

PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES

ÓRGÃO SUPERIOR:
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO: INST.FED.CATARINENSE/CAMPUS CONCORDIA

CÓDIGO E NOME DA
UASG:
158461 -INST. FED.
CATARINENSE/CAMPUS
CONCORDIA

UF DA UASG: SC

QUANTIDADE DE ITENS PLANEJADOS: 2.681

Ano do Plano	Tipo do item	Subitem	Código do item	Descrição	Descrição sucinta do objeto	Quantidade estimada	Data desejada
2020	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4120	ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO	Fornecimento de Energia Eletrica.	12	10/01/2020
2020	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	4286	COMUNICACAO POR CORREIO	Prestação de serviços de correio	12	10/01/2020
2020	Serviço	PRAZO INDETERMINADO	16152	PUBLICACAO LIVRO MATERIA - PERIODICA OFICIAL	Prestação de serviços de publicações de matérias no diário oficial da união.	12	06/03/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	14206	LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE LABORATORIO	Contratação de serviço de dosimetria de radiação ionizante e concessão de direito de uso de porta dosímetro para centro de práticas clínicas e cirúrgicas do ifc campus concórdia.	12	02/12/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	906	SEGURO GARANTIA	Contratação de seguro de vida para discentes do IFC Campus Concórdia.	12	31/12/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	14150	TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO INDUSTRIAL	Serviço de monitoramento e tratamento de água para consumo humano, coleta e análises físico-química e bacteriológica em água bruta, com fornecimento de insumos e laudo técnico por profissional habilitado e registrado no Conselho Regional de Química-CRQ.	12	02/12/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	17256	TREINAMENTO INFORMATICA - OPERACAO DIGITACAO	Serviço de gerenciamento de eventos que contemple sistema para inscrições online, gerenciamento de no mínimo 300 trabalhos científicos, cadastro de atividades e inscrições em atividades, emissão de certificados online (com registro) para todos os participantes, avaliadores, comissão e publicação de analis do evento.	12	25/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	24996	SERVICOS ACESSORIOS E COMPLEMENTARES EM ATIVIDADES DE ADMIN ISTRACAO, RECURSOS HUMANOS E RECURSOS FINANCEIROS	Contratação de serviços de agente de integração para operacionalização do programa de estágio remunerado de estudantes	1	31/12/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	24597	MANUTENCAO - PLANEJAMENTO DE SERVICOS	Manutenção de poços artesanios e do sistema de distribuição de água.	12	02/12/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	2771	AR CONDICIONADO - MANUTENCAO DE SISTEMAS LIMPEZA	Eventual contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado	1	12/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	5436	CHAVEIRO	Confecção de chaves	1	14/04/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	5452	CONFECCAO DE PLACAS QUADROS DISTINTIVOS ARTEFATOS DEACRILICO METAL LAMINADO PVC	Confecção de carimbos	1	14/04/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	3557	INSTALACAO MANUTENCAO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MONTA - CARGAS PLATAFORMA ESCADAS	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços Continuados De Manutenção Preditiva, Preventiva E Corretiva Em Elevador A Fim De Atender As Necessidades Do Instituto Federal Catarinense Câmpus Concórdia.	1	08/02/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	26140	CHAMADAS NACIONAIS FIXO- MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço telefônico fixo comutado – stfc devidamente autorizado pela ANATEL para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense – campus concórdia, conforme condições,	1	31/12/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	25518	ADMINISTRACAO GERENCIAMENTO-MANUTENCAO VEICULO AUTOMOTIVO	Taxa De Administração De Serviços De Gerenciamento De Frota Compreendendo Abastecimento, Manutenção E Fornecimento De Peças. Lavagem De Veículos. Serviços De Manutenção Preventiva E Corretiva De Veículos. Peças E Acessórios De Reposição Para Veículos. Combustíveis (Gasolina, Etanol, Óleo Diesel, Óleo S10, Etc.). Lubrificantes (Óleos Para Motor, 2 Tempos, Etc.)	1	28/11/2020

2020	Serviço	CONTINUADO	24023	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO - OUTRAS NECESSIDADES	Contratação de empresa especializada na administração de mão obra para prestação dos serviços continuados de limpeza, higienização e conservação de bens móveis e imóveis com fornecimento de materiais, equipamentos e insumos para atender as necessidades do ifc campus concórdia e ABL	1	01/07/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	15300	AGROPECUARIA - SERVICOS AUXILIARES	Contratação de empresa especializada na administração de mão obra para prestação dos serviços continuados de trabalhador de agropecuária, padeiro, porteiro, manutenção predial, electricista, lavanderia e serviço de vigilância patrimonial desarmada (AbL)	1	01/07/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	13447	PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONISTA	Contratação de empresa especializada na administração de mão obra para prestação dos serviços continuados de Telefonista	1	15/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	22861	PRESTACAO SERVICO COPA COZINHA	Contratação de empresa especializada na administração de mão obra para prestação dos serviços continuados de Cozinha para o Campus Concórdia e ABL	1	30/09/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	20109	MANUTENCAO MAQUINA AGRICOLA	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de equipamentos para aviário, com fornecimento de peças e acessórios originais, a fim de atender às necessidades do instituto federal catarinense – campus concórdia, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência e no edital e seus anexos.	1	08/01/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	2313	MANUTENCAO DE COMPRESSORES	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	24554	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DINAMICOS	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva de Equipamentos	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	2615	MANUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	24554	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DINAMICOS	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva – Ordenhadeira	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	12670	MANUTENCAO E REPARO DE IMPLEMENTO AGRICOLA	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva – Tratores	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	16314	INSTALACAO MANUTENCAO REPARO - EQUIPAMENTO LABORATORIO	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva de equipamentos de laboratório	1	10/01/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	21687	INSTALACAOMANUTENCAOOPERAÇÃO - ELETRICA	Contratação De Empresa Especializada Para Prestação De Serviços De Manutenção Corretiva – Rede elétrica	1	18/06/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	26620	OUTSOURCING DE IMPRESSAO - PAGINAS A4 - POLICROMATICO - DENTRO DA FRANQUIA COM PAPEL	Locação de impressoras e cópias	1	20/05/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	4189	FRETAMENTO	Serviços de transporte – Fretamento	1	20/05/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	23086	INSTALACAO MANUTENCAO - REDE DISTRIBUICAO GAS	Serviços de manutenção rede de gás	1	20/05/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	4030	LOCAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCAVACAO TERRAPLENAGEM AGRICOLA	Serviços de Manutenção horas maquina	1	20/05/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	19380	COLETA TRATAMENTO LIXO - HOSPITALAR	Serviços de Incineração Demolição – Resíduos químicos	1	20/05/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	15040	ABATE - ANIMAL AVE	Serviços de abate	1	20/05/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	3719	PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	Passagens aéreas	1	20/05/2020
2020	Serviço	CONTINUADO	906	SEGURO GARANTIA	Contratação De Seguro de veículos	1	16/12/2020
2020	Material	CONSUMO	447757	CARNE PROCESSADA	Almôndegas de carne bovina congelada. Unidade com aproximadamente 30g. Ingredientes: carne bovina, água, gordura bovina, cebola, aroma natural, proteína de soja, farinha de rosca, sal, proteína animal de colágeno, alho, salsa, estabilizante tripolifosfato de sódio (estabilizante e451i), corante caramelo, antioxidante eritorbato de sódio (antioxidante e316). Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animais utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Embalagem primária: embalagem em sacos plásticos de polietileno, contendo até 2 kg a 05 kg. Prazo de validade: mínimo de 04 meses. Embalagem secundária: embalagem secundária do produto deverá ser em caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Caixas com 200 unidades. Com baixa quantidade de sódio. ENTREGA QUINZENAL.	800	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	382329	'BACON DEFUMADO'	Bacon defumado em manta. Produto fresco, com pele, embalados à vácuo, refrigerado, e rotulado conforme legislação sanitária vigente. ENTREGA QUINZENAL	200	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	447495	CARNE BOVINA IN NATURA	Carcaça bovina. Transportada de acordo com as normas da vigilância sanitária (veículo frigorífico). Acompanhada de laudo de inspeção com idade declarada do animal (no máximo 2 anos), com laudo de data de abate (no máximo de 2 dias a partir da data de entrega). Entrega em veículo frigorífico, com temperatura de 0°C a 7°C, de uma carcaça com peso de 180 a 200 kg. ENTREGA SEMANAL DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265450	CARCAÇA ANIMAL	Carcaça suína. Constituída somente pelas partes pernil, costela e paleta, sem pele, pesando de 20 a 30 kg, com laudo de data de abate (no máximo de 2 dias a partir da data de entrega). Entrega em veículo frigorífico, com temperatura interna do pernil de 0°C a 7°C. ENTREGA SEMANAL DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	321363	‘CARNE BOVINA IN NATURA’	Carne bovina – contra-filé. Porcionada, embalada em peças de aproximadamente 3kg, caixa com 15 a 30 kg. Validade de 12 meses e com data de embalagem não superior a 30 dias. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente, congelado, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	320	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447431	CARNE BOVINA IN NATURA	Carne bovina – costela bovina. Transportada de acordo com as normas da vigilância sanitária (veículo frigorífico). Acompanhada de laudo de inspeção com idade declarada do animal (no máximo 2 anos), com laudo de data de abate (no máximo de 2 dias a partir da data de entrega). Entrega em veículo frigorífico, com temperatura de 0°C a 7°C, de uma carcaça com peso de 180 a 200 kg, ENTREGA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	4000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447431	CARNE BOVINA IN NATURA	Carne bovina – coxão mole. Porcionada, embalada em peças de aproximadamente 3kg, caixa com 15 a 30 kg. Validade de 12 meses e com data de embalagem não superior a 30 dias. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente, congelado, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	4000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	255933	‘CARNE BOVINA IN NATURA’	Carne bovina – coxão mole/bife. Bife de coxão mole congelado, cortado em bife entre 140 e 160g, proveniente de machos da espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeção veterinária, sem osso, contendo no máximo 6% de gordura, embalagem a vácuo própria para alimentos, para consumo humano. A matéria-prima utilizada deve estar isenta de tecidos inferiores como ossos, cartilagens, gordura parcial, aponeuroses, tendões, coágulos, etc. A embalagem primária deve ser plástica, atóxica, resistente, transparente; e a secundária, de papelão e contendo entre 15 e 30 kg, etiquetada com o tipo de carne, peso, validade (mínima de 8 meses a partir da entrega do produto), data de empacotamento não superior a 10 dias. ENTREGA QUINZENAL.	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447418	CARNE BOVINA IN NATURA	Carne bovina – filé corrido bovino. Transportada de acordo com as normas da vigilância sanitária (veículo frigorífico). Acompanhada de laudo de inspeção com idade declarada do animal (no máximo 2 anos), com laudo de data de abate (no máximo de 2 dias a partir da data de entrega). Entrega em veículo frigorífico, com temperatura de 0°C a 7°C, de uma carcaça com peso de 180 a 200 kg. ENTREGA DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL.	8000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447408	CARNE BOVINA IN NATURA	Carne bovina – moída. Carne bovina “de primeira”, de partes coxão mole e/ou patinho moída em disco de corte número 5, livre, nervos e pelancas , com gordura não ultrapassando 10%, sem osso. Aspecto, cor, sabor e odor característicos, isenta de manchas esverdeadas. Própria para o consumo humano. Embalagem primária de plástico resistente, transparente, atóxico e íntegro, pacotes de no máximo 5kg. Embalagem secundária de papelão lacrada, íntegra e rotulada de acordo com a legislação vigente e com as seguintes informações: denominação de venda do produto, marca, identificação de origem, data de embalagem, data de validade, número do lote, composição, informação nutricional, peso líquido, carimbo do serviço de inspeção federal ou estadual e número de registro do produto em órgão competente. Deve ser transportada de acordo com a legislação vigente e em temperatura entre -12º C e -18º C. ENTREGA QUINZENAL.	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447496	CARNE BOVINA IN NATURA	Carne bovina – músculo traseiro. Porcionada, embalada em peças de aproximadamente 3 kg, caixa com 15 a 30 kg. Validade de 12 meses e com data de embalagem não superior a 30 dias. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente, congelado, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	300205	‘CARNE BOVINA IN NATURA’	Carne bovina – patinho/bife à milanesa. Porcionada, apresentação bife à milanesa já empanado, embalada em porções de 1 a 3kg, caixa com 15 a 30 kg. Validade de 12 meses e com data de embalagem não superior a 30 dias. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente, congelado, embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	300205	‘CARNE BOVINA IN NATURA’	Carne bovina – patinho/iscas para estrogonofe. Livre de gorduras, nervos e pelancas (não ultrapassando 10%), sem osso, congelamento iqf (individually quick frozen). Aspecto, cor, sabor e odor característicos, isenta de manchas esverdeadas. Embalagem primária de plástico resistente, transparente, atóxico e íntegro, pacotes de no máximo 5kg. Embalagem secundária de papelão lacrada, íntegra e rotulada de acordo com a legislação vigente e com as seguintes informações: denominação de venda do produto, marca, identificação de origem, data de embalagem, data de validade, número do lote, composição, informação nutricional, peso líquido, carimbo do serviço de inspeção federal ou estadual e número de registro do produto em órgão competente. Deve ser transportada de acordo com a legislação vigente e em temperatura entre -12º C e -18º C. ENTREGA QUINZENAL.	3150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	406263	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA	ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA MARCA HYDRA, MODELOS 2545 E 2550	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	406263	ACABAMENTO PARA VÁLVULA HIDRÁULICA	ACABAMENTO DE VÁLVULA DE DESCARGA COM DUPLO ACIONAMENTO, FABRICADO EM LATÃO CROMADO, COMPATÍVEL COM VÁLVULA DE DESCARGA MARCA HYDRA, MODELOS 2545 E 2550	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	364356	ADAPTADOR MANGUEIRA	ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE 1"	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447619	CARNE DE AVE IN NATURA	Carne de frango - coxinha da asa. Congelada, em embalagens com aproximadamente 1kg, em caixas com 15 a 30 kg. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses, e com data de embalagem não superior a 30 dias, com certificado de inspeção sanitária. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	860	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447616	CARNE DE AVE IN NATURA	Carne de frango - peito de frango/tiras ou cubos pequenos para estrogonofe. Congelamento iqf (individually quick frozen). Embalado em pacotes de 1 kg, acomodados em caixa de papelão limpa e íntegra. Validade de no mínimo 12 meses e data de embalagem não superior a 30 dias. Transportado de acordo com normas da vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	2450	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	367411	ADAPTADOR MANGUEIRA	ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE ½"	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447866	CARNE DE AVE IN NATURA	Carne de frango – coxa e sobre coxa. Congelada, em embalagens com aproximadamente 1kg, em caixas com 15 a 30 kg. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses, e com data de embalagem não superior a 30 dias, com certificado de inspeção sanitária. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	700	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375349	ADAPTADOR MANGUEIRA	ADAPTADOR DE MANGUEIRA DE ¾"	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447594	CARNE DE AVE IN NATURA	Carne de frango – peito de frango. Peito de frango sem osso congelado, sem pele, embalado individualmente em pacotes de 1 kg, acomodados em caixa papelão limpa e íntegra. Validade de no mínimo 12 meses e data de embalagem não superior a 30 dias. Transportado de acordo com normas da vigilância sanitária – veículo frigorífico. ENTREGA QUINZENAL.	3310	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373917	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR PARA CAIXA D"AGUA 25X3/4" COM FLANGE	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447630	CARNE DE AVE IN NATURA	Carne de frango – Sobrecoxa de frango. Congelada, acondicionada em bandeja de isopor de 1 kg, contendo 5 a 6 unidades por bandeja com peso entre 160 e 200g cada uma, acondicionadas em caixa de papelão limpa e íntegra. Transportado de acordo com normas da vigilância sanitária – veículo frigorífico. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses, e com data de embalagem não superior a 30 dias, com certificado de inspeção sanitária. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	5000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373921	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR PARA CAIXA D"ÁGUA 32X1" COM FLANGE	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447544	CARNE SUÍNA IN NATURA	Carne suína – bisteca. Bisteca suína in natura congelada, cortada em bifes separadamente, cortes entre 180 g a 200 g, deverá conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e conter no máximo 3% de aponevroses. A embalagem primária deve ser plástica, atóxica, resistente, transparente; e a secundária de papelão; etiquetadas com o tipo de carne, peso, validade (mínima de 8 meses a partir da entrega do produto), data de empacotamento não superior a 10 dias. ENTREGA QUINZENAL.	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373919	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR PARA CAIXA D"ÁGUA 50X1.1/2" COM FLANGE	105	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373922	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR PARA CAIXA D"ÁGUA 60X2" COM FLANGE	105	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447702	EMBUTIDO	Linguiça calabresa defumada. Inteira, refrigerada, embalada à vácuo (em embalagens com no máximo 3kg) em saco de polietileno, hermeticamente fechado. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF. ENTREGA QUINZENAL.	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	450651	EMBUTIDO	Linguiça toscana congelada. Congelada, em embalagens com aproximadamente 1 kg, em caixas com 15 a 30 kg. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses, e com data de embalagem não superior a 30 dias, com certificado de inspeção sanitária. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	820	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297963	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 20 X 1/2": ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO: - BITOLA: 20MM X 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447785	FRIOS	Mortadela tradicional. Sem cubos de gordura. Peça com peso aproximado de 3 kg, resfriada e com data de fabricação não superior a 10 dias (na entrega). Transportado de acordo com as normas da vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	800	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	448931	PEIXE IN NATURA	Peixe – cação/posta. Congelamento iqf (individually quick frozen), sem pele, sem barbatana. Pacote individual de 1kg com data de embalagem inferior a 15 dias. Transportado de acordo com as normas da vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448953	PEIXE IN NATURA	Peixe – tilápia/filé. Filé de tilápia de água doce congelado, sem pele, sem “barrigueira”, sem espinha, com corte em V. Congelada, em embalagens com aproximadamente 1kg, em caixas com 12 a 30 kg. Validade mínima a contar da data de entrega: 6 meses, e com data de embalagem não superior a 30 dias, com certificado de inspeção sanitária. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	3000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248722	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 32 X 1”: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO: - BITOLA: 32MM X 1”; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447774	FRIOS	Presunto de pernil. Sem capa de gordura, fatiado, refrigerado, embalado à vácuo com data de fabricação não superior a 10 dias, validade mínima de 60 dias, embalagem de com peso mínimo de 1kg e máximo 2 kg . Transporte de acordo com as normas de vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	1520	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242814	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 40 X 1.1/2”: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO: - BITOLA: 40MM X 1.1/2”; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447877	FRIOS	Salame tipo italiano. Embalagens de no máximo 1kg, embaladas a vácuo. Com data de embalagem não superior a 10 dias no ato da entrega e prazo de validade mínima de 06 meses. Transporte de acordo com as normas de vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	329914	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50 X 1 1/2”: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO: - BITOLA: 50MM X 1 1/2”; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447728	EMBUTIDO	Salsicha – suína. Empacotada à vácuo, embalagens de no máximo 3kg, Com data de embalagem não superior a 10 dias no ato da entrega e prazo de validade mínima de 06 meses. Transporte de acordo com as normas de vigilância sanitária – veículo frigorífico. Produzido e embalado em conformidade com as normas da legislação sanitária vigente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, número do registro no ministério da agricultura/SIF e carimbo de inspeção do SIF. ENTREGA QUINZENAL.	870	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355864	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 85 X 3”: ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO: - BITOLA: 85MM X 3”; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	337464	CONDIMENTO	Alecrim – desidratado, aspecto físico moído, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265158	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	ADESIVO PLÁSTICO PVC FRASCO 850GR	65	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	9245	ALHO EM PASTA	Alho em pasta com sal – contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	280	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	17361	AZEITE OLIVA	Azeite de oliva - puro, extra virgem, acidez máxima 0,5%, frasco em vidro contendo 500 ml com bico dosador. Identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade e capacidade. O produto deverá ser registrado no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde.	293	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	266924	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	ADESIVO PLÁSTICO PVC PARA TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE E FRIA. FRASCO COM PINCEL APLICADOR NA TAMPA. EMBALAGEM 175 G	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7854	CALDO TEMPERO CULINÁRIO	Caldo de carne – Ingredientes: sal, gordura vegetal hidrogenada, amido, açúcar, alho, pimenta vermelha, salsa, louro, carne bovina, aromatizantes, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, corantes caramelo e natural urucum e acidulante ácido cítrico. Pacote de 1 kg. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	339478	TEMPERO	Caldo de galinha – Ingredientes: sal, gordura vegetal hidrogenada, amido, açúcar, alho, gordura de galinha, salsa, condimento, cisteína, carne de galinha, realçadores de sabor glutamato monossódico e inosinato dissódico, aromatizantes e corantes natural cúrcuma e caramelo. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444328	MOLHO ALIMENTÍCIO	Catchup – polpa de tomate, açúcar líquido, vinagre, sal, amido modificado, acidulante ácido cítrico, conservador ácido sórbico, aroma natural de ketchup, espessante goma guar e realçador de sabor glutamato monossódico. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	74	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233810	CONDIMENTO	Coentro em grão – com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	39	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	226326	CONDIMENTO	Colorau – Corante natural de urucum, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	191	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233813	CONDIMENTO	Cominho – aspecto físico moído, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	254336	TAMPA VASO SANITÁRIO	ASSENTO SANITÁRIO, TIPO CONVENCIONAL. ALTURA 3CM., LARGURA: 36,5CM. COMPRIMENTO: 45CM. DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DO ASSENTO: 15,5CM. COR: BRANCO. FORMATO: OVAL. TIPO DE MATERIAL DO ASSENTO SANITÁRIO: ESPUMA. FECHAMENTO: COMUM. TIPO DE FIXAÇÃO: PARAFUSO. MATERIAL DA FIXAÇÃO: PLÁSTICO	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233815	CONDIMENTO	Cravo da índia – aspecto físico inteiro, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	214	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	379011	CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA	BOIA DE NÍVEL ELÉTRICA AUTOMÁTICA, NÍVEIS SUPERIOR/INFERIOR, BIVOLT, COM CAPACIDADE ELÉTRICA DE 15A, COMPRIMENTO DO CABO DE 1,5 METROS	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238097	CONDIMENTO	Curry - tempero com mistura de ervas e especiarias contendo cúrcuma, gengibre, coentro, cominho, feno grego, pimenta do reino preta, pimenta calabresa, mostarda, noz moscada, canela da china, ouro e cravo da índia. Com validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	294403	BÓIA CAIXA D'ÁGUA	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE ½"	132	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	235807	CONDIMENTO	Louro em folha – desidratado, aspecto físico inteiro, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	211	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	290158	BÓIA CAIXA D'ÁGUA	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA DE ¾"	132	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	326927	MAIONESE	Maionese – tipo tradicional à base de óleo vegetal sem glúten. Aplicação uso culinário. Ingredientes: água, óleo de soja refinado, amido modificado, açúcar, ovos pasteurizados, sal, vinagre, mostarda, suco de limão, acidulante ácido láctico, espessante goma xantana, conservador sorbato de potássio, corante natural beta caroteno, sequestrante edta cálcico dissódico, antioxidante tbhq e aromatizante. Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor característicos. Obtido a partir de óleo vegetal, ovo, vinagre, sal e condimentos. Embalagem: balde com tampa inviolável, de 3kg, rotulado, dentro dos padrões da legislação, com data de fabricação. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	237	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	362654	BOLSA LIGAÇÃO	BOLSA PARA LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COR BRANCO. BOLSA PARA DAR VEDAÇÃO AO TUBO DE LIGAÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA SUSPensa AO VASO SANITÁRIO	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	337510	CONDIMENTO	Manjeriço – desidratado, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	211	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	337462	CONDIMENTO	Manjerona – desidratado, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	213	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	227410	MARGARINA	Margarina com sal – cremosa, com no mínimo 80% de lipídios e 0% de gordura trans. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	17310	MARGARINA	Margarina com sal – margarina vegetal de primeira qualidade composição básica óleo vegetal com no mínimo de 75% de lipídios, estabilizante lecitina de soja e mono-glicerídeos de ácido graxo, acidulante ácido cítrico, conservante benzoato de sódio, antioxidante edta acidulante ácido cítrico, características adicionais sem colesterol e com 450mcg/100g de vitamina A. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	281	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233565	MOLHO PIMENTA	Molho de pimenta vermelha – à base de polpa de pimenta, vinagre, sal. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	228769	MOLHO SHOYO	Molho de soja – tipo shoyu. Ingredientes: sal refinado, feijão soja, milho, açúcar cristal, características adicionais, conservador benzoato de sódio, apresentação líquido. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	180	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	305944	MOLHO ALIMENTÍCIO	Mostarda – Composição: vinagre, água, mostarda e condimento, benzoato de sódio. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	6114	NOZ	Noz moscada – aspecto físico inteiro, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	244364	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	Óleo de soja – Deverá apresentar aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares e deverá ser isento de ranço e outras características indesejáveis; deverá apresentar teor máximo de acidez de 0,3% p/p; apresentar teores de Vitaminas E e 0% de gordura trans. Embalagem primária tipo Pet, intacta, resistente, transparente, atóxica; sem amassamento e vazamento; a data de fabricação e validade deverá ser indelével. Embalagem Secundária: deverá ser de caixas de papelão tipo duplex, reforçadas e resistentes, contendo 20 frascos, constando a data de fabricação e validade, numero de lote e condições de armazenagem. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	4410	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	218011	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL	ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, MATÉRIA-PRIMA SOJA, APLICAÇÃO FRITURAS, QUANTIDADE CALORIAS 810/100	306	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	332357	CONDIMENTO	Orégano – em embalagens de 500g, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368927	PIMENTA DO REINO	Pimenta branca moída - com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368927	PIMENTA DO REINO	Pimenta do reino – aspecto físico moído, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418257	PIMENTA DO REINO	Pimenta em grão – com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	216913	SAL	Sal grosso iodado – Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 12 meses a partir da entrega do produto.	150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448219	SAL	Sal refinado e iodado – Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	4857	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373249	CONDIMENTO	Sálvia – desidratado, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	56251	TEMPERO AROMATICO	Tempero completo sem pimenta – Ingredientes: sal, alho desidratado, alho em pó, salsa desidratada, coentro em pó, louro em pó, cebola desidratada e aromatizante. Validade: 12 meses a partir da data de fabricação.	201	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	9032	VINAGRE	Vinagre de álcool – com cheiro próprio, produto natural, isento de sujidades, material terroso ou detritos de animais e vegetais, embalado em frasco plástico atóxico. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	388	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	9032	VINAGRE	Vinagre de maçã – composto por fermentado acético de maçã e conservador ins 224; com aspecto límpido, de cor, cheiro e sabor próprios. Embalagem primária: frasco plástico atóxico, resistente, transparente, lacrado, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	109	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	9032	VINAGRE	Vinagre de vinho balsâmico – Aceto balsâmico. Vinagre de vinho tinto obtido a partir de mosto de uva, em ótimo grau de maturação. É obtido através da fermentação do uvas típicas Trebbiano e Lambrusco. Acondicionado em embalagem de acordo com a legislação vigente. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e validade mínima de 6 meses a partir da entrega do produto.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	362801	ACHOCOLATADO	Achocolatado em pó – instantâneo, obtido pela mistura de cacau em pó, açúcar refinado, maltodextrina e vitaminas. Pode conter sal. O produto deverá estar isento de leite, soro de leite, soja e derivados (exceto lecitina de soja) e de farinhas e/ou espessantes na sua formulação. Não deverá conter corantes e conservantes. Deve ser enriquecido com no mínimo 07 vitaminas (considerar o per capita de achocolatado necessário para o preparo de 100 ml). Aspecto de pó fino e homogêneo, cor marrom, odor e sabor de chocolate. Deve diluir totalmente no leite, sem formar grumos. Rendimento mínimo esperado para 1 kg de produto = 08 litros. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em latas de 400g com tampa e lacre de proteção. Não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam danificadas. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, com as abas superiores e inferiores totalmente lacradas, com capacidade para até 12 kg. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 10 meses a partir da data da entrega.	459	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	246734	AÇÚCAR	Açúcar cristal – especial. Embalagem plástica resistente, íntegra. Com certificado da iso 9001, data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Prazo mínimo de validade: 04 meses no ato da entrega.	1410	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240709	AÇÚCAR	Açúcar de baunilha – contendo açúcar e fava de baunilha. Pacote de 50 g. Contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade	122	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	264030	AÇÚCAR	Açúcar mascavo – embalagem plástica resistente, íntegra, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Prazo mínimo de validade: 04 meses no ato da entrega.	134	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	295332	AÇÚCAR	Açúcar refinado – branco, de 1ª qualidade, embalagem plástica resistente, íntegra, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Prazo mínimo de validade: 04 meses no ato da entrega.	1078	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	295332	AÇÚCAR	Açúcar refinado – granulado, branco, 1ª qualidade, em sachês de 5g. Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Prazo mínimo de validade: 04 meses no ato da entrega.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	235840	ADOÇANTE	Adoçante dietético – líquido límpido, inodoro, contendo água, edulcorantes artificiais ciclamato de sódio (13,6%) e sacarina sódica (6,8%). Edulcorantes naturais glicosídeos de steviol (0,82%) e conservante benzoato de sódio. Aprovado pela associação nacional de assistência ao diabético (anad). Prazo de validade de 1 ano.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445479	ÁGUA MINERAL NATURAL	Água mineral sem gás.	1330	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233881	AMENDOIM IN NATURA	Amendoim cru descascado – tipo 1, classe miúda, selecionado. Isento de sujidades e substâncias estranhas ao produto. Embalagem resistente, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	406	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217011	AVEIA	Aveia/flocos médios – sem açúcar. Embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	429	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	137251	BARRA CEREAL	Barra de cereais – embalagem com 22 g, nos sabores, aveia e banana e mel, coco com chocolate, morango com chocolate, frutas vermelhas e cookies. Prazo mínimo de validade de 03 meses no ato da entrega.	18000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271052	BICARBONATO DE SÓDIO	Bicarbonato de sódio – embalagem resistente, com prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	167	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	402158	BISCOITO	BISCOITO, SABOR SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUADRADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES SEM GORDURA TRANS	214	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	338056	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 1.000 LITROS, EM POLIETILENO, COM TAMPA	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	323897	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 20.000 LITROS, EM FIBRA DE VIDRO. COM TAMPA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301760	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 5.000 LITROS, EM FIBRA DE VIDRO. COM TAMPA	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	369403	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 500 LITROS, EM POLIETILENO, COM TAMPA	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150756	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE PARA 2.500 LITROS. COM TAMPA CENTRAL DE FECHAMENTO RÁPIDO E SEGURO COM VEDAÇÃO TOTAL COM 1/4 DE VOLTA. COM DOIS ADAPTADORES FLANGES INSTALADOS, UM PARA SAÍDA (ESGOTAMENTO TOTAL) E OUTRO EXTRAVASOR/ LADRÃO. PAREDES INTERNAS LISAS E SEM POROSIDADE. COM PROTEÇÃO UVA E COM RESISTÊNCIA A EXPOSIÇÃO SOLAR E AO CALOR. DIMENSÕES: ALTURA DE 120 CM, DIÂMETRO DE 180 CM. PESO VAZIA MENOR QUE 50 KG. DESIGN DE FABRICAÇÃO QUE CONFERE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS EXTERNOS. MARCA DE REFERÊNCIA FORTLEV	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357085	CAIXA DESCARGA	CAIXA DE DESCARGA SUSPensa (COR BRANCO), EM PVC, COMPLETA COM BOIA E PUXADOR, PARA A ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA DE VASOS SANITÁRIOS	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	38342	CHUVEIRO ELÉTRICO	"CHUVEIRO: CHUVEIRO ELÉTRICO, COM ESPALHADOR DE GRANDES DIMENSÕES, VAZÃO UNIFORME DE ÁGUA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - COR: BRANCA; - POTÊNCIA MÍNIMA: 5500W; - VOLTAGEM: 220V; - CONSUMO DE ENERGIA: 24,1 (KWH/MÊS); - QUANTIDADE DE TEMPERATURA: 3; - TIPO DE JATO: DIRETO; - APROVADO PELO INMETRO; - PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO: 10 A 400KPA(1 A 40MCA); - COMANDO DE TEMPERATURAS: MANUAL; - TIPO DUCHA: MANUAL; - VAZÃO: 4,6 (L/MIN); - PROCEL: CLASSE D; - DIMENSÃO SEM EMBALAGEM: 15,6 X 13,1 X 41,6 CM (AXLXP); - PESO: 0,472KG; - ACOMPANHA MANGUEIRA"	221	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380961	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO ADAPTADOR, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, COR MARROM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 FLANGE E ANEL, BITOLA II 20 MM X 1/2	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373917	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA I 25 MM X 3/4"	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373921	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 32 MM X 1	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373918	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 40 MM X 1 1/4	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373918	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 40 MM X 1 1/4	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373919	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 50 MM X 1 1/2	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	137251	BARRA CEREAL	Biscoito de gergelim – Embalagem de 400 g. Embalagem resistente, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373922	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES E ANEL VEDAÇÃO, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO CAIXA D'ÁGUA, BITOLA II 60 MM X 2	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	137251	BARRA CEREAL	Biscoito doce tipo maria/maizena – ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina b9) açúcar gordura vegetal hidrogenada açúcar invertido amido soro de leite sal fermento químico (bicarbonato de sódio, bicarbonato de amônio, pirofosfato ácido de sódio) estabilizante lecitina de soja aromatizante melhorador de farinha (metabissulfito de sódio e protease). Embalagem de 400 g. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.	508	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297945	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC 40MM X 1.1/4"	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	137251	BARRA CEREAL	Biscoito doce tipo rosca/sabores chocolate, leite e côco – ingredientes: farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, açúcar, açúcar invertido, amido, gordura vegetal, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos bicarbonato de amônio e aromatizante. Embalagem de 400 g. A quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido	700	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236804	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC 50MM X 1.1/4"	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	219889	BOMBOM	Bombom recheado – com creme de castanha de cajú, coberto por uma camada de crocante de waffer e chocolate preto. Pacote com no mínimo 45 unidades/pacote, contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	350	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	9784	CACAU IN - NATURA	Cacau em pó solúvel – puro, sem açúcar, 100% cacau. Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 60 dias) e data de validade.	163	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	246609	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PVC 60MM X 2".	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348038	CAFÉ	CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO E MOÍDO, NORMAS TÉCNICAS LAUDO DE CLASSIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE QUALIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÓ HOMOGÊNEO, EMBALAGEM À VÁCUO, QUALIDADE GOURMET	2515	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242808	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 25 X 20MM	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355166	CAFÉ	Café solúvel granulado – tradicional, em frasco de vidro, contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	463	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244917	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 32 X 25MM	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240703	CONDIMENTO	Canela em pó – embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Dados de identificação do produto e marca do fabricante.	212	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327858	CONDIMENTO	Canela em rama – produto natural selecionado. Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Dados de identificação do produto e marca do fabricante.	77	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398688	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 40 X 32MM	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	51691	CEREAL NATURAL	Cereais matinais – flocos de milho natural (sem açúcar) amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de sacos plásticos transparentes e atóxicos, não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, nº do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Data de fabricação não superior a 30 dias da data de entrega.	320	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242775	CHÁ ALIMENTAÇÃO	Chá – em saquinhos, sabores boldo, camomila, chá verde, erva doce, frutas vermelhas, maçã com canela, maçã, morango, pêssego. Prazo de validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. A quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido.	520	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217360	CHOCOLATE	Chocolate ao leite preto – para cobrir e raspar, embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	65	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217361	CHOCOLATE	Chocolate branco – para cobrir e raspar, embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433270	CHOCOLATE PÓ	Chocolate em pó – 32%, sem corantes. Composição: açúcar, cacau em pó e lecitina de soja. Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	603	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	126357	CHOCOLATE GRANULADO	Chocolate granulado branco – embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	41	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	399173	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 50 X 40MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	126357	CHOCOLATE GRANULADO	Chocolate granulado preto – embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	201	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217362	CHOCOLATE	Chocolate meio amargo – para cobrir e raspar, embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	399173	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 50 X 40MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217363	CHOCOLATE	Chocolate meio amargo em gotas – embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	81	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271404	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO BUCHA DE REDUÇÃO EM PVC MARROM 60 X 50MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374802	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO CURVA PVC 90° 150 MM PARA ESGOTO	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	225698	CÓCO RALADO	Coco ralado – fino, sem açúcar, extra branco. Embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade. Coko ralado, de 1ª qualidade, amendoa de coco, desidratado e triturado. Características adicionais desengordurado e desidratado, aplicação alimentação de pessoas em sacos plásticos de 1kg.	4031	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236993	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO CURVA PVC 90° 40 MM PARA ESGOTO	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446534	CREME DE LEITE	Creme de leite pasteurizado – gordura láctea de no mínimo 35%, embalagem tetra pak, embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade	581	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446537	CREME DE LEITE	Creme de leite sem lactose – embalagem tetra pack.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	243143	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO CURVA PVC 90° 60 MM SOLDÁVEL	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440566	CORANTE ALIMENTO	Corante líquido artificial - nas cores vermelho, amarelo, verde e azul. Contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242742	ENGATE HIDRÁULICO	CONEXÃO ENGATE FLEXÍVEL REFORÇADO DE PVC 1/2" X 40 CM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236210	DOCE FRUTA	Doce de fruta – em pasta, cremoso, com polpa da fruta, nos sabores: goiaba, maçã, abacaxi, banana, pêssego, morango, figo, abóbora com coco e uva. Balde de 2 kg. A data de fabricação na entrega não deve ser superior a 30 dias. A quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido.	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236210	DOCE FRUTA	Doce de fruta – em pasta, cremoso, com polpa da fruta, nos sabores: goiaba, maçã, abacaxi, banana, pêssego, morango, figo, abóbora com coco e uva. A data de fabricação na entrega não deve ser superior a 30 dias. A quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido.	100	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	236210	DOCE FRUTA	Doce de fruta – em pasta, cremoso, com polpa da fruta, nos sabores: goiaba, maçã, abacaxi, banana, pêssego, morango, figo, abóbora com coco e uva. A data de fabricação na entrega não deve ser superior a 30 dias. A quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380095	ESSÊNCIA AROMÁTICA	Essência de baunilha – líquida, frasco de 30 ml. Embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244023	FARINHA TRIGO	Farinha de trigo especial – 1ª linha e 1ª qualidade. Ingredientes: farinha de trigo, ferro, ácido fólico e melhoradores de farinha: ácido ascórbico e/ou peróxido de benzoíla e/ou azodicarbonamida. Embalagem contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	3110	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	232211	FARINHA TRIGO	Farinha de trigo integral – obtida da moagem dos grãos inteiros do trigo, mantém a estrutura do farelo, onde estão as fibras alimentares e do gérmen, fonte de vitaminas e sais minerais do grão. Coloração marrom clara, com aspecto e odor característico. Embalagem íntegra, sem furos ou características distintas. Validade mínima de 4 meses a contar da data de entrega	282	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368846	FERMENTO	Fermento biológico seco instantâneo – levedura saccharomyces cerevisiae. Embalagem com 125 g, contendo data de fabricação (na entrega não superior a 100 dias) e data de validade.	71	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296972	FERMENTO	Fermento químico – aspecto de pó fino, cor branca, sabor e odor próprios. Não deve apresentar-se empedrado. Quando colocado em um copo com água, deverá produzir efervescência. Embalagem primária: embalagem intacta, em latas ou potes plásticos com tampa e lacre de proteção. As latas não devem apresentar ferrugem, amassamento, vazamento ou abaulamento. A rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega.	1870	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	131970	GERGELIM	Gergelim branco cru – sem pele. Para uso em panificação. Contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	52	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217281	DOCE MASSA	Goiabada – base de: polpa de goiaba, açúcar, ácido fosfórico, pectina. Goiabada em massa ou pasta homogênea e de consistência que possibilite o corte. Embalados em caixa de papelão reforçado com validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444323	CEREAL PREPARADO	Granola – mistura alimentícia. Ingredientes mínimos: castanha, uva passa, côco. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante. Data de fabricação não superior a 30 dias da data de entrega.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	68683	LEITE CONDENSADO	Leite condensado – leite integral, açúcar, leite em pó integral e lactose. Prazo de validade: mínimo de 06 meses a partir da data da entrega.	450	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	68683	LEITE CONDENSADO	Leite condensado sem lactose – embalagem tetra pack.	140	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343730	LEITE PÓ	Leite em pó integral – contendo data de fabricação (na entrega não superior a 75 dias) e data de validade.	450	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355256	ENGATE HIDRÁULICO	CONEXÃO ENGATE FLEXÍVEL REFORÇADO DE PVC 1/2" X 50 CM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374190	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 20MM X 1/2"	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	404510	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 1/2"	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248819	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25MM X 3/4"	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	245060	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO 90º SOLDÁVEL PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 32MM X 3/4"	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357195	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 150 MM PARA ESGOTO	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447375	LEITE EM PÓ	LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE – Leite em pó integral instantâneo ZERO LACTOSE, PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO DE LACTOSE, enriquecido com vitaminas e minerais: o produto deverá ser de boa solubilidade, sem soro de leite. Em LATA DE 380 g, resistente, atóxica, contendo data de fabricação (entrega não superior a 30 dias) e prazo de validade de 12 meses.	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446005	LEITE FLUIDO	Leite integral – embalagem tetrapack, uht, contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	700	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	232960	MASSA PASTEL	Massa para pastel – formato enrolado, de 1ª qualidade, contendo farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, fermento biológico, óleo vegetal, sal, gordura animal, realçador de sabor (sorbato de potássio) e corante natural (betacaroteno). EMBALAGEM Em pacote de 1 kg.	28	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	6467	MEL ABELHA	Mel de abelha – puro e centrifugado. Inspeccionado por serviço de inspeção federal ou serviço de inspeção estadual. Embalagem lacrada contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	171	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7625	MELADO	Melado de cana – POTE DE 500 G. Embalagem lacrada contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	156	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217258	MILHO PIPOCA	Milho para pipoca – grupo duro, classe amarelo, tipo 1. Validade mínima 6 meses, data de fabricação não superior a 30 dias.	130	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242453	MISTURA ALIMENTÍCIA	Mistura para preparo de bolo – nos sabores aipim, abacaxi, baunilha, cenoura, coco, chocolate, laranja, limão, neutro (sabores a serem combinados no momento do pedido). Ingredientes: açúcar, fécula de mandioca, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal hidrogenada, fécula de mandioca modificada, leite em pó, sal, fermentos químicos: pirofosfato ácido de sódio e bicarbonato de sódio, conservante propionato de cálcio, espessante goma guar e aromatizante. Embalagem de 5 kg. Validade 6 meses. Data de fabricação não superior a 30 dias.	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272885	MISTURA ALIMENTÍCIA	Mistura para produção de panetone. Composição: açúcar refinado, gordura vegetal hidrogenada, leite pó desnatado, estabilizantes, reforçador de glúten, aroma artificial de panetone. Embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	68012	POLVILHO AZEDO	Polvilho azedo – tipo 1. Embalagem de plástico resistente com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	880	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	217277	POLVILHO DOCE	Polvilho doce – tipo 1. Embalagem de plástico resistente com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	860	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	420915	SAL MINERAL	Salamoniaco – embalagem de 100 g com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	52	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	109223	UVA PASSA	Uva passa branca – Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	109223	UVA PASSA	Uva passa preta – Embalagem com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223044	FRUTA EM CALDA	Abacaxi rodela em calda – embalagem íntegra. Composição: abacaxi, água e açúcar. Com data de fabricação na entrega não superior a 30 dias e prazo de validade impressos na lata.	510	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448994	PEIXE EM CONSERVA	Atum em pedaços ao natural – em conserva a base de água, preparado com pescado limpo e eviscerado. Embalagem limpa, resistente, vedada hermeticamente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada. Embalagem apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério da agricultura/sif/dipoa e carimbo de inspeção do sif. Prazo de validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega do produto.	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	228906	AZEITONA	Azeitona tipo verdes, sem caroço – tamanho grande, características adicionais sem tempero. Validade de 1 ano. Fabricação no máximo 60 dias.	729	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223041	FRUTA EM CALDA	Cereja em calda – Vidro 100 g drenado, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	68	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	114529	ERVILHA EM CONSERVA	Ervilha em conserva – acondicionado em embalagem limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da entrega do produto.	392	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346922	EXTRATO ALIMENTÍCIO	Extrato de tomate concentrado – de primeira qualidade em latas de 4 kg com procedência nacional, isento de fermentações e sem processamento defeituoso. Podendo conter adição de 01% de açúcar e 05 de cloreto de sódio. Embalados em latas, rotuladas conforme legislação vigente, declarando marca, nome e endereço do fabricante, peso líquido, prazo de validade, lote, registro no órgão competente. Com validade mínima de 06 meses. As embalagens entregues não deverão estar abauladas, estufadas, amassada e nem enferrujadas.	601	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223046	FRUTA EM CALDA	Figo inteiro em calda – Embalagem 830 g e drenado 400 g com fabricação na entrega não superior a 30 dias.	406	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223046	FRUTA EM CALDA	Figo inteiro em calda – Embalagem 830 g e drenado 400 g com fabricação na entrega não superior a 30 dias.	406	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223046	FRUTA EM CALDA	Figo inteiro em calda – Embalagem 830 g e drenado 400 g com fabricação na entrega não superior a 30 dias.	406	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223106	MILHO EM CONSERVA	Milho verde em conserva – acondicionado em embalagem limpa, resistente, atóxica, isenta de ferrugem, não amassada, apresentando externamente dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade e quantidade do produto. Data de validade mínima de 6 meses a contar da entrega do produto.	572	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446626	OVO PROCESSADO	Ovo de codorna em conserva – com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223052	LEGUME EM CONSERVA	Pepino em conserva – contendo data de fabricação na entrega não superior a 30 dias.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223040	FRUTA EM CALDA	Pêssego metades em calda – contendo data de fabricação na entrega não superior a 2 meses.	460	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	263383	LEGUME EM CONSERVA	Seleta de legumes - a base de vegetais descascados, cortados, íntegros, cozidos. Sem conservantes.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	263383	LEGUME EM CONSERVA	Tomate seco em conserva – vidro com 100 g, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	349844	EMULSIFICANTE	Emulsificante e estabilizante neutro para sorvete (emustab), embalagem contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	222	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	235794	PÓ PARA FLAN	Flan – sabores: baunilha, brigadeiro, chocolate, coco, leite condensado e morango (quantidade de cada sabor a combinar no momento do pedido). Ingredientes: açúcar, amido de milho, leite em pó, soro de leite em pó e sal. Validade mínima de 6 meses partir da data de entrega. Rendimento: 50 porções de 100ml.	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	235919	GELATINA ALIMENTÍCIA	Gelatina – sabores: abacaxi, cereja, framboesa, frutas vermelhas, goiaba, kiwi, laranja, limão, maracujá, morango, pêssego, tangerina e uva (quantidade de cada sabor a combinar no momento do pedido). Ingredientes: açúcar, gelatina, sal, acidulantes, estabilizante, aromatizantes e corantes artificiais, adoçado 100% naturalmente e sem conservantes. Validade mínima de 6 meses partir da data de entrega. Rendimento: 50 porções de 100ml.	837	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	32263	PÓ PARA SORVETE	Liga neutra para sorvete.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347008	GELATINA ALIMENTÍCIA	Pó para gelatina sem sabor – embalagem contendo data de fabricação na entrega não superior a 30 dias.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236209	PÓ PUDIM	Pó para maria mole – Embalagem contendo data de fabricação na entrega não superior a 30 dias.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217329	PÓ PUDIM	Pó para preparo de pudim – nos sabores baunilha, brigadeiro, caramelo, chocolate, coco, leite condensado e morango (quantidade de cada sabor a combinar no momento do pedido). Ingredientes: açúcar, amido de milho, sal, aromas e corantes. No sabor chocolate contém cacau em pó. Diluição: 1kg de pudim para 5 litros de leite. Rendimento: 50 porções de 100g.	2260	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236704	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 20 MM SOLDÁVEL	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	32263	PÓ PARA SORVETE	Pó para preparo de sorvete – nos sabores: chocolate, nata, creme (quantidade de cada sabor a combinar no momento do pedido). Embalagem com 150 gramas e data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	77	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253359	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 200 MM PARA ESGOTO	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	304985	SUCO	Polpa de fruta – nos sabores abacaxi, maracujá, pêssego, uva (quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido) de primeira qualidade, embalagem individual de 1000g, congelado em saco plástico transparente e resistente, com especificações dos ingredientes, data de fabricação e prazo de validade. Registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	111	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	228245	PÓ PARA REFRESCO	Refresco em pó – adoçado nos sabores: abacaxi, abacaxi c/ hortelã, uva e laranja e guaraná (quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido), com rendimento de 1/10 a 1/25. Embalagem: pacote de plástico atóxico, resistente, com data de fabricação (na entrega não superior a 60dias) e data de validade. Será considerada imprópria e recusada a embalagem defeituosa ou inadequada, que exponha o produto a contaminação ou a deterioração.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217278	SAGU	Sagu de mandioca – classe pérola, tipo 1. Embalagem em plástico resistente com data de fabricação na entrega não superior a 30 dias.	860	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	252285	SUCO	Suco concentrado de maracujá – Embalagem deverá conter externamente dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. Data de validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442811	SUCO	Suco de laranja integral – pasteurizado, refrigerado, não alcoólico, não fermentado, sem conservantes e corantes. Sem adição de açúcar. Ingredientes: laranjas in natura. Embalagem plástica transparente. Fabricado há no máximo 3 dias no ato de entrega. ENTREGA SEMANAL.	400	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236709	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 25 MM SOLDÁVEL	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442810	SUCO	Suco de uva tinto integral – em garrafa de 1,5 litros, escura, sem adição de açúcar, sem adição de água.	360	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150375	SUCO	Suco integral – nos sabores laranja, limão, maracujá, tangerina e uva (quantidade de cada sabor será combinada no momento do pedido) – concentrado refrigerado suco integral de limão, açúcar, acidulante ácido cítrico, aroma natural de limão e água. Rendimento: para suco: 1 parte de suco + 6 partes de água. Para refresco: 1 parte de suco + 9 partes de água. Não contém glúten. Não alcoólico. Armazenagem: temperatura de -12°C à -5°C. Prazo de validade 12 meses mantido em temperatura de -12°C à -5°C. Com registro no ministério da agricultura. No rótulo do produto deve constar a data de fabricação, validade, informações nutricionais e diluição. Transporte em veículo refrigerado, sendo que a temperatura na ocasião do recebimento deve estar entre 1 e 6°C.	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217007	AMIDO	Amido de milho – Embalagem deve conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega.	2853	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	110590	ARROZ	Arroz integral - tipo 1. Isento de sujidades e substâncias estranhas ao produto. Embalagem de plástico resistente com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade	1200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236707	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 32 MM SOLDÁVEL	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244124	ARROZ	Arroz parboilizado – tipo 1, classe longo fino. Isento de sujidades e substâncias estranhas ao produto, escolhido eletronicamente. Embalagem de plástico resistente, transparente e íntegra com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade (mínimo de 12 meses no ato da entrega).	3850	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233979	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 40 MM SOLDÁVEL	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236706	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 50 MM SOLDÁVEL	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	291627	LEGUME INDUSTRIALIZADO	Batata em flocos – batata desidratada em flocos. Pacote resistente e íntegra com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade (mínimo de 12 meses no ato da entrega).	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236710	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 45° 60 MM SOLDÁVEL	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	432493	BATATA FRITA EMBALADA	Batata palha – embalada, tradicional, frita com óleo vegetal comestível, isenta de gordura trans, sem conservantes e corantes, pronta para consumo. Com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	440	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	99317	CANJICA	Canjica – tipo grupo pura, tipo classe amarela, tipo 3, aplicação culinária em geral. Contendo identificação do fabricante, data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433827	FARINHA ARROZ	Farinha de arroz – sem glúten. Pacote com 1 kg. Contendo data de fabricação e prazo de validade mínimo de 6 meses a partir da entrega.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217200	FARINHA MANDIOCA	Farinha de mandioca torrada – seca, fina, amarela, tipo 1. Embalagem de 500 g, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	1530	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236681	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO JOELHO PVC 90° 60 MM SOLDÁVEL	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	99350	FARINHA MILHO	Farinha de milho - em flocos, amarela, embalada em pacote plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	1635	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	319337	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO NÍPEL ROSQUEÁVEL PVC 1 ½”	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	334011	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO NÍPEL ROSQUEÁVEL PVC 1 ¼”	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	334012	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO NÍPEL ROSQUEÁVEL PVC 1”	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	262457	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO NÍPEL ROSQUEÁVEL PVC 1/2”	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	228857	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO NÍPEL ROSQUEÁVEL PVC 3/4”	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	380960	CONEXÃO HIDRÁULICA	"CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CAP 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CAP. BITOLA 100 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO."	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	99350	FARINHA MILHO	Farinha de milho - em flocos, amarela, embalada em pacote plásticos transparentes, limpos, não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto e atender. O produto deverá apresentar validade mínima de 05 (cinco) meses a partir da data de entrega.	105	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217208	FÉCULA	Fécua de batata – sem glúten. Pacote contendo 400 g. Contendo data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	259722	FEIJÃO	Feijão branco – tipo 1, classe branco, em embalagem plástica atóxica transparente, inviolável, de 500 g, constituído de no mínimo 95% de grãos inteiros e correspondentes a variedade no tamanho e cor, maduros, limpos e secos. A data de fabricação na entrega não deve ser superior a 30 dias.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233587	FEIJÃO	Feijão carioca – classificado como feijão grupo i (anão), classe cores (feijão carioca), tipo 1, apresentar bom estado de conservação, isento de processos de fermentação, mofo, odor estranho e substâncias nocivas à saúde. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente bem vedado. Não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam danificadas. A rotulagem deve estar de acordo com a legislação vigente. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 05 meses a partir da data da entrega.	1050	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	358828	FEIJÃO	Feijão preto – grupo 1 – anão classe preto, tipo 1, portaria nº 161 de 24 de julho de 1987 - safra atual. Apresentar bom estado de conservação, isento de processos de fermentação, mofo, odor estranho e substâncias nocivas à saúde. Embalagem deve estar intacta, acondicionada em pacotes de polietileno transparente bem vedado. Não serão aceitos produtos cujas embalagens estejam danificadas. Data de fabricação: o produto deve ter sido fabricado no máximo de 30 dias antes da data de entrega. Prazo de validade: mínimo de 05 meses a partir da data da entrega.	1300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	109231	GRÃO DE BICO	Grão de bico – grãos íntegros, livre de sujidades, insetos e pedras. Embalagem com 500 g, e data de fabricação na entrega não superior a 30 dias.	340	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217198	LENTILHA	Lentilha – classe graúda, tipo 1, grãos íntegros, livre de sujidades, insetos e pedras. Pacote com 500g, com data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	800	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217225	MACARRÃO	Macarrão com ovos formato talharim - Macarrão vitaminado, talharim, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, e demais substâncias permitidas, isenta de corantes artificiais sujidades e parasitas. Embalado em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	560	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	259668	MACARRÃO	Macarrão integral tipo espaguete – feito com farinhas integrais, com mais de 5 gramas de fibra na porção de 80 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	259669	MACARRÃO	Macarrão integral tipo parafuso – feito com farinhas integrais, com mais de 5 gramas de fibra na porção de 80 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	180	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217228	MACARRÃO	Macarrão integral tipo penne – feito com farinhas integrais, com mais de 5 gramas de fibra na porção de 80 gramas. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega.	170	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	217221	MACARRÃO	Massa cabelo de anjo para sopa – Validade mínima 12 meses e com data de embalamento não superior a 30 dias. Proteína texturizada de soja - granulada. Informação nutricional: em 50g tem 140kcal, 10 a 16g de carboidratos, 24 a 27g de proteína, 0g de gorduras totais, 0mg de colesterol, 2 a 10g de fibra alimentar, 140 a 170mg de cálcio, 4 a 5mg de ferro, 0 mg de sódio. Informação adicional: valor biológico de origem vegetal, contém naturalmente isoflavonas da soja, vitaminas do complexo B e cálcio. Data de embalamento não superior a 30 dias, acondicionado embalagem plástica, resistente	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297483	PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA	Proteína texturizada de soja - granulada. Informação nutricional: em 50g tem 140kcal, 10 a 16g de carboidratos, 24 a 27g de proteína, 0g de gorduras totais, 0mg de colesterol, 2 a 10g de fibra alimentar, 140 a 170mg de cálcio, 4 a 5mg de ferro, 0 mg de sódio. Informação adicional: valor biológico de origem vegetal, contém naturalmente isoflavonas da soja, vitaminas do complexo B e cálcio. Data de embalamento não superior a 30 dias, acondicionado embalagem plástica, resistente	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	99406	FARINHA TRIGO	Semolina de trigo durum – Contendo identificação do fabricante, data de fabricação (na entrega não superior a 30 dias) e data de validade.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	17302	BANHA DE ORIGEM ANIMAL	Banha suína – contendo data de fabricação (não superior a 15 dias) e data de validade.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	315858	LEGUME IN NATURA	Batata inglesa congelada – apresentação cortada palito, pronta p/ fritar.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	68683	LEITE CONDENSADO	Creme de leite fresco (nata) – Embalagem: balde plástico com 3,5 kg, com data de fabricação (na entrega não superior a 10 dias) e data de validade.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446532	CREME DE LEITE	Creme de leite fresco (nata) – Embalagem: pote plástico com data de fabricação (na entrega não superior a 10 dias) e data de validade.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	226340	LEGUME IN NATURA	Ervilha verde congelada – in natura com grãos inteiros, acondicionada em pacote resistente. A data de fabricação na entrega não deve ser superior a 30 dias.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368846	FERMENTO	Fermento biológico fresco – Ingredientes saccharomyces cerevisiae. Com no mínimo 30 dias de validade no ato da entrega. Transportado de acordo com as normas da vigilância sanitária (veículo frigorífico). Não pode ser congelado.	1300	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	446704	IOGURTE NATURAL	Iogurte - nos sabores morango e coco. Embalados em pacotes plásticos, com validade e data de embalagem não superior a 10 dias no ato da entrega. Produto refrigerado e entregue em veículo frigorífico.	2160	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446704	IOGURTE NATURAL	Iogurte sem lactose – sabores morango e coco (quantidade de cada sabor a combinar no momento da entrega). Embalagem contendo data de fabricação (de até 60 dias na entrega) e data de validade.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446385	MANTEIGA	Manteiga extra sem sal – Embalagem contendo data de fabricação (de até 60 dias na entrega) e data de validade.	690	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301641	PÃO	Pão francês cru congelado - de alta fermentação (6 horas). Unidades de pão com peso unitário variando entre 60g e 70g. Embalagem com peso entre 6,5 kg e 6,7 kg. Validade de 60 dias. Produto refrigerado e entregue em veículo frigorífico.	6000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446639	QUEIJO	Queijo mussarela - com embalagem individual a vácuo, validade mínima de 60 dias e data de embalagem não superior a 10 dias (na entrega). Produto refrigerado e entregue em veículo frigorífico.	580	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446638	QUEIJO	Queijo sem lactose fatiado – validade mínima de 60 dias e data de embalagem não superior a 10 dias (na entrega). Produto refrigerado e entregue em veículo frigorífico.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	373255	REQUEIJÃO	Requeijão cremoso - Ingredientes queijo cremoso, tipo catupiry, conservação 1°C a 10°C . validade mínima de 60 dias e data de embalagem não superior a 10 dias (na entrega). Produto refrigerado e entregue em veículo frigorífico.	120	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	119210	APARELHO SOM	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM. Características mínimas: Potência 500 RMS. Reprodução das mídias MP3, WMA, CD D/CD-R/CD-RW. Entrada dupla de USB. Bluetooth. Sintonizador AM/FM, sete modos de equalização. Com timer on e sleep timer. Bivolt. Com controle remoto. Dimensões aproximadas de 20 cm X 31 cm X e 12 kg. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	344236	APRESENTADOR MULTIMÍDIA	APRESENTADOR MULTIMÍDIA, até 30 metros de alcance, FREQUÊNCIA 2,4 GHZ, COMPATÍVEL com Power Point/Media Player e outros, WINDOWS 98/2000/XP, FONTE de ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS AAA, botão on/off; avançar/retornar página; acionar laser, com receptor USB e manual.	8	12/11/2020
2020	Material	PERMANENTE	150352	CÂMERA VÍDEO	CÂMERA DE MONITORAMENTO EXTERNA. Características: Nível de Proteção: Iec Ip66; Compressão de Vídeo: H.264; Interface de Rede: Rj45(10/100base-T); Protocolos e Serviços de Rede Suportados: Ip, Tcp, Udp, Http, Https, Smtpt, Ftp, Dhcp, Ddns, Upnp, Rtp, Wps; Alimentação: Compatível Com Poe (Ieee 802.3af); Resolução de Imagem: 1.3 M (1280 x 960),720p (1280 x 720),D1 (704 x480),Cif (352 x 240); Distância do Infravermelho: Mínimo 30 Metros; O Equipamento deve ser fornecido com kit de fixação e softwares necessários para instalação. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	26	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150352	CÂMERA VÍDEO	CÂMERA DE MONITORAMENTO INTERNA. Características: Câmera tipo Dome; Sensor de Imagem: 1/4” Cmos; Compressão de Vídeo: H.264; Resolução de Imagem: Mínimo 720p (1280 x 720); Taxa de Frames: 1 ~ 30 Quadros Por Segundo; Interface de Rede: Rj45 (10/100base-T); Protocolos e Serviços de Rede Suportados: Ip, Tcp, Udp, Http, Https, Smtpt, Ftp, Dhcp, Ddns, Upnp, Rtp, Wps; Distância do Infravermelho: Mínimo 20 metros; Alimentação: Compatível com Poe (Ieee 802.3af); O Equipamento deve ser fornecido com kit de fixação e softwares necessários para instalação. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	24	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	150012	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CÂMERA FOTOGRÁFICA TIPO I. Câmera fotográfica de lente intercambiável. (Nikon ou Canon) deve estar incluso o corpo da câmera fotográfica e lente intercambiável (aproximadamente 18 - 55 mm). Características: pixel efetivo (megapixels) 24,2 milhões; tamanho do sensor 23,5 mm x 15,6 mm; mídia de armazenamento sd sdhc sdx; 5 quadros por segundo; ISO 100 - 12.800 hi - 1 (ISO 25.600); vídeo full hd 1,920 x 1,080 / 60 qps full hd 1,920x 1,080 / 50 qps full hd 1,920x 1,080 / 30 qps full hd 1,920 x 1,080 / 25 qps full hd 1,920x 1,080 / 24 qps hd 1,280x 720 / 60 qps hd 1,280x 720 / 50 qps vga 640 x 424 / 30 qps vga 640 x 424 / 25 qps; 3,2 pol. na diagonal; ângulo de visão ampla tft-lcd com ângulo variável; uma bateria recarregável de li-ion en-el 14a ou bateria recarregável de li-ion en-el 14; 125 mm x 98,0 mm x 76,0 mm; velocidade do obturador mais rápida 1/4000 s; velocidade do obturador mais lenta 30 s. A máquina fotográfica será acoplada ao telescópio que pertença à instituição e apenas as duas marcas citadas são compatíveis. Licitante deverá assegurar o prazo de 2 (dois) anos de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	150012	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL	CÂMERA FOTOGRÁFICA TIPO II. Câmera fotográfica digital profissional com lente 18-55MM, tela de 3”. Deve incluir: 1 câmera digital (corpo) mais 1 lente 18-55; 1 eyecup eb; 1 alça de pescoço ew-100dbiv; 1 cabo usb; 1 interface ifc-130u; cartão de memória de 16gb, 1 bateria recarregável de lítio lp-e8; 1 carregador bivolt lc-e8; 1 tampa do sensor r-f-3. Material: stainless steel and polycarbonate resin with glass fibre.sensor - resolução máxima: 5184 x 3456. Características mínimas: Image ratio w:h - 1:1, 4:3, 3:2, 16:9. pixels: 18.0 megapixels. sensor: 18.5 megapixels - aps-c (22.3 x 14.9 mm) - cmos.cores: srgb, adobe rgb. filtro de cores: rgb color filter array.imagem: ISO - auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800 (25600 with boost); Formato: raw, jpeg: fine, normal, format de arquivo: jpeg: fine, normal (exif 2.3 compliant) .ótica & focus - autofocus: contrast detect (sensor); phase detect; multi-area; selective single-point; single; continuous; face detection; live view.lentes: ef/ef-s mount. focal length multiplier: 1.6x. tela / viewfinder: lcd - totalmente articulado. pontos:1,040,000. touch screen: sim; Tipo de tela: clear view ii tft lcd. live view: sim.viewfinder: ótico (pentamirror); External flash: sim (hot-shoe, wireless plus sync connector); Flash modes: auto, on, off, red-eye, flash x sync speed: 1/200 sec, drive modes: single; continuous; self timer (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10),continuous drive: sim (5 fps),timer: sim (2s, 10s+remote, 10s + continuous shots 2-10)); Microfone: stereo, speaker: mono; Resoluções: 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps), 1280 x 720 (60, 50 fps), 640 x 480 (60, 50 fps); Armazenamento: tipos – sd/sdhc/sdxc, conectividade: usb - usb 2.0 (480 mbit/sec); HDMI: sim (hdmi mini), wireless: eyefi,remote control: sim (e3 connector, infrared); Bateria: lithium-ion lp-e8 rechargeable battery & charger. Licitante deverá assegurar o prazo de 2 (dois) anos de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150675	PROJETOR MULTIMÍDIA	CONTROLE REMOTO UNIVERSAL PARA PROJETOR MULTIMÍDIA, compatível com projetores: Epson Powerlite 1945 W, eson X24+, Epson H432A, Epson PowerLite S5+.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	150495	GRAVADOR SOM	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL, com memória interna de 8GB, cartão de memória mini SD card. Formato de gravação: WMA, MP3 etc. Formato de reprodução: MP3. Tempo máximo de gravação 8 h.	2	12/10/2020

2020	Material	PERMANENTE	444024	TUBO PLÁSTICO	MEGAFONE PORTÁTIL: Megafone com microfone de mão. Potência de 20 W rms e alcance de 600 m. Com sinalizador tipo sirene. Funcionamento com 6 pilhas d, inclusas 1 jogo completo. Cores: cinza com detalhes em preto. Peso aproximado do produto 1,5 kg. distorção harmônica menor que 7%. Cone de diâmetro 20 cm com proteção de borracha na borda. Comprimento aproximado de 25 cm. Controle de volume, alarme, music, speak. conexão p2 mono para fone de mão. Som de alerta (sirene). Referência csr hmp1503 ou similar.	3	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	MICROFONE DE MESA PÚLPITO: "Gooseneck", Cardióide, c/ base, haste regulável de no mínimo 60 cm, conexão P10 e o comprimento mínimo do cabo de 10 metros.	6	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	MICROFONE DINÂMICO COM FIO. Corpo e globo metálico; Cápsula com ímã de neodímio; Tipo: dinâmico; directividade: cardióide (unidirecional); impedância: 600 ohms; resposta frequência: 50 hz ~15khz; Conector: (p10) (6,3 mm) / xlr 3f (3 pinos); Chave on/off, cabo p10 x xlr incluso.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	MICROFONE EXTERNO SHOTGUN PRO COMPACT. Modelo: shotgun; Transdutor: condensador gradiente linha; Padrão polar: super cardioide; Resposta de frequência: 40hz – 20khz; Nível de saída: -10db,0 db, +20 db (selecionável); Potência máxima: 6,9 dbu; Sensibilidade: -38db (1v/pa); Dynamics range: 114db; SINAL-RUÍDO: 74DB; Nível máximo de entrada de som (spl): 134db; EIN: 20DBA; Tipo de bateria / vida: 1 x bateria de 9v, até 70 horas de operação; Impedância de saída: 200 ohms; Conectores de saída: 1 x 3.5mm estéreo plug-mini 1; Baixa frequência rolo off-: filtro passa alta de 80hz; Microfone tipo shotgun para dslr microfone, tipo shotgun para dslr, alimentação por bateria de 9v; estéreo de saída mini-jack 3,5 mm (dual mono); duas etapas filtro high pass (flat, 80 hz); três controles de nível de posição (-10 db, 0, +20db).	3	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	MICROFONE EXTERNO SHOTGUN PRO COMPACT. Modelo: shotgun; Transdutor: condensador gradiente linha; Padrão polar: super cardioide; Resposta de frequência: 40hz – 20khz; Nível de saída: -10db,0 db, +20 db (selecionável); Potência máxima: 6,9 dbu; Sensibilidade: -38db (1v/pa); Dynamics range: 114db; SINAL-RUÍDO: 74DB; Nível máximo de entrada de som (spl): 134db; EIN: 20DBA; Tipo de bateria / vida: 1 x bateria de 9v, até 70 horas de operação; Impedância de saída: 200 ohms; Conectores de saída: 1 x 3.5mm estéreo plug-mini 1; Baixa frequência rolo off-: filtro passa alta de 80hz; Microfone tipo shotgun para dslr microfone, tipo shotgun para dslr, alimentação por bateria de 9v; estéreo de saída mini-jack 3,5 mm (dual mono); duas etapas filtro high pass (flat, 80 hz); três controles de nível de posição (-10 db, 0, +20db).	3	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	MICROFONE LAPELA SEM FIO DUPLO OMNIDIRECIONAL 100 METROS – 1X RECEPTOR E 2X TRANSMISSORES. Especificações: Transdutor: condensador traseiro; Padrão polar: omnidirecional; Alcance de frequência: 35hz ~ 18 khz; Sinal / ruído:74db spl; Sensibilidade: -30DB +/-3DB / ODB=1V/PA, 1 KHZ; Conector: 3.5mm locking mini plug; Comprimento: 1.2m; Especificações do receptor lapela sem fio; Antena: flexível; Entrada do áudio: 3.5mm mini jack; Relação sinal-ruído: 80 db; Distorção: 0.8% (-60 dbv, 1 khz input); Nível de saída do fone de ouvido: 60 mw, 32 ohms/1khz; Nível de saída de áudio: 120 mv; Alimentação: duas pilhas AA;	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	4170	MOCHILA	MOCHILA PARA CÂMERA DIGITAL SLR, LENTE E ACESSÓRIOS: design que permita rotacionar a mala de trás para frente. Alça a tiracolo ergonômica transpassada. Encaixe externo para transporte de tripé. Para máquina fotográfica digital slr profissional com lente objetiva zoom montada, 3-4 lentes objetivas extras ou flashes e acessórios pessoais. Dimensões interiores: 28 cm x 22,5 cm x 14 cm (altura x largura x profundidade).	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	129771	PEÇA / COMPONENTE MICROFONE	PEDESTAL PARA 01 MICROFONE COM CACHIMBO. Suporte Microfone modelo girafa para 01 microfone pés dobráveis, cor preta, altura Mín. 1,00 M Altura Máx. 1,70 M. Pintura Epóxi acompanha o cachimbo.	5	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	394639	PROJETOR MULTIMÍDIA	PROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,70, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,97, VOLTAGEM 100/240, QUANTIDADE ENTRADA RGB 2, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 2, TAMANHO MÍNIMO IMAGEM 21, TIPO ZOOM DIGITAL/OPTICO, TIPO COM CONTROLE REMOTO, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.000, TIPO PROJEÇÃO FRONTAL E TETO, RESOLUÇÃO 1.024 X 768	12	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	43770	SISTEMA COMPLETO DE GRAVACAO, RECEPCAO E REPRODUCAO DE SOM	SISTEMA DE SOM HOME THEATER SOUNDBAR: Composto por duas unidades, uma barra (receiver), uma caixa subwoofer. 120 w rms de potência. Conexões USB 2.0 e bluetooth, tensão de 220 v. Utilização em tv, smart tv, computadores. Com, pelo menos, uma entrada de áudio e uma entrada óptica. Deve incluir: um controle remoto, cabos av e usb, fonte e cabo de força, suporte para montagem na parede, manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	64963	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO	SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS. Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço-carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anticorrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Deve incluir: buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores, manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	12	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	108596	SUPORTE MONITOR VÍDEO	SUPORTE DATASHOW / PROJETOR DE TETO. Possibilidade de 2 movimentos, fabricado em alumínio e aço-carbono, universal (para todos os tipos de equipamentos), na cor preta, com pintura eletrostática. Com base giratória de 360º. Acompanha parafusos: m4x16mm, m4x40mm, m5x16mm, m6x16mm, m6x40mm, m8x16mm. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	25	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	108596	SUPORTE MONITOR VÍDEO	SUPORTE DATASHOW / PROJETOR DE TETO. Possibilidade de 2 movimentos, fabricado em alumínio e aço-carbono, universal (para todos os tipos de equipamentos), na cor preta, com pintura eletrostática. Com base giratória de 360º. Acompanha parafusos: m4x16mm, m4x40mm, m5x16mm, m6x16mm, m6x40mm, m8x16mm. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	25	12/10/2020

2020	Material	PERMANENTE	29718	TELEVISOR	TELEVISÃO 55 POLEGADAS, 1920 X 1080 (FULL HD), com as seguintes especificações mínimas: conversor de sinal digital integrado, smart tv, função futebol; recursos de áudio: DTS studio sound; Dolby Digital Plus; dts premium sound 5.1, web browser, conexões: saída de áudio digital óptica; entrada componente (y/pb/pr); entrada de vídeo composto (av); entrada de rf (terrestre/ cabo); saída de áudio (mini jack); wireless lan built-in; saída de ethernet (lan); anynet+ (hdmi-cc); 2 entradas hdmi; 2 entradas USB; mhl, wi-fi direct; temporizador para desligamento; caption (legenda); connectshare (USB 2.0); screen mirroring; digital clean view; cmr - 120 hz; wide color enhancer (plus); painel ultra clear; busca automática de canais; modo jogos (imagem); voltagem: bivolt; controle remoto uma entrada rf para tv aberta, wi-fi integrado, cor preta, com controle remoto, bivolt ou 220 volts, cabo fone dentro das normas da ABNT. Licitante deverá assegurar o prazo de 12 (doze) meses de garantia, de acordo com o item XX do Edital.	2	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	26867	TRIPÉ	TRIPÉ PROFISSIONAL TIPO I: Pernas tubulares de 3 seções com 21 mm de diâmetro; Alça para transporte e gancho para pendurar; Cabeça hidráulica de 3 vias óleo fluido; Plataforma de liberação rápida; Com bolha de nível; Pés de borracha; Altura máxima: 145 cm; Comprimento fechado: 57 cm peso: 1305 g; Capacidade máxima: 1.5 kg; Cabeça de 3 vias com suporte de rápida liberação e com nivelador; Alça para transporte; Gancho para pendurar; Pés de borracha; Bolsa para transporte;	2	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	BATERIA ELETRÔNICA com, no mínimo: 1 saída balanceada 1 saída para fone de ouvidos 15 kits + sons de percussão metrônomo integrado fácil gravação e reprodução conexões mp3/para smartphones, as quais permitem que o usuário toque junto com a música conexão USB para gravar direto no computador.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	BONGO em madeira, pele de couro cru natural – MADEIRA, ACABAMENTO ACETINADO, ferragens pretas em epóxi preto; parafusos de afinação; 6 e 7 polegadas.	24	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	CAPA PARA VIOLÃO universal com costura dupla nas alças. Material em Poliéster 600. Impermeável 100%. Forração Interna com TNT e protetor tarraxas.	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	CAPA PARA VIOLÃO universal com costura dupla nas alças. Material em Poliéster 600. Impermeável 100%. Forração Interna com TNT e protetor tarraxas.	20	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	CAXIXI produzido com fundo de cabaça e semente especial.	2	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	ESTANTE PARA PARTITURAS com construção em metal, totalmente prática e compacta de fácil transporte. Desmontável e com 2 estágios para regulagem sendo altura mínima de 77 cm e máxima de 1,40 m, além de uma base tripé que garante estabilidade.	5	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	FLAUTA DOCE em resina, de cor marron, tipo germânico, com timbre claro e suave. Marca de referência: Yamaha ou similar.	40	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	PANDEIRO, corpo em madeira, pele em couro de animal, tamanho 10", profissional. Marca de referência: Izzo ou similar.	4	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	PIANO DIGITAL com, no mínimo: no teclado: 88 teclas - efeitos: reverb, chorus, dsp, master eq, master compressor, part eq, intelligent acoustic control e stereophonic optimizer - sons predefinidos: 124 - amplificadores: (50 w 20 w)x2- auto-falante: 12 cm x 2 5 cm x 2- capacidade de dados: 300 kb por música - consumo de energia: 55 W - 1 saída balanceada - 1 saída para fones de ouvidos - 1 entrada midi.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	TRIÂNGULOS cromados de 20 cm, com baqueta também em metal.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	47813	INSTRUMENTO MUSICAL	VIOLÃO de 6 cordas. Tampo em liden, braço em basswood e escala em maple escurecido (Dark Maple). 19 trates. Tarraxas de pino grosso niqueladas e acabamento final em verniz brilhante. Marca de referência: Giannini ou similar.	13	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	316632	ALFINETE MAPA	ALFINETE para MAPA, MATERIAL AÇO níquel, FORMATO tipo taça, corpo plástico com cores sortidas, caixa com 25 unidades.	60	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	203489	APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO	APAGADOR para QUADRO branco, MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO com BASE de FELTRO e compartimento para armazenar marcadores.	239	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	430290	APONTADOR LÁPIS	APONTADOR de LÁPIS, com depósito plástico, lâmina de aço temperado, com um furo, cor a ser definida no envio da nota de empenho	55	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	419419	BALÃO FESTA	BALÃO de FESTA, formato canudo, em látex de borracha, dimensões: 30 cm de comprimento vazio. Aproximadamente 102 cm cheio, cor a ser definida no envio da nota de empenho, pacote com 50 unidades	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	373905	BALÃO FESTA	BALÃO de FESTA, tamanho 9", em látex de borracha, liso, dimensões: 23cm de diâmetro cheio, cor a ser definida no envio da nota de empenho, pacote com 50 unidades	35	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	206995	BARBANTE ALGODÃO	BARBANTE 100% ALGODÃO, 4 x 8, rolo com aproximadamente 270 metros.	60	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	302879	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 35, COMPRIMENTO 50, TIPO AUTO-ADESIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 'POST-IT', QUANTIDADE FOLHAS 100	213	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	368562	BLOCO RECADO	BLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELO, LARGURA 76, COMPRIMENTO 76, TIPO REMOVÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, CONTENDO 100 FOLHAS	210	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	432384	BOBINA PAPEL IMPRESSORA	BOBINA para IMPRESSORA térmica, PAPEL termossensível, COR BRANCA, COMPRIMENTO 25m, LARGURA 57mm, APLICAÇÃO IMPRESSORA TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL, GRAMATURA 56mm.	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	400405	CANETA ESFEROGRÁFICA	Bomba de ar de plástico para encher balões, manual, tamanho 29 cm, diâmetro de 5 cm e bico com 7 mm.	8	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	293121	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL BORRACHA, COMPRIMENTO 50, LARGURA 20, COR AZUL E VERMELHA, APLICAÇÃO LÁPIS E CANETA.	70	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	253381	CONEXÃO HIDRÁULICA	"CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CAP 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CAP. BITOLA 40 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVIA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO:PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO."	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253382	CONEXÃO HIDRÁULICA	"CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CAP 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CAP. BITOLA 50 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVIA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO"	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	389645	CONEXÃO HIDRÁULICA	"CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CAP 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CAP. BITOLA 75 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVIA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO"	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236995	CONEXÃO HIDRÁULICA	"CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CURVA CURTA 90º 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CURVA CURTA 90º. BITOLA 100 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVIA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO"	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236993	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CURVA CURTA 90º 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CURVA CURTA 90º. BITOLA 40 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVIA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO."	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	243188	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CURVA CURTA 90º 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CURVA CURTA 90º. BITOLA 50 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236994	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO CURVA CURTA 90º 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO CURVA CURTA 90º. BITOLA 75MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	304344	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO REDE HIDRÁULICA E ESGOTO, BITOLA 100 MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	329322	BORRACHA APAGADORA ESCRITA	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIAL PLÁSTICO DE VINIL, COMPRIMENTO 40, LARGURA 23, ALTURA 12, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA PLÁSTICA PROTETORA	198	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	298456	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 45º 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 45º. BITOLA 40 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO:PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	273197	CADERNO	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 96, COMPRIMENTO 205, LARGURA 145, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOLHA PAUTADA E CAPA DURA	23	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	243915	CADERNO	CADERNO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, MATERIAL CAPA PAPELÃO DURO, APRESENTAÇÃO ESPIRAL, QUANTIDADE FOLHAS 48, COMPRIMENTO 216, LARGURA 153	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	298457	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 45º 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 45º. BITOLA 50 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO:PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236708	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 45º 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 45º. BITOLA 75 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); -TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO:PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	390466	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 90º 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 90º. BITOLA 100 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269475	CAIXA ARQUIVO	CAIXA para ARQUIVO morto, MATERIAL PLÁSTICO corrugado, DIMENSÕES 135 X 250 X 360, travamento na tampa, fechamento versátil, possui 2 opções de fechamento das abas internas/externas e 3 áreas para diferentes posições de identificação, cor a ser definida no envio da nota de empenho.	685	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	233982	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 90º 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 90º. BITOLA 40 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	336564	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	Caixa para correspondência tripla articulável injetada em poliestireno com três bandejas no tamanho ofício, na cor fumê. Dimensões: 370 x 260 x 50 cm.	40	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	233983	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 90º 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 90º. BITOLA 50 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253695	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 90º 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 90º. BITOLA 75 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	239644	CAIXA CORRESPONDÊNCIA	CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COMPRIMENTO 40, LARGURA 27, ALTURA 36,70, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPAS E TRAVAS, TIPO CAIXA ORGANIZADORA, CAPACIDADE 26,50	19	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	351463	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JOELHO 90º COM VISITA 100MM X 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JOELHO 90º COM VISITA. BITOLA 100 MM X 50MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	236912	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JUNÇÃO 45º SIMPLES 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JUNÇÃO SIMPLES. BITOLA 100MM X 100MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45ºC EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440723	CAIXA PLÁSTICA	CAIXA PLÁSTICA, TIPO ORGANIZADORA, MÉDIA, CAPACIDADE 13,5 LITROS, COM TAMPA, TRAMITÂNCIA TRANSPARENTE, MATERIAL POLIPROPILENO, AXLP: 14,4 X 30,5X 42,5.	12	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	266222	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JUNÇÃO 45º SIMPLES 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JUNÇÃO SIMPLES. BITOLA 40 MM X 40MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45ºC EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	345054	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA RETRÁTIL 6 MM	44	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	228856	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JUNÇÃO 45º SIMPLES 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JUNÇÃO SIMPLES. BITOLA 50 MM X 50MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45ºC EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	247440	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO JUNÇÃO 45º SIMPLES 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO JUNÇÃO SIMPLES. BITOLA 75MM X 75MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45ºC EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346267	CALCULADORA ELETRÔNICA	CANETA CORRETIVA, MATERIAL PLÁSTICO, PONTA DE METAL, CARGA 8ml, com tampa, APLICAÇÃO ESCRITA	5	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	353504	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO LUVA SIMPLES 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO LUVA SIMPLES. BITOLA 100 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45ºC EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	293931	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO LUVA SIMPLES 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO LUVA SIMPLES. BITOLA 40 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271337	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR a ser definida no envio da nota de empenho, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ORIFÍCIO LATERAL, caixa com 50 unidades	76	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	265031	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO LUVA SIMPLES 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO LUVA SIMPLES. BITOLA 50 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265030	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO LUVA SIMPLES 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO LUVA SIMPLES. BITOLA 75 MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257622	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TE 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TE. BITOLA 100MM X 100MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257676	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TE 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TE. BITOLA 40 MM X 40MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	351398	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TE 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TE. BITOLA 50 MM X 50MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351412	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TE 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TE. BITOLA 75MM X 75MM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271838	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, tinta a base de água, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUMBO, 12 CORES, com duas espessuras de traço (fino e grosso)	10	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	271838	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, APLICAÇÃO PAPEL, tinta a base de água, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JUMBO, 12 CORES, com duas espessuras de traço (fino e grosso)	10	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	261261	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO PRETA POLIETILENO - ADAPTADOR INTERNO 1/2": CONEXÃO TIPO ADAPTADOR INTERNO. - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM POLIETILENO; - BITOLA 1/2"; - COR PRETA; - COM PONTAS DO TIPO ESPÍGO. APLICAÇÃO: DIMENSIONADAS PARA ATENDER A NECESSIDADES NO CAMPO DA JARDINAGEM, AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	334115	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA POLIÉSTER, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA VARIADA, APLICAÇÃO RETROPROJETOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA DE 2 MM, TINTA BASE DE ÁLCOOL	74	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	359998	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, Ponta de poliacetal 2.0mm com protetor de metal, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA	5	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	359998	CANETA HIDROGRÁFICA	CANETA HIDROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, Ponta de poliacetal 2.0mm com protetor de metal, ESPESSURA ESCRITA MÉDIA, COR CARGA PRETA, APLICAÇÃO CD/DVD, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TINTA À BASE DE ÁLCOOL, RESISTENTE A ÁGUA	5	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	283672	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA POROSA chanfrada, COR FLUORESCENTE / DIVERSAS, COR a ser definida no envio da nota de empenho, TIPO BASE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRAÇO 2,5MM, caixa com 12 unidades.	119	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	257682	REGISTRO ESFERA	CONEXÃO REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 32 MM	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257681	REGISTRO ESFERA	CONEXÃO REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 50 MM.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257683	REGISTRO ESFERA	CONEXÃO REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDÁVEL 60 MM.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	243780	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL BUCHA DE REDUÇÃO 1" X 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO BUCHA DE REDUÇÃO. - BITOLA: 1" X 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452034	FLUMETRINA	FLUMETRINA, CONCENTRAÇÃO 275, FORMA FÍSICA TIRA PARA COLMEIA, USO USO VETERINÁRIO	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242327	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL BUCHA DE REDUÇÃO 3/4" X 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO BUCHA DE REDUÇÃO. - BITOLA: 3/4" X 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283672	CANETA MARCA-TEXTO	CANETA roller ball, sistema uni fluxo contínuo, com ponta de aço tungstênio, grip emborrachado, à prova de água, tinta INK anti fraude.	20	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	284120	TUBO PORTA-DOCUMENTO	Canudo para formatura em camurça azul marinho, com borda da tampa e detalhes do corpo do tudo em dourado, 30 cm comprimento x 5 cmm diâmetro	330	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	367973	CLIQUE	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO FIXAR PAPÉIS E SIMILARES, TAMANHO 4/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	16	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	320310	CLIQUE	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, APLICAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAMANHO 3/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	54	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	228285	CLIQUE	CLIQUE, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 6/0, MATERIAL AÇO CARBONO, FORMATO PARALELO	51	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	282456	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA	34	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	313078	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL E MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO LÍQUIDO	82	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	295933	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL CAP 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO CAP. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234326	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL CAP 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO CAP. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272981	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL CAP 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO CAP. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	295816	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL JOELHO 90º 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO JOELHO 90º. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238873	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL JOELHO 90º 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO JOELHO 90º. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	303971	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL E ATÓXICA	35	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	354895	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO,	25	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	243111	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL JOELHO 90º 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO JOELHO 90º. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242602	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL LUVA 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO LUVA. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238878	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL LUVA 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO LUVA. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242439	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL LUVA 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO LUVA. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	334012	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL NÍPEL 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO NÍPEL. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	262457	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL NÍPEL 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO NÍPEL. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	228857	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL NÍPEL 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO NÍPEL. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESSURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	265168	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL PLUG 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO PLUG. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	239035	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL PLUG 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO PLUG. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	239036	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL PLUG 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO PLUG. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	344678	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL TE 1": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO TE. - BITOLA: 1"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238875	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL TE 1/2": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO TE. - BITOLA: 1/2"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	364376	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO ROSQUEÁVEL TE 3/4": CONEXÃO ROSQUEÁVEL TIPO TE. - BITOLA: 3/4"; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: BRANCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADES DE INSTALAÇÃO: - POR TEREM MAIORES ESPESURAS DE PAREDES, APRESENTAM VANTAGENS EM INSTALAÇÕES APARENTES, CONTRA EVENTUAIS CHOQUES OU IMPACTOS QUE POSSAM OCORRER; - O SISTEMA ROSCÁVEL FACILITA A DESMONTAGEM E O REMANEJAMENTO DAS INSTALAÇÕES NOS CASOS DE REDES PROVISÓRIAS; - POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA UTILIZADA PARA A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC ROSCÁVEIS É A PECP 34 (PARA TUBOS) E NBR 5648 (PARA CONEXÕES). AS ROSCAS SÃO FABRICADAS CONFORME NBR ISO 7/1. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE SER SEGUIDA A NORMA NBR 5626 - INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA FRIA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248772	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 20MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 20MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C): - TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	50	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	242783	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 25MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 25MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248773	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 32MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 32MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253381	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 40MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 40MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253382	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 50MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 50MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297156	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CAP" 85MM: CONEXÃO TIPO CAP SOLDÁVEL. - BITOLA: 85MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 10,0 KGF/CM ² (100 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257499	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CURVA 90º" 20MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO CURVA 90º, - BITOLA: 20 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257500	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CURVA 90º" 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO CURVA 90º, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	247902	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CURVA 90º" 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO CURVA 90º, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	40	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	237363	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CURVA 90º" 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO CURVA 90º, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	237366	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "CURVA 90º" 50MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO CURVA 90º, - BITOLA: 50 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	245133	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "LUVAS" 20MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO LUVA, - BITOLA: 20 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242790	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "LUVAS" 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO LUVA, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242876	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "LUVAS" 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO LUVA, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	247693	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "LUVAS" 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO LUVA, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	381392	ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO	ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 80,6 P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2008-39-1. REFERÊNCIA COMERCIAL 2-4D ; ATRAZINA OU 806RN. GALÃO 5 LITROS	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352901	ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO	ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR À LEVEMENTE EMBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C12H13NO2, PESO MOLECULAR 203,24, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 133-32-4. FRASCO DE 100 GRAMAS.	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347155	ÁCIDO OXÁLICO	ÁCIDO OXÁLICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU PÓ BRANCO CRISTALINO HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 90,04, FÓRMULA QUÍMICA C2H2O4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 144-62-7. FRASCO DE 100 GRAMAS.	200	01/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452050	ADUBO QUÍMICO	ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 SUPERFOSFATO TRIPLA A 46% DE P2O5	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452057	ADUBO QUÍMICO	ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 CLORETO DE POTÁSSIO 60% K2O	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452054	ADUBO QUÍMICO	ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 NPK (08.28.18) + 5% S	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452056	ADUBO QUÍMICO	ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR BRANCA, COMPOSIÇÃO BÁSICA 1 NPK (09.33.12)	325	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	365430	AGENTE ESPUMANTE	AGENTE ESPUMANTE, COMPOSIÇÃO POLIMÉRIL SOLÚVEL, CLORETO E SULFATO DE NA, CA E MG, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO AGRÍCOLA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTICONGELANTE, ANTICORROSIVO E CONSERVANTE	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	230192	ALICATE MOSSADOR	ALICATE MOSSADOR (MARCADOR) DE ORELHA PARA SUÍNOS – ENTRE 15 A 20 CM EM FORMA DE “V”. FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	318703	ALICATE UNIVERSAL	ALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO FORJADO, TIPO CABO ISOLADO 1.000 VOLTS, TIPO CORTE CORTE TEMPERADO POR INDUÇÃO, COMPRIMENTO 160, PESO 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME NBR 9699	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	451988	ALICATE	ALICATE, TIPO FERRADOR/JACARÉ, APLICAÇÃO FERRADURA ANIMAL, COMPRIMENTO 330, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMASSAR CRAVO E APERTAR FERRADURA, MATERIAL AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESCOVADO	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	376911	ALICATE	ALICATE, TIPO FORMIGA, APLICAÇÃO CONTER BOVINOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUIROS NO FINAL, CABO PASSAR CORDA, PEQUENO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	213884	ANCINHO JARDINAGEM	ANCINHO CURVO LEVE, COM CABO DE MADEIRA. COM 16 DENTES, OLHO DE APROXIMADAMENTE 29MM DE DIÂMETRO, EM AÇO CARBONO, MEDIDAS APROXIMADAS, ALTURA: 85MM LARGURA: 428MM. CABO APROXIMADAMENTE 1,50 M	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	287963	ANEL BORRACHA	ANEL BORRACHA, MATERIAL BORRACHA, DIÂMETRO NOMINAL 2, APLICAÇÃO REDE DE IRRIGAÇÃO, TIPO EP	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	287963	ANEL BORRACHA	ANEL, MATERIAL BORRACHA, VEDAÇÃO, ER DIÂMETRO 3”, PARA IRRIGAÇÃO	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327187	APLICADOR BRINCO ANIMAL	APLICADOR BRINCO ANIMAL, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 25, APLICAÇÃO BOVINO, BRINCOS MÉDIOS E GRANDES, TIPO ALICATE, MATERIAL AGULHA AÇO, AGULHA EXTRA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233561	ARAME FARPADO	ARAME FARPADO DE TORÇÃO ALTERNADA, FARPAS CORTANTES E REGULARES A CADA 125MM, MATERIAL AÇO, BITOLA 16, COMPRIMENTO 500, PESO 20,70, DIÂMETRO 1,60, CARGA RUPTURA 350, TRATAMENTO SUPERFICIAL ZINCADO	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	294690	ARAME	ARAME, MATERIAL AÇO CARBONO, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, BITOLA 18, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BWG, TIPO LISO	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452383	ARAME	ARAME, MATERIAL AÇO INOX, BITOLA 0,45, APLICAÇÃO APICULTURA. ROLO COM 500 GRAMAS	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	193750	PEÇAS / COMPONENTES - JARDINAGEM	ARRANCADOR DE INÇO COM CABO DE MADEIRA; EM AÇO CARBONO, CABO DE MADEIRA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442209	ASPELOR	ASPELOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POLIAMIDA, QUANTIDADE ENTRADA 1, SAÍDA 2, TIPO GIRATÓRIO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 16 A 35 MCA, VAZÃO 1,44 A 1,86 M³/H, BOCAL 4,0X4,6, TIPO IMPACTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO IRRIGADO 24 METROS	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452388	ASPELOR	ASPELOR, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, POLIAMIDA, QUANTIDADE ENTRADA1, SAÍDA 2, TIPO GIRATÓRIO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, PRESSÃO 20 A 35 MCA, VAZÃO 1,86 A 2,39 M³/H, BOCAL 4,0X4,6, QUEBRAJATO EXTERNO AJUSTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIÂMETRO IRRIGADO 30 METROS	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	401980	PRODUTOS PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL ANIMAL	BAINHA, BAINHA FRANCESA, DESCARTÁVEL, ESTERILIZADO, UTILIZADA NO APLICADOR UNIVERSAL COM PALHETAS DE 0,25ML OU 0,50ML, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL EM BOVINOS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	20	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	452424	BALANÇA MECÂNICA	BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 10, TIPO VISOR RELÓGIO, USO USO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE MOLAS E GANCHO. PRECISÃO 100 GRAMAS.	3	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	452426	BALANÇA MECÂNICA	BALANÇA MECÂNICA, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE 50, TIPO VISOR RELÓGIO, USO USO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SISTEMA DE MOLAS E GANCHO	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452279	BANDEJA CULTIVO MUDAS	BANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 53, LARGURA 31, ALTURA 4, QUANTIDADE CAVIDADES 84, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA E VAZADA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	396291	BANDEJA CULTIVO MUDAS	BANDEJA CULTIVO MUDAS, MATERIAL PLÁSTICO POLIPROPILENO, CÉLULA TRAPEZOIDAL COM GUIA RADICULAR, COMPRIMENTO 66, LARGURA 36, ALTURA 4, QUANTIDADE CAVIDADES 200, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA E VAZADA	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	334920	BANDEJA CULTIVO MUDAS	BANDEJA EM INOX PARA RECEBER FAVOS. MEDIDAS 52 X 43 X 2 CM	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	246874	BATOM MARCADOR ANIMAL	BASTÃO DE CÊRA, MARCADOR DE ANIMAIS, SUÍNOS, BOVINOS E OVINOS. APRESENTAÇÃO EM CARTUCHO DE CERA, TIPO BATOM, DE 54 GRAMAS, COR A SER DEFINIDA NO ENVIO DA NOTA DE EMPENHO.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426159	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	Bebedouro para Suino tipo chupeta animais em fase de creche, Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água, Entrada de água: 1/2”, Comprimento: 55 mm	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426159	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	Bebedouro para Suino tipo chupeta para animais em fase recria e terminação, Corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água, Entrada de água: 1/2”, Comprimento: 55 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426159	PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS	Bebedouro para Suino tipo chupeta para animais em gestação e reprodução, com corpo, pino e mola em aço inox, vedação de borracha sintética. Regulador de vazão com três furos para ajuste às diferentes pressões de água, Entrada de água: 1/2”, Comprimento: 65 mm	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452281	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	BICO DE MAMADEIRA, MATERIAL SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA MAMADEIRA DE DOIS LITROS, SEM ALÇA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	428925	COMPOSTO QUÍMICO*	BIOFERTILIZANTE FOLIAR, FORMULADO COM UM EXTRATO NATURAL, CONSTITUÍDO À BASE DE QUITOSANA OLIGOSSACÁRIDO COM EFEITO ESTIMULANTE DO METABOLISMO VEGETAL. 1 L	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452289	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	BRINCO IDENTIFICADOR ANIMAL, MATERIAL NAYLON, NUMERADO, COM MACHO E FÊMEA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 32MM X 9MM, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA, COMPATÍVEL COM BRINCADORES COM SISTEMA DE AGULHA	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452291	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO ANIMAL	BUÇAL, MATERIAL CHAPA GALVANIZADA/RASPA DE COURO, TIPO COLETE PEITORAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIRAS EM NYLON/POLIAMIDA, FIVELAS E ARGOLAS EM AÇO, PARA CORDEIROS.	10	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	248043	COLMÉIA	CAIXA COLMEIA PADRÃO INPA, COM 4 ANÉIS, ESPESSURA DAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 3,5 CM, COM TAMPA E FUNDO, COM MEDIDAS INTERNAS DE 14 CM X 14 CM .	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248043	COLMÉIA	CAIXA COLMEIA PADRÃO INPA, COM 4 ANÉIS, ESPESSURA DAS LATERAIS DE NO MÍNIMO 3,5 CM, COM TAMPA E FUNDO, COM MEDIDAS INTERNAS DE 20 CM X 20 CM .	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248941	CAL HIDRATADA	CAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL. VENCIMENTO: 75% PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	140	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	216960	CAL VIVA	CAL VIVA (VIRGEM), MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ DE COR BRANCA.	350	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	237659	CALCÁRIO DOLOMITICO	CALCÁRIO AGRÍCOLA DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PO, COR BRANCA, GRANULOMETRIA 98, COMPOSIÇÃO ÓXIDO DE CÁLCIO, DE MAGNÉSIO E MATERIAL INERTE, USO CORREÇÃO DO SOLO	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411949	CANECA DE PLÁSTICO	CANECO DE FUNDO PRETO, PARA TESTE DE MASTITE CLÍNICA, TAMANHO MÉDIO, COM CABO/ALÇA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	280695	CANIVETE	CANIVETE DE EXERTIA TIPO COPULAÇÃO OU OCULAÇÃO, COM LÂMINA EM AÇO JAPONÊS 440, COMPRIMENTO 16,7 CM, COMPRIMENTO DA LÂMINA 5,3 CM, PESO 60 G	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	428612	FLUMETRINA	CARRAPATICIDA QUE EXTERMINA TODAS AS FASES DOS CARRAPATOS E INIBE A OVIPOSIÇÃO, DIMINUINDO ASSIM A INFESTAÇÃO DE CARRAPATOS NA PASTAGEM. PRODUTO PARA APLICAÇÃO TÓPICA – POUR-ON. CARÊNCIA ZERO PARA O LEITE. INDICAÇÃO (ESPÉCIES):BOVINOS.COMPOSIÇÃO:FLUMETRINA = 1GRAMA, VEÍCULOQ.S.P. = 100 ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: BAYTICOL POUR-ON.VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	65552	CARRETLHA DE USO EM COSTURA	CARRETLHA MANUAL (CARRETLHA INCRUSTADORA DE CERA), CABO MADEIRA, FABRICADO EM AÇO, COM PONTEIRA DE LATÃO, PARA INCRUSTAR CERA NOS QUADROS, USADA PARA FIXAÇÃO DO ARAME DO QUADRO NA LÂMINA DE CERA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452423	BANDEJA CULTIVO MUDAS	CARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA REFORÇADA, CHAPA AÇO DE 1,5MM NO MÍNIMO, PINTURA ANTICORROSIVA ELETROSTÁTICA, VARAL REFORÇADO EM TUBO DE AÇO 1,5MM, PNEU COM CÂMARA, CÂMARA DE 3,25 CM, CAPACIDADE, CAÇAMBA 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS:610 X 620 X 1.600 MM, CAPACIDADE DE PESO 150KG.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269299	CATRACA ARAME	CATRACA ARAME, MATERIAL AÇO 1045, REVESTIMENTO BICROMATIZADO, PESO 0,645, CAPACIDADE TRAÇÃO 5.000, APLICAÇÃO ESTICAR ARAME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOLHER DE 3,0 A 3,5 M DE CORDOALHA AÇO 1/4 POL,	210	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452463	CATRACA ARAME	CATRACA ARAME, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, CAPACIDADE TRAÇÃO 500, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISOLADOR TIPO CASTANHA	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	264901	CAVADEIRA TIPO ALAVANCA	CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, 383 X 196 MM COM CABO DE MADEIRA 180 CM. FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	216740	CAVADEIRA GOIVA	CAVADEIRA METÁLICA RETA, 225 X 75 MM, COM OLHO DE 35 MM, CABO DE MADEIRA COM 120 CM. FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. CABO PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	215590	CERA ABELHA	CERA ALVEOLADA, 100% CERA DE ABELHA, EMBALAGEM DE 1KG, EM PAPEL ATÓXICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, MEDIDAS 40X41CM, COR ORIGINAL. APICULTURA. CAIXA COM 10 KG.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	215590	CERA ABELHA	CERA ALVEOLADA, 100% CERA DE ABELHA, EMBALAGEM DE 1KG, EM PAPEL ATÓXICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E FABRICANTE, MEDIDAS 40X41CM, COR ORIGINAL. APICULTURA. Caixa c 10kg	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	215590	CERA ABELHA	CERA ALVEOLADA, 100% CERA DE ABELHA, EMBALAGEM DE 1KG, EM PAPEL ATOXICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DO FABRICANTE, MEDIDAS: 20X42CM. COR ORIGINAL, APICULTURA	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248043	COLMÉIA	COLMEIA PADRÃO LANGSTROTH, CONFECCIONADA EM MADEIRA DE EUCALIPTO RESISTENTE, SECA EM ESTUFA DE FORMA A EVITAR EMPENOS, COMPOSTA DE 01 NINHO COM 10 QUADROS (CAIXILHOS), 02 MELGUEIRAS COM 10 QUADROS (CAIXILHOS), ARAMADAS COM FIO DE INOX, 01 TAMPA COM COBERTURA DE ALUMINIO (FOTOLITO), NAO PINTADA, 01 FUNDO, CONFECCIONADA EM MADEIRA COM CABAMENTO DE ALTA QUALIDADE, ENTREGUE DEVIDAMENTE MONTADA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248043	COLMÉIA	COLMÉIA PARA ABELHA SEM FERRÃO. MODELO HORIZONTAL COM TAMPA. 15 CM DE LARGURA INTERNA. MADEIRA DE REFLORESTAMENTO. SEM PINTURA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411624	APLICADOR	COPO PARA DESINFECTAR TETO, MATERIAL POLIETILENO, PRÉ E PÓS DIPPING, APLICAÇÃO PROCESSO DE ORDENHA, TIPO SEM RETORNO, VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343992	CORDA	CORDA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO TORCIDA (3 PERNAS), DIÂMETRO 3/8, PONTO RUPTURA 362, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMARRAÇÕES EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MULTIFILAMENTO	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	401631	PARAFUSO CIRÚRGICO - MINI E MICRO FRAGMENTOS	DESBASTADOR DE DENTES DE LEITÕES – 220V DE VOLTAGEM. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: DREMEL	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427476	DESINFETANTE	DESINFETANTE BACTERÍDICA. COMPOSIÇÃO: CADA 100 ML CONTÉM: CLORETO DE BENZALCÔNIO = 15,00 G, VEÍCULO Q.S.P = 100,00 ML. FRASCO COM 1 LITRO. PRODUTO SIMILAR: HERBALVET T.A. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440881	ELETRIFICADOR CERCA	ELETRIFICADOR CERCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE APRENDIZAGEM DE PERÍMETRO E DETECÇÃO DE, ALCANCE MÁXIMO 7.000, INTERVALO ENTRE PULSOS 15 PULSOS, TIPO BATERIA FLUTUANTE COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO, REGULAGEM CADÊNCIA.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317027	ENXADA	ENXADA COM CABO, LÂMINA DE AÇO CARBONO 18CM, COM OLHO 38MM, CABO MADEIRA DE ORIGEM REFLORESTADA MEDINDO DE 120 A 130 CM DE COMPRIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELESTROSTÁTICA NA COR PRETA	87	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	314244	ENXADÃO	ENXADÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO FERRO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MADEIRA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ,COR PRETA	11	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	218046	ESTICADOR	ESPAÇADOR (DISTANCIADOR) DE CERCA (BALANCIN) TIPO DUAS PONTAS, COMPRIMENTO DE 1,20 M, BITOLA DE 3,20 MM, CLASSE 13,5 KG	19	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452541	ESPALHANTE ADESIVO	ESPALHANTE ADESIVO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO COPOLÍMERO DE POLIESTER E SILICONE, CONCENTRAÇÃO 1.000, APLICAÇÃO FUNGICIDAS, HERBICIDAS E INSETICIDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADJUVANTE, DISPERSÍVEL, CLASSE TOXICOLÓGICA II - REFERÊNCIA COMERCIAL SILWER L-77 AG.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	319998	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA	EESTICADOR DE ARAME PARA QUADROS DE MELGUEIRA E NINHO LANGSTROTH, AÇO CARBONO ZINCADO, COM MANIVELA DO MESMO MATERIAL	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	215188	FACÃO	FACÃO PARA CANA DE AÇÚCAR COM LÂMINA EM AÇO CARBONO, COM CABO DE MADEIRA, 13", 300 MM.	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	246360	FERTILIZANTE UREIA	FERTILIZANTE UREIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NITROGÊNIO 45, APRESENTAÇÃO GRANULADO, COR BRANCA, PRAZO VALIDADE 36, APLICAÇÃO AGRICULTURA	489	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343520	ADUBO QUÍMICO	FERTILIZANTE: ADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA NPK (05.20.20). SACO DE 50 KG.	194	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	354354	FILME PLÁSTICO	FILME PLÁSTICO, TIPO ULTRA VIOLETA, TRANSPARENTE, ESPESSURA 150 MICRA, LARGURA 10, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353030	FIO	FIO, MATERIAL NYLON, BITOLA 3, ARREDONDADO, COR LARANJA, APLICAÇÃO ROÇADEIRA COSTAL MOTORIZADA, BOBINA COM 2KG, APROXIMADAMENTE 250M	18	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90190	FITA SINALIZAÇÃO	FITA BIODEGRADÁVEL DE ENXERTIA, LARGURA 25 MM, ROLO 60 METROS, CAPACIDADE DE ESTICAR, AUTOADESIVA QUANDO ESTICADA	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234301	FITA GOTEJADORA	FITA GOTEJADORA (MANGUEIRA DE GOTEJAMENTO OU TUBO GOTEJADOR), MATERIAL POLIETILENO, GOTEJADORES A CADA 30CM, PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV'S, SEÇÕES DE PASSAGEM DE ÁGUA PARA GARANTIR A RESISTÊNCIA DO GOTEJADOR A POSSÍVEIS OBSTRUÇÕES, DIÂMETRO INTERNO 16.20MM, ESPESSURA DA PAREDE 150 MICRONS, VAZÃO 1.6L/H. ROLO COM NO MÍNIMO 2000 METROS.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234301	FITA GOTEJADORA	FITILHO, PLÁSTICO, POLIPROPILENO, COR CINZA, PESO 1.000, AMARRAÇÃO. ROLO COM 1 KG	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	216747	FOICE	FOICE, MATERIAL AÇO, DUREZA 42 A 46, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ENVERNIZADA, TIPO FECHADA, COMPRIMENTO LÂMINA 270, COMPRIMENTO OLHO 100, OLHO 35, PESO 730	77	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	404536	FORCADO	FORCADO, MATERIAL AÇO SAE 1070, TIPO CURVO, COMPRIMENTO 210, LARGURA 180, QUANTIDADE DENTES 4	46	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	293195	FUMIGADOR	FUMEGADOR PARA APICULTURA, EM AÇO, COMPLETO, COM TODOS OS ACESSÓRIOS, TAMANHO MÉDIO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	405954	GÁS COMPRIMIDO	GÁS COMPRIMIDO, NOME NITROGÊNIO LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, ALTAMENTE REFRIGERADO, FÓRMULA QUÍMICA N2, CRIOPRESERVAÇÃO	600	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	332854	GRAMPO	GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11, TIPO 'U'	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	379963	GLIFOSATO	HERBICIDA GLIFOSATO 480 G/LITRO, SISTÊMICO, PARA APLICAÇÃO EM PÓS-EMERGÊNCIA, CONCENTRADO SOLÚVEL, NÃO SELETIVO, SAL DE ISOPROPILENO. EMBALAGEM DE 5 LITROS. (ROUNDUP - SIMILAR OU EQUIVALENTE)COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 90 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA.	170	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	387991	GLUFOSINATO	GLUFOSINATO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAL DE AMÔNIO, CONCENTRAÇÃO 20% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 51276-47-2	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380738	TEMBOTRIONA	HERBICIDA GRAMINICIDA SISTÊMICO. BUTIL (R)-2-(4-(5-TRIFLUOROMETIL-2-PIRIDILOXI)-FENOXI) PROPIONATO (FLUAZIFOP-P-BUTIL): 20% M/V 5-(2-CLORO-4-(TRIFLUOROMETIL-FENOXI)-N-METIL SULFONIL-2-NITROBENZAMIDA (FOMESAFEN): 25% M/V INGREDIENTES INERTES E ADJUVANTES: 72,1% M/V. MICROEMULSÃO.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	387734	MESOTRIONA	HERBICIDA SELETIVO A BASE DE MESOTRIONA 480 GR/LITRO DE AÇÃO SISTÊMICA, INDICADO PARA O CONTROLE PÓS EMERGENTE DAS PLANTAS DANINHAS NA CULTURA DO MILHO, GRUPO QUÍMICO TRICETONA, FORMULAÇÃO TIPO SUSPENSÃO CONCENTRADA. APRESENTAÇÃO FRASCO DE 1 LITRO. REFERÊNCIA COMERCIAL CALLISTO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412305	GLIFOSATO	HERBICIDA SELETIVO CONDICIONAL DE AÇÃO SISTÊMICA. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: SAL POTÁSSICO DE N-(PHOSPHONOMETHYL) GLYCINE (GLIFOSATO POTÁSSICO) 620 G/L (62% M/V) EQUIVALENTE ÁCIDO = 500 G/L OUTROS INGREDIENTES 740 G/L (74% M/V) REFERÊNCIA COMERCIAL ZAPP OU ROUNDUP.	312	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388802	ATRAZINA	HERBICIDA SELETIVO PARA CULTURA DO MILHO. INGREDIENTE ATIVO: 6-CHLORO-N2- ETHYL-N4-ISOTROPYL-1,2,5-TRIAZINE-2,4-DIAMINE (ATRAZINA) 25%M/V (250G/L) 6 - CHLORO - N2, N4 - DIETHYL - 1,2,5 - TRIAZINE-2,4-DIAMINE LITRO. 20 19, 17 (SIMAZINA) 25 % M/V (250 G/L). INGREDIENTES INERTE 62% M/V (620G/L). GALÕES DE 5 LITROS. COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 90 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA. PRODUTO DE REFERÊNCIA: PRIMATOP SC OU SIMTRAC 500.	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380738	TEMBOTRIONA	HERBICIDA, PÓS EMERGÊNCIA, COMPOSIÇÃO TEMBOTRIONA, CONCENTRAÇÃO 42 P/V, APRESENTAÇÃO SUSPENSÃO CONCENTRADA, FRASCO DE 1 LITRO.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	389417	CLORIMURON ETÍLICO	HERBICIDA, CLORIMURON ETÍLICO, CONCENTRAÇÃO 25 P/P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 90982-32-4	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	379885	PARAQUATE	HERBICIDA, NÃO SELETIVO, DE AÇÃO NÃO SISTÊMICA, DO GRUPO QUÍMICO BIPYRIDÍLIO. COMPOSIÇÃO: INGREDIENTE ATIVO: 1,1'-DIMETHYL-4,4'-BIPYRIDINIUM (PARAQUATE) 20% M/V (200 G/L) INGREDIENTES INERTES: 87,6% M/V (876 G/L). FORMULAÇÃO: CONCENTRADO SOLÚVEL.REFERENCIA NOME COMERCIAL: GRAMOXONE 200 (SYNGENTA). VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	115	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352901	ÁCIDO INDOL-3-BUTÍRICO	HORMÔNIO DE ENRAIZAMENTO. AIB (ÁCIDO INDOL BUTÍRICO). EMBALAGEM: FRASCO DE 5G.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	405586	DELTAMETRINA	INSETICIDA DE CONTATO E INGESTÃO, COMPOSIÇÃO DELTAMETRINA, CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, CONCENTRAÇÃO 2,5 P/V, MARCA DE REFERÊNCIA: DECIS 25 EC. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	11	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	323586	ESPALHANTE ADESIVO	INSETICIDA E ACARICIDA DE CONTATO, ADJUVANTE, DO GRUPO QUÍMICO HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS. COMPOSIÇÃO: MISTURA DE HIDROCARBONETOS PARAFÍNICOS, CICLO PARAFÍNICOS E AROMÁTICOS SATURADOS E INSATURADOS PROVENIENTES DA DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO (ÓLEO MINERAL)756 G/L (75,6% M/V) OUTROS INGREDIENTES 97 G/L (9,7% M/V). REFERÊNCIA COMERCIAL ASSIST.	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	399773	AZADIRACTINA	INSETICIDA ORGÂNICO, COMPOSIÇÃO: AZADIRACTINA (ÓLEO DE NEEN) 0,12%, VEÍCULO 99,88%. COM DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 90 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	399773	AZADIRACTINA	INSETICIDA, COMPOSIÇÃO DELTAMETRINA, CONCENTRAÇÃO 25G/LITRO, EMBALAGEM DE 1LT, APRESENTAÇÃO EMULSÃO AQUOSA. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	391961	LIMA MANUAL	LIMA MANUAL, TIPO GROSA, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 250	19	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	376050	LONA PLÁSTICA	LONA PARA SILAGEM, BRANCA FRENTE E PRETA NO VERSO, COM TRATAMENTO ANTI ULTRA VIOLETA, ESPESSURA DE 200 MICRAS, 8 METROS DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452460	MOURÃO MADEIRA	MADEIRA TRATADA, POSTES DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE, DIÂMETRO MÍNIMO NA PONTA MAIS FINA 25CM, COMPRIMENTO 4M.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452457	MOURÃO MADEIRA	MOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 220, DIÂMETRO MÍNIMO 150, DIÂMETRO MÁXIMO 250, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA	260	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452459	MOURÃO MADEIRA	MOURÃO MADEIRA, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, COMPRIMENTO 300, DIÂMETRO MÍNIMO 60, DIÂMETRO MÁXIMO 90, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MADEIRA TRATADA	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449366	PÁ	PÁ DE BICO, METÁLICA, CABO DE MADEIRA DE 120 CM. PÁ, MATERIAL CABO MADEIRA, APLICAÇÃO JARDINAGEM, MATERIAL AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÁ MANUAL PRA JARDINAGEM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449366	PÁ	PÁ ESTREITA PARA JARDIM: PAZINHA ESTREITA PARA JARDINAGEM DE CABO CURTO, EM MATERIAL METAL RESISTENTE, COM CABO PLÁSTICO E EMPUNHADURA QUE PROPORCIONE CONFORTO PARA MANUSEIO, CABO COM FURO TIPO OLHO NA PONTA PARA PENDURAR A FERRAMENTA, PESO 0,14 KG, ACABAMENTO DA PÁ EM PINTURA NA COR LARANJA. DIMENSÕES: LARGURA DA PÁ: 56 MM; COMPRIMENTO TOTAL COM CABO: 285 MM.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449366	PÁ	PÁ QUADRADA METÁLICA COM CABO DE MADEIRA. CABO COM APROXIMADAMENTE DE 71 CM. COM EMPUNHADURA PLÁSTICO. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 953 MM, LARGURA 250 MM, ALTURA 165 MM, PESO DE 1,73 KG.	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449366	PÁ	PÁ, CURVA QUADRADA, LÂMINA DE AÇO DE 2 MM, COM 30 CM: COM CABO DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO COM 120 CM DE COMPRIMENTO. JARDINAGEM	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150621	ANIMAL VIVO	PINTOS DE UM DIA, DE LINHAGEM PARA CORTE- COBB, COM PESO MÍNIMO DE 40 GRAMAS E MAXIMO DE 47 GRAMAS, LOTE MISTO, DEVIDAMENTE VACINADOS NO INCUBATÓRIO CONTRA MAREK, BOUBA AVIÁRIA, IBV E IBV, COM ANTIBIÓTICO. OS MESMOS DEVEM SER SÁDIOS SEM QUALQUER SINAL CLÍNICO DE DOENÇAS, DEVEM ESTAR ACONDICIONADOS EM CAIXAS HIGIENIZADAS E DESINFETADAS, PORTANDO NO MÁXIMO 100 CABEÇAS CADA CAIXA. DEVERÃO SER ENTREGUES NO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS AVANÇADO ABELARDO LUZ, COM GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA), DEVIDAMENTE PREENCHIDA, ATESTADO SANITÁRIO DAS AVES EMITIDO NA ORIGEM EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS REFERENTE A ESPÉCIE E ASSINADO POR MÉDICO VETERINÁRIO COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CADASTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. AS ENTREGAS SERÃO PARCELADAS EM LOTES DE 1.000 ANIMAIS E AS DATAS SERÃO COMBINADAS COM O RESPONSÁVEL DA UNIDADE.	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	289499	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO RESINA SINTÉTICA, GLICERINA, ÁGUA E CONSERVANTES, COR BRANCA, APLICAÇÃO PAPEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA, TIPO BASTÃO	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	335529	COLA	COLA, COMPOSIÇÃO POLIVINIL ACETATO - PVA, COR INCOLOR, APLICAÇÃO ISOPOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAVÁVEL, NÃO TÓXICA, TIPO LÍQUIDO	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	279430	COLCHETE FIXAÇÃO	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO Nº 08	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	278612	COLCHETE FIXAÇÃO	COLCHETE FIXAÇÃO, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, TAMANHO Nº 14	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	243264	COMPASSO ESCOLAR	COMPASSO ESCOLAR, MATERIAL AÇO CARBONO, COMPRIMENTO 13, DIÂMETRO 10, MODELO COM TIRALINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTOJO	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	361356	CORRETIVO FITA	CORRETIVO FITA, MATERIAL BASE DE POLIACRILATO, COMPRIMENTO 10, LARGURA 4,20, APLICAÇÃO APAGAR CANETA ESFEROGRÁFICA	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	113360	PLACA IDENTIFICACAO - CODIGO BARRA / PATRIMONIO	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS, COM HASTE, DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE PLANTAS EM VASOS, CANTEIROS, FLOREIRAS, POMARES. QUE POSSAM SER INSCRITAS COM LÁPIS PRETO COMUM E CANETAS MARCADORAS. TAMANHO 30 CM	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	395042	COLETOR PÓLEN	PÓLEN, PÓLEN AGRÍCOLA, ORIGEM BRASIL, PACOTE 1KG.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	359720	PRENDEDOR DE CRACHÁ	CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE D'ÁGUA, DISPERSANTES E TITÂNIO, APRESENTAÇÃO FRASCO, VOLUME 18 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICO E C/ ESFERA DE AÇO NO INTERIOR DO FRASCO	115	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	61727	TRANSFERIDOR	ELÁSTICO de LÁTEX amarelo, FORMA CIRCULAR, TAMANHO 18, super resistentes, dimensões aproximadas da unidade :1,8 mm x 2 mm x 5 cm	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	61727	TRANSFERIDOR	ENVELOPE PARDO, PAPEL KRAFT NATURAL 80G , TIPO SACO COMUM, MEDIDAS MÍNIMAS 340mm x 240 mm.	230	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445055	ESQUADRO	ENVELOPE PLÁSTICO COEXTRUSADO, 2 A 3 CAMADAS, PARA PROVAS, BRANCO OU CINZA, COM LACRE DE SEGURANÇA INVOLÁVEL DE ADESIVO ANTI VIOLAÇÃO, TIPO ENVELOPE DOS CORREIOS, TAMANHO. 32CM X 40CM, GRAMATURA ENTRE 12G E 16G.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	267443	DISCO COMPACTO - CD/DVD	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, COMPRIMENTO 250, COR PARDA, LARGURA 176	200	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	262055	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT, GRAMATURA 80, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 410, COR PARDA, LARGURA 310, MODELO OFÍCIO PADRÃO ECT	400	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444981	ENVELOPE	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL OFSETE, GRAMATURA 90, TIPO SACO COMUM, COMPRIMENTO 360, COR BRANCO, ALTA ALVURA, LARGURA 260, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM IMPRESSÃO.	1100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	326847	ESTILETE	ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 18, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA AÇO C/ TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TIPO FIXAÇÃO LÂMINA ENCAIXE POR PRESSÃO	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234637	ESCALÍMETRO	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 21,20, COMPRIMENTO 38,20, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO TINTA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	282094	ETIQUETA ADESIVA	ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL, COR BRANCA, LARGURA 33, COMPRIMENTO 105, APLICAÇÃO COPIADORA, FORMATO RETANGULAR, CAIXA COM 100 FOLHAS.	39	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	231314	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL, MATERIAL TANQUE POLIETILENO, CAPACIDADE TANQUE 20, PESO BRUTO MÁXIMO 31,50, APLICAÇÃO PULVERIZAÇÃO DE GASES E LÍQUIDOS	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265557	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	Ração animal balanceada para aves na fase pré-inicial. Forma física: farelado. Com promotor de crescimento, coccidiostático, antioxidante e adsorvente de micotoxinas Obrigatoriamente deve conter os seguintes níveis de garantia: Umidade (máx.) 130 g/kg, Proteína Bruta (mín.) 220 g/kg, Extrato Etéreo (mín.), 30 g/kg, Fibra Bruta (máx.) 50 g/kg, Matéria Mineral (máx.) 90 g/kg, Cálcio (máx.) 18 g/kg, Fósforo (mín.) 6.000 mg/kg, Lisina (mín.) 10.000 mg/kg, Metionina (mín.) 5.000 mg/kg A empresa deverá apresentar o seu registro no Ministério da Agricultura (MAPA). VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265557	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	RAÇÃO ANIMAL, AVES POSTURA, FARELADA, 2800 KCAL EM/KG, PB 17%, LISINA 0,78%, METIONINA 0,40 %, METIONINA + CISTINA 0,68 %, TRIPTOFANO 0,57 %, VALINA 0,78%, ARGININA 1,0%, FÓSFORO DISPONÍVEL 0,38%, CÁLCIO 4%, ÁCIDO LINOLÉICO 1,3 %, MILHO, FARELO DE SOJA, FARELO DE ARROZ, FARINHA DE CARNE, NÚCLEO, SACO DE 25 KG. RAÇÃO CONCENTRADA AVE, INGREDIENTES FARELO DE SOJA E DE TRIGO, FARINHA DE CARNE, DE PE, APLICAÇÃO AVES EM FASE DE POSTURA INICIAL, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA MÍNIMA 32,0, CÁLCIO MÁXIMA 4,0, F, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ÓLEO	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444832	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA	RAÇÃO ANIMAL, EQUINO, PELETIZADA, PB 12%, UMIDADE (MÁX) 130G/KG, EXTRATO ETÉREO (MÍN) 30G/KG, CÁLCIO (MÍN) 12G/KG, CÁLCIO (MÁX) 13G/KG, FÓSFORO (MÍN) 6.000MG/KG, FIBRA BRUTA (MÁX), 120G/KG MATERIA MINERAL (MÁX) 90G/KG, ENERGIA DIGESTÍVEL 2.800KCAL/KG, SACO DE 25 KG.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265557	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	RAÇÃO ANIMAL, FRANGO CORTE CRESCIMENTO, TRITURADA, 3100 EM, PB 19%, CÁLCIO 0,9%, FÓSFORO 0,58%, LISINA 1,0 %, METIONINA + CISTINA 0,8%, ANTIOXIDANTE, COCCIDIOSTÁTICO, PROMOTOR DE CRESCIMENTO, MILHO FARELO DE SOJA, FARELO DE ARROZ, FARINHA DE CARNE, NÚCLEO, SACO DE 25 KG.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	282093	ETIQUETA ADESIVA	ETIQUETA ADESIVA, PAPEL BOPP TRANSPARENTE, LARGURA 50 MM, ALTURA 150 MM, ROLO de uma COLUNA COM 1.000 ETIQUETAS, ADESIVO A BASE DE BORRACHA E LINER POLIPROPILENO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	364462	CANETA CORRETIVA	ETIQUETAS PARA IMPRESSÃO EM IMPRESSORA TÉRMICA , COMPATÍVEL COM A IMPRESSORA MARCA ELGIN MODELO L42 , ETIQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO; COM ADESIVO ACRÍLICO PERMANENTE; LINER FINO TRANSLÚCIDO PARA IMPRESSÃO DE CÓDIGO DE BARRAS.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242910	ESPIRAL ENCADERNAÇÃO	EVA - ESPUMA VINÍLICA ACETINADA, APLICAÇÃO ESCOLAR, COMPRIMENTO 600, LARGURA 400, ESPESSURA 2, COR a ser definida no envio da nota de empenho	260	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	311193	EXTRATOR GRAMPO	EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES 150 X 20 MM	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265557	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	RAÇÃO ANIMAL, FRANGO CORTE INICIAL, FARELADA, 3000 KCAL EM/KG, PB 21%, CÁLCIO 1,1%, FÓSFORO 0,6%, LISINA 1,0 %, METIONINA + CISTINA 0,8%, ANTIOXIDANTE, COCCIDIOSTÁTICO, PROMOTOR DE CRESCIMENTO, MILHO, FARELO DE SOJA, FARELO DE ARROZ, FARINHA DE CARNE, NÚCLEO 14,70 KG, SACO 25 KG.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	311193	EXTRATOR GRAMPO	FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 25, COMPRIMENTO 50, COR BEGE, APLICAÇÃO MULTIUSO	205	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	19178	FITA ADESIVA EMBALAGEM	FITA ADESIVA, MATERIAL PAPEL KRAFT, TIPO GOMADA, LARGURA 50, COMPRIMENTO 50, COR MARROM, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO	165	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	331541	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA DUPLA FACE TIPO VHB espuma acrílica, 12mm x 20m, alta resistência a solventes e variações térmicas, para fixação de canaletas, displays, etc.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407392	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 12, COMPRIMENTO 65, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	170	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265557	RAÇÃO CONCENTRADA AVE	RAÇÃO ANIMAL, FRANGO CORTE RETIRADA, TRITURADA, 3200 EM, PB 18%, CÁLCIO 0,8%, FÓSFORO 0,60%, LISINA 0,9 %, METIONINA + CISTINA 0,7%, ANTIOXIDANTE, AUSÊNCIA DE COCCIDIOSTÁTICO, AUSÊNCIA DE PROMOTOR DE CRESCIMENTO, MILHO, FARELO DE SOJA, FARELO DE ARROZ, FARINHA DE CARNE, NÚCLEO, SACO DE 25 KG.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	279045	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 45, COMPRIMENTO 45, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MULTIUSO	202	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	402142	FOLHA ISOPOR	FOLHA ISOPOR, COMPRIMENTO 97,5, LARGURA 72,5, ESPESSURA 2	110	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	247695	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "LUVA" 50MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO LUVA, - BITOLA: 50 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248911	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "TE" 20MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 20 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351409	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "TE" 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	377657	ABRAÇADEIRA PARA MANGOTE	Abraçadeira metálica tipo U 3" (76 mm)	260	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242706	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "TE" 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242704	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL "TE" 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240418	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 20MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 20 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	231222	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240421	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	70	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	240419	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240420	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 50MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 50 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	332852	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira metálica tipo U ¾' (19 mm)	2500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	305790	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 1/2" x 5/8" (13 x 16 mm). Aperto através de parafuso.	210	08/04/2020
2020	Material	CONSUMO	305791	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 3/4" x 1.1/16" (19 x 27 mm). Aperto através de parafuso.	550	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351014	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO TAMPÃO (CAP) 150 MM – ESGOTO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440632	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR MANUAL PARA TAPECEIRO, CORPO EM ALUMÍNIO, UTILIZA GRAMPOS 106/8, USADO EM MARCENARIA, TAPEÇARIA, EMBALAGENS, COM RESISTÊNCIA DE MAIS DE 100.000 ACIONAMENTOS.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	298055	GRAMPEADOR	GRAMPEADOR, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, MATERIAL METAL, TIPO MESA, CAPACIDADE 25, TAMANHO GRAMPO 26/6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE PLÁSTICA ANTIDERRAPANTE, CABEÇA EM PLÁSTICO	42	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	254895	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO 106/8 PARA GRAMPEADOR MANUAL DE TAPECEIRO, MATERIAL SUPERFICIAL COBREADO, CAIXA COM 2.500 GRAMPOS	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	203144	GRAMPO GRAMPEADOR	GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444832	RAÇÃO ANIMAL PELETIZADA	Ração para adulto "super premium" de 16 meses a 5 anos de idade, tendo como composição básica: Quirera de arroz, milho integral moído*, farinha de vísceras de aves, farinha de proteína isolada de suíno, gordura suína, glúten de milho*, polpa de beterraba, óleo de peixe refinado, óleo de soja refinado*, levedura seca de cervejaria, gordura de frango, zeolita, sulfato de condroitina, hidrocloreto de glicosamina, extrato de Marigold, cloreto de sódio (sal comum), cloreto de potássio, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, fosfato monocálcico, fosfato monossódico, vitaminas (A, C, E, D3, B1, B2, B6, B12, PP), ácido pantotênico, biotina, ácido fólico, cloreto de colina, sulfato de ferro, sulfato de cobre, óxido de manganês, óxido de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, cobre aminoácido quelato, manganês aminoácido quelato, zinco aminoácido quelato, fígado de frango, taurina, antioxidante (BHA). *milho integral moído e glúten de milho geneticamente modificados por Bacillus thuringiensis e Streptomyces viridochromogenes; óleo de soja refinado produzido a partir de soja geneticamente modificada por Agrobacterium sp. Níveis de garantia: Proteína bruta (mín.) (240,0 g/kg); Extrato etéreo (mín.) (150,0 g/kg); Matéria mineral (máx.) (69,0g/kg); Matéria fibrosa (máx.) (25,0 g/kg); Umidade (máx.) (95,0 g/kg); Fósforo (mín.) (5800,0 mg/kg); Vitamina A (12900,0 UI); Vitamina C (200,0 mg); Vitamina E (500,0 UI); Taurina (mín.) (1530,0 mg/kg); EPA/DHA (4100,0 mg/kg); Energia Metabolizável (4014,0 kcal/kg); Cobre (mín.) (15,0 mg); Ferro (mín.) (203,0 mg); Manganês (mín.) (63,0 mg); Zinco (mín.) (218,0 mg); Selênio (mín.) (0,15 mg); Cálcio (mín.) (8000,0 mg/kg); Cálcio (máx.) (12,0 g/kg); Sódio (mín.) (3200,0 mg/kg); Cloro (mín.) (6600,0 mg/kg); Potássio (mín.) (4800,0 mg/kg); Magnésio (mín.) (600,0 mg/kg); Iodo (mín.) (3,0 mg/kg); Vitamina D3 (mín.) (1100,0 UI/kg); Vitamina B1 (mín.) (4,8 mg/kg); Vitamina B2 (mín.) (4,4 mg/kg); Ácido pantotênico (mín.) (29,0 mg/kg); Vitamina B6 (mín.) (9,4 mg/kg); Vitamina B12 (mín.) (80 µg/kg); PP (mín.) (17,2 mg/kg); Biotina (mín.) (1,24 mg/kg); Colina (mín.) (895 mg/kg); Ácido fólico (mín.) (0,9 mg/kg); Taurina (mín.) (1530,0 mg/kg).	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	260872	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO TAMPÃO (CAP) SOLDÁVEL PVC 60 MM.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351406	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 32 X 25.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	386849	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira rosca sem fim, diâmetro nas medidas mínimas e máximas: 3/8" x 1/2" (9x 13 mm). Aperto através de parafuso.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	324801	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira tipo D 1" (25 mm), com parafuso e porca	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	305790	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira tipo D 1/2" (13 mm), com parafuso e porca	100	08/04/2020
2020	Material	CONSUMO	407307	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira tipo D 3/4" (19 mm), com parafuso e porca	100	08/04/2020
2020	Material	CONSUMO	431362	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 200 mm x 4,8 mm, Cor: transparente ou preta	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437992	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 300 mm x 4,7 mm, Cor: transparente ou preta	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427786	ABRAÇADEIRA	Abraçadeira de nylon, tipo hellermann, comprimento x largura: 760 mm x 7,6, Cor: transparente ou preta	8	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	322584	RAÇÃO BOVINA	RAÇÃO PARA OVINOS – TODAS AS CATEGORIAS, TIPO PELETIZADA, BHT (MÍNIMO) 100,00 MG/KG; CÁLCIO (MÍN) 10,00G / KG; CÁLCIO (MAX) 15,00 G/KG; COBALTO (MÍNIMO) 0,50 MG/KG; COBRE (MÍNIMO) 6,00 MG/KG; ENXOFRE (MÍNIMO) 700,00 MG/KG; EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO) 40,00 G/KG; FDA (MÁXIMO) 160,00 G/KG; FERRO (MÍNIMO) 42,00 MG/KG; ÍNDICE DE IODO (MÍNIMO) 1,25 MG/KG; MAGNÉSIO (MÍNIMO) 1.000,00 MG/KG; MANGANÉS (MÍNIMO) 40,00 MG/KG; MATERIA FIBROSA (MÁXIMO) 120,00 G/KG; MATERIA MINERAL (MÁXIMO) 120,00 G/KG; PROTEINA BRUTA (MÍNIMO) 200,00 G/KG; SELÊNIO (MÍNIMO) 0,50 MG/KG; SÓDIO (MÍNIMO) 1.400,00 MG/KG; UMIDADE (MÁXIMO) 130,00 G/KG; VITAMINA A (MÍNIMO) 4.000,00 UI/KG; VITAMINA D3 (MÍNIMO) 1.000,00 UI/KG; VITAMINA E (MÍNIMO) 20,00 UI/KG; ZINCO (MÍNIMO) 60,00 MG/KG; VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	107000	CANTONEIRA	CANTONEIRA, NOME PVC - CANTONEIRA	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	345995	PRENDEDOR PAPEL	LACRE MALOTE, MATERIAL POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, TIPO ESPINHA DE PEIXE, APLICAÇÃO MALOTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUMERADO E PERSONALIZADO/ALTO RELEVO/DUPLA TRAVA, COR AZUL, COMPRIMENTO 16	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	415102	CONEXÃO CANALETA	Canto interno para acabamento em forro de PVC, tipos: moldura, sanca ou U, cor branco, altura visível da peça: mínimo de 3,70 cm	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	284120	TUBO PORTA-DOCUMENTO	Lápis de cera, gizão, 12 cores big giz triangular, pacote com 12	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	394130	ACABAMENTO	Emenda H para forro de PVC, cor branco. Barra de 6 metros	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	107000	CANTONEIRA	Emenda (união) para acabamento cantoneira forro de PVC, tipo moldura, cor branco. Embalagem com no mínimo quatro unidades	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	107000	CANTONEIRA	Emenda (união) para acabamento reto para forro de PVC, tipo moldura, cor branco. Embalagem com no mínimo quatro unidades	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	290411	LÁPIS DE COR	LÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA DE MANEJO SUSTENTÁVEL, DUREZA CARGA B, FORMATO CORPO SEXTAVADO, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº 2, Caixa com 50 unidades.	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	428940	LAPISEIRA	LAPISEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO CARGA 0,3, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRIP METÁLICO COM BORRACHA	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	200507	LAPISEIRA	LAPISEIRA PARA GRAFITE 0,7 MM DE DIÂMETRO APLICAÇÃO DESENHO TÉCNICO, com ponta fixa cilíndrica em metal de 4 mm de comprimento, com mecanismo PARA avanço da ponta, com clip removível, com borracha no topo.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	284334	LIVRO PROTOCOLO	MARCADOR PÁGINA, COR DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVOS REPOSICIONÁVEIS, SETAS, NEON, POST-IT, FLAGS, PACOTE COM 125 UNIDADES	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	435076	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO	PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO RECICLADO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CILÍNDRICO	1010	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	231889	MARCADOR RETROPROJETOR	MASSA MODELAR, COMPOSIÇÃO BÁSICA CERA, APRESENTAÇÃO 06 POTES, QUANTIDADE CORES 06, COR VARIADA, CARACTERÍSTICAS OPCIONAIS SEM MOLDES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATÓXICA	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	229726	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,50, COMPRIMENTO 60, DUREZA B	45	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	229726	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, PARA COMPASSO, 2MM, COM MÍNIMO 2,4 CM COMPRIMENTO	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	229726	MINA GRAFITE	MINA GRAFITE, MATERIAL GRAFITA, DIÂMETRO 0,70, COMPRIMENTO 60, DUREZA 2B	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417021	MEMÓRIA FLASH	MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE PLÁSTICO, MATERIAL TAMPAS PLÁSTICO, MATERIAL CARGA CREME ATÓXICO, VALIDADE CARGA 1 ANO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM GLICERINA E NÃO MANCHA, COMPOSIÇÃO ÁCIDO GRAXO, GLICÓIES E ESSÊNCIAS, contendo 12gr	38	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257647	GIZ CERA	MOUSE PAD. Ergonômico, almofada em gel para apoiar o pulso e revestimento em neoprene. Medidas aproximadas 25mmx22mmx2,5cm. Garantia do material: 12 meses.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	324135	CINTA ELÁSTICA	PAPEL A4, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, GRAMATURA 75, COR BRANCA, pacote com 500 folhas	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	43249	REGUA PARALELA DE DESENHO	PAPEL ADESIVO BRANCO LISO. FORMATO A4 (210X297MM), ACABAMENTO FOSCO TIPO SULFITE (175G/M2), cola aderente a diferentes superfícies, CAIXA COM 100 FOLHAS.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292802	PAPEL ALMAÇO	PAPEL AUTO-ADESIVO, Laminado de PVC auto-adesivo, protegido no verso, por papel siliconado, TIPO CONTACT, COR INCOLOR, LARGURA 45 cm, ROLO COM 10 METROS.	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248110	PAPEL CAMURÇA	PAPEL CARBONO, MATERIAL PELÍCULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO ESCRITA MANUAL, TIPO MONOFACE, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, COR AZUL, CAIXA COM 100 FOLHAS	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	111155	PVC - FORRO / REVESTIMENTO	Forro de PVC, frisado, cor branco. Comprimento 3 metros x largura 20 centímetros x espessura 8 milímetros	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	111155	PVC - FORRO / REVESTIMENTO	Forro de PVC, frisado, cor branco. Comprimento 6 metros x largura 20 centímetros x espessura 8 milímetros	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238506	ADESIVO USO GERAL	Adesivo de contato, extraforte, marca referência Cascola extra. Lata 2,8 kg	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	291884	ADESIVO USO GERAL	Adesivo e selante monocomponente, tixotrópico e elastomérico a base de poliuretano de alto desempenho. Conteúdo 400ml.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343328	ADESIVO USO GERAL	Adesivo instantâneo em base de cianoacrilato de etilo, cor transparente, uso: materiais em geral. Frasco de 100 ml.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343328	ADESIVO USO GERAL	Adesivo instantâneo universal de cianoacrilato, monocomponente, de baixa viscosidade e cura rápida. Aplicação em materiais diversos. Frasco 5 gramas.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	315663	ADESIVO USO GERAL	Adesivo para madeira a base de PVA, indicado nas colagens de madeira de média e baixa densidade, colagem sobre pressão quente e fria, embalagem de 1 kg.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	203558	PAPEL CARBONO	PAPEL CARTÃO, encorpado, rígido, dupla face, GRAMATURA 280, LARGURA 50, COR a ser definida no envio da nota de empenho, COMPRIMENTO 70, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOSCO, PACOTE COM 10 UNIDADES	50	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	357608	PAPEL CARTÃO	PAPEL CARTOLINA, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 140, COR a ser definida no envio da nota de empenho, COMPRIMENTO 660, LARGURA 500, PACOTE COM 100 UNIDADES	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	265158	ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA	Adesivo plástico para PVC por meio de soldagem a frio. Embalagem de 175 gramas. Validade 24 meses. Frasco com 175 gramas.	56	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	254973	CARTOLINA	PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 100, LARGURA 85, COR INCOLOR, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA 18, PACOTE COM 50 UNIDADES	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417235	PAPEL CELOFANE	PAPEL CELOFANE, COMPRIMENTO 100, LARGURA 85, COR INCOLOR, APLICAÇÃO TRABALHOS EDUCATIVOS, GRAMATURA 18	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150190	ANEL	Anel de vedação para caixa acoplada, tipo universal	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	86	PISTOLA	Aplicador manual de silicone, tipo pistola, para tubos de até 300 gramas. Composição: chapa de aço. Dimensões aproximadas 5,5 x 32 x 20 cm.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	270235	PAPEL DESENHO	PAPEL EMBRULHO, TIPO PAPEL KRAFT, APRESENTAÇÃO BOBINA, LARGURA 120, MODELO LISO, COR PARDA, GRAMATURA 80. BOBINA	56	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441733	ARAME GALVANIZADO	Arame liso, galvanizado, BWG 12, bitola 2,77 mm (aproximadamente 22 metros por quilo).	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	45420	ARAME AÇO RECOZIDO	Arame liso, recozido, BWG 18, bitola 1,25 mm	52	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	229541	PAPEL EMBRULHO	PAPEL FLIP CHART, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75, DIMENSÕES 640 X 880, COR BRANCA, BLOCO COM 50 FOLHAS	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	248428	PAPEL MILIMETRADO	PAPEL VERGÊ, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR a ser definida no envio da nota de empenho GRAMATURA 180, COMPRIMENTO 297, LARGURA 210, PACOTE COM 50 UNIDADES	36	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244982	ARCO SERRA	Arco de serra 12", em aço tubular, cabo fechado e anatômico com revestimento em PVC ou emborrachado, com tensionador de lâmina. Indicado para corte de metal. Acompanha lâmina bimetal compatível	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355245	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO Prensado C/ REVESTIMENTO POLIPROPILENO, TIPO REGISTRADORA AZ, LARGURA 285, ALTURA 345, LOMBADA 73, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FERRAGEM NIQUELADA DE ALAVANCA ALTA PRECISÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 ETIQUETA DUPLA FACE NA LOMBADA COM PORTA ETIQUETA	70	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	291711	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ABAS E ELÁSTICO, LARGURA 233, ALTURA 348, COR INCOLOR	240	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151013	AREIA	Areia fina para reboco	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	356022	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO CATÁLOGO, LARGURA 240, ALTURA 330, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 FUROS E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	216955	AREIA	Areia grossa lavada	121	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283567	ENVELOPE	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO, LARGURA 240, ALTURA 360, COR INCOLOR, PREDEDOR INTERNO TRILHO, TRANSPARENTE, Pasta suspensa com hastes já colocadas, Etiqueta e visor para identificação.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	394901	MOUSE PAD	PASTA ARQUIVO, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 23, ALTURA 33,50, COR CRISTAL, TAMANHO OFÍCIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMPO TRILHO PLÁSTICO	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150739	ARGAMASSA	Argamassa colante, tipo AC-I, uso interno. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg	77	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283074	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC TRANSLÚCIDO, TIPO SANFONADA, LARGURA 390, ALTURA 280, APLICAÇÃO ARQUIVO DE DOCUMENTO, COM 12 DIVISÓRIAS, VISORES, ABAS PARA IDENTIFICAÇÃO	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150739	ARGAMASSA	Argamassa colante, tipo AC-II, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg	51	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422887	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, MATERIAL PVC, TIPO SANFONADA, LARGURA 280, ALTURA 390, COR INCOLOR, ELÁSTICO, 31 DIVISÓRIAS, VISOR E ETIQUETA	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150739	ARGAMASSA	Argamassa colante, tipo AC-III, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150739	ARGAMASSA	Argamassa colante, tipo AC-III, uso interno e externo. (conforme NBR 14.081). Embalagem 20 kg	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398927	BANDEJA	Bandeja plástica para pintura, largura 23 cm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	95532	BARRA METAL FERROSO	Barra de ferro 4,2 mm, bitola 3/16", categoria CA-60, superfície nervurada, barra de 12 metros (Conforme NBR 7480-2007)	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283072	PASTA ARQUIVO	PASTA ARQUIVO, SUSPENSÃO EM CARTÃO MARMORIZADO PLASTIFICADO COM 2 (DUAS) HASTES PLÁSTICAS. COM VISOR, ETIQUETA BRANCA E GRAMPO PLÁSTICO TIPO ESPELHO PARA CADA UMA. ABAS COLADAS INTERNAMENTE PARA MELHOR ACABAMENTO DO PRODUTO, COM 06 (SEIS) POSIÇÕES POSSÍVEIS PARA VISOR E ETIQUETA. GRAMATURA 36 A 350 G/M2. DIMENSÃO 360 X 240 MM; COM 50 UNIDADES	57	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	298708	PASTA EXPOSIÇÃO	PERCEVEJO, MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO, TAMANHO 6, CAIXA COM 100 UNIDADES	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	231771	PERFURADOR PAPEL	PERFURADOR PAPEL, ferro fundido, CAPACIDADE PERFURAÇÃO 60, FUNCIONAMENTO MANUAL, Pinos em aço treilado, temperado e zincado, Pinos cobertos com separadores transparentes, Base e cabo de ferro fundido, Base plástica reciclável 10 mm de abertura, Furos com distância de 8 mm da margem, 80 mm entre os furos	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257031	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, tinta a base de álcool, TIPO PONTA CHANFRADA, recarregável, COR a ser definida no envio da nota de empenho	136	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	393615	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA CHATO, CERDA Filamento Sintético Suave, cabo longo, virola alumínio, TAMANHO 04	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	393615	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA CHATO, CERDA Filamento Sintético Suave, cabo longo, virola alumínio, TAMANHO 12	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	95532	BARRA METAL FERROSO	Barra de ferro 5,0 mm, bitola 3/16", categoria CA-50, superfície nervurada, barra 12 metros, (conforme NBR 7480)	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	95532	BARRA METAL FERROSO	Barra de ferro 8 mm, bitola 5/16", categoria CA-50, acabamento nervurado. (Conforme NBR 7480:2007). Barra de 12 metros	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	95532	BARRA METAL FERROSO	Barra de ferro 10 mm, bitola 3/8", categoria CA-50, acabamento nervurado. (Conforme NBR 7480:2007). Barra de 12 metros	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	393613	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA CHATO, CERDA Filamento Sintético Suave, cabo longo, virola alumínio, TAMANHO 16	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445059	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA FILETE REDONDO, MATERIAL CERDA NÁILON, virola alumínio, TAMANHO 00	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445059	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA NÁILON, virola alumínio, TAMANHO 04	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	204758	PINCEL DESENHO	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA NÁILON, virola alumínio, TAMANHO 16	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	362453	PINCEL ARTE PLÁSTICA	PINCEL DESENHO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO PONTA REDONDO, MATERIAL CERDA PÊLO SINTÉTICO, virola alumínio, TAMANHO 08	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445056	PINCEL DESENHO	Pinzel, cerdas formato arredondado , tipo língua de gato, sintéticas, virola em alumínio, cabo em madeira, número 02	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445057	PINCEL DESENHO	Pinzel, cerdas formato arredondado , tipo língua de gato, sintéticas, virola em alumínio, cabo em madeira, número 06	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445047	PINCEL DESENHO	Pinzel, cerdas formato arredondado , tipo língua de gato, sintéticas, virola em alumínio, cabo em madeira, número 10.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441519	SILICONE ADESIVO	Borracha silicone acético, multiuso, incolor. Frasco com 280gramas	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445053	PINCEL DESENHO	Pinzel, cerdas formato arredondado , tipo língua de gato, sintéticas, virola em alumínio, cabo em madeira, número 14.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita – pó de brita, granulometria aproximada de 4,8 mm	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257034	PINCEL ATÔMICO	PINCEL ATÔMICO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO PONTA CHANFRADA, TIPO CARGA DESCARTÁVEL, COR TINTA VERMELHA	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita zero ou pedrisco, granulometria aproximada de 4,8 mm a 9,5 mm	120	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	308386	PROTETOR CRACHÁ	PRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 340, LARGURA 235, ESPESSURA 3, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PREDEDOR PLÁSTICO, BORDAS ARREDONDADAS E LATERAIS	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	340073	PISTOLA APLICADORA	PREDEDOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO GRAMPOMOL, CAPACIDADE 50, COMPRIMENTO 50, LARGURA 25, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LOMBADA 25 MM, PONTA AÇO INOX, COR PRETA	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	312914	PRANCHETA PORTÁTIL	RÉGUA COMUM, MATERIAL PLÁSTICO CRISTAL, COMPRIMENTO 30, GRADUAÇÃO CENTÍMETRO/MILÍMETRO, TIPO MATERIAL FLEXÍVEL, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	204760	PINCEL DESENHO	RÉGUA DE ESCALA, MATERIAL AÇO INOX , COMPRIMENTO 50 cm, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440559	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA ELGIN MODELO L42, COLORIDO, UTILIZADO PARA IMPRESSÃO EM APLICAÇÕES COMO POLIESTER, POLEITILENO, BOPP, PVC E ETIQUETA AUTO ADESIVA PLÁSTICA, COM LARGURA DE 110MM E COMPRIMENTO DE 91 METROS.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445147	RIBBON	RIBBON DE RESINA PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA ELGIN MODELO L42, PRETO, UTILIZADO PARA IMPRESSÃO EM APLICAÇÕES COMO POLIESTER, POLEITILENO, BOPP, PVC E ETIQUETA AUTO ADESIVA PLÁSTICA, COM LARGURA DE 110MM E COMPRIMENTO DE 91 METROS.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445148	ENVELOPE PLÁSTICO ABA ADESIVA	RIBBON, MATERIAL FITA, LARGURA 60, COR COLORIDO, APLICAÇÃO IMPRESSORA DE CARTÃO PVC IITA PLUS	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	251436	RÉGUA COMUM	SAÇO DOCUMENTO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE FOLHAS 40, COMPRIMENTO 320, LARGURA 240, NÚMERO FUROS 4, PACOTE COM 100 UNIDADES	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283236	TESOURA	TESOURA multiuso, lâmina em AÇO INOX 8", MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO total 20cm, comprimento lâmina 11cm	93	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita nº 1, granulometria aproximada de 9,5 mm a 19 mm	150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	278330	TESOURA	TESOURA escolar, MATERIAL AÇO INOXÍDÁVEL 5", com pontas arredondadas, Lâminas fixadas por rebites, Cabos anatômicos de polipropileno. COMPRIMENTO total 13cm, comprimento lâmina 6,5 cm, COR PRETA	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317713	TESOURA	TINTA GUACHE, COMPOSIÇÃO RESINA VINÍCULA/ÁGUA/PIGMENTO/CARGAS E CONSERVANTE, COR a ser definida no envio da nota de empenho, APLICAÇÃO PINTURA A PINCEL EM PAPEL/CARTÃO E CARTOLINA, FRASCO COM 500 ML	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita nº 2, granulometria aproximada de 19 mm a 25 mm	151	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	229781	TINTA GUACHE	TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA, COMPONENTES GLICÓIS, CORANTES ORGÂNICOS E ÁGUA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO AUTO-ENTINTADO, CAPACIDADE FRASCO 40	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita nº 3, granulometria aproximada de 25 mm a 50 mm	150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	307745	TINTA PARA CARIMBO	TNT - tecido a base de polipropileno e viscoso, COR a ser definida no envio da nota de empenho. MÍNIMO: 40 GRAMAS, LARGURA 1,40, ROLO COM 50 METROS.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	16365	BRITA	Brita nº 4, granulometria aproximada de 50 mm a 76 mm	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	400338	PINCEL DESENHO	Transferidor 360 graus, com usinagem artesanal, em acrílico cristal de 3 mm de espessura, com bordas chanfradas, com divisão em grau e meio grau, com polimento esmerado, escalas de precisão, gravadas à quente, 12 cm de diâmetro.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	BROCA WÍDIA, NOME BROCA WIDIA	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 5 mm, comprimento útil mínimo de 39 mm.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 6 mm, comprimento útil mínimo de 54 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 8 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm	30	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 10 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica, diâmetro de 12 mm, comprimento útil mínimo de 90 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca com ponta de vídea para concreto, haste cilíndrica 3 mm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271533	ABAIXADOR LÍNGUA	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO:14 CM, LARGURA: 1,50 CM	1	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	271600	METILPREDNISOLONA	METILPREDNISOLONA, PRINCÍPIO ATIVO SAL SUCCINATO, DOSAGEM 125, APRESENTAÇÃO PÓ LIOFILIZADO + DILUENTE, INJETÁVEL	4	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	327566	ÁCIDO TRANEXÂMICO	ÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 50MG/1ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO AMPOLA COM 5 ML. SIMILAR AO TRANSAMIN®. PRAZO DE VALIDADE DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	268255	EPINEFRINA	ADRENALINA/EPINEFRINA 1 MG/ML, AMPOLA COM 1 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	315056	ÁGUA DESTILADA	ÁGUA DESTILADA, ASPECTO FÍSICO BIDESTILADA, ESTÉRIL, APIROGÊNICA	15	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	279726	ALGODÃO	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM MANTAS, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. PACOTE DE 500 GRAMAS.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407961	ALGODÃO	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	8	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269846	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 10%, FRASCO SPRAY DE 50ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269846	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2 % GEL, TUBO DE ANESTÉSICO TÓPICO 30 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	396853	TETRACAÍNA CLORIDRATO	ANESTÉSICO OFTÁLMICO COLÍRIO (CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 1 % + CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0,1 %), FRASCO CONTA GOTAS COM 10 ML DE SOLUÇÃO OFTÁLMICA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	277319	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)	ANTI-SÉPTICO PARA USO EM FERIDAS E COMO REMOVEDOR DE TECIDOS MORTOS. USO TÓPICO. COMPOSIÇÃO: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO = 3,0G, VEÍCULO QSP = 100 ML. FRASCO DE UM LITRO. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 4 mm, comprimento útil mínimo de 45 mm	37	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398706	IODOPOVIDONA (PVPI)	ANTI-SÉPTICO. COMPOSIÇÃO: IODOPOVIDONA = 100MG EXCIPIENTES * Q.S.P. = 1ML * EXCIPIENTES: FOSFATO DISSÓDICO, ÁCIDO CÍTRICO, ÁGUA DEIONIZADA. FRASCO DE 1 LITRO. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: IODOPOVIDINE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 5 mm, comprimento útil mínimo de 55 mm	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444351	ATADURA	ATADURA CREPOM 20 CM X 180 CM, TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE 13 FIOS/CM ³ E ELÁSTICA.FORMATO: ROLO	625	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 6 mm, comprimento total de 95 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444351	ATADURA	ATADURA CREPOM, MATERIAL100% ALGODÃO, DIMENSÕES: 8CM, GRAMATURA:CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL	320	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	444363	ATADURA	ATADURA CREPOM, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:12 CM, GRAMATURA:CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 8 mm, comprimento útil mínimo de 80 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444609	ATADURA	ATADURA GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: SECAGEM ULTRA RÁPIDA PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	271051	ATROPINA SULFATO	ATROPINA COLÍRIO 1%, SOLUÇÃO COLÍRIO OFTÁLMICO, FRASCO CONTA GOTAS COM 5 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	7	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 10 mm, comprimento útil mínimo de 85 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449185	BETAMETASONA	BETAMETASONA, COMPOSIÇÃO:DIPROPIONATO, ASSOCIADA AO CETOCONAZOL E NEOMICINA, CONCENTRAÇÃO:0,5 MG/G + 20 MG/G + 1,5 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME. PRODUTO DE REFERÊNCIA: NOVACORT. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Broca para perfuração de madeira, haste cilíndrica, diâmetro de 12 mm, comprimento útil mínimo de 100 mm	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433749	BOLSA TÉRMICA	BOLSA DE BORRACHA PARA ÁGUA QUENTE 2,5 LITROS. SIMILAR A MERCUR®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	90743	BROCA WÍDIA	Conjunto broca chata para madeira com 6 peças, com dimensões de 3/8', 3/4', 1/2', 5/8', 7/8', 1'	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	30848	BROXA PINTURA	Broxa retangular, cabo e base plástica, cerdas sintéticas, medidas aproximadas: comprimento 15 cm, largura 5,5 cm, altura cerca 6,5 cm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433755	BOLSA TÉRMICA	BOLSA TÉRMICA, MATERIAL :POLÍMERO, COMPOSIÇÃO:C/ GEL ATÓXICO, CAPACIDADE :CERCA 250 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : SELADA	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	40258	BUCHA PARAFUSO	Bucha de nylon, 6 mm, comprimento 30 mm, com abas, aletas e travas anti-giro	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	40258	BUCHA PARAFUSO	Bucha de nylon, 10 mm, comprimento 50 mm, com abas, aletas e travas anti-giro	11	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	40258	BUCHA PARAFUSO	Bucha de nylon, 12 mm, comprimento 30 mm, com abas, aletas e travas anti-giro	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	70106	CABO ROLO DE PINTURA	Cabo extensor para pintura, tipo telescópico, extensão e ajuste até 3 metros	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	243242	CABO BISTURI	CABO BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, COMPRIMENTO 13,5 CM. COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO OU DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, CONFORME O CASO. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	62	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	290095	CADEADO	Cadeado 40 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	273132	CALAMINA	CALAMINA, COMPOSIÇÃO ASSOCIADA COM DIFENIDRAMINA, CÂNFORA E GLICEROL, CONCENTRAÇÃO 80MG + 10MG + 1MG + 0,02ML/ML, APRESENTAÇÃO LOÇÃO	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	290095	CADEADO	Cadeado 25 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.CADEADO, MATERIAL LATÃO MACIÇO	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	290095	CADEADO	Cadeado 35 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.	27	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	290095	CADEADO	Cadeado 50 mm, corpo em latão maciço, dourado, haste em aço, Certificação: ISO 9001. Componentes: 1 cadeado e duas chaves em latão.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	139416	CAIBRO	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 5 cm, comprimento 4 metros	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	390809	CÂNULA	CÂNULA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PARA LIPOASPIRAÇÃO, FORMATO PONTA ROMBA C/ MÚLTIPLOS MICROFURROS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/CONEXÃO EM SERINGA DE 20ML, DIÂMETRO 3,5, COMPRIMENTO 15	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	139416	CAIBRO	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 15 cm, comprimento 4 metros	24	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	139416	CAIBRO	Caibro de cambará, acabamento bruto, dimensões mínimas 15 x 15 cm, comprimento 3 metros	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	139416	CAIBRO	Caibro de eucalipto, acabamento bruto, dimensões mínimas 5 x 5 cm, comprimento 3 metros	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	51268	TÁBUA MADEIRA	Tábua, tipo cedrinho ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 25 cm de largura, 2,5 cm espessura, 3 m comprimento	45	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	51268	TÁBUA MADEIRA	Tábua, tipo itaúba ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 30 cm de largura, 3 cm de espessura, 3 m comprimento	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	51268	TÁBUA MADEIRA	Tábua, tipo pinus ou equivalente, acabamento bruto, dimensões aproximadas: 30 cm largura, 2 cm espessura, 3 m comprimento	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	44776	CAL HIDRATADA	Cal hidratada, categoria CH-III, (conforme NBR 7175:92). Embalagem 20 kg	414	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	35246	CALHA TELHADO	Calha, tipo americana, galvanizada, corte 33 cm, 3 metros de comprimento	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	35246	CALHA TELHADO	Calha beiral, em PVC, cor branco, para condutor circular, com aditivo anti UV, conexões com olhais para fixação direta nas testeiiras e anéis de vedação incorporados ao produto, superfície interna lisa, dimensões: bitola 132 x 89, 3 metros de comprimento	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	342231	CONEXÃO HIDRÁULICA	Condutor circular, em PVC, cor branco, aditivo anti UV, superfície interna lisa, dimensões: bitola 100 x 65, 3 metros de comprimento	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	270411	CARBOPLATINA	CARBOPLATINA, FRASCO AMPOLA DE 15ML COM 150 MG. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	8	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	437179	CATETER PERIFÉRICO	CATETER INTRAVENOSO, MATERIAL VIALON OU POLIURETANO, CALIBRE 22 G, APLICAÇÃO PERIFÉRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SILICONIZADO, CÂMARA, REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DO TIPO DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. SIMILAR AO JELCO® OU ANGIOCATH BD®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. COMPROVANTE DE NOTIFICAÇÃO OU DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA, CONFORME O CASO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	437180	CATETER PERIFÉRICO	CATETER PERIFÉRICO, MATERIAL CATETER POLÍMERO RADIOPACO, APLICAÇÃO VENOSO, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIÂMETRO 24, COMPRIMENTO CERCA 20, CONECTOR CONECTOR PADRÃO, COMPONENTE 1 CÂMARA REFLUXO C/ FILTRO, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇA SEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	200	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	445915	CEFALOTINA SÓDICA	CEFALOTINA SÓDICA, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA DE 1 G DO LIOFILIZADO COM 10 ML DE DILUENTE, USO INTRAVENOSO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	450890	CEFTRIAXONA SÓDICA	CEFTRIAXONA SÓDICA INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA DE 1 G O LIOFILIZADO COM 10 ML DO DILUENTE, USO INTRAVENOSO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	80	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	5983	BRAÇADEIRA CABO AÇO	Braçadeira para condutor circular, em PVC, cor branco, com aditivo anti UV, superfície interna lisa, bitola 88 mm	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448845	CETOPROFENO	CETOPROFENO 50 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA 2 ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	52698	CARRINHO MÃO	Carrinho de mão reforçado, 70 litros, caçamba em chapa de aço-carbono, com estrutura em aço, braço extraforte com luvas, pneu com câmara	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	267161	CLORETO DE POTÁSSIO	CLORETO DE POTÁSSIO 10 %, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, AMPOLA DE 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150415	CAVADEIRA ARTICULADA	Cavadeira articulada, com cabo de metal, fabricação em aço-carbono, acabamento em pintura fosfatizada. Dimensões aproximadas: comprimento cabo 120 cm, comprimento orvado 9 cm, comprimento corte 25 cm, largura 12 cm, espessura 4 mm	7	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	76589	CAVADEIRA TIPO ALAVANCA	Cavadeira reta, fabricação em aço, acabamento em pintura eletrostática, com cabo de madeira resistente, acabamento em verniz transparente. Dimensões aproximadas: comprimento cabo 120 cm, altura da cavadeira 310 mm, largura corte 95 mm, diâmetro olhal 35 mm	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150880	CHAPA	Chumbador fixação em concreto, tipo parabolt, bitola 1/2', fabricado em aço inoxidável de alta resistência. Acompanha arruela e porca de mesmo material, expansão até 360º	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	270020	CLORETO DE SÓDIO	CLOREXIDINA GLICONATO, DEGERMANTE DOSAGEM 2 %, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA. FRASCO COM 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	272217	DIFENIDRAMINA CLORIDRATO	CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA, SOLUÇÃO INJETÁVEL (50 MG/ML), CAIXA CONTENDO 25 AMPOLAS DE 1 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	63614	CHUMBADOR PADRONIZADO	Chumbador fixação em concreto, tipo parabolt, bitola 3/4', fabricado em aço inoxidável de alta resistência. Acompanha arruela e porca de mesmo material, expansão até 360º	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	67849	CILINDRO FECHADURA	Cilindro avulso, fechadura Soprano, tamanho 53 mm, acabamento cromado, com duas chaves tipo yale	85	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268960	DOPAMINA	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML, FRASCO AMPOLA DE 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	67849	CILINDRO FECHADURA	Cilindro avulso, fechadura Stam, tamanho 53 mm, acabamento cromado, com duas chaves tipo yale	85	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271036	DOXICICLINA	CLORIDRATO DE DOXICICLINA, 100 MG. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	1503	CIMENTO REFRAATÓRIO	Cimento CP I, tipo portlander comum. Composição: escória, pozolana ou fíler, cor cinza, (conforme NBR 5732). Embalagem saco com 50 quilos.	210	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	1503	CIMENTO REFRAATÓRIO	Cimento CP II, tipo portlander composto. Composição: escória, pozolana e fíler, cor cinza, (conforme NBR 11578). Embalagem saco com 50 quilos.	190	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439777	COLA	Cola epóxi, adesivo estrutural a base de resina epóxi, bicomponente. Embalagem de 1 quilo com 2 componentes (adesivo e endurecedor)	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347974	COLA	Cola para PVC, incolor. Frasco de 175 gramas com pincel aplicador	42	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272329	PETIDINA CLORIDRATO	PETIDINA CLORIDRATO, DOSAGEM:50 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO INJETÁVEL	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267310	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	150	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267769	PROMETAZINA CLORIDRATO	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG, AMPOLA 2 ML, USO INJETÁVEL. SIMILAR A FENERGAN®. PROMETAZINA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	441609	COLHER PEDREIRO	COLHER PEDREIRO, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO 8, MATERIAL CABO MADEIRA ENVERNIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETA - INTEIRIÇA	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292382	TRAMADOL CLORIDRATO	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA USO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	309441	TRAMADOL CLORIDRATO	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	272782	CODEÍNA	CODEÍNA, FOSFATO 3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 120ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	270495	COLAGENASE	COLAGENASE, APRESENTAÇÃO:ASSOCIADA COM CLORANFENICOL, CONCENTRAÇÃO:0,6UI + 1%, USO: POMADA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	42358	CONE SINALIZAÇÃO	Cone de sinalização, PVC, preto com amarelo, ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica, dimensões mínimas: altura 75 cm e base de 40 cm	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437163	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:13 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	16	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	284664	ASSENTO VASO SANITÁRIO	Conjunto assento sanitário e tampa, em polipropileno, fechamento comum, com parafuso de fixação, cor branco, não almofadado, compatível com vaso sanitário fiori, dimensões aproximadas: 38,3 cm largura, 45,2 cm comprimento, 3,7 cm altura	105	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363482	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:20 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151061	CORDA	Corda de poliamida, diâmetro 12 mm, trançado tripla e alma central (conforme norma NR-35 N- 18). Rolo com no mínimo 100 metros	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151061	CORDA	Corda multifilamento, diâmetro 10 mm, encordamento trançado, fibras sedosas e tratadas. Composição do material: capa 100% polipropileno, alma 100% poliéster. Rolo com no mínimo 100 metros	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	8222	CORTADOR DE VIDRO	Cortador de vidro e espelho, formato cilíndrico, corpo tipo caneta. Disco de carboneto de tungstênio, acompanha um reservatório de óleo, com parafuso regulador. Medidas aproximadas: comprimento do cortador 17 cm, comprimento do reservatório 8,5 cm peso 45 gramas	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363485	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 20, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	11	10/08/2020

2020	Material	CONSUMO	150533	CORTADOR MANUAL / ELÉTRICO	Cortador manual de cerâmica e azulejo, apoio das guias em alumínio injetado, guias tubulares em aço especial, cabo em aço com empunhadura emborrachada, régua graduada, disco de corte em carboneto de tungstênio. Medidas aproximadas: capacidade máxima de corte 500 mm, espessura máxima de corte 12 mm, largura 205 mm, altura 91 mm, comprimento 640 mm	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	49948	DESEMPENADEIRA MANUAL	Desempenadeira lisa, em aço-carbono, haste metálica, acabamento em pintura eletrostática a pó, cabo de madeira. Medidas aproximadas de 13 cm x 30 cm	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363484	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE	COLETOR UNIVERSAL 80 ML, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, COM TAMPA COM ROSCA DE 14 MM DE ALTURA NA COR BRANCA, COM PÁ, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PACOTE COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	250	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	438055	COMPRESSA HOSPITALAR	COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM, COM FIOS RADIOPACOS, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES. MÍNIMO DE 12 MESES DE VALIDADE COM O PRAZO APÓS A ENTREGA A COMPRESSA CIRÚRGICA PRÉ-LAVADA ESTÉRIL É CONFECCIONADA COM FIOS 100% ALGODÃO EM TECIDO QUÁDRUPLO COM PLACA RADIOPACA A COMPRESSA RESULTA DO ENTRELAÇAMENTO DAS QUATRO CAMADAS DO TECIDO PARA EVITAR O DESLIZAMENTO ENTRE AS MESMAS. DE FÁCIL MANUSEIO, OFERECE MELHOR CONDIÇÃO DE VISIBILIDADE NO LOCAL DA CIRURGIA, POIS, EM SUA EXTREMIDADE, HÁ UM CADAERÇO DUPLO EM FORMA DE ALÇA QUE DEVE SER DEIXADA, POR PRECAUÇÃO, DO LADO EXTERNO DA CAVIDADE CIRÚRGICA, NÃO SOLTA FIAPO, POIS SUAS LATERAIS POSSUEM UMA COSTURA QUE PERMITE MAIOR SEGURANÇA E PRÉ-LAVADA E ESTÉRIL, ESTANDO PRONTA PARA USO. POR SUA ALTA CAPACIDADE DE RETER LÍQUIDO, É UTILIZADA PARA A ABSORÇÃO DE SANGUE EM CIRURGIAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	1	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	296260	RAÇÃO PEIXE	RAÇÃO PARA PEIXE: RAÇÃO EXTRUSADA E POSTERIORMENTE MOÍDA, FINA (PÓ), PARA PÓS-LARVAS E ALEVINOS DE PEIXES (INICIAL). NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁX.): 13%; PROTEÍNA BRUTA (MÍN.): 55%; EXTRATO ETÉREO (MÍN.): 10%; FIBRA (MÁX.): 5%; CINZAS (MÁX.): 14%; CÁLCIO (MÁX.): 2%; FÓSFORO (MÍN.): 0,6%. SACOS DE 25KG. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DE ENTREGA.VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	49948	DESEMPENADEIRA MANUAL	Desempenadeira dentada, em aço-carbono, cabo de madeira. Medidas aproximadas de 12 cm x 48 cm, dentes de 10 mm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	72206	DESEMPENADEIRA	Desempenadeira com esponja, fabricada em plástico, medidas aproximadas de 18 cm x 30 cm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407483	COMPRESSA GAZE	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5, 13 FIOS, ESTÉRIL, PACOTE COM 10 UNIDADES. COMPRESSA UTILIZADA PARA MANIPULAÇÕES HOSPITALARES, ATENDIMENTOS E CIRURGIAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	470	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269587	COMPRESSA GAZE	COMPRESSA HOSPITALAR, TIPO:CIRÚRGICA, MATERIAL : 100% ALGODÃO, DIMENSÕES:CERCA DE 25 X 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C/ FIO RADIOPACO, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL	41	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	49948	DESEMPENADEIRA MANUAL	Desempenadeira lisa, sem esponja, fabricada em madeira, medidas aproximadas de 18 cm x 30 cm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150250	DOBRADIÇA	Dobradiça para porta, modelo 2,5 polegadas. Com 60 mm de altura, 45 mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150250	DOBRADIÇA	Dobradiça para porta, 3,5 polegadas. Com 89,5 mm de altura, com 61 mm de largura, com 3 furos. Fabricada em aço. Acabamento polido.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150158	ESCALADA	Escada de alumínio, dupla, modelo 3 em 1 (estendida, aberta e separada), mínimo 20 degraus, peso mínimo suportado 120 kg, sapatas antiderrapantes, sistema de travamento, degraus planos e estriados, peso aproximado da escada 12 a 15 kg, medidas aproximadas 3,30 x 5,40 m	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	279310	ESCOVA LIMPEZA GERAL	Escova manual de aço, cerdas aço-carbono, cabo e base de madeira, quatro fileiras de cerdas, Uso: limpeza em geral	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	284031	ESPAÇADOR	Espaçador e dilatador flexível para pisos cerâmicos, formato de cruz. Medidas: 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm. Pacote com 100 unidades	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296260	RAÇÃO PEIXE	RAÇÃO PARA PEIXE. RAÇÃO EXTRUSADA FLUTUANTE; GRÂNULOS DE 2 A 4 MM; PARA CRESCIMENTO DE PEIXES. NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁX.): 13%; PROTEÍNA BRUTA (MÍN.): 36%; EXTRATO ETÉREO (MÍN.): 4%; FIBRA (MÁX.): 7%; CINZAS (MÁX.): 14%; CÁLCIO (MÁX.): 2,5%; FÓSFORO (MÍN.): 0,6%. MINERAIS (ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO): MAGNÉSIO: 0,4MG; MANGANÊS: 50 MG; COBRE: 10MG; FERRO: 75MG; ZINCO: 100 MG; IODO: 1MG; SELÊNIO: 0,15MG. SACOS DE 25KG. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DE ENTREGA.VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	3000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	28533	ESPÁTULA	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 6,3 cm	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	28533	ESPÁTULA	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 7,5 cm	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296260	RAÇÃO PEIXE	RAÇÃO PARA PEIXE. RAÇÃO EXTRUSADA FLUTUANTE; GRÂNULOS DE 6 A 8 MM; PARA CRESCIMENTO DE PEIXES. NÍVEIS DE GARANTIA: UMIDADE (MÁX.): 13%; PROTEÍNA BRUTA (MÍN.): 28%; EXTRATO ETÉREO (MÍN.): 3%; FIBRA (MÁX.): 8%; CINZAS (MÁX.): 12%; CÁLCIO (MÁX.): 2,5%; FÓSFORO (MÍN.): 0,6%. MINERAIS (ENRIQUECIMENTO POR KG DE PRODUTO): MAGNÉSIO: 0,4MG; MANGANÊS: 50 MG; COBRE: 10MG; FERRO: 75MG; ZINCO: 100 MG; IODO: 1MG; SELÊNIO: 0,15MG. SACOS DE 25 KG. COM VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES NA DATA DE ENTREGA.VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA RAÇÃO PEIXE, INGREDIENTES PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO FASE CRESCIMENTO / TERMINAÇÃO, DOSAGEM COMPONENTES PROTEÍNA BRUTA-MIN.28, APRESENTAÇÃO EXTRUSADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETES 6 A 8 MM	5000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	435046	COSMÉTICO	COSMÉTICO, COMPOSIÇÃO: À BASE DE ALANTOÍNA, VIT. A, VIT. E, ÁCIDOS GRAXOS, COMPONENTES:PANTENOL E ALOE VERA, FORMA FARMACÉUTICA: CREME GEL	20	10/08/2020

2020	Material	CONSUMO	391582	CONDICIONADOR DENTAL	CONTRASTE RADIOLÓGICO A BASE DE IODO (300 MG/ ML). CONTÉM 660,30 MG DE IOXITALAMATO DE MEGLUMINA POR ML, EQUIVALENTE A 300 MG DE IODO POR MLÁCIDO IOXITALÂMICO - 506,8000 MG, MEGLUMINA - .153,5000 MG, FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO DI-HIDRATADO.- 0,5000 MG, EDETATO DISSÓDICO DE CÁLCIO DI-HIDRATADO - 0,0860 MG E ÁGUA PARA INJEÇÃO Q.S.P.1 ML CONCENTRAÇÃO DA SOLUÇÃO: VISCOSIDADE A 20-C: 10,2MPA.S VISCOSIDADE A 37-C: 5,3MPA.S OSMOLARIDADE: 2309 MOSM/L OSMOLALIDADE: 1710 MOSM/KG CONCENTRAÇÃO DO ÁCIDO IOXITALÂMICO (COMO SAL DE MEGLUMINA): 50,68% FRASCO-AMPOLA DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	8141	RASPADEIRA MANUAL	RASPADEIRA METALICA PARA EQUINOS, COM ALÇA, E ACABAMENTO ZINCADO	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	435046	COSMÉTICO	CREME HIDRATANTE, COMPOSIÇÃO: ALOE VERA (L.) BURM. F., CONCENTRAÇÃO:93 %	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	28533	ESPÁTULA	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 10,2 cm	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	28533	ESPÁTULA	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 12,5 cm	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	107042	GRANULADOR	RATICIDA GRANULADO CUJA COMPOSIÇÃO QUÍMICA SEJA DE 0,005% DE BRODIFACOUM E 99,995% DE INGREDIENTES INERTES, CADA 100G CONTÉM 3-(3-(4- BROMO (1,1' -BIFENIL)-4IL)-1,2,3,4-TETRAHIDRO-1- NAFTALENIL)-4-HIDROXI- 2H -1-BENZORIPAN-2-ONE. EMBALAGENS COM 40 UNIDADES DE 25 GR CADA.GRANULADOR, NOME GRANULADOR	28	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	389890	ESPUMA	Espuma expansiva de poliuretano, em aerossol, tubo 500ml	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447488	CURATIVO.	CURATIVO TIPO ADESIVO, MATERIAL FILME PLÁSTICO, COMPONENTES : C/ MEMBRANA POLIMÉRICA, DIMENSÕES: CERCA DE 10 X 12,5 CM, ESTERILIDADE : ESTÉRIL. CAIXA COM 8 UNIDADES.	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	430365	CURATIVO.	CURATIVO TIPO ADESIVO, MATERIAL FILME PLÁSTICO, COMPONENTES :COM ALMOFADA VISCOSE ANTISSEPTICA, FORMATO:FITA, DIMENSÕES :CERCA DE 1,5 X 5,5 CM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL :MICROPOROSO, EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 40 UNIDADES.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	8940	ESQUADRO	Esquadro profissional 12", aço temperado, cabo em metal, gravação baixo-relevo. Dimensões aproximadas: cabo 145 mm, comprimento 344,8 mm	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura com cilindro e duas chaves, caixa estreita completa	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura com cilindro e duas chaves, caixa larga completa	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura externa para porta metálica, acabamento cromado, maçaneta redonda, material da maçaneta e cilindro em zamac, material de espelho, testa e contra testa em aço inoxidável, produto em caixa fechada com todos os acessórios como parafusos, cilindro, 2 chaves.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	10162	FECHADURA	Fechadura tetra para porta de madeira, broca 40x53, acabamento cromado, com 2 chaves (mínimo), maçaneta tipo alavanca, espelhos e parafusos de fixação.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150898	FECHO	Fecho chato para portões, material aço zincado, tamanho 5", com puxador, possui mecanismos para trancamento com cadeado.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150898	FECHO	Fecho redondo para portas, material aço zincado, tamanho 6", com puxador, possui mecanismos para trancamento com cadeado.	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	310252	FITA ANTIDERRAPANTE	Fita antiderrapante, fluorescente, adesiva, sistema que absorve luminosidade natural e artificial por até 6 horas, cor preta com faixa fluorescente, durabilidade e resistência para alto tráfego de pessoas. Medidas mínimas: 50,00 mm de largura, rolo 5 metros de comprimento, uso interno e externo	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292427	DEXAMETASONA	DEXAMETASONA FOSFATO 4 MG/ML, INJETÁVEL, FRASCO-AMPOLA DE 2,5 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA. Referencia: Metaxon	25	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	9431	CALIBRE FIXADOR	Fixador de porta, aço-carbono, acabamento cromado, pino redondo para fixação no piso, na vertical com três parafusos. Prendedor fixado na porta, na horizontal, com dois parafusos. Fabricado em material reforçado. Medidas aproximadas: 180 mm comprimento, 110 mm de largura, 60 mm altura	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271000	DICLOFENACO	DICLOFENACO, COMPOSIÇÃO:SAL DIETILAMÔNIO, Gel creme 10 mg/g: bisnaga com 60 g. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	254981	FUNDO NIVELADOR	Fundo branco para madeira, acabamento fosco, a base de solvente. Rendimento de até 30 m² por demão	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	254981	FUNDO NIVELADOR	FUNDO NIVELADOR, COMPOSIÇÃO Á BASE DE RESINA ALQUÍDICA,PIGMENTOS ATIVOS E IN-, COR BRANCO FOSCO, APLICAÇÃO SELAR E UNIFORMIZAR A ABSORÇÃO DE SUPERFÍCIES DE	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452493	GRAMPO	Grampo para cerca, 7/8", polido ou galvanizado, 16 x 10	34	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452493	GRAMPO	Grampo para cerca, 1/9", polido ou galvanizado, 19 x 11	36	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	73245	IMPERMEABILIZANTE	Impermeabilizante de concreto e argamassa, alto desempenho, densidade 1,05 g/cm3, aparência emulsão pastosa, cor branca, composição básica: sais metálicos e silicatos.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	73245	IMPERMEABILIZANTE	Impermeabilizante flexível à base de elastômeros, cor preto, para impermeabilização de lajes. Rendimento mínimo de 1 m² por litro. Composição básica: Emulsão asfáltica modificada com elastômeros	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	338373	PEÇA/ACESSÓRIO ISOLADOR	Isolador de canto para cerca elétrica, reforçado, de plástico, com orifícios de deságue. Embalagem com mínimo de 20 unidades	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	338373	PEÇA/ACESSÓRIO ISOLADOR	PEÇA/ACESSÓRIO ISOLADOR, NOME PEÇA/ACESSÓRIO ISOLADOR	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	39519	SERRA COPO	Jogo serra copo, diamantada, com 7 peças, corte híbrido(secou ou refrigerado). acompanha seis serras copo diamantadas: 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 65 mm, 100 mm e uma haste de 180 mm. Encaixe SDS plus. Utilizada em furadeiras hobbys, profissionais e industriais. Indicado para perfurar: tijolos, concretos, cerâmicas, mármore, granitos	1	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	8230	LÂMINA SERRA MANUAL	Jogo de lâminas para serra tico-tico, com 14 serras, encaixe universal, em aço bimetal. Conteúdo: 4 lâminas para metal, 5 lâminas multiuso, 3 lâminas para madeira convencional, 2 lâminas para madeira acabamento perfeito, acompanha estojo	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	316333	LÁPIS	Lápis para pedreiro/carpinteiro, em madeira de alta qualidade. Com 180 mm comprimento, 17 mm de largura e 10 mm de altura, cor grafite	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447853	LIMA MANUAL	Lima para motosserra, em aço-carbono, picado tipo simples, arredondada, com cabo plástico, medidas aproximadas: 203 mm de comprimento e 4,7 de diâmetro	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	19313	LONA	Lona pronta, tamanho 15 x 10 m = 150 m ² , tecido de polietileno alta resistências, bainhas com acabamento vulcanizado e cinta de segurança, costura dupla, ilhós metálicos galvanizados um a cada 50 cm de distância, corda interna de polipropileno em todo o perímetro, laminação de polietileno nas duas faces com tratamento ultravioleta, espessura do tecido 300 micras, gramatura 180 gr/m ²	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7447	MANGUEIRA AR	Mangueira plástica, preta, espessura 2 mm, diâmetro de ½"	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437563	PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS	Mangueira para gás, tubo interno em PVC flexível, camada de fios de poliéster, cobertura em PVC flexível, com 1,25 cm de comprimento, indicada para instalações domésticas de gás liquefeito de petróleo – GLP, conforme norma NBR 8613/00, de acordo com as metodologias do INMETRO	54	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	232018	EMULSÃO ASFÁLTICA	Manta asfáltica impermeabilizante, policondensada, a base de asfaltos modificados com polímeros, estruturada com não-tecido de poliéster, aplicação com maçarico ou cimento asfáltico quente. (Conforme norma ABNT – NBR 9952) Medidas mínimas: espessura 3,00 mm, rolo de 1 m de largura e 10 m de comprimento, consumo: 1,15 m ² /m ²	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	336574	MARTELO	Martelo de bola, cabeça forjada em aço-carbono especial, base e bola polidas e envernizadas, fixação por cunha metálica, cabo de madeira envernizado, peso aproximado 100 gramas	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	307559	MASSA CORRIDA	Massa acrílica, textura lisa, a base de água, acabamento fosco, cor branca, uso interno e externo, rendimento 20 a 35 m ² por demão. Galão de 18 litros	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150832	MASSA	Massa vidraceiro, acrílica, a base de calcário ou dolomite, uso interno e externo. Embalagem de 1 quilo.	24	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292625	ADESIVO USO GERAL	Massa selante, impermeável, uso interno e externo (coberturas de fibrocimento, parafusos e rufos). Rendimento: até 1,5 kg/m ² por demão, embalagem com no mínimo 1 quilo	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452457	MOURÃO MADEIRA	Mourão de cerca, madeira tratada (imunização), medidas mínimas: 2,20 m de comprimento, diâmetro entre 10 cm e 15 cm, garantia de durabilidade mínima de 10 anos	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327349	MOURÃO MADEIRA	Mourão de cerca, madeira tratada (imunização), medidas mínimas: 2,50 m de comprimento, diâmetro entre 20 cm e 25 cm, garantia de durabilidade mínima de 10 anos	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	8869	NÍVEL BOLHA	Nível de alumínio, base magnética, alumínio reforçado, de 3 bolhas, perfil "I" régua em centímetros e polegadas. Medidas mínimas: 24", 60 cm de comprimento	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150231	NÍVEL DE PRECISÃO	Nível de alumínio, base magnética, de 2 bolhas, perfil "T", contendo 1 nível na horizontal e 1 na vertical, 12", 30 cm de comprimento	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	Parafuso para madeira, tipo philips, material aço, rosca autotravante e chipboard (autoperfurante), cabeça tipo chata, acabamento bicromatizado, medidas: 4,8 mm de diâmetro, 50 mm de comprimento.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	Parafuso para madeira, tipo philips, material aço, rosca autotravante e chipboard (autoperfurante), cabeça tipo chata, acabamento bicromatizado, medidas: 5,0 mm de diâmetro, 60 mm de comprimento.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	Parafuso para telha, material aço-carbono, rosca soberba para madeira, cabeça tipo flangeada sextavada, acabamento zincado. Contendo parafuso e arruelas, diâmetro: 5/16"; comprimento 120 mm, comprimento parte rosqueável mínimo 50 mm PARAFUSO, NOME PARAFUSO	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	Parafuso rosca soberba, 1/4' x 70 mm, material aço baixo carbono, zincado, cabeça tipo sextavada. Aplicação: fixações em madeira e concreto	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150125	PARAFUSO	Parafuso rosca soberba, 3/8' x 100 mm, material aço baixo carbono, zincado, cabeça tipo sextavada. Aplicação: fixação em madeira e concreto	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	8435	PE - DE - CABRA (FERRAMENTA)	Pé de cabra, material aço forjado, corpo sextavado 19 mm, pontas temperadas, comprimento mínimo 60 cm	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	104558	PELICULA FILTRO SOLAR	Película de controle solar, linha arquitetônica, reflexiva/espelhada, dupla face, com partículas de metais. Cores: preta, chumbo ou prata. Com serviço de instalação	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	Pincel 1 polegada, para pintura, cerdas sintéticas	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	Pincel 2 polegadas, para pintura, cerdas sintéticas	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292427	DEXAMETASONA	DIPIRONA SÓDICA 1 G/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	Pincel 3 polegadas, para pintura, cerdas sintéticas	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	75914	MANGUEIRA JARDIM	REGADOR, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 07 LITROS, ACOMPANHA BICO TIPO DUCHA (CRIVO) FINO.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	Pincel ½ polegada, com cerdas pretas simples e cabo de madeira, para pintura de parede e madeira.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292427	DEXAMETASONA	DOBUTAMINA 250 MG. SOLUÇÃO INJETÁVEL 50 MG/ML. CAIXA COM 5 AMPOLAS DE 5 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA. CAIXA COM 5 AMPOLAS.	2	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	57525	PINCEL PINTURA PREDIAL	PINCEL PINTURA PREDIAL, NOME PINCEL DE PINTURA PREDIAL	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268451	DOXORRUBICINA CLORIDRATO	DOXORRUBICINA. APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA DE 50 MG (PÓ LIOFILIZADO). PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020

2020	Material	CONSUMO	411588	COLETOR DE LEITE	RÉGUA/PLACA CMT COM CABO (RAQUETE) – PARA TESTE DE MASTITE SUBCLÍNICA. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	51306	PORTAS	Porta de alumínio, tipo lambril, abertura tipo giro, uso externo, completa com trinco e fechadura, estrutura sólida, pintura eletrostática branca, dimensões aproximadas: 78 cm de largura x 2,10 de altura, 45 mm espessura	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341174	CLOREXIDINA DIGLUCONATO	ENXAGUADORIO BUCAL: CLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 0,12.FORMA FARMACÉUTICA COLUTÓRIO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	51306	PORTAS	kit porta de madeira, de abrir (direita ou esquerda), almofada modelo " H ", em madeira de lei tipo imbuia, cedro arana ou eucalipto rosa, com 80 cm largura e 2,10 m altura, com caixilho completo, vistas, dobradiças e fechadura	34	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452464	REGULADOR CRESCIMENTO PLANTA	REGULADOR CRESCIMENTO PLANTA, TIPO BIORREGULADOR, COMPOSIÇÃO GIBERELINA 50MG/L, CITOCININA 90MG/L, AUXINA 50MG/L, ASPECTO FÍSICO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, APLICAÇÃO PARA HEMOTRANSFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA, PONTA PERFURANTE, CÂMARA CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER MACHO C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. SIMILAR A EMBRAMAC® OU JP®INDÚSTRIA FARMACÉUTICA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411642	EQUIPO	REGULADOR CRESCIMENTO PLANTA, TIPO BIORREGULADOR, COMPOSIÇÃO GIBERELINA 50MG/L, CITOCININA 90MG/L, AUXINA 50MG/L, ASPECTO FÍSICO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, APLICAÇÃO PARA HEMOTRANSFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA, PONTA PERFURANTE, CÂMARA CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER MACHO C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. SIMILAR A EMBRAMAC® OU JP®INDÚSTRIA FARMACÉUTICA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 10x10 com cabeça	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	436498	ESFIGMOMANÔMETRO	ESPARADRAPO GRANDE 10 CM X 4,5 M. USO HOSPITALAR. ROLO COM CAPA. SIMILAR: CREMER®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	60	10/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	319299	ROÇADEIRA MANUAL	ROÇADEIRA LATERAL MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L) 0.58, POTÊNCIA (KW/CV) 1.7/2.3, ROTAÇÃO LENTA (RPM) 2800, ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM) 12500. CILINDRADA (CM³) 35.2, CINTO DUPLO DE SUPORTE, COM CARETEL DE CORTE TRIMCUT 41-2 (FIO DE NYLON), MEDIDOR DE MISTURA PARA COMBUSTIVEL, PESO 7.7 KG (SEM FERRAMENTA DE CORTE), CABO PARA DUAS MÃOS AJUSTAVEL ATRAVÉS DE UM PARAFUSO, CONJUNTO DE CHAVES, COM SISTEMA ANTI-VIBRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE MONTADO, COM TESTE DE FUNCIONAMENTO NO LOCAL A SER INDICADO PELA COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439002	FITA HOSPITALAR	ESPARADRAPO, COR BRANCA, ROLO 12 MM X 4,5 M. COM CAPA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	35	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	438928	ESTETOSCÓPIO	ESTETOSCÓPIO COM EXCELENTE SENSIBILIDADE ACÚSTICA, TIPO BIAURICULAR. COM OS DOIS LADOS DO AUSCULTADOR (ADULTO E PEDIÁTRICO) COM DIAFRAGMAS AJUSTÁVEIS. CAPAZ DE CAPTAR SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA. OLIVAS DE SELAMENTO SUAVE. HASTES AJUSTÁVEIS. NECESSIDADE DE PROSPECTO DO PRODUTO QUE DEVERÁ SER ANEXADO NO MOMENTO DO ENVIO DA PROPOSTA.	2	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 13x15 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 15x21 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	270116	ETOMIDATO	ETOMIDATO 2 MG/ML; SOLUÇÃO INJETÁVEL; FRASCO-AMPOLA 10 ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA; MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 16x24 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	38	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426158	SACHO	SACHO, MATERIAL AÇO CARBONO, COR LARANJA, QUANTIDADE PONTAS 2, COMPRIMENTO CABO 43CM, OLHO DE 29MM. UNIDADE	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	300725	FENOBARBITAL SÓDICO	FENOBARBITAL 100 MG/ML; FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA. AMPOLAS DE 2 ML. SIMILAR AO GARDENAL®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 17x27 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	28	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	424712	FENTANILA	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG/ML (EQUIV A 50 MCG DE FENTANILA); SOLUÇÃO INJETÁVEL USO ESPINHAL, INTRAVENOSO E INTRAMUSCULAR; FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGENS COM 50 AMPOLAS DE 2ML PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 19x36 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	68	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	415577	FILME RADIOLÓGICO	FILME RADIOLÓGICO, TIPO RAI0-X, DIMENSÕES 30 X 40, RADIOGRÁFICO PERIAPICAL ADULTO: COMPOSTO POR BASE, CAMADA ADESIVA, EMULSÃO, CAMADA PROTETORA E EMBALAGEM; CAIXA COM 150 UNIDADES	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	282651	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, DE POLIGLACTINA 910. Nº. 0-0, COM AGULHA ½ CÍRCULO DE 1,5 CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 20x42 com cabeça	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	279121	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, DE POLIGLACTINA 910. Nº. 1-0, COM AGULHA ½ CÍRCULO DE 1,5 CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 25x72 para marcenaria, corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	282649	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, DE POLIGLACTINA 910. Nº. 2-0, COM AGULHA ½ CÍRCULO DE 1,5 CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 12x12 com cabeça	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150512	PREGO	Prego 18 x 30 com cabeça dupla	23	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	69612	PRUMO	Prumo de centro, tipo pião, corpo em ferro fundido, calço guia de aço, cordão de náilon., peso 400 gramas, dimensões aproximadas: altura do prumo: 7,90 cm, largura do prumo 4,70 cm	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	282650	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, DE POLIGLACTINA 910. Nº. 3-0, COM AGULHA ½ CÍRCULO DE 1,5 CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	69612	PRUMO	Prumo de parede, corpo em aço especial, calço guia de madeira, cordão de náilon, peso 750 gramas, dimensões aproximadas: altura do prumo: 6,7 cm, largura do prumo: 4,40 cm	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452469	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 12, LARGURA 12, ESPESSURA 0,5	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	280295	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL, DE POLIGLACTINA 910. Nº. 4-0, COM AGULHA ½ CÍRCULO DE 1,5 CM, ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO. CONTEM 12 UNIDADES PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150731	PULVERIZADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS	Pulverizador costal, em polietileno, bomba tipo pistão em latão, acionamento com alavanca, pressão de trabalho aproximada 0,20 a 0,3 MPa, capacidade de 20 litros	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	281761	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA, ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA 0, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA, PONTA CÔNICA GROSSA 3,7CM . CAIXA COM 36 ENVELOPES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	19089	REBOLO ABRASIVO	Rebolo reto para moto esmeril, dimensões aproximadas: 152,4 mm diâmetro externo, 19,1 mm largura, 31,75 mm furo, granulometria 60	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	281766	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA, ÁCIDO POLIGLICÓLICO VIOLETA 1, COM AGULHA 1/2 CIRCULO CILÍNDRICA, PONTA CÔNICA GROSSA 3,7 CM . CAIXA COM 36 ENVELOPES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150739	ARGAMASSA	Rejunte acrílico, flexível e impermeável, monocomponente, uso interno e externo pisos e paredes. Embalagem de 1 quilo. Cor a definir no momento do empenho	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	281890	FIO DE SUTURA	FIO DE SUTURA NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL. Caixa com 24 unidades.	2	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	452470	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 15, LARGURA 20, ESPESSURA 0,5	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452473	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE MUDAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURO, ALTURA 8, LARGURA 12, ESPESSURA 0,5	230	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150816	REVESTIMENTO PISO	Revestimento cerâmico, classe A (conforme NBR 13.817), PEI 5, para piso, acabamento esmaltado (brilhante), dimensões aproximadas da peça: 43 cm x 43 cm e no máximo 52 cm x 52 cm. Cor a definir no momento do empenho	180	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150816	REVESTIMENTO PISO	Revestimento cerâmico, classe A (conforme NBR 13.817), PEI 3, para parede, acabamento esmaltado (brilhante), dimensões aproximadas da peça: 30 cm x 30 cm. Cor a definir no momento do empenho	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	30791	ROLO PINTURA PREDIAL	Rolo para pintura, 9 cm, anti-gota, fabricado em lã de carneiro, com suporte metálico, cabo plástico	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	332343	INDICADOR QUÍMICO	FITA ADESIVA AUTOCLAVE, EM CREPE. INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO, POSSUI LISTRAS DIAGONAIS DE TINTA TERMO REATIVA QUE NA ESTERILIZAÇÃO, MUDAM SUA COLORAÇÃO DE BRANCO PARA PRETO. 19MM X 30M. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30791	ROLO PINTURA PREDIAL	Rolo para pintura, 23 cm, anti-gota, fabricado em lã de carneiro, com suporte metálico, cabo plástico	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	30791	ROLO PINTURA PREDIAL	Rolo para pintura epóxi, 10 cm, fabricado em lã sintética, com suporte metálico, cabo plástico	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437866	FITA HOSPITALAR	FITA HOSPITALAR, TIPO MICROPOROSA, MATERIAL DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES CERCA DE 10, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR	60	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30791	ROLO PINTURA PREDIAL	ROLO PINTURA PREDIAL, NOME ROLO DE PINTURA PREDIAL	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437882	FITA HOSPITALAR	FITA HOSPITALAR, MICROPOROSA, COR BRANCA TAMANHO 5CM X 10MT COM CAPA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	437868	FITA HOSPITALAR	FITA HOSPITALAR, TIPO:MICROPOROSA, MATERIAL:DORSO EM NÃO TECIDO, COMPONENTES:ADESIVO ACRÍLICO, DIMENSÕES aproximadas 10cm x 4,5m, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:HIPOALERGÊNICO, COR:COM COR	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	239416	LIXA	Rolo de lixa, grana 80, em óxido de alumínio, base de pano. Dimensões: largura 1,20 cm, comprimento do rolo 45 metros	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	405632	FIXADOR RADIOLÓGICO	FIXADOR RADIOLÓGICO, APLICAÇÃO:PARA PROCESSAMENTO MANUAL, ASPECTO FÍSICO:SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA PARA USO	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267666	FUROSEMIDA	FUROSEMIDA 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLAS DE 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	272020	COMPRESSA GAZE	COMPRESSA GAZE, MATERIAL: TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO: TIPO QUEIJO, MODELO: COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS: 8 CAMADAS, QUANTIDADE FIOS: 13 FIOS/CM², LARGURA: 91 CM, COMPRIMENTO:91 M, DOBRAS: 4 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	438929	GEL CONDUTOR	GEL ULTRASSOM E.C.G-5,0 KG PRODUTO UTILIZADO COMO CONTATO PARA TRANSMITIR IMPULSOS ELÉTRICOS GERADOS POR UM EQUIPAMENTO ENTRE A PELE DO PACIENTE E ELETRODOS ACOPLADOS AO EQUIPAMENTO, FABRICADO EM CARBOMERO , PROPILENOGLICOL, HIDROXIPROPILPARABENO, HIDROXIMETILPARABENO E ÁGUA PURIFICADA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	4	10/08/2020

2020	Material	CONSUMO	269884	GLICEROL	GLICERINA LÍQUIDA 1.000 ML, PARA USO HOSPITALAR. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	7	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267541	GLICOSE	GLICOSE, CONCENTRAÇÃO 50%, INDICAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA COM 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	272796	HEPARINA SÓDICA	HEPARINA SÓDICA 5.000 UI/ML; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL; FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA/FRASCO-AMPOLA 5 ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR/INTRAVENOSA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	279284	iodo	iodo, APRESENTAÇÃO TINTURA À 1%	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	398706	iodoPOVIDONA (PVPI)	iodoPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO A 10 % (TEOR DE IODO 1 %), FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA. FRASCO 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	34	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	438699	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO	LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 24, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	66	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269843	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	LIDOCAÍNA CLORIDRATO, DOSAGEM 2%, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	368485	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	LOMUSTINA, CONCENTRAÇÃO DE 10 MG, FRASCO COM 5 CÁPSULAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	268486	LOMUSTINA	LOMUSTINA, CONCENTRAÇÃO DE 40 MG, FRASCO COM 5 CÁPSULAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	137880	SERRA CIRCULAR	Serra circular de bancada 10", características mínimas: 1.800 watts de potência, guia de corte auto-alinhável, rotação de 4.800 rpm, ajuste de altura da lâmina, eixo inclinável de 90 a 45 graus, com protetor de serra, mesa 610 x 508 mm, com rodas, 220 volts	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	299675	MANITOL	MANITOL, DOSAGEM 20 %, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA FECHADO. FRASCO DE 250 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	137880	SERRA CIRCULAR	Serra elétrica, tipo tico-tico, características mínimas: 700 watts de potência, sistema SDS, rotação de 3.100 rpm, base de alumínio, avanço pendular, com aspiração de pó, 220 volts	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	137910	SERROTE PROFISSIONAL	Serrote universal, 18", lâmina em aço temperado, comprimento de 45 cm, cabo ergonômico emborrachado, dentes travados com tripla afiação, 7 dentes por polegada	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	70955	REDUTOR DE TINTA	Solvente thinner 5000, galão de 5 litros	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268496	QUADRO BRANCO	METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA: PLASIL PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	150	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267717	METRONIDAZOL	METRONIDAZOL, DOSAGEM 250 MG. MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA FLAGIL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	236043	TALHER DESCARTÁVEL	Suporte (garfo) para rolo de pintura 23 cm, tipo gaiola, sem rosca	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	391885	SUPORTE PRATELEIRA	Suporte para prateleira, em aço, pintura epóxi branca, com reforço diagonal tipo mão francesa, 40 cm de largura, com buchas e parafusos para fixação	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268498	METRONIDAZOL	METRONIDAZOL, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL. FRASCO DE 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	15903	ARAME GALVANIZADO	Tela de arame, para alambrado, arame galvanizado, dimensões aproximadas: fio 2,50 mm, altura 1,50 cm, rolo de 20 metros	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268481	MIDAZOLAM	MIDAZOLAM, SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 5 MG/ML EM AMPOLA COM 5 ML. MIDAZOLAM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	273167	NEOMICINA	A AQUISIÇÃO DESTE ITEM ESTÁ PREVISTA NA AÇÃO 1.1.5 GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO CAMPUS, VISTO QUE, A FALTA DESTE PODERÁ COMPROMETER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.	100	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	15903	ARAME GALVANIZADO	Tela de arame, soldada, quadricular, arame galvanizado, dimensões aproximadas: fio 2,10 mm, altura 1 m, rolo de 20 metros	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268160	OMEPRAZOL	OMEPRAZOL, 40 MG/10ML. AMPOLAS CONTENDO PÓ LIÓFILO + DILUENTE, USO INJETÁVEL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	1	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	55344	TELA DE PLASTICO (TECIDO)	Tela de nylon para sombreamento, 50% sombreamento, com 3 m de altura, rolo de 50 metros	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	305751	ONDANSETRONA CLORIDRATO	ONDANSETRONA. AMPOLA DE 8MG / 2ML, USO INJETÁVEL. APRESENTAÇÃO AMPOLA DE 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	55344	TELA DE PLASTICO (TECIDO)	Tela de nylon para sombreamento, 70% sombreamento, com 3 m de altura, rolo de 50 metros	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	55344	TELA DE PLASTICO (TECIDO)	Tela mosquiteiro, poliéster, com velcro, para janela, dimensões mínimas 1,25 x 1,25 cm	101	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150358	TELHA	Telha cumeira universal, de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 1,10 cm comprimento, 50 cm largura, 10 mm de espessura, cor natural	22	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	150358	TELHA	Telha de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 2,13 cm de comprimento, 1,10 cm de largura, 6 mm de espessura, cor natural	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	267779	PARACETAMOL	PARACETAMOL, DOSAGEM COMPRIMIDO 750MG PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	250	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150358	TELHA	Telha de fibrocimento, ondulada, dimensões aproximadas: 3,05 cm comprimento, 1,10 cm de largura, 6 mm de espessura, cor natural	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	277319	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	60	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	305935	PROPOFOL	PROPOFOL 10 MG/ML, FRASCO DE 20 ML. APLICAÇÃO INJETÁVEL INTRAVENOSA. ANESTÉSICO GERAL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	80	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267735	RANITIDINA CLORIDRATO	RANITIDINA 25 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA 2 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	100	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439626	SERINGA	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:10 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, sem agulha, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	35	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150358	TELHA	Telha de aço, trapezoidal, acabamento galvanizado, 1 m largura, 43 mm de espessura, 3 m de comprimentoTELHA, NOME TELHA	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439627	SERINGA	SERINGA, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:20 ML, BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, sem agulha, ÊMBOLO DE BORRACHA, GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150908	TIJOLO	Tijolo cerâmico, 6 furos, medidas aproximadas: 9 cm de largura x 14 cm de altura x 24 cm de comprimento, cor natural. (Conforme NBR 15270-1)	8000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica, a base de água, acabamento fosco. Categoria Premiun. Rendimento: até 500 m ² por demão. Quantidade de demão: 2 a 3 demão(s). indicação: uso interno e externo. Cor a definir no momento do empenho	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439629	SERINGA	SERINGA DESCARTÁVEL, TIPO LUER LOCK, COM ROSCA, SEM AGULHA, CAPACIDADE PARA 60 ML. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE E ESTÉRIL.PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	32	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica, a base de água, acabamento brilhante. Categoria Premiun. Rendimento: até 180 m ² por demão. Quantidade de demão: 2 ou 3 demãos. Indicação: uso externo (telhas/telhados).Cor a definir no momento do empenho	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439622	SERINGA	SERINGA PARA INSULINA 30/10CC/ML OU 30 U COM AGULHA 8MM X0,3MM ESCALA COM GRADUAÇÃO DE ½ EM ½ UNIDADE, TIPO BICO SIMPLES UNIVERSAL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE. SIMILAR A TERUMO® PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	300	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439624	SERINGA	SERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 5, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO EMBALAGEM INDIVIDUAL	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	259735	SOLVENTE	Tinta zarcão, a base de solvente, antiferrugem, acabamento fosco. Indicação: uso interno e externo. Rendimento: até 50 m ² por demão. Cor a definir no momento do empenho	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	308877	SEVOFLURANO	SEVOFLURANO, ANESTÉSICO INALATÓRIO, FRASCOS DE 250 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta acrílica para sinalização viária, à base de resina acrílica. Indicação: demarcação de rodovias, faixas de trânsito, lombadas, garagens, estacionamentos e afins. Cor a definir no momento do empenho	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269876	CLOREXIDINA DIGLUCONATO	SOLUÇÃO ANTISSEPTICA, CLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM:2%, APLICAÇÃO: DEGERMANTE. CONTEÚDO 1 LITRO. FRASCO DISPENSADOR. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	60	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	448699	CLORETO DE SÓDIO	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE NACL 0,9% INJETÁVEL, LÍMPIDA, ESTÉRIL E APIROGÊNICA EM BOLSAS POLIPROPILENO TRANSPARENTE SISTEMA FECHADO DE 250 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta em spray aerosol, uso geral interno e externo, acabamento fosco. Cor a definir no momento do empenho	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352192	RINGER	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE RINGER SIMPLES FRASCO DE 500 ML, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,860 GR, CLORETO DE POTÁSSIO 0,030 GR, CLORETO DE CÁLCIO DIIDRATADO 0,033 GR. CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	110	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	303292	RINGER	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA DE RINGER, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO COM LACTATO DE SÓDIO, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL SISTEMA FECHADO. FRASCO COM 500 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	50	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	111368	TINTA ACRÍLICA	Tinta em spray aerosol, uso geral interno e externo, acabamento brilhante. Cor a definir no momento do empenho	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	310497	TORQUÊS	Torquês 13", tipo amador, CID T13, mandíbulas polidas, em aço	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272089	SULFADIAZINA	SULFADIAZINA DE PRATA, DOSAGEM:1%, INDICAÇÃO:CREME. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	28	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	249987	TORQUÊS	Torquês 8", tipo carpinteiro, em aço forjado, tipo corta casco, mandíbulas polidas, cabo emborrachado	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	277934	ATROPINA SULFATO	SULFATO DE ATROPINA 0,5 MG/ML, INJETÁVEL AMPOLA COM 1 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	10/08/2020

2020	Material	CONSUMO	150246	CONJUNTO TRADO	Trado, perfurador para terra, diâmetro de corte 25 cm, espessura de chapa 3 mm, bitola rosca 3/4", acabamento fosfatizado, encaixe no cabo através de sistema de rosca, acompanha cabo tipo "T" de 1 metro de comprimento	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	8907	TRENA	Trena curta, fita em aço, revestimento da caixa em borracha, escala em milímetro e em polegadas, ponta magnetizada, mola de recolhimento de alta resistência, botão de trava, presilha para fixação em cinto, dimensões mínimas: 7 metros de comprimento, 25 mm de largura	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	304871	MORFINA	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML, INJETÁVEL, AMPOLA DE 1 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	8907	TRENA	Trena longa, fita de fibra de vidro, estojo plástico aberto, com empunhadura emborrachada, anatômico, sistema articulado de manivela, sem trava, (Conforme NBR 10124). Dimensões mínimas: fita 50 m, largura da fita 13 mm	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	268542	VIMBLASTINA	VIMBLASTINA, DOSAGEM 10, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	8907	TRENA	Trena profissional, corpo ABS emborrachado, dupla proteção de nylon na fita, trava e freio em um só botão, gancho magnético, marcação frente e verso na fita, dimensões mínimas: comprimento 10 m, largura 19 mm	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	76015	TUBO CONCRETO	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 30 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	76015	TUBO CONCRETO	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 40 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência	150	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	76015	TUBO CONCRETO	Tubo de concreto, tipo macho e fêmea, simples, 60 cm de diâmetro x 1 m, de alta resistência	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150919	VERNIZ	Verniz, tipo premium, acabamento brilhante, uso interno e externo, proteção a ação do sol e proteção contra fungos, rendimento aproximado 120 m ² por demão	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	1430	FOLHA DE VIDRO	Vidro transparente, liso, 4 mm	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	270376	VINCRISTINA	SULFATO DE VINCRISTINA 1 MG FRASCO-AMPOLA 1ML. ANTINEOPLÁSICO. SIMILAR A TECNOCRIS®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	396142	SWAB	SWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	257953	SWITCH	TERMÔMETRO DIGITAL COM PONTA FLEXÍVEL EMBORRACHADA E 100% RESISTENTE À ÁGUA; BEEP SONORO DE AVISO DE MEDIÇÃO; DISPLAY LCD DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO; ALARME DE FEBRE; MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; INDICADOR DE BATERIA FRACA.SIMILAR: G-TECH. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	381391	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	TIRAS DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO ACCU-CHEK ACTIVE DA ROCHE®. FRASCO COM 50 TIRAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	254416	TESTE OFTALMOLÓGICO	A AQUISIÇÃO DESTE ITEM ESTÁ PREVISTA NA AÇÃO 1.1.5 GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO CAMPUS, VISTO QUE, A FALTA DESTE PODERÁ COMPROMETER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.	4	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	268496	QUADRO BRANCO	TRICLOSANA, CONCENTRAÇÃO 5, FORMA FARMACÊUTICA SABONETE LÍQUIDO CREMOSO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM AROMATIZANTE SABONETE LÍQUIDO: 0,5% TRICLOSAN. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	60	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	256279	VÁLVULA	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO – QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL EM VÁLVULAS DE DESCARGA DECA	4	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	256279	VÁLVULA	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA PARA DEFICIENTE FÍSICO – QUE ATENDA ÀS EXIGÊNCIAS DA NBR9050. COMPATÍVEL EM VÁLVULAS DE DESCARGA DOCOL.	4	10/08/2020
2020	Material	CONSUMO	53333	ALARME TIPO SIRENE INTERMITENTE	ALARME AUDIOVISUAL PARA SANITÁRIOS PNE: ALARME AUDIOVISUAL SEM FIO PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL. VISA DISPONIBILIZAR QUE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA POSSAM PEDIR AUXÍLIO EM CASO DE NECESSIDADE E EMERGÊNCIAS. SISTEMA CONSTITUÍDO POR SIRENE DE SONORIZAÇÃO INTERMITENTE E STROBE LIGHT, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FONTE: (FULL RANGE), ENTRADA 100 A 240 VAC, 50/60 HZ, COM PROTEÇÃO CONTRA CURTO, TENSÃO DE SAÍDA ESTABILIZADA(9 VDC/500 MA); STROBE LIGHT: TENSÃO DE 12 VDC. 20 MA, FREQUÊNCIA DE FLASH 120/RPM; ALARME SONORO: TENSÃO DE 12VCC, CONSUMO MÉDIO DE 100 MA, A SER INSTALADO EM ATÉ 20 METROS DA BOTOEIRA DO SANITÁRIO ACESSÍVEL; TRANSMISSOR (RF): ALIMENTADO POR BATERIA ALCALINA 9V, A SER COLADA COM FITA DUPLA FACE, CONFORME PROJETO, JUNTO AO VASO SANITÁRIO; INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA: TOMADA ELÉTRICA 220V, NO PONTO DE INSTALAÇÃO DO ALARME JUNTO AO SUPORTE.	6	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	383585	ÓRTESE MEMBRO SUPERIOR	ARANHA COM MOLA TFF 5, RECEPTOR DE LÁPIS, PINCEL OU CANETA, BILATERAL, PROJETADA EM TUBOS DE SILICONE E CARBONO FLEXÍVEL, PRÉ-MOLDADO E AJUSTÁVEL PARA APOIAR PEQUENAS ÁREAS, MINIMIZAR O CONTATO COM A PELE E PRESERVAR ÁREAS SENSITIVAS. TAMANHOS P/M/G.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	445528	PAINEL ANÚNCIO	BANNER ESCOLAR ALFABETO LIBRAS. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 60 X 80CM.	3	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	343594	BARRA	BARRA DE APOIO 80CM AÇO INOX ACESSIBILIDADE NBR 9050. FABRICADA DE ACORDO COM A NORMA ABNT 9050. TUBO DE AÇO INOX POLIDO. DIÂMETRO DO TUBO DE 31,75MM A 32MM, PAREDE DE 1,5MM. TAMANHO DA BARRA 80CM. COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO.	8	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	389596	BARRA	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DIÂMETRO DE 30 À 45MM, ATENDENDO À NBR 9050; MATERIAL: INOX 304; TAMANHO DE 40CM; DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE: 40MM.	8	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	353843	BENGALA	BENGALA GUIA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO RESISTENTE. COM ALÇA PARA TRANSPORTE. DOBRÁVEL EM 4 PARTES FACILITANDO O TRANSPORTE. TAMANHO ÚNICO: 1, 20 M.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	404212	ACESSÓRIOS BANHEIRO	CABIDES LAVATÓRIO/SANITÁRIOS. CABIDE DE UM GANCHO DE ALUMÍNIO PARA BWC, CAPACIDADE DE PESO 10KG. COM PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO.	10	15/05/2020

2020	Material	CONSUMO	68500	CADERNO	CADERNO DE PAUTA AMPLIADA, DE 75 A 100 FOLHAS, FORMATO A4, COM ASPIRAL.	12	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150717	CALCULADORA ELETRÔNICA	CALCULADORA SONORA COM VOZ SINTETIZADA EM PORTUGUÊS, TELA LCD GRANDE 5,0 CM X 1,2 CM, 8 DÍGITOS EM TAMANHO GRANDE, TECLAS COBERTAS EM PLÁSTICO, DE 0-9, MÚLTIPLAS FUNÇÕES/TECLA LIGA DESLIGA/ALARME, DIMENSÕES DE 14,5 X 12,5 X 3,0 CM, FONTE DE ENERGIA: PILHA.	2	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	373363	CÂNULA	COLA DE CONTATO EXTRA PARA APLICAÇÃO DE PISO TÁTIL EMBORRACHADO, LATA DE 14 KG.	5	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150750	APOIO PUNHO TECLADO	FACILITADOR DE PUNHO/POLEGAR TFF4.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150789	LUPA ELETRÔNICA	LUPA DE APOIO COM SUPORTE, AMPLIAÇÃO DE 6X, 24 DIOPTRIAS, LENTES DIÂMETRO MÍNIMO DE 65 MM, ASFÉRICA, COM REVESTIMENTO RESISTENTE.	2	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	256782	LUPA	LUPA EM RÉGUA COM AUMENTO MÍNIMO DE 2X, MATERIAL ACRÍLICO. DIMENSÕES (LXAXC): 2CM X 3CM X 19CM.	2	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150789	LUPA ELETRÔNICA	LUPA MANUAL COM AMPLIAÇÃO DE 2 X, CABO DE PLÁSTICO ABS, LENTE DE APROXIMADAMENTE 90 MM DE DIÂMETRO.	2	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	429709	TOTEM IDENTIFICAÇÃO	MAPA TÁTIL PARA SINALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE AMBIENTES, EM AÇO INOX 304, GRAVADO EM ALTO RELEVO E BRAILLE, MEDINDO 50X130CM OU DE ACORDO COM A NECESSIDADE. LETRA E PONTO EM INOX; PEDESTAL EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR PRETO. O PROJETO OU LAYOUT SERÁ INFORMADO NO MOMENTO DO EMPENHO PELO SOLICITANTE. O MAPA TÁTIL DEVE SER INSTALADO À ALTURA ENTRE 0,90 M E 1,10 M, CONFORME NBR 9050 E DEVEM POSSUIR UMA REENTRÂNCIA NA SUA PARTE INFERIOR COM NO MÍNIMO 0,30 M DE ALTURA E 0,30 M DE PROFUNDIDADE, PARA PERMITIR A APROXIMAÇÃO FRONTAL DE UMA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS.	2	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150786	MESA ESCOLAR	MESA ESCOLAR ADAPTADA, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA EPÓXI, BASE TRASEIRA DA ESTRUTURA ALARGADA, PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM REGULAGEM PARA EVITAR DESNÍVEL DO PISO, TAMPO DA MESA OITAVADO COM ACABAMENTO EM MDF E ANTEPARO PARA OBJETOS, TAMPO DA MESA COM TRÊS NÍVEIS DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO, REGULAGEM DE ALTURA DO TAMPO DA MESA EM RELAÇÃO AO SOLO, RÉGUA PARA FIXAÇÃO DE PAPÉIS E LIVROS. OPÇÕES DO REVESTIMENTO (EVA OU PLACA IMANTADA) À ESCOLHA DO SOLICITANTE.	5	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	430744	REVESTIMENTO PISO	PISO TÁTIL EM BORRACHA SINTÉTICA FLEXÍVEL, DIRECIONAL E/OU ALERTA, 250 X 250 X 5 MM, COR A DEFINIR, ABNT NBR 9050 (CADA METRO QUADRADO EQUIVALE A 16 UNIDADES).	80	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150651	PLACA SINALIZADORA	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO EM AÇO INOX 304, PINTURA ESPECIAL, GRAVADA EM ALTO RELEVO E BRAILLE, COM AS PALAVRAS INÍCIO E FIM, MEDINDO 6X2CM, LETRA E PONTO EM INOX, FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE.	15	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150651	PLACA SINALIZADORA	PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM ACM AÇO ESCOVADO PARA INDICAÇÃO DE AMBIENTES COM DESCRIÇÃO DAS SALAS/AMBIENTES E/OU PUXE/EMPURRE, MEDIDAS 15CM X 6CM, RELEVO + BRAILLE CONFORME NORMA NBR 9050 E IDENTIDADE VISUAL DO IFC; INSTALAÇÃO CONFORME A NBR 9050.	50	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	243195	PLACA SINALIZADORA	PLACA ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA DEFICIENTES OBEDECENDO AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) E A NORMA TÉCNICA NBR 9050.	20	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	135119	EQUIPAMENTO - ESCRITA/LEITURA BRAILLE	PLANO INCLINADO - SUPORTE PARA LEITURA EM MDF; MULTIPOSIÇÕES; DIMENSÕES: 35 X 28 CM, COM ATÉ 5 NÍVEIS DE INCLINAÇÃO; MATERIAL LEVE E DE FÁCIL TRANSPORTE.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150425	ACESSÓRIOS BANHEIRO	PORTA OBJETOS LAVATÓRIO- PRATELEIRA RETA DE VIDRO, COM SUPORTE INJETADO, 40CMX10CM, PARA USAR COMO PORTA OBJETOS NOS BANHEIROS, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA INSTALAÇÃO. PARA SUPORTAR NO MÍNIMO DE 5KG.	4	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	421480	MATERIAL ATIVIDADES DE VIDA DIÁRIA (A.V.D)	PULSEIRA DE PESO M, CONFECCIONADA EM TECIDO E VELCRO, COM LARGURA MENOR 25 CM, LARGURA MAIOR 35 CM, ALTURA NAS EXTREMIDADES DE 16,5 CM, ALTURA CENTRAL DE 16,5 CM, PESO APROXIMADO DE 640 GRAMAS.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150190	ANEL	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE CORRIMÃO: CONSISTE EM ANEL DE BORRACHA UTILIZADO PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL NO INÍCIO E FINAL DE CORRIMÃO, EM BORRACHA FLEXÍVEL, DE ACORDO COM A NORMA NBR 9050. DIÂMETROS DE 1.1/2", 1.3/4" OU 2", A SER DEFINIDO PELA SOLICITANTE NO MOMENTO DO EMPENHO.	20	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	150651	PLACA SINALIZADORA	SINALIZAÇÃO VISUAL DEGRAUS DE ESCADA: SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS OU ESCADA, UTILIZADO NAS BORDAS DOS PISOS E COM COR CONTRASTANTE COM O DO ACUAMENTO, APLICADO SOBRE A PROJEÇÃO DOS CORRIMÃOS LATERAIS; POSSUI COSTATO EMBORRACHADO E GRÃO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO NA GRAMATURA 60, MEDINDO 3X20CM, FIXADO COM FITA AUTOADESIVA, COR AMARELO.	20	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	366046	SUPORTE	SUPORTE PARA VASO SANITÁRIO A FIM DE ATENDER PESSOAS COM NANISMO: MATERIAL: PLÁSTICO ABS, DIMENSÕES MÍNIMAS: A:17CM L: 41,5 CM C: 26 CM.	8	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	317713	TESOURA	TESOURA MOLA, CONFECCIONADA EM PLÁSTICO, LÂMINA DE AÇO, FIO INOX E TUBO EMBORRACHADO, TAMANHO ÚNICO.	1	15/05/2020
2020	Material	CONSUMO	351408	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 40 X 25	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351400	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO TEE PARA TUBO DE ESGOTO 150MM 90º.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	451502	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL	CONEXÃO TEE PARA TUBO DE ESGOTO 200MM 90º	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	262350	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351296	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351297	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 32 MM	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351298	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351295	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 50MM	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	300193	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 60MM.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	275231	VÁLVULA RETENÇÃO	CONEXÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO EM COBRE, ROSQUEÁVEL, HORIZONTAL, 2. POL	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346239	VÁLVULA RETENÇÃO	CONEXÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO EM COBRE, ROSQUEÁVEL, HORIZONTAL, 2.1/2 POL	1	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	396520	VÁLVULA ESCOAMENTO	CONEXÃO VÁLVULA PARA PIA COM UNHO 7/8 COR BRANCA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253936	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	CONEXÃO VÁLVULA PARA TANQUE 1.1/4 COR BRANCA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352796	ASSENTO VASO SANITÁRIO	CONJUNTO ASSENTO SANITÁRIO E TAMPA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, COR BRANCO, NÃO ALMOFADADO, COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO MARCA FIORI.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355256	ENGATE HIDRÁULICO	ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2" X 50 CM: FAZ A CONDUÇÃO À ÁGUA FRIA DO PONTO DA INSTALAÇÃO AOS APARELHOS HIDRÁULICOS. BENEFÍCIOS: - FÁCIL INSTALAÇÃO; - MAIOR DURABILIDADE; - TERMINAIS COM "ABAS" QUE FACILITAM A INSTALAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: - ENGATE FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, COM PORCAS E NIPLE PRODUZIDOS EM PVC RÍGIDO; - PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO É DE 4 KGF/CM (40 M.C.A./METROS DE COLUNA D'ÁGUA OU 400 KPA) À TEMPERATURA AMBIENTE (20°C); - É RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS SOLICITAÇÕES DOS ESFORÇOS MECÂNICOS QUE OS COMPONENTES ESTÃO SUJEITOS QUANDO DA SUA INSTALAÇÃO E USO; - POSSUI VEDANTE QUE PERMITE A ADEQUADA VEDAÇÃO NA ENTRADA E NA SAÍDA DA LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PROPICIANDO A ESTANQUEIDADE DA LIGAÇÃO; - O PRODUTO É COMPOSTO DE PORCA, TUBO, ANEL DE VEDAÇÃO E NIPLE. - COR: BRANCO; - BITOLA: 1/2"; - COMPRIMENTO: 50 CM.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	293163	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BAIXA E ALTA	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	395408	ESPUDE VASO SANITÁRIO	ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439377	FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUA	FILTRO DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE COM CARVÃO ATIVADO, FUNCIONAMENTO A PRESSÃO, VAZÃO NOMINAL MAIOR OU IGUAL A 100L/H, DEVERÁ CONTER ENTRADA E SAÍDA ROSCADA PARA SER INSTALADO NO PONTO DE USO. DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: P-III(>= 5 A <15UM), REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C-I (>=75%	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	225708	FITA VEDA ROSCA	FITA VEDA ROSCA LARGURA DE 18MM EXTENSÃO DE 25 M	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	295919	CONEXÃO HIDRÁULICA	LUVA DE CORRER 20 MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	138754	ALICATE BICO	ALICATE DE BICO MEIA CANA 6 POLEGADAS, CORPO EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO E TEMPERADO, COM ACABAMENTO FOSFATIZADO E CABEÇA E ARTICULAÇÃO LIXADAS. DEVE POSSUIR TÊMPERA ESPECIAL NO GUME DE CORTE, COM ISOLAÇÃO DE TENSÃO DE 1000V EM CORRENTE ALTERNADA	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	ALICATE DECEPADOR DE FIOS COM REGULAGEM DE 0,5 MM A 6 MM	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	320318	SOQUETE LÂMPADA	BOCAL DE PORCELANA PARA LÂMPADA, FIXO PARA TETO.	60	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	308557	BOTÃO COMANDO	BOTÃO DE SOCO (COGUMELO) COM TRAVA, PLÁSTICO Ø22MM, CONTATOS MONTÁVEIS POR PARAFUSO, VERMELHO	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 750V 2 X 2,5MM². TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO: EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL. ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA COM GRAVAÇÃO METRO A METRO. VEIAS DO CABO: ISOLAÇÃO PRETA E AZUL-CLARO. ROLO DA 100M.	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	329071	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 750V 3 X 1,0 MM². TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO: EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL. ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA COM GRAVAÇÃO METRO A METRO. VEIAS DO CABO: ISOLAÇÃO PRETA, AZUL-CLARO E VERDE-AMARELA. ROLO 100M.	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	328986	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 750V 3 X 2,5MM². TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO: EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL. ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA COM GRAVAÇÃO METRO A METRO. VEIAS DO CABO: ISOLAÇÃO PRETA, AZUL-CLARO E VERDE-AMARELA. ROLO 100M.	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 750V 3 X 4MM². TEMPERATURA MÁXIMA EM SERVIÇO CONTÍNUO 70°C. CONDUTOR: FIOS DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE. ENCORDOAMENTO: EXTRAFLEXÍVEL (CLASSE 5). ISOLAÇÃO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL. ENCHIMENTO: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC. COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL NA COR PRETA COM GRAVAÇÃO METRO A METRO. VEIAS DO CABO: ISOLAÇÃO PRETA, AZUL-CLARO E VERDE-AMARELA. ROLO DE 100M.	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 0,75MM AZUL. ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO DE 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 0,75MM VERDE/AMARELO. ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO DE 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 0,75MM VERMELHO. ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO DE 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 2,50 MM², COR PRETA, ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 2,50MM², COR VERDE/AMARELO, ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 2,50MM², COR VERMELHO, ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO INMETRO. (ROLO 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237830	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO DO INMETRO, COR PRETA. (ROLO 100 METROS)	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237830	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO DO INMETRO, COR VERDE. (ROLO 100 METROS)	10	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	239152	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CABO FLEXÍVEL 6,0 MM ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO DO INMETRO, COR AZUL. (ROLO 100 METROS)	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	377444	CABO PARALELO	CABO PARALELO 2 X 2,5 MM ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO DO INMETRO, COR BRANCA. ROLO DE 100 METROS	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	377445	CABO PARALELO	CABO PARALELO 2 X 4 MM ANTICHAMA, PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COM SELO DO INMETRO, COR BRANCA. ROLO DE 100 METROS	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	422099	CAIXA PASSAGEM	CAIXA DE EMBUTIR 4X2 COR AMARELA PARA ELETRODUTO 3/4"	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	341695	CAIXA ELETRODUTO	CAIXA DE EMBUTIR OCTOGONAL COR AMARELA PARA ELETRODUTO 3/4"	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	227243	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO SIMPLES 1 X 40, COR BRANCA, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO FIXAÇÃO.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	227244	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE, TIPO SIMPLES 2 X 40, COR BRANCA, MATERIAL METAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PARAFUSO FIXAÇÃO.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	230912	CANALETA MOLDURA	CANALETA DE RECORTE ABERTO 30X30 MM (BARRA 2 METROS)	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	363654	CAPACITOR FIXO CERÂMICO	CAPACITOR CERÂMICO 100PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	302113	CONEXÃO HIDRÁULICA	LUVA DE CORRER 25 MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	389647	CONEXÃO HIDRÁULICA	LUVA DE CORRER 32 MM	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253375	CONEXÃO HIDRÁULICA	LUVA DE CORRER 40 MM	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	39144	LUVA CONEXÃO	LUVA DE CORRER 60 MM	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	298069	REGISTRO ESFERA	REGISTRO DE ESFERA 20MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 20MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240635	REGISTRO ESFERA	REGISTRO DE ESFERA 25MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 25MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257682	REGISTRO ESFERA	REGISTRO DE ESFERA 32MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 32MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	76562	REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA	REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM VÁLVULA MARCA HYDRA, MODELO 2550, 1.1/2", DN 40, PRESSÃO DE 2 A 40 MCA.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	251714	REPARO TORNEIRA	REPARO TORNEIRA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, BITOLA 3/4 X 1, REFERÊNCIA C-45 DECA OU 1194, APLICAÇÃO LAVATÓRIO E PIA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	239972	SIFÃO	SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO: SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO. SISTEMA QUE IMPEDE O RETORNO DOS GASES PROVENIENTES DO INTERIOR DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTOS. PRODUTO DE FÁCIL INSTALAÇÃO, DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS, SENDO SUFICIENTE APENAS O APERTO MANUAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - TIPO: MULTIUSO; - COR: BRANCO; - PESO: 130 GRAMAS; - BITOLA: AJUSTÁVEL 40 OU 50 MM. - MATÉRIA PRIMA: POLIPROPILENO COM ADITIVO ANTIFUNGO; - ANÉIS DE VEDAÇÃO DE BORRACHA NITRÍLICA; - INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA EM LUGARES DE DIFÍCIL ACESSO; - IMPEDE O RETORNO DE GASES EXISTENTES NA TUBULAÇÃO DEVIDO AO FECHO HÍDRICO; - POSSUI UMA MAIOR VAZÃO DEVIDO A SEU DIÂMETRO INTERNO UNIFORME, INDEPENDENTEMENTE DA CURVATURA EFETUADA. DIMENSÕES: - COMPRIMENTO MÁXIMO: 660 MM; - COMPRIMENTO MÍNIMO: 300 MM.	104	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	251760	SIFÃO	SIFÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO HASTE ADAPTÁVEL, DIÂMETRO SAÍDA 40, DIÂMETRO ENTRADA 1 1/4, APLICAÇÃO TANQUE, PIA, LAVATÓRIO E BIDÊ	102	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	339665	SUPORTE	SUPORTE PARA CHUVEIRO 1/2" X 40CM, EM ALUMÍNIO	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348397	TORNEIRA	TORNEIRA 1/2" PARA BANCADA, COM BICO ALTO (30CM DA BANCADA), FABRICADA EM METAL, CROMADA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363533	CAPACITOR FIXO CERÂMICO	CAPACITOR CERAMICO 10PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	261035	TORNEIRA	TORNEIRA 3/4" PARA BANCADA, COM BICO ALTO (30CM DA BANCADA), FABRICADA EM METAL, CROMADA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347431	TORNEIRA	TORNEIRA COZINHA BICO MÓVEL LONGA ½ (1/4 GIRO).	10	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	350832	TORNEIRA	TORNEIRA COZINHA BICO MÓVEL LONGA ¾ (1/4 DE GIRO).	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	387621	CAPACITOR	CAPACITOR CERÂMICO 220PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	421292	CAPACITOR FIXO CERÂMICO	CAPACITOR CERAMICO 22PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	261038	TORNEIRA	TORNEIRA LAVATÓRIO BANHEIRO ½" -	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	344813	CAPACITOR	CAPACITOR CERÂMICO 330PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	452783	TORNEIRA	TORNEIRA METÁLICA DE PAREDE, LONGA, COMPRIMENTO 20CM	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233110	TORNEIRA	TORNEIRA METÁLICA PARA JARDIM ¾.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233111	TORNEIRA	TORNEIRA METÁLICA PARA JARDIM ¾	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	429933	TORNEIRA	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E RISCOS, COM AREJADOR EMBUTIDO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM ATÉ 10 SEGUNDOS, BITOLA DE 1/2", COM SISTEMA PARA RESTRINGIR A VAZÃO PARA PRESSÃO NA TUBULAÇÃO DE 0,8 A 2 KGf/cm² E PARA PRESSÃO DE 2 A 4 KGf/cm²	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	400182	CAPACITOR	CAPACITOR CERAMICO 33PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	344806	CAPACITOR	CAPACITOR CERÂMICO 470PF 100V (50 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	395304	VÁLVULA DESCARGA	TORNEIRA PARA MICTÓRIO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E RISCOS, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM ATÉ 10 SEGUNDOS, BITOLA DE 1/2", COM SISTEMA PARA RESTRINGIR A VAZÃO PARA PRESSÃO NA TUBULAÇÃO DE 0,8 A 2 KGf/cm² E PARA PRESSÃO DE 2 A 4 KGf/cm². ACOMPANHA ADAPTADOR DE 3/4"	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240514	TORNEIRA	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM ½	161	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240515	TORNEIRA	TORNEIRA PLÁSTICA PARA JARDIM ¾.	161	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233972	TUBO PLÁSTICO	TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TUBO 6M X 100MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TUBO. BITOLA 100 MM. COMPRIMENTO 6 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244933	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1 UF 50 V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	359423	BRAÇADEIRA ELETRODUTO	ABAIXADOR LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA, TIPO DESCARTÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, FORMATO TIPO ESPÁTULA, LARGURA 1,50 CM, ESPESSURA 2 MM	400	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398759	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLÍTICO 1000UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418858	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 100UF - 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	300126	ABRAÇADEIRA	AGASALHO IMPERMEÁVEL TAM EG – conjunto para frio e chuva, cor verde camuflado. Para trabalhos mata adentro. PRODUTO ISENTO DE CA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238760	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 10UF - 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	393669	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 150UF - 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	233970	TUBO PLÁSTICO	TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TUBO 6M X 40MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TUBO. BITOLA 40 MM. COMPRIMENTO 6 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	126772	ALICATE AMPERÍMETRO	AGASALHO IMPERMEÁVEL TAM G – conjunto para frio e chuva, cor verde camuflado. Unidade Para trabalhos mata adentro. PRODUTO ISENTO DE CA	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418051	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 15UF - 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	271226	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 2.2UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	138754	ALICATE BICO	Ajustador para luva de malha de aço, em Poliuretano resistente e flexível, ambidestro, atóxico, unidade, tamanho único.	5	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	292217	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 22UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418139	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 25UF - 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150027	ALICATE	Apoio para os pés ergonômico, três a cinco estágios, textura antiderrapante, com sapatas antidesslizantes, placa plataforma de 44cm a 50 cm em MDF.	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398794	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 3.3UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269160	AMPLIFICADOR OPERACIONAL	Avental de segurança para cozinha, na cor azul, utilizado em trabalhos com temperatura até 250°C. Medidas: 0,92 m x 0,62 m. Confeccionado em tecido especial, com tratamento em silicone, com tiras do mesmo material. Normas: ISO 11611:2007 ISO 11612:2008 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398798	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMINÍO	CAPACITOR ELETROLITICO 33UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	270951	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 4.7UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	25801	ANEMÔMETRO	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA, confeccionado em trevira kp 400, superfície lisa, com três tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste ao usuário; altura total 1000 mm, largura total de aproximadamente 650 mm; cor branca, sem forro ou com forro em material impermeável, de fácil desinfecção. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236904	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 47UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	238733	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 6.8UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	233971	TUBO PLÁSTICO	TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TUBO 6M X 50MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TUBO. BITOLA 50 MM. COMPRIMENTO 6 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	286283	TUBO PLÁSTICO	TUBO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TUBO 6M X 75MM: CONEXÃO PARA ESGOTO PRIMÁRIO TIPO TUBO. BITOLA 75 MM. COMPRIMENTO 6 METROS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - MATERIAL DE FABRICAÇÃO: PVC RÍGIDO; - COR: BRANCA; - JUNTAS QUE ACEITAM O SISTEMA SOLDÁVEL (COM ADESIVO PLÁSTICO) OU ELÁSTICO (COM ANEL DE BORRACHA); - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 45°C EM REGIME NÃO CONTÍNUO; - SUPERFÍCIE INTERNA LISA. NORMAS DE REFERÊNCIAS: SÃO FABRICADOS CONFORME A NORMA NBR 5688 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO. PARA A INSTALAÇÃO, DEVE-SE SEGUIR A NORMA NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO. BENEFÍCIOS: - FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: SIMPLES EXECUÇÃO DAS JUNTAS, LEVEZA DOS MATERIAIS; - ESTANQUEIDADE: TANTO O SISTEMA SOLDÁVEL QUANTO O DE JUNTA ELÁSTICA GARANTEM ESTANQUEIDADE; - FÁCIL SOLUÇÃO PARA REPAROS ATRAVÉS DA LUVA DE CORRER; - ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA, GRAÇAS À MATÉRIA-PRIMA. APLICAÇÃO: PARA CONDUÇÃO DOS EFLUENTES DOS APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE DAS BACIAS SANITÁRIAS E MICTÓRIOS, EM INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTO E VENTILAÇÃO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	271684	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO PVC ESGOTO 150 MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	396867	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO SOLDÁVEL 20MM: TUBO SOLDÁVEL, - BITOLA: 20 MM; - COMPRIMENTO: 6 METROS; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	255878	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO SOLDÁVEL 25MM: TUBO SOLDÁVEL, - BITOLA: 25 MM; - COMPRIMENTO: 6 METROS; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGF/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	65	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	333574	TUBO HIDRÁULICO	TUBO SOLDÁVEL 32MM: TUBO SOLDÁVEL, - BITOLA: 32 MM; - COMPRIMENTO: 6 METROS; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/cm ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	65	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	214733	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO SOLDÁVEL 40MM: TUBO SOLDÁVEL, - BITOLA: 40 MM; - COMPRIMENTO: 6 METROS; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/cm ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238438	CAPACITOR	CAPACITOR ELETROLITICO 68UF 50V (25 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	244235	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL 20MM: ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL COM FLANGE FIXO E BORRACHA DE VEDAÇÃO. - BITOLA: 20MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARRON; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/cm ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	292322	QUADRO DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE EMBUTIR PARA 12 DISJUNTORES, PORTA TRANSPARENTE	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	367782	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL 25MM: ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL COM FLANGE FIXO E BORRACHA DE VEDAÇÃO. - BITOLA: 25MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARRON; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/cm ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	53171	BATERIA NÃO RECARREGÁVEL	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA, confeccionado em trevira kp 400, superfície lisa, com três tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste ao usuário; altura total 1200 mm, largura total de aproximadamente 650 mm; cor branca, sem forro ou com forro em material impermeável, de fácil desinfecção. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	321261	CONECTOR ATERRAMENTO	CONECTOR DE HASTE ATERRAMENTO 1/2 - 2,40 M	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	422685	DIODO EMISSOR LUZ	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) DIFUSO DIAMETRO DE 5MM COR AMARELO (100 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	320318	SOQUETE LÂMPADA	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE ÁGUA, confeccionado em trevira kp 400, superfície lisa, com três tiras do mesmo material, soldadas eletronicamente e utilizadas para ajuste ao usuário; altura total 1400 mm, largura total de aproximadamente 650 mm; cor branca, sem forro ou com forro em material impermeável, de fácil desinfecção. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422685	DIODO EMISSOR LUZ	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) DIFUSO DIAMETRO DE 5MM COR VERDE (100 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	422685	DIODO EMISSOR LUZ	DIODO EMISSOR DE LUZ (LED) DIFUSO DIAMETRO DE 5MM COR VERMELHA (100 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	387051	DIODO RETIFICADOR	DIODO RETIFICADOR 1N 4007 (100 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	388020	DIODO RETIFICADOR	DIODO ZENER 1N4728, TENSÃO NOMINAL 3,3 V, POTÊNCIA DE 1 W (LOTE DE 20 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	367781	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL 32MM: ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL COM FLANGE FIXO E BORRACHA DE VEDAÇÃO. - BITOLA: 32MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARRON; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/cm ² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	DIODO ZENER 1N4731, TENSÃO NOMINAL 4,3 V, POTÊNCIA DE 1 W (LOTE DE 20 UNIDADES)	5	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	367781	CONEXÃO HIDRÁULICA	ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL 40MM: ADAPTADOR AUTO AJUSTÁVEL COM FLANGE FIXO E BORRACHA DE VEDAÇÃO. - BITOLA: 40MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3, PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	233165	VASO SANITÁRIO	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUÇA BRANCA, PARA BANHEIRO COM ASSENTO	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	240165	VASO SANITÁRIO	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, DE LOUÇA BRANCA, PARA BANHEIRO COM ASSENTO	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	DIODO ZENER 1N4738, TENSÃO NOMINAL 8,2 V, POTÊNCIA DE 1 W (LOTE DE 20 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	DIODO ZENER 1N4741, TENSÃO NOMINAL 11 V, POTÊNCIA DE 1 W (LOTE DE 20 UNIDADES)	5	14/05/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	DIODO ZENER 1N4745, TENSÃO NOMINAL 16 V, POTÊNCIA DE 1 W (LOTE DE 20 UNIDADES)	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR 20A, PARA REDE MONOFÁSICA. DIN	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, NOME DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR 32A, PARA REDE MONOFÁSICA. DIN	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR 32A, PARA REDE TRIFÁSICA. DIN	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	DISJUNTOR 63A, PARA REDE TRIFÁSICA. DIN	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	333524	ELETRODUTO	ELETRODUTO - CURVA 180º ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4. PVC	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	20834	CAIXA ELETRODUTO	ELETRODUTO - CURVA 90º, RAIO CURTO, ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4. PVC	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	365633	LUVA ELETRODUTO	LUVA ELETRODUTO, MATERIAL PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, BITOLA 3/4, COR CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CONEXÃO TUBO ELETRODUTO CONDULETE DE 3/4, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	242120	ELETRODUTO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL 3/4". FABRICADO DE PVC ANTICHAMA. FORNECIDO EM BARRAS DE 3 M, COM ROSCA NAS DUAS EXTREMIDADES. ROSCAS NBR NM ISO 7-1.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	337015	ELO FUSÍVEL	ELO FUSÍVEL, CLASSE DISTRIBUIÇÃO, TIPO 5H, CORRENTE NOMINAL 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ARRUELA DE LATÃO, MATERIAL ESTANHO, APLICAÇÃO PARA PROTEÇÃO DE REDE	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	219172	FIO SOLDA	ESTANHO EM FIO PARA SOLDA 40X60, 1,5 MM, PACOTE DE 500G.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407480	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO DE ENERGIA; MEDIDAS: 10 METROS DE COMPRIMENTO; FIO PP 2X0,75 MM; COMPATÍVEL COM TOMADAS DO PADRÃO NOVO E ANTIGO (2 PINOS E 3 PINOS); CABO BIPOLAR; TOMADAS COMPATÍVEIS COM OS PLUGUES DE 3 PINOS (TRIPOLARES); ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO.	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	311615	EXTENSÃO ELÉTRICA	EXTENSÃO ELÉTRICA COMPRIMENTO DO CABO: 5 METROS PLUGUE: 2P+T EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR 14136 TOMADAS: 3 TOMADAS 2P+T EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60884-1 E NBR 14136 TENSÃO MÁXIMA: 250 VOLTS CORRENTE MÁXIMA: 10 AMPERES	7	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	372138	FERRO DE SOLDAR	FERRO DE SOLDAR, POTÊNCIA 60, TENSÃO 220, APLICAÇÃO INDUSTRIAL, FORMATO PONTA METALIZADA, MATERIAL PONTA ESTANHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA CONVENCIONAL	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	317240	FIO COBRE ESMALTADO	FIO DE COBRE ESMALTADO SOLDÁVEL 155°C AWG 18. EM CARRETEL PLÁSTICO DE 1KG	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	388371	FIO ELETRICO	FIO DE COBRE ESMALTADO SOLDÁVEL 155°C AWG 22 EM CARRETEL PLÁSTICO DE 1KG	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	317844	FITA ISOLANTE ELÉTRICA	FITA ISOLANTE PRETA DE PVC ANTICHAMA: CARACTERÍSTICAS: * ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA AS EMENDAS DE CABOS E FIOS CLASSE DE ATÉ 750V. * EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL * DIMENSÕES - 20M	52	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	448046	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO DC. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FONTE DE ALIMENTAÇÃO REGULADA TOTALMENTE LINEAR COM DUAS SAÍDAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES (0 A 30 V; 0 A 5 A) E UMA SAÍDA FIXA (5 V; 3 A). POSSIBILIDADE DE OPERAÇÃO EM SÉRIE E PARALELO DAS DUAS SAÍDAS AJUSTÁVEIS COM CONEXÃO AUTOMÁTICA DAS SAÍDAS POR MEIO DE RELÉS. OPERAÇÃO SÉRIE: UMA SAÍDA AJUSTÁVEL 0-60V ATÉ 5A E UMA SAÍDA FIXA DE 5V ATÉ 3A. OPERAÇÃO PARALELA: UMA SAÍDA AJUSTÁVEL 0-30V ATÉ 10A E UMA SAÍDA FIXA DE 5V ATÉ 3A. OPERAÇÃO TENSÃO CONSTANTE: SAÍDAS: 0 A 30 V (CONTINUAMENTE AJUSTÁVEIS); OPERAÇÃO CORRENTE CONSTANTE: SAÍDAS 0 A 5 A (CONTINUAMENTE AJUSTÁVEIS); SAÍDA FIXA DE 5 V: DISPLAY: DIGITAL: 2 X 3 DÍGITOS (LEITURA SIMULTÂNEA DE TENSÃO E CORRENTE) PARA CADA SAÍDA; PROTEÇÕES CONTRA SOBRECARGA E CURTO CIRCUITO NA SAÍDA. ALIMENTAÇÃO: 127/220 V, 50/60HZ (SELECIONÁVEL); TROCA DE FUSÍVEIS SEM ABERTURA DO EQUIPAMENTO; ALÇA PARA TRANSPORTE; ACESSÓRIOS INCLuíDOS: CABOS DE CONEXÃO: 2 PARES; CABO DE ALIMENTAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL.	3	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL GL/GG, DIAZED, DII, CORRENTE NOMINAL 10A	50	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL GL/GG, DIAZED, DII, CORRENTE NOMINAL 16A	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL GL/GG, DIAZED, DII, CORRENTE NOMINAL 4A	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL GL/GG, DIAZED, DII, CORRENTE NOMINAL 6A	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	124	FUSÍVEL VIDRO	FUSÍVEL TUBO DE VIDRO / CAPACETE LATÃO (AÇÃO RÁPIDA). TAMANHO 5X20MM. 250 MA. (LOTE DE 50 UNIDADES)	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	432013	HASTE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO 1/2 - 2,40 M COBREADO	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	375540	HASTE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COPPERWELD ALTA CAMADA DE COBRE 5/8" X 2,40M	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	360634	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DR) 40A BIPOLAR 30MA 220V	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	384829	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL (DR) 63A TETRAPOLAR 30MA 380/220V	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	384829	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 30MA X 25A	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	384829	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 30MA X 25A 380/220V	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	388919	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR EXTERNO (SOBREPOR) RETANGULAR SIMPLES, COR BRANCA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	426757	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO DE SOBREPOR, 10A, 220V	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	355316	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR INTERNO (EMBUTIR) COM DUAS TECLAS, COM CHAPA COR BRANCA, PARA PAREDE DE ALVENARIA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	250636	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR, TIPO INTERNO, QUANTIDADE PÓLOS 3, QUANTIDADE SEÇÕES 1, QUANTIDADE ALAVANCAS 1, COR CINZA, CORRENTE 10, TENSÃO 220	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE ALFACE VARIEDADE CINDERELA. 200 GR	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355316	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR INTERNO (EMBUTIR) COM UMA TECLA E UMA TOMADA, COM CHAPA COR BRANCA, PARA PAREDE DE ALVENARIA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	278035	MANGUEIRA HIDRÁULICA	"MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1 POLEGADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPESSURA: 2,5 MM POLEGADA: 1" } METRAGEM: 50 METROS (ROLO) QUANTIDADE(S): 1 PEÇA COR: PRETO PESO: 7.00 KG"	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355316	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR INTERNO (EMBUTIR) COM UMA TECLA, COM CHAPA COR BRANCA, PARA PAREDE DE ALVENARIA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	419024	PLACA CAIXA EMBUTIR	INTERRUPTOR PARALELO DE SOBREPOR, 10A, 220V	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	436355	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SEM ESPELHO. 1 TECLAS SIMPLES.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418698	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SEM ESPELHO. 2 TECLAS SIMPLES.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	390291	INTERRUPTOR	INTERRUPTOR SEM ESPELHO. 3 TECLAS SIMPLES.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE CRAVINA ANÃ SINGELA SORTIDA DA ÍNDIA, VALIDADE DO TESTE DE GERMINAÇÃO ATÉ 2018.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	360571	ISOLADOR DISCO	ISOLADOR OLHAL PIMENTÃO 57X80	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237664	SEMENTE	SEMENTE DE ABOBRINHA CASERTA, VAR. HIB. CATHARINA. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. SEMENTE, TIPO CUCURBITÁCEA, ESPÉCIE ABOBRINHA CASERTA	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441136	LÂMPADA LED	LÂMPADA DE LED 20 WATTS. SOQUETE E27. 220V BRANCA FRIA.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	325596	CAIXA D'ÁGUA	CAIXA D'ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, EM POLIETILENO, COM TAMPA	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	358049	ASPELADOR	ASPELADOR DE ROTOR TIPO BAILARINA ROSCA EXTERNA DE 1/2" VAZÃO ENTRE 300 E 500 L/H	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447213	LÂMPADA LED	LÂMPADA DE LED 40 WATTS SOQUETE E27. 220V. BRANCA FRIA.	110	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369399	CONEXÃO HIDRÁULICA	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO SOLDÁVEL DE PVC 25MM	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	264338	LÂMPADA FLUORESCENTE	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA (ECONÔMICA) 20W, EQUIVALENTE A 75W, 127V/220V.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369401	CONEXÃO HIDRÁULICA	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO SOLDÁVEL DE PVC 32MM	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	241394	ÊMBOLLO VÁLVULA HIDRÁULICA	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO SOLDÁVEL DE PVC 40MM	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236442	SEMENTE	SEMENTE DE ALFACE AMERICANA VAR. GRANDE LAGOS. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. SEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE ALFACE AMERICANA	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE ALFACE CRESPIA, VAR. GRAND RAPIDS. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242699	REGISTRO ESFERA	REGISTRO DE ESFERA COM BORBOLETA PVC 3/4"	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE AMOR-PERFEITO GIGANTE SUIÇO CRESPO SORTIDO, VALIDADE DO TESTE DE GERMINAÇÃO ATÉ 2018.	50	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	237672	SEMENTE	SEMENTE DE BETERRABA, VAR. EARLY WONDER. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. SEMENTE, TIPO QUENOPODIÁCEA, ESPÉCIE BETERRABA EARLY WONDER	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257125	CONEXÃO HIDRÁULICA	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 25MM	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE CEBOLINHA EVERGREEN NEBUKA. LATA DE 50 G	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446011	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 25W/220V. EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE DE 100W SOQUETE E27.	4	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446090	LÂMPADA FLUORESCENTE	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 45W/220V. EQUIVALÊNCIA INCANDESCENTE DE 150W SOQUETE E27.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE CHICORIA PELETIZADA. 1000 GR	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272677	CONEXÃO HIDRÁULICA	VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL DE PVC 32MM	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444920	LÂMPADA LED	LÂMPADA LED T8 TUBULAR COM 0,6 METROS (ESTILO FLUORESCENTE 220 VCA), BASE DE ENCAIXE G13, COR 6.500K, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220VCA, ALIMENTAÇÃO FASE E NEUTRO DO MESMO LADO, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO, POTÊNCIA MÍNIMA 8W.	350	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE COUVE BROCOLI CALABRÊS DE CABEÇA. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444603	LÂMPADA LED	LÂMPADA TUBULAR LED , POTÊNCIA DE 18 W ,TENSÃO: 220 VOLTS, TEMPERATURA DA COR DA LUZ: 5000K OU SUPERIOR, BASE TIPO G13, COMPRIMENTO APROX. DA LÂMPADA DE 1200MM.	350	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	336702	LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 400 W – E40: - TEMPERATURA DE COR: 3.500K OU SUPERIOR -TENSÃO DE 220V.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	304408	MANGUEIRA HIDRÁULICA	MANGUEIRA TRANSPARENTE DE 1/2”	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	340887	LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W – E40: BULBO ED120 [ED 120 MM] TEMPERATURA DE COR APROX. : 2000K CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS TENSÃO DA LÂMPADA 220V	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382325	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA, TIPO EMERGÊNCIA, MATERIAL CORPO ACRÍLICO/PVC RÍGIDO, FORMATO TUBULAR, TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, QUANTIDADE LÂMPADAS 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ BOTÃO TESTE, FLUXO LUMINOSO 40 LUMENS, BATERIA, DIMENSÕES 34,5 X 12 X 12, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PREDIAL, TIPO SOQUETE BI-PINO, TENSÃO NOMINAL 127/220, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 6, POTÊNCIA NOMINAL LÂMPADA 15	34	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	238151	TUBO PVC SOLDÁVEL	TUBO DE PVC, NA COR BRANCA, ESGOTO, 200MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426453	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM NO MÍNIMO 30 LEDS, 220 V.	125	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE COUVE BROCOLI, VAR. PIRACICABA PRECOCE. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE COUVE CHINESA, VAR. ATSUI. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. LATA DE 50 GRAMAS OU EMBALAGEM LONGA VIDA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357749	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA: PLACA LUMINOSA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA, ILUMINÇÃO EM LED, COM BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE DUAS HORAS	84	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	261042	TUBO PLÁSTICO	TUBO DE PVC, NA COR BRANCA, ESGOTO, 250MM	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446024	LÂMPADA LED	LUMINÁRIA LED PARA FIXAÇÃO EM POSTES, COM POTÊNCIA DE 120W, TEMPERATURA DE COR 6000K OU SUPERIOR, TENSÃO BIVOLT OU 220V, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 12000 LM, PROTEÇÃO IP 65, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 50000 HORAS DE USO.	4	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	404032	LUMINÁRIA	LUMINÁRIAS DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES. CORPO METÁLICO, COM REFLETOR. SOQUETE TIPO G-13 DE ENGATE RÁPIDO. COR BRANCA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	365633	LUVA ELETRODUTO	LUVA ROSCÁVEL COR CINZA PVC 3/4” PARA ELETRODUTO	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	379843	GRAMPO LINHA VIVA	MIGUELÃO COM 2 PREGOS (FIXADOR DUPLO DE FIOS EM PAREDES). PACOTE COM 30 PEÇAS.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE COUVE FLOR, VAR. PIRACICABA PRECOCE. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.EMENTES E MUDAS DE PLANTAS, NOME SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347376	CONTATOR	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2CV, 4 POLOS, 220/380 V, 60HZ	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE ERVILHACA. SEMENTE PURA (% MÍNIMA) = 97%. GERMINAÇÃO (% MÍNIMA) - 70 %	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347376	CONTATOR	MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 3CV, 4 POLOS, 220/380 V, 60HZ	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	394408	ADAPTADOR	PINO ADAPTADOR 2P+T PEÇA ÚNICA COM ENTRADA COM TOMADA 2P+T NO PADRÃO AMERICANO (NEMA 5-15) E SAÍDA COM PLUGUE EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT NBR NM 60884-1 E NBR 14136 CORRENTE MÁXIMA: 10 AMPERES TENSÃO MÁXIMA: 250 VOLTS	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE FEIJÃO PRETO IPR TUIUIÚ.	1	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PLUG 4P+T 16A 380/440V PARTES PLÁSTICAS: POLIAMIDA 6.6 AUTO-EXTINGUÍVEL VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO. 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1 GRAU DE PROTEÇÃO: IP 44	39	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446784	PLUGUE PROLONGADOR	PLUG FÊMEA 2P+T 10A/250V, FURO PARA PINO CILÍNDRICO Ø 4 MM. COR CINZA.	39	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PLUG MACHO 2P+T 10A/250V, PINOS CILÍNDRICOS Ø 4 MM. COR CINZA.	35	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237666	SEMENTE	SEMENTE DE FEIJÃO VAGEM MACARRÃO TREPADOR; PACOTE LONGA VIDA COM 100G. SEMENTE, TIPO LEGUMINOSA, ESPÉCIE VAGEM MACARRÃO FAVORITO	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PLUG MACHO 2P+T 16 A – 220V: IP44 PARA CONEXÃO EM TOMADA EXTERNA COM TRAVAMENTO MECÂNICO. MATÉRIAS PRIMAS: PARTES PLÁSTICAS: POLIAMMIDA 6.6 AUTO-EXTINGUÍVEL. VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE. TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO, 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1 GRAU DE PROTEÇÃO IP 44	45	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PLUG MACHO 3P+T 32 A – 380V: GRAU DE PROTEÇÃO IP44. PARA CONEXÃO EM TOMADA EXTERNA COM TRAVAMENTO MECÂNICO. MATÉRIAS PRIMAS: PARTES PLÁSTICAS: POLIAMMIDA 6.6 AUTO-EXTINGUÍVEL. VEDAÇÕES E GUARNIÇÕES: NEOPRENE. TERMINAIS: LATÃO MACIÇO TEMPERATURA OPERAÇÃO: 0 / 120°C TRABALHO CONTÍNUO, 200°C (30 MINUTOS) TENSÃO MÁXIMA DE TRABALHO: 690 VOLTS RMS - CONFORME NBR IEC 60309-1	39	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PLUGUE 2 PINOS + T MACHO 10A 250V PARA EXTENSÃO COR BRANCA	39	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	427066	TAMPÃO CONEXÃO	CAP DE PVC, NA COR BRANCA, ESGOTO, 250MM	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	369290	SEMENTE	SEMENTE DE GIRASSOL BONITO DE OUTONO SORTIDO. EMBALAGEM CONTENDO 50 GRAMAS. EMBALAGEM LACRADA. SEMENTE, TIPO GIRASSOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGIÃO DE MINAS GERAIS, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA, ESPÉCIE 1 HÍBRIDO	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257711	CONEXÃO HIDRÁULICA	CURVA DE 45°, DE PVC, NA COR AZUL, DE 2 POLEGADAS, COM ENGATE ROSCA, ENGATE COM ROSCA DE PASSO LARGO E REDONDO, CLASSE PN 80, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BI-LABIAL, TUDO COM A PONTA E BOLSA ROSCÁVEL COM A ROSCA MACHO (PONTA) MÓVEL E ROSCA FÊMEA (BOLSA) FIXA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	325717	PONTA PROVA MULTÍMETRO	PONTA DE PROVA PARA MULTIMETRO. REVESTIMENTO DO CABO: PVC DE MÉDIA FLEXIBILIDADE ISOLAÇÃO: 1000V AC/DC RESISTÊNCIA DA PONTA: <0,06Ω (CADA PONTA) SEGURANÇA: CAT II 1000V COMPRIMENTO DE CABO: MÍNIMO DE 900MM	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	341764	PONTA PROVA OSCILOSCÓPIO	PONTA DE PROVA PARA OSCILOSCÓPIO. BANDA DE FREQUÊNCIA: DC 100MHZ PARA 10:1 MÁXIMA TENSÃO DE ENTRADA:600V (DC OU PICO AC) PARA 10:1 SEGURANÇA: CONFORMIDADE IEC-61010 CAT II EXTENSÃO DO CABO: APROX. 1.2 M	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369978	POTENCIÔMETRO ROTATIVO	POTENCIOMETRO LINEAR 1 KOHMS. 16MM. EIXO ESTRIADO (10 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369978	POTENCIÔMETRO ROTATIVO	POTENCIOMETRO LINEAR 1 MOHMS 16MM. EIXO ESTRIADO (10 UNIDADES)	1248	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	371083	POTENCIÔMETRO	POTENCIÔMETRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 0,25% DE LINEARIDADE, IMPEDÂNCIA 10K OHMS +-20%, MATERIAL PLÁSTICO CONDENSADO, APLICAÇÃO MONITOR DE VELOCIDADE DE DIREÇÃO DE VENTO MARCA YO	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369978	POTENCIÔMETRO ROTATIVO	POTENCIOMETRO LINEAR 100 KOHMS. 16MM. EIXO ESTRIADO (10 UNIDADES)	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	333934	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO	REATOR DE USO INTERNO/INTEGRADO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METÁLICO DE 400 W. TENSÃO 220 V. FREQUÊNCIA: 60 HZ. CARACTERÍSTICAS: REDE: TENSÃO DE ENTRADA: 220V POTÊNCIA DE ENTRADA: 435W FATOR DE POTÊNCIA (MÍNIMO): ≥0,92 CORRENTE DE REDE: 2,05A LÂMPADA: CORRENTE NOMINAL DE LÂMPADA: 4,6A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO (MÁXIMA): 7,5A POTÊNCIA DE LÂMPADA: 400W TENSÃO DE LÂMPADA: 100V	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	323798	REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO	REATOR VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS. EXTERNO. FATOR DE POTÊNCIA: 0,92 OU SUPERIOR.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	379841	RECEPTÁCULO LÂMPADA	RECEPTÁCULO DE PORCELANA ADAPTADOR E40 PARA E27	10	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	307489	RECEPTÁCULO LÂMPADA	"RECEPTÁCULO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (FIXAÇÃO POR PARAFUSO) SOQUETE/RECEPTÁCULO, COM ENGATE RÁPIDO, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE BASE R17D. PRINCIPAIS COMPONENTES: CONTATO ELÉTRICO EM LATÃO, CORPO EM POLIAMIDA (NYLON 66). APLICAÇÃO: SUSTENTAÇÃO E CONEXÃO ELÉTRICA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES EM LUMINÁRIAS, O QUAL DISPENSA NECESSIDADE DE PARAFUSOS PARA CONEXÃO ELÉTRICA DOS FIOS DO REATOR."	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	434162	REFLETOR	REFLETOR LED COM POTÊNCIA DE 100W, TEMPERATURA DA COR BRANCO FRIO 6000K, LUMINOSIDADE MÍNIMA DE 9000 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA DA LUZ DE 120°, TENSÃO DE OPERAÇÃO 220V/60 HZ, CARCAÇA FABRICADA EM ALUMÍNIO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 65.	52	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	389529	RÉGUA ELÉTRICA	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 6 TOMADAS EM BARRA 3 POLOS, COM FUSÍVEL, 10 A, CABO MÍNIMO DE 1 METRO.	70	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	336547	RELÉ PROTEÇÃO SISTEMA ELÉTRICO	RELÉ FOTO ELÉTRICO 2000W, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 220V/60HZ. INVÓLUCRO COM GRAU DE PROTEÇÃO: IP-67. DEVERÁ SER FORNECIDO O SUPORTE/BASE COMPATÍVEL COM O RELÉ.	75	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446788	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	RESISTÊNCIA CHUVEIRO COMPATÍVEL COM O CHUVEIRO LORENZETTI ADVANCED 220V/7500W	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446787	RESISTÊNCIA ELÉTRICA	RESISTÊNCIA PARA DUCHA ELETRÔNICA COMPATÍVEL COM O CHUVEIRO ND HYDRA 6800W 220V	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150213	SENSOR	SENSOR DE PRESENÇA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO, ACENDE E APAGA A LUZ AUTOMATICAMENTE ALIMENTAÇÃO BIVOLT (127/220V), FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA CURTO CIRCUITOS, DETECTA PRESENÇA ATRAVÉS DE INFRAVERMELHO, POSSUIR AJUSTE DE TEMPO PARA DESLIGAMENTO, DETECÇÃO DE MOVIMENTO EM 360°;	54	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150213	SENSOR	SENSOR DE PRESENÇA PARA AMBIENTE EXTERNO, TENSÃO 110/220VCA - 50 / 60 HZ BIVOLT AUTOMÁTICO, PARA ACIONAMENTO TEMPORIZADO DE QUALQUER TIPO DE CARGA EM AMBIENTES DIVERSOS, PARA FIXAÇÃO EM POSTES DE CONCRETO, COM FOTOCÉLULA REGULÁVEL E COM INFRAVERMELHO. COM REGULAGEM DE TEMPO DE ACIONAMENTO E DISTÂNCIA DE DETECÇÃO. COM ÂNGULO DE DETECÇÃO DE 180° E DISTÂNCIA MÍNIMA DE 12 METROS. COM AJUSTE DE SENSIBILIDADE.	54	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	42331	COMPONENTES SINALEIRA TRÂNSITO VEÍCULO / PEDESTRE	SINALEIRO LUMINOSO PLÁSTICO Ø22MM, MONOBLOCO LED, 220VAC, AMARELO	4	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	421192	CAIXA TOMADA	SISTEMA X - CAIXA PARA FIXAÇÃO DE TOMADAS EM INSTALAÇÃO COM CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	306574	CANALETA	SISTEMA X - CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM, COMPRIMENTO 2100 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	306572	CANALETA	SISTEMA X - CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS, EXTERNA. SISTEMA X LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM, COMPRIMENTO 2100 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366670	COTOVELO	SISTEMA X - COTOVELO EXTERNO 90° PARA CANALETA PVC BRANCO SISTEMA X (LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM).	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366670	COTOVELO	SISTEMA X - COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366670	COTOVELO	SISTEMA X - COTOVELO INTERNO 90° PARA CANALETA PVC BRANCO SISTEMA X (LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM).	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366670	COTOVELO	SISTEMA X - COTOVELO INTERNO 90° PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	428410	CANALETA	SISTEMA X - CRUZETA PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	428410	CANALETA	SISTEMA X - CRUZETA PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM. COR BRANCA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	336952	DERIVAÇÃO	SISTEMA X - DERIVAÇÃO " T " EXTERNO PARA CANALETA PVC BRANCO (LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM).	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE MILHO HÍBRIDO AG8088 PRO2: HÍBRIDO PRECOCE DE MÉDIA TECNOLOGIA, PORTE DE PLANTA MÉDIA, INDICADO PARA GRÃOS E SILAGEM, ÉPOCA DE PLANTIO TARDE COM POPULAÇÃO DE 55 A 65 MIL PLANTAS/HA. OBS.: HÍBRIDO COM TECNOLOGIA PRO2 E RESISTÊNCIA AO GLIFOSATO. SEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE MILHO HÍBRIDO, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR AG 8088, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRANSGÊNICO	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426955	LUVA ELETRODUTO	SISTEMA X - LUVA DE EMENDA PARA CANALETA PVC BRANCO, COM LARGURA 50,00 MM E ALTURA 20,00 MM.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369115	ACESSÓRIO CANALETA	SISTEMA X - LUVA DE PONTA (TAMPA DE EXTREMIDADE) PARA CANALETA PVC BRANCO, EXTERNA, COM LARGURA 50,00 MM E ALTURA 20,00 MM.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	426955	LUVA ELETRODUTO	SISTEMA X - LUVA PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	275274	MATA-JUNTAS CANALETA	SISTEMA X - LUVA PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	374790	TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL	SISTEMA X - T PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 20,00 MM, ALTURA 10,00 MM, COMPRIMENTO 2200 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	288906	MATA-JUNTAS CANALETA	SISTEMA X - T PARA CANALETA PVC BRANCO COM DIVISÓRIAS SISTEMA X APOIO. LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM. COR BRANCA. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE PEPINO CAIPIRA, VAR.MAGNUM. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. LEGUME IN NATURA, TIPO PEPINO, ESPÉCIE CAIPIRA	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	430489	CAIXA TOMADA	SISTEMA X - TOMADAS EXTERNAS PARA INSTALAÇÃO EM CANALETAS SISTEMA X. TOMADAS NO NOVO PADRÃO ABNT, PARA 10 AMPERES.	50	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE PIMENTÃO AMARELO.	110	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427638	CAIXA DERIVAÇÃO USO EXTERNO	SISTEMA X - CAIXA DE DERIVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS EM CANALETA PVC BRANCO COM LARGURA 50,00 MM, ALTURA 20,00 MM. FUNDO AUTOCOLANTE.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	39608	SOQUETE	SOQUETE TORNEADO 8 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES)	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	39608	SOQUETE	SOQUETE TORNEADO 16 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES)	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	39608	SOQUETE	SOQUETE TORNEADO 18 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES)	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	39608	SOQUETE	SOQUETE TORNEADO 28 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES)	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	39608	SOQUETE	SOQUETE TORNEADO 40 PINOS. COMPATÍVEL COM CIRCUITO INTEGRADO DIP (LOTE COM 50 UNIDADES)	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	364911	TOMADA	TOMADA INTERNA (EMBUTIR) 2 POLOS + TERRA, 10A/250V, COM CHAPA COR BRANCA, PARA PAREDE DE ALVENARIA.	104	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269209	TOMADA	TOMADA MONOFÁSICA 3P DE SOBREPOR, 10A, 220V	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	339614	TOMADA	TOMADA MONOFÁSICA 3P DE SOBREPOR, 20A, 220V	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	246547	TRANSISTOR	TRANSISTOR BC548, ENCAPSULAMENTO TO-92. LOTE DE 100 UNIDADES	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	433612	TRANSISTOR POTÊNCIA	TRANSISTOR PNP BC557 ENCAPSULAMENTO TO-92. LOTE DE 100 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	257197	TRANSISTOR	TRANSISTOR TIPO 2N2222A, LOTE 100 UNIDADES	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	349553	TRANSISTOR	TRANSISTOR, TIPO TIP35C. LOTE 10 UNIDADES	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	330340	TRIMPOT MULTIVOLTAS	TRIMPOT DE PRECISÃO 1 KOHMS. 25 VOLTAS. LOTE 20 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	330340	TRIMPOT MULTIVOLTAS	TRIMPOT DE PRECISÃO 1 MOHMS. 25 VOLTAS. LOTE 20 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	330340	TRIMPOT MULTIVOLTAS	TRIMPOT DE PRECISÃO 10 KOHMS. 25 VOLTAS. LOTE 20 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	330340	TRIMPOT MULTIVOLTAS	TRIMPOT DE PRECISÃO 100 KOHMS. 25 VOLTAS. LOTE 20 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	330340	TRIMPOT MULTIVOLTAS	TRIMPOT VERTICAL 50 K OHMS. LOTE 10 UNIDADES.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407498	ACEPROMAZINA	ACEPROMAZINA 1%, FRASCOS AMPOLA DE 20 ML. INDICADO COMO AUXILIAR NO CONTROLE DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE (CÃES E GATOS) DURANTE OS EXAMES, TRATAMENTOS, EMBARQUES E TRANSPORTES. BASTANTE EFICAZ QUANDO EMPREGADO EM CONJUNTO COM ANESTESIA LOCAL NAS CASTRAÇÕES, NEURECTOMIAS, "PONTAS DE FOGO" REMOÇÃO DE TUNORES DE PELE E CIRURGIAS OCULARES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407498	ACEPROMAZINA	ACEPROMAZINA, CONCENTRAÇÃO* 10, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO* USO VETERINÁRIO	35	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409300	SULFAMETOXAZOL	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO EM PÓ PARA USO VETERINÁRIO. APRESENTAÇÃO: SACHÊ ALUMINIZADOS CONTENDO 100G. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES DA DATA DE ENTREGA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439473	MULTIVITAMINAS	ADITIVO PROBIÓTICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL. COMPOSIÇÃO: ALUMINOSILICATOS, ÓLEO VEGETAL, AMIDO DE MILHO, ETOXIQUIN, POLISORBATO 80, SACAROSE, DIÓXIDO DE SILÍCIO, LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS, BIFIDOBACTERIUM ANIMALIS SUBS. LACTIS, ENTEROCOCCUS FAECIUM. SERINGA COM 34 GRAMAS. REFERENCIA NOME COMERCIAL: BIOBAC VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	289362	AGULHA SUTURA	AGULHA DE SUTURA PARA GRANDES ANIMAIS, EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA TRIANGULAR, 6 CM ENTRE AS EXTREMIDADES. DESTINADO PARA A ÁREA DE SAÚDE. CAIXA COM 12 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	279955	AGULHA SUTURA	AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA TRIANGULAR, MATERIAL AÇO INOX, CIRCULAR, TAMANHO 02. PACOTE COM 12 UNIDADES. SIMILAR PROCARE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	278420	AGULHA SUTURA	AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA TRIANGULAR, MATERIAL AÇO INOX, CIRCULAR, TAMANHO 12. PACOTE COM 12 UNIDADES. SIMILAR PROCARE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	278413	AGULHA SUTURA	AGULHA SUTURA, TIPO AGULHA TRIANGULAR, MATERIAL AÇO INOX, CIRCULAR, TAMANHO 07. PACOTE COM 12 UNIDADES. SIMILAR PROCARE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397496	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM TAMANHO 40X16, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	18	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397491	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 7, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397502	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 25 X 8, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	20	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	397506	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 7, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397503	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	18	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439799	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 40X12, MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439812	AGULHA HIPODÉRMICA	AGULHA, TIPO AGULHA HIPODÉRMICA, TAMANHO 45X13 MATERIAL CORPO EM AÇO INOX SILICONIZADO, TIPO PONTA BISEL CURTO TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTETOR PLÁSTICO, USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL. CAIXA COM 100 UNIDADES. SIMILAR A BD® PRECISIONGLIDETM. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410623	AMPICILINA	AMPICILINA VETERINÁRIA INJETÁVEL. ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE AMPLO ESPECTRO. EMBALAGEM CONTENDO FRASCO-AMPOLA COM 2 G DE AMPICILINA SÓDICA E AMPOLA COM 10 ML DE ÁGUA DESTILADA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	309440	TRAMADOL CLORIDRATO	ANALGÉSICO OPIOIDE PARA CÃES INDICADO PARA O TRATAMENTO DE DOR INTENSA E MODERADA – TRAMADOL. COMPOSIÇÃO:CADA COMPRIMIDO CONTENDO 80MG DE CLORIDRATO DE TRAMADOL. CAIXA COM 10 COMPRIMIDOS. NOME COMERCIAL SUGERIDO: CRONIDOR 80 MG VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	4	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409183	FLUNIXINA MEGGLUMINA	ANALGÉSICO, ANTI-INFLAMATÓRIO E ANTIPIRÉTICO; NÃO NARCÓTICO E NÃO ESTERÓIDICO INJETÁVEL PARA BOVINOS, SUÍNOS E EQUINOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 1 ML DO PRODUTO: FLUNIXIN MEGGLUMINE 50,00 MG. TEMPO MÁXIMO DE CARÊNCIA NO LEITE: 02 DIAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	45	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397428	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL. COMPOSIÇÃO EM CADA 100 ML: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2,000 G, EPINEFRINA 0,002 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	70	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	269843	LIDOCAÍNA CLORIDRATO	ANESTÉSICO LOCAL LIDOCAÍNA 2 % SEM VASOCONSTRITOR, FRASCO AMPOLA 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	408992	TILETAMINA CLORIDRATO	TILETAMINA CLORIDRATO, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO AO CLORIDRATO DE ZOLAZEPAM, CONCENTRAÇÃO 125 MG + 125, FORMA FÍSICA PÓ LIOFILIZADO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	65	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409334	LEVAMISOL	ANTI- HELMÍNTICO INDICADO PARA O TRATAMENTO DAS VERMINOSES GASTRINTESTINAIS E PULMONARES DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS, BEM COMO IMUNOESTIMULANTES INESPECÍFICOS DAS ESPÉCIES BOVINA, SUÍNA E OVINA. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML DO PRODUTO: 5G CLORIDRATO DE LEVAMISOL E VEÍCULO Q.S.P. 100ML. POSOLOGIA: VIA ORAL, 1ML/10KG PESO CORPORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 250ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411427	ALBENDAZOL	ANTI-HELMINTICO PARA USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES): BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS.COMPOSIÇÃO: OXFENDAZOL = 2,265G, VEÍCULO Q.S.P. = 100 ML.FRASCO COM 1 LITRO REFERENCIA NOME COMERCIAL: OXFADEN (BIOVET). PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410222	LEVAMISOL	ANTI-HELMÍNTICO E IMUNOESTIMULANTE INESPECÍFICO PARA BOVINOS À BASE DE FOSFATO DE LEVAMISOL 18,8%. E QUE CONTROLE TODOS OS HELMINTOS DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA NA CRIAÇÃO DE BOVINOS: HAEMONCHUS SPP., COOPERIA SPP., OSTERTAGIA SPP., TRICHOSTRONGYLUS SPP., NEMATODIRUS SPP., BUNOSTOMUM, NEOASCARIS VITULORUM, OESOPHAGOSTOMUM RADIATUM, CHABERTIA SPP E DICTYOCAUTUS VIVIPARUS (VERME DO PULMÃO). QUANDO APLICADO APÓS AS VACINAÇÕES ROTINEIRAS TEM EFEITO IMUNOESTIMULANTE INESPECÍFICO. TEMPO MÁXIMO DE CARÊNCIA NO LEITE: 02 DIAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409126	DORAMECTINA	ANTI-HELMÍNTICO INJETÁVEL COM INDICAÇÃO NA BULA USO EM BOVINOS, SUÍNOS E OVINOS; APLICAÇÃO INTRAMUSCULAR E OU SUBCUTÂNEA. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: DORAMECTIN 1,00 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML COM ENVOLTÓRIO PROTETOR DE PLASTICO RESISTENTE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	445285	NITROXINIL	ANTI-HELMÍNTICO INJETÁVEL PARA BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS. APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA. COMPOSIÇÃO POR ML DO PRODUTO: NITROXINIL 340 MG., NETILGLUCAMIDA PH 6,5. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410288	MEBENDAZOL	ANTI-HELMÍNTICO ORAL NO CONTROLE E TRATAMENTO DE VERMINOSES GASTRIENTESTINAIS (STRONGYLUS VULGARIS, S. EQUINUS, S. EDENTATUS.) DOS EQUIDEOS (EQUINOS, MUARES E ASININOS) ELIMINANDO VERMES ADULTOS, LARVAS, OVOS E LARVAS DE MOSCAS DO GÊNERO GASTEROPHILUS SP., CONTENDO EM CADA 100G: MEBENDAZOL 14,66G; TRICLORFON 66,0G E VEÍCULO Q.S.P. 100G. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 12 SERINGAS DE 30G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411388	ALBENDAZOL	ANTI-HELMÍNTICO ORAL PARA OVINOS E BOVINOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CADA 100 ML: ALBENDAZOL MICRONIZADO 10,00G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ML. MÁXIMO DE 03 DIAS DE CARÊNCIA PARA O LEITE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA. ANTI-HELMINTICO PARA USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES)	20	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	411388	ALBENDAZOL	ANTI-HELMÍNTICO ORAL PARA OVINOS E BOVINOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO EM CADA 100 ML: ALBENDAZOL MICRONIZADO 10,00G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ML. MÁXIMO DE 03 DIAS DE CARÊNCIA PARA O LEITE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA. ANTI-HELMINTICO PARA USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES)	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409321	CLOSANTEL	ANTI-HELMÍNTICO PARA EQUINOS, CAPRINOS, OVINOS E BOVINOS, CONTENDO EM CADA 100ML: CLOSANTEL 10G E VEÍCULO Q.S.P.100ML. POSOLOGIA: VIA ORAL, 1 ML PARA CADA 10 KG DE MASSA CORPORAL E PARA O CONTROLE DE TREMATÓDEOS (FASCÍOLA) EM OVINOS 1 ML PARA CADA 7 KG DE MASSA CORPORAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 ML.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	300733	DEXAMETASONA	ANTI-INFLAMATÓRIO ESTEROIDAL INJETÁVEL, À BASE DE DEXAMETASONA, CONTENDO EM CADA ML 2MG DE DEXAMETASONA E VEÍCULO Q.S.P. 1ML, INDICADO PARA BOVINOS, EQUINOS, OVINOS, SUÍNOS, CÃES E GATOS, NO TRATAMENTO DOS PROCESSOS INFLAMATÓRIOS E REAÇÕES ALÉRGICAS. USO INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410904	CETOPROFENO	ANTI-INFLAMATÓRIO NÃO ESTEROIDE, ANTIPIRÉTICO E ANALGÉSICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO, INDICADO PARA EQUINOS, BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS. EFICAZ NO ALÍVIO DA DOR ASSOCIADA ÀS CÓLICAS, AOS DISTÚRBIOS MUSCULOSQUELÉTICOS, NA DOR PÓS-TRAUMÁTICA E PÓS-OPERATÓRIA. MÁXIMO DE 1 DIA DE CARÊNCIA NO LEITE. TRATAMENTO SINTOMÁTICO DA FEBRE. COMPOSIÇÃO: CETOPROFENO A 10%. FRASCO COM 50ML. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE UM ANO APÓS A DATA DE ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	441705	MULTIVITAMINAS	ANTIANÊMICO - USO INJETÁVEL E ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES):BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUINOS, SUÍNOS, E CÃES. COMPOSIÇÃO:VITAMINA B12 = 2,0MCG, CLORETO DE COBALTO = 1,0MG, SULFATO DE COBRE = 1,25MG, CITRATO DE FERRO AMONIAICAL = 12,5MG, VEÍCULO Q.S.P. = 1ML. FRASCO COM 100 ML. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: COBALZAN. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	441705	MULTIVITAMINAS	ANTIBIÓTICO DE AMPLO ESPECTRO INDICADO NO TRATAMENTO DE INFECÇÕES BACTERIANAS EM BOVINOS, CÃES E GATOS, CONTENDO EM CADA 100ML: AMOXICILINA TRI-HIDRATADA 14,0 G; CLAVULANATO DE POTÁSSIO 3,5 G; VEÍCULO OLEOSO Q.S.P 100 ML. TEMPO DE CARÊNCIA NO LEITE MÁXIMO DE 01 DIA. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50ML.PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	110	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	287964	CONEXÃO HIDRÁULICA	CURVA DE 90°, DE PVC, NA COR AZUL, DE 2 POLEGADAS, COM ENGATE ROSCA, ENGATE COM ROSCA DE PASSO LARGO E REDONDO, CLASSE PN 80, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BI-LABIAL, TUDO COM A PONTA E BOLSA ROSCÁVEL COM A ROSCA MACHO (PONTA) MÓVEL E ROSCA FÊMEA (BOLSA) FIXA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257710	CONEXÃO HIDRÁULICA	CURVA DE 90°, DE PVC, NA COR AZUL, DE 3 POLEGADAS, COM ENGATE ROSCA, ENGATE COM ROSCA DE PASSO LARGO E REDONDO, CLASSE PN 80, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BI-LABIAL, TUDO COM A PONTA E BOLSA ROSCÁVEL COM A ROSCA MACHO (PONTA) MÓVEL E ROSCA FÊMEA (BOLSA) FIXA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	320508	CONEXÃO HIDRÁULICA	CURVA DE NIVELAMENTO, DE PVC, NA COR AZUL, DE 2 POLEGADAS, COM ENGATE ROSCA, ENGATE COM ROSCA DE PASSO LARGO E REDONDO, CLASSE PN 80, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BI-LABIAL, TUDO COM A PONTA E BOLSA ROSCÁVEL COM A ROSCA MACHO (PONTA) MÓVEL E ROSCA FÊMEA (BOLSA) FIXA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427525	BENZILPENICILINA	ANTIBIÓTICO DE USO INJETÁVEL PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS INFECCIOSAS PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS, ACOMPANHADAS DE PROCESSOS INFLAMATÓRIOS AGUDOS OU CRÔNICOS QUE ACOMETEM OS TRATOS GASTROINTESTINAL, RESPIRATÓRIO, GENITO- URINÁRIO, PELE, TECIDOS MOLES E ARTICULAÇÕES, CAUSADAS POR GERMES GRAM- POSITIVOS E GRAM-NEGATIVOS. INDICADO TAMBÉM COMO PREVENTIVO DE INFECÇÕES PÓS- CIRÚRGICAS E PÓS-PARTO. COMPOSIÇÃO: CADA FRASCO-AMPOLA DE 100 ML CONTÉM: BENZILPENICILINA G PROCAÍNA = 10.000.000 UI, BENZILPENICILINA G BENZATINA = 10.000.000 UI, SULFATO DE DIHIDROESTREPTOMICINA = 10.500 MG, PIROXICAM = 1.000 MG. FRASCO DE 50 ML. PRODUTO SIMILAR: PENCIVET PLUS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	453249	CONEXÃO HIDRÁULICA	CURVA DE NIVELAMENTO, DE PVC, NA COR AZUL, DE 3 POLEGADAS, COM ENGATE ROSCA, ENGATE COM ROSCA DE PASSO LARGO E REDONDO, CLASSE PN 80, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO BI-LABIAL, TUDO COM A PONTA E BOLSA ROSCÁVEL COM A ROSCA MACHO (PONTA) MÓVEL E ROSCA FÊMEA (BOLSA) FIXA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409344	CEFQUINOMA	ANTIBIÓTICO BACTERICIDA À BASE DE CEFQUINOMA, PARA INFUSÃO INTRAMAMÁRIA, INDICADO PARA TRATAMENTO DE MASTITES DAS VACAS EM LACTAÇÃO CAUSADAS POR BACTERIAS GRAM-POSITIVAS E GRAM-NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 8G CONTENDO: SULFATO DE CEFQUINOMA 88,92 MG (EQUIV. A 77 MG DE CEFQUINOMABASE). DESCARTE NO LEITE DE 60H E NA CARNE 48H. CAIXA COM 15 UNIDADES. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	225	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237043	SUPORTE PARA ASPERSOR	SUBIDA ASPERSOR ROSQUEÁVEL, DE 1 POLEGADA, COM 1 METRO DE ALTURA	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409224	GENTAMICINA	ANTIBIÓTICO BACTERICIDA DE USO VETERINÁRIO INJETÁVEL INTRAMUSCULAR E SUBCUTÂNEO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML: SULFATO DE GENTAMICINA 10G. O MEDICAMENTO DEVE INDICAR TEMPO DE TRATAMENTO MÁXIMO DE 3 A 5 DIAS. TEMPO DE CARÊNCIA NO LEITE: 03 ORDENHAS APÓS A ÚLTIMA ADMINISTRAÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	412014	ASSENTO VASO SANITÁRIO	ASSENTO SANITÁRIO OVAL PARA BANHEIRO PÚBLICO – DEFICIENTE - BRANCO - COM TAMPA E ABERTURA FRONTAL COMPATÍVEL COM LOUÇAS (VASOS SANITÁRIOS) OVAIS E COM ABERTURA ALTURA 3CM,. LARGURA: 38CM. COMPRIMENTO: 45CM. DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DO ASSENTO: 15,5CM. COR: BRANCO	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409021	OXITETRACICLINA	ANTIBIÓTICO E ANTIINFLAMATÓRIO SPRAY INDICADO PARA O TRATAMENTO DE AFECÇÕES OCULARES E CUTÂNEAS, ECZEMAS, QUEIMADURAS, FERIMENTOS ACIDENTAIS OU CIRÚRGICOS, FÍSTULAS, SUPURAÇÕES EM GERAL. COMPOSIÇÃO: TERRAMICINA (CLORIDRATO DE OXITETRACICLINA) = 6,8 G, HIDROCORTISONA = 2,0 G, VEÍCULO ... Q.S.P. = 100,0 ML. TUBO DE 125 ML. PRODUTO SIMILAR: TERRA-CORTIL SPRAY. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	362082	BOMBA CENTRÍFUGA ÁGUA	BOMBA CENTRÍFUGA 2,0 CV, MONOFÁSICA, 220V, CARACOL DE FERRO FUNDIDO GG-15, ROTOR FECHADO DE ALUMÍNIO, SELO MECÂNICO CONSTITUÍDO DE AÇO INOX AISI-304, BUNA N, GRAFITE E CERÂMICA, MOTOR ELÉTRICO IP-21, COM FLANGE INCORPORADA, 2 POLOS, 60 HZ.REFERENCIA: SCHNEIDER.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	361699	CONEXÃO HIDRÁULICA	CONEXÃO CURVA PVC 90° 200 MM PARA ESGOTO	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	275135	CHAVE ENGATE MANGUEIRA	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 1.1/2" e 2.1/2", ESPESSURA MÍNIMA 5 MM EM ALUMÍNIO	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	278035	MANGUEIRA HIDRÁULICA	"MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO 1 POLEGADA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ESPESSURA: 2,5 MM POLEGADA: 1" } METRAGEM: 100 METROS (ROLO) QUANTIDADE(S): 1 PEÇA COR: PRETO PESO: 7.00 KG"	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409020	OXITETRACICLINA	ANTIBIÓTICO EM PÓ, SOLÚVEL, PARA FRANGOS DE CORTE, POEDEIRAS, PERUS, BOVINOS, SUÍNOS, COELHOS, OVINOS, CAPRINOS E ABELHAS. APLICAÇÃO: VIA ORAL DILUÍDO EM ÁGUA, LEITE E OU XAROPE. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 G: TERRAMICINA (CLORIDRATO DE OXITETRACICLINA) 5,5 G E ANTIGERM 77 (CLORETO DE BENZETÔNIO) 5,5 G. APRESENTAÇÃO: SACHÊ ALUMINIZADO CONTENDO 100 G, ACOMPANHADO DE MEDIDA DE 5 G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409005	ENROFLOXACINO	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL BACTERICIDA VETERINÁRIO À BASE DE ENROFLOXACINO. COMPOSIÇÃO: CADA 100ML CONTENDO 10G DE ENROFLOXACINO EM VEÍCULO Q.S.P. 100ML. APLICAÇÃO POR VIA INTRAVENOSA, INTRAMUSCULAR E SUBCUTÂNEA. DOSE: 3ML PARA CADA 40KG DE PESO CORPORAL EQUIVALENTE A 7,5MG/KG EM DOSE ÚNICA. PERÍODO DE CARÊNCIA NA CARNE DE 14 DIAS E NO LEITE DE 03 DIAS. FRASCO COM 100ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	65	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409005	ENROFLOXACINO	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL PARA BOVINOS E SUÍNOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: FLORFENICOL 30,0 G. MÁXIMO DE 5 DIAS DE CARÊNCIA NO LEITE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	445927	TULATROMICINA	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL PARA BOVINOS E SUÍNOS. PRONTO PARA USO. APLICAÇÃO SUBCUTÂNEA EM BOVINOS E INTRAMUSCULAR EM SUÍNOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML DO PRODUTO: TULATROMICINA 10G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409017	OXITETRACICLINA	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL PARA BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS, COM INDICAÇÃO INTRAMUSCULAR, SUBCUTÂNEA E INTRAVENOSA. FORMULAÇÃO APRESENTANDO VEÍCULO DE LONGA AÇÃO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: OXITETRACICLINA (DIHIDRATO) 20,00 G. MÁXIMO DE 07 DIAS DE CARÊNCIA NO LEITE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	150	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411430	CEFTIOFUR	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL PARA BOVINOS; COM CARÊNCIA ZERO NO LEITE. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: CEFTIOFUR 5,0 G (CLORIDRATO DE CEFTIOFUR MICRONIZADO). APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409345	CEFQUINOMA	ANTIBIÓTICO INJETÁVEL, INDICADO NO COMBATE ÀS DOENÇAS QUE ACOMETEM OS BOVINOS E SUÍNOS, CAUSADAS POR GERMES GRAM + E GRAM -, RESPONSÁVEIS POR INFECÇÕES NOS APARELHOS GASTROINTESTINAL, RESPIRATÓRIO E GENITURINÁRIO, MASTITE, PODODERMATITES E SÍNDROME MMA (METRITE, MASTITE E AGALAXIA), QUE CONTENHA EM CADA 100ML: SULFATO DE CEFQUINOMA (2,964 G), EQUIVALENTE A 2,5G DE CEFQUINOMA-BASE E VEÍCULO Q.S.P 100ML. USO POR VIA INTRAMUSCULAR. TEMPO DE CARÊNCIA NO LEITE DE 12 HORAS E NA CARNE 5 DIAS APÓS TRATAMENTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	155	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	218097	RAÇÃO ANIMAL	ANTIBIÓTICO PREMIX PARA USO EM RAÇÃO DE SUÍNOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 G DO PRODUTO: FLORFENICOL 2,0 G. APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL DE 1 KG. TEMPO DE CARÊNCIA PARA ABATE MÁXIMO: 12 DIAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439489	DEXAMETASONA	ANTIBIÓTICO SPRAY PARA CÃES INDICADO EM CURATIVO DE PROCESSOS INFECCIOSOS, CORTES, FERIMENTOS, QUEIMADURAS, PÓS-OPERATÓRIO, AFECÇÕES DA CórNEA. COMPOSIÇÃO: CADA 100 ML CONTÉM: NEOMICINA BASE = 320 MG. ACETATO DE DEXAMETASONA =100 MG. VEÍCULO Q.S.P. FRASCO SPRAY DE 125 ML. PRODUTO SIMILAR: NEODEXA SPRAY. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	416005	ENROFLOXACINO	ANTIBIÓTICO SUSPENSÃO ORAL PARA ENTERITES DE SUÍNOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: ENROFLOXACINA 0,5 G (1-CICLOPROPIL-7-(4-ETIL-1-PIPERACINIL)-6- FLÚOR-1,4-DIHDRO-4-OXO-3-QUINOLONA, DO ÁCIDO CARBOXILÍCO). APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 ML COM DOSADOR. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	267765	SULFADIAZINA	ANTIMICROBIANO À BASE DE SULFADIAZINA (200MG) E TRIMETROPIMA (40MG) PARA CADA ML. INDICADO PARA BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUÍNOS, EQUINOS, CANINOS E FELINOS, NO TRATAMENTO DAS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS DE ORIGEM BACTERIANA. ADMINISTRAR POR VIA INJETÁVEL EM BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS NUM TOTAL DE 15 MG DOS PRINCÍPIOS ATIVOS / KG EQUIVALENTES A 1 ML DO PRODUTO PARA CADA 16 KG DE PESO CORPORAL, POR VIA INTRAMUSCULAR OU INTRAVENOSA LENTA. TEMPO DE CARÊNCIA MÁXIMO DE 24H NO LEITE. FRASCO COM 50ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409300	SULFAMETOXAZOL	ANTIMICROBIANO VIA ORAL – USO VETERINÁRIO. INDICAÇÃO (ESPÉCIES): AVES E SUÍNOS. COMPOSIÇÃO: SULFAMETOXAZOL = 10,0G, TRIMETOPRIN = 2,0G, BROMEXINA = 0,25G, VEÍCULO Q.S.P. = 100,0G. EMBALAGEM 100 GRAMAS. REFERENCIA NOME COMERCIAL: TRISSULFIN. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	440958	BORNE TERMINAL	AVENTAL DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO contra respingos de materiais em fusão, operação de solda e corte; agentes abrasivos e escoriantes; confeccionado em raspa curtida ao cromo, com tiras e fivelas para ajuste, para uso em trabalhos de soldagem, altura total de 1000 mm. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA)	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409017	OXITETRACICLINA	ANTIMICROBIANO INJETÁVEL DE USO VETERINÁRIO DE LONGA AÇÃO. INDICAÇÃO (ESPÉCIES):BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E SUÍNOS. COMPOSIÇÃO: OXITETRACICLINA = 20,0G, PIROXICAM = 1,25 G, VEÍCULO Q.S.P. = 100,0ML. FRASCO DE 50 ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: TERRACAM LA PLUS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411462	CONDROITINA SULFATO	ANTIMICROBIANO OFTÁLMICO DE USO TÓPICO. COMPOSIÇÃO: SULFATO DE CONDROITINA A 20,0G, CIPROFLOXACINA 0,3G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. FRASCO DE 5 ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: CIPROVET. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410920	CLOROBUTANOL	ANTIPAPILOMATOSO À BASE DE CLOROBUTANOL PARA BOVINOS, COM NO MÁXIMO 72H DE CARÊNCIA PARA O LEITE. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 30 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	415991	MOXIDECTINA	ANTIPARASITÁRIO DE USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES): EQUINOS. COMPOSIÇÃO: MOXIDECTINA = 2,0G, PRAZIQUANTEL = 12,5G, EXCIPIENTE Q.S.P. = 100,0G. BISNAGA COM 11,80 GRAMAS. REFERENCIA NOME COMERCIAL: EQUEST PRAMOX. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	440958	BORNE TERMINAL	Avental descartável frontal manga longa, punho lastex, confeccionado em TNT, fabricado em 100% polipropileno, gramatura de 30 gramas. Atóxico. Descartável. Embalagem com 10 unidades. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440958	BORNE TERMINAL	Avental frigorífico descartável de polietileno reciclável, gramatura 8 micras, medindo aproximadamente 1,20 x 0,70 m. Pacote com 100 unidades.	83	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411418	ABAMECTINA	ANTIPARASITÁRIO DE USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES):EQUINOS. COMPOSIÇÃO: ABAMECTINA = 0,12G, PRAZIQUANTEL = 1,5G, VITAMINA E = 0,6G, VEÍCULO Q.S.P. = 9,6G. BISNAGA COM 9,6 GRAMAS. REFERENCIA DE NOME COMERCIAL: ABAGEL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	438843	IVERMECTINA	ANTIPARASITÁRIO EM FORMULAÇÃO PRONTA PARA USO ORAL QUE CONTÉM IVERMECTINA A 1,55% E PRAZIQUANTEL A 7,75%, INDICADO PARA O TRATAMENTO E CONTROLE DE VERMES REDONDOS GASTRINTestinais E PULMONAR DOS EQUÍDEOS, ALÉM DE VERMES CHATOS (TÊNIAS). APRESENTAÇÃO: SERINGAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS CONTENDO 7,74G DE PASTA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	440958	BORNE TERMINAL	Bloqueador, bloqueador solar, FPS 30, loção cremosa, dermatologicamente testada, vitamina E, hipolergênico, não comedogênico, resistente a água e ao suor, com repelente, embalagem com mínimo 120 gramas.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	451637	CLORPIRIFÓS	CLORPIRIFÓS, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À CIPERMETRINA E FENTION, CONCENTRAÇÃO 300 MG/ML + 150 MG/ML + 150, FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO TÓPICA, APLICAÇÃO USO VETERINÁRIO	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407503	FENILBUTAZONA	ANTIPIRÉTICO, ANALGÉSICO E ANTI-INFLAMATÓRIO COMPOSTO DE 20,0G DE FENILBUTAZONA (PARA 100 ML DE PRODUTO). FRASCO DE 100ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	413934	AMINOÁCIDOS	ASSOCIAÇÃO DE AMINOÁCIDOS, VITAMINAS, EXTRATO HEPÁTICO E GLICOSE COM AÇÃO DE PROTEÇÃO HEPÁTICA, ANTITÓXICA E ANTIANÊMICA INDICADO PARA BOVINOS, EQUINOS, SUÍNOS, OVINOS E CAPRINOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: CLORETO DE COLINA 5G, ACETILMETIONINA 3G, VITAMINA B1 1.000MG, VITAMINA B2 400MG, VITAMINA B12 100MCG, EXTRATO HEPÁTICO (5 MCG DE VIT.B12) 10 ML, SOLUÇÃO GLICO-FISIOLÓGICA Q.S.P. 100 ML. APLICAÇÃO VIA INTRAMUSCULAR, ENDOVENOSA E INTRAPERITONEAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	150	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	308557	BOTÃO COMANDO	Bloqueador, bloqueador solar, FPS 30, loção cremosa, dermatologicamente testada, vitamina E, hipolergênico, não comedogênico, resistente a água e ao suor, embalagem com mínimo 120 gramas.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410041	AZAPERONE	AZAPERONE, SEDATIVO ESPECÍFICO PARA SUÍNOS À BASE DE 4,0G PARA CADA 100ML. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150413	BUCHA	Bloqueador, bloqueador solar, FPS 50, loção cremosa, dermatologicamente testada, vitamina E, hipolergênico, não comedogênico, resistente a água e ao suor, embalagem com mínimo 120 gramas.	125	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	294337	BUCHA PARAFUSO	Blusa de segurança cor branca, em moletom, felpada internamente, punhos elásticos, gola careca, mangas com punho. Certificado de Aprovação (CA) do Ministério do Trabalho - considerado um EPI para Agentes Térmicos. Tamanhos P / M / G / GG, a ser definido no pedido de compra.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	134902	BALÃO INFLÁVEL AR FRIO	BALÃO DE REINALAÇÃO. FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 500 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	329071	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Boné, boné tipo árabe, helanca, aba frontal, fechamento no pescoço por velcro, elástico na parte de trás, verde, unidade. COM CA APROVADO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano alto e numeração 38 a 41, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	134902	BALÃO INFLÁVEL AR FRIO	BALÃO DE REINALAÇÃO. FABRICADOS EM LÁTEX NATURAL, FORMATO ANATÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO E SENSIBILIDADE. TAMANHO 1L	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano alto e numeração 42 a 44, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	36	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	427527	BENZILPENICILINA	BENZILPENICILINA POTÁSSICA CRISTALINA PURIFICADA 10.000.000UI. PARA USO INTRAVENOSO. FRASCO AMPOLA COM 10.000.000UI. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA..	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	437647	BENZILPENICILINA	BENZILPENICILINA, COMPOSIÇÃO BENZATINA + POTÁSSICA + PROCAÍNA + ESTREPTOMICINA, OUTROS COMPONENTES DILUENTE COM PIROXICAM, CONCENTRAÇÃO 3.000.000 UI + 1.500.000 UI + 1.500.000 UI + 2.500, FORMA FÍSICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL + DILUENTE, USO* USO VETERINÁRIO	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410638	ESTRADIOL	BENZOATO DE ESTRADIOL (BE), CONCENTRAÇÃO DE 1 MG DE BENZOATO DE ESTRADIOL/ML, FRASCO 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano curto e numeração 42 a 44, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano medio e numeração 38 a 41, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408952	BUTORFANOL TARTARATO	BUTORFANOL INDICADO PARA O ALÍVIO DA DOR ABDOMINAL CAUSADA POR CÓLICA EM EQUINOS ADULTOS E POTROS. DIVERSOS ESTUDOS CLÍNICOS TEM DEMONSTRADO QUE ALIVIA A DOR ABDOMINAL ASSOCIADA COM A TORÇÃO, PARADA DO TRÂNSITO INTESTINAL, INTUSSUSCEPÇÃO, CÓLICA ESPASMÓDICA E TIMPÂNICA E DOR PÓS-PARTO FRASCO-AMPOLA CONTENDO 10 ML ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO INDIVIDUAL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	243242	CABO BISTURI	CABO BISTURI EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, COMPRIMENTO 13,5 CM.	8	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano medio e numeração 42 a 44, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351917	CARBOXIMETILCELULOSE (CMC)	CARBOXIMETILCELULOSE 1 KG, PACOTE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407470	CARPROFENO	CARPROFENO SOLUÇÃO INJETÁVEL NA CONCENTRAÇÃO DE 5 GRAMAS EM 100 ML, EM APRESENTAÇÃO DE FRASCO AMPOLA CONTENDO 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	351007	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	BOTA EM PVC, solado anti-derrapante, com forro em poliéster, de cor branca, cano alto e numeração 35 a 37, conforme NR - 6 da portaria 3.214 do MTE. Numeração a ser definida no pedido de compra.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441709	CEFALEXINA	CEFALEXINA (MONOHIDRATADA). -15,0 G VEÍCULO. Q.S.P.. 100 ML. FRASCO COM 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411432	CEFOVECINA	CEFOVECINA, AGENTE ANTIBACTERIANO QUE PERTENCE À CLASSE DAS CEFALOSPORINAS, INDICADO PARA CÃES E GATOS. SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO AMPOLA DE 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	270114	CETAMINA CLORIDRATO	CETAMINA, CLORIDRATO, 100 MG/ML, FRASCO DE 10 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	45	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Botina de segurança branca, confeccionada em couro, fechamento em elástico, forração em TNT transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com palmilha antibacteriana e biqueira plástica. Numeração 35 a 37, a ser definida no pedido de compra. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407462	CETAMINA	CETAMINA, CLORIDRATO, 100 MG/ML, FRASCO DE 50 ML. SOLUÇÃO INJETÁVEL. USO VETERINÁRIO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Botina de segurança branca, confeccionada em couro, fechamento em elástico, forração em TNT transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com palmilha antibacteriana e biqueira plástica. Numeração 38 a 41, a ser definida no pedido de compra. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352295	SISTEMA DUPLO TÊ BARAKA	CIRCUITO BARAKA VETERINÁRIO - PROMOVER A VENTILAÇÃO ARTIFICIAL, ADMINISTRANDO GASES ANESTÉSICOS MANUALMENTE PARA O PULMÃO DO PACIENTE, DURANTE O PROCEDIMENTO DE ANESTESIA. COMPOSTO POR: BALÃO DE LÁTEX (1/2 LITRO) COM TRÁQUEIA DE 300 MM; 2 CONECTORES RETOS COM ENTRADA DE GÁS; 1 COTOVELO E 1 MÁSCARA VETERINÁRIA. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247604	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Botina de segurança branca, confeccionada em couro, fechamento em elástico, forração em TNT transpirável, palmilha de montagem em poliéster resinado fixada/costurada junto ao cabedal (processo Strobel), solado em PU bidensidade bicolor com sistema de absorção de impacto, injetado diretamente ao cabedal. Com palmilha antibacteriana e biqueira plástica. Numeração 42 a 44, a ser definida no pedido de compra. Normas: NBR ISO 20345:2008 (de segurança) NBR ISO 20346:2008 (de proteção) NBR ISO 20347:2008 (ocupacional) ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440184	MAROPITANT CITRATO	CITRATO DE MAROPITANT, 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL PARA CÃES E GATOS. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	237830	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	Calça masculina em brim para trabalho na área de alimentos, na COR BRANCA, com cintura em elástico e barbante para fixação, com bolso lateral, com lapela fechada com velcro e logotipo padrão do Instituto bordado ou serigrafado acima do joelho direito. 100% algodão. Costura tripla no gancho entre as pernas, com travete nos pontos vulneráveis. Densidade 260g/m² com laudo de composição do tecido e gramatura com variância de 2 pontos para mais ou para menos. Tamanho e logotipo a ser definido no pedido de compra.	10	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	408989	CLOREXIDINA	CLOREXIDINA, COMPOSIÇÃO DICLUGONATO, CONCENTRAÇÃO 7MG, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO TÓPICA, USO VETERINÁRIO. FRASCO DE 500 ML. CADA 100 ML DO PRODUTO CONTÉM: CLOREXIDINA (DIGLUCONATO)- 0,7 G; EXCIPIENTES Q.S.P - 100,0 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	333637	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO SAPATO DE VAQUETA PRETA TAM. 42 a 44 - Calçado de segurança tipo sapato para uso em locais onde haja baixa concentração de água, confeccionado em vaqueta preta, com bico reforçado, sem biqueira de aço, com elástico nas laterais, solado bidensidade em poliuretano (PU) injetado diretamente no cabedal. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Numeração a ser definida no pedido de compra.	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408845	XILAZINA CLORIDRATO	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 0,5 MG/ML, FRASCO DE 10 ML, INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. SIMILAR DEXDOMITOR®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	408845	XILAZINA CLORIDRATO	CLORIDRATO DE XILAZINA, DOSAGEM 2 %, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL, INDICAÇÃO, ANESTÉSICO, FRASCO 10 ML. USO VETERINÁRIO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	70	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	333637	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CAPA DE CHUVA TAM EG COR PRETA - confeccionada em polietileno com elástico nas mangas, capuz. Para trabalhos de mata adentro. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447845	ATIPAMEZOLE	CLORIDRATO DE ATIPAMEZOLE 5,0 MG/ML, FRASCO COM 10 ML, INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO. SIMILAR ANTISEDAN®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	333637	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL	CAPA DE CHUVA TAM G COR PRETA - confeccionada em polietileno com elástico nas mangas, capuz. Para trabalhos de mata adentro. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	272784	CODEÍNA	CODEÍNA, FOSFATO 3MG/ML; FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO 120ML; VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO E VETERINÁRIO. CAIXA COM 01 FRASCO X 120ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	450178	COLCHONETE	COLCHONETE TÉRMICO PARA HIPOTERMIA. FABRICADO EM TECIDO DE FÁCIL LIMPEZA, MACIO E CONFORTÁVEL AO ANIMAL. VOLTAGENS DE 220V. MEDIDAS: COMPRIMENTO 85 CM LARGURA 55 CM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	6	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439468	MULTIVITAMINAS	COMPLEXO DE VITAMINAS DO COMPLEXO B, NICOTINAMIDA, FRUTOSE, AMINOÁCIDOS, MACRO E MICROMINERAIS. É INDICADO PARA GRANDES E PEQUENOS ANIMAIS. CLORIDRATO DE TIAMINA (VITAMINA B1) - 1.000 MG, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA (VITAMINA B6)- 500 MG, NICOTINAMIDA - 2.000 MG; PANTOTENATO DE CÁLCIO (VITAMINA B5)- 400 MG; FRUTOSE - 20 G; CLORIDRATO DE L-ARGININA - 2 G; ACETIL METIONIN - 2 G; ASPARTATO DE POTÁSSIO-1.000 MG; ASPARTATO DE MAGNÉSIO-.1.000 MG; SELENITO DE SÓDIO - 45 MG; EXCIPIENTES Q.S.P100 ML; O PRODUTO ACOMPANHA UMA AMPOLA DE VITAMINA B12 - 1.500 MCG/ML APRESENTAÇÃO FRASCO DE 100 ML . PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	376703	SORO	COMPOSTO MEDICAMENTOSO UTILIZADO EM DISTÚRBIOS METABÓLICOS E GASTRINTESTINAIS DE BOVINOS, EQUINOS, OVINOS E CAPRINOS. COMPOSIÇÃO PARA 100 ML: CLORETO DE SÓDIO 592 MG, CLORETO DE POTÁSSIO 26,00 MG, CLORETO DE CÁLCIO 18 MG, LACTATO DE SÓDIO 50% 0,25 ML, ACETILMETIONINA 592 MG, SORBITOL 10,00 G. APLICAÇÃO: VIA ENDOVENOSA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML COM EQUIPO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	412062	GLICONATO DE CÁLCIO	COMPOSTO TÔNICO MEDICAMENTOSO INDICADO PARA TRATAMENTO DE HIPOCALCEMIA EM GRANDES ANIMAIS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML: GLUCONATO DE CÁLCIO 20G; CLORETO DE MAGNÉSIO 6,0G; BUTAFOSFANA 0,4G. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 200ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	408649	DESINFETANTE	DESINFETANTE. COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DESINFETANTE À BASE DE CLORETO DE ALQUIL-DIMETIL-BENZIL-AMÔNIO 12,5G, VEÍCULO Q.S.P. 100,0ML. FRASCO DE 1 LITRO. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: QUATERMON VETERINÁRIO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	60	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	413084	DIACETURATO DE DIMINAZENO	DIACETURATO DE DIAMINAZENO INJETÁVEL NA CONCENTRAÇÃO DE 7 G/100ML. MEDICAMENTO VETERINÁRIO. FRASCO 30ML. SIMILAR A GANASEG 7 %®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409124	DIPROPIONATO DE IMIDOCARBE	DIPROPIONATO DE IMIDOCARB. FRASCO AMPOLA COM 15 ML. CONCENTRAÇÃO DE 12 GRAMA SEM100 ML DO PRODUTO.SIMILAR A IMIZOL® PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	419356	PROGESTERONA	PROGESTERONA, CONCENTRAÇÃO 1 G, FORMA FÍSICA DISPOSITIVO INTRA-UTERINO BOVINO, USO USO VETERINÁRIO	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	440988	FIPRONIL	ECTOPARASITICIDA POUR-ON.INDICAÇÃO (ESPÉCIES): BOVINOS COMPOSIÇÃO: FIPRONIL = 1,0G, VEÍCULO Q.S.P. = 100ML REFERENCIA NOME COMERCIAL: TOPLINE (MERIAL) VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA. FRASCO 5 LITROS.	45	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409012	EPRINOMECTINA	ENDECTOCIDA DE LARGO ESPECTRO PARA BOVINOS, USO TÓPICO, PRONTO PARA USO, SEM CARÊNCIA NO LEITE, DOSAGEM DE 1 ML PARA 10 KG DE PESO VIVO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: EPRINOMECTINA 0,50 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	45	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	415253	IVERMECTINA	ENDECTOCIDA DE LARGO ESPECTRO PARA BOVINOS, USO TÓPICO, PRONTO PARA USO, SEM CARÊNCIA NO LEITE, DOSAGEM DE 1 ML PARA 20 KG DE PESO VIVO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: IVERMECTINA 1,0 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409321	CLOSANTEL	ENDOPARASITICIDA PARA USO ORAL. INDICAÇÃO (ESPÉCIES): BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS.COMPOSIÇÃO: CLOZANTEL = 7,5G, VEÍCULO Q.S.P. = 100,0ML. FRASCO DE 250 ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: DIANTEL VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	25	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	409005	ENROFLOXACINO	ENROFLOXACINA À 10 % SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	386775	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA	EQUIPO INFUSÃO SANGUÍNEA, APLICAÇÃO PARA HEMOTRANSFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO PONTA, PONTA PERFORANTE, CÂMARA CÂMARA DUPLA FLEXÍVEL, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇAREGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR LUER MACHO C/TAMPA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. SIMILAR A EMBRAMAC® OU JP*INDÚSTRIA FARMACÊUTICA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	385659	EXTENSOR EQUIPO SORO	EQUIPO MACROGOTAS ATÓXICO APIROGÊNICO ESTÉRIL FLEXÍVEL COM DISPOSITIVO INJETÁVEL LATERAL FLASH BALL. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	600	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439465	MULTIVITAMINAS	ESTIMULANTE E TÔNICO RECONSTITUINTE INJETÁVEL EM QUALQUER FASE DE DEPRESSÃO PARA BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS, SUÍNOS, EQUINOS, CÃES, GATOS E COELHOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: SULFATO DE MEFENTERMINA 600,0MG, VITAMINA B2 200,0MG, VITAMINA B6 500,0MG, NICOTINAMIDA 10.000,0MG, PANTOTENATO DE CÁLCIO 500,0MG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	295680	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO	EUTANÁSICO DE USO INJETÁVEL, DE USO EXCLUSIVO PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS, QUE CONTENHA IODETO DE MEBEZÔNIO (5G), EMBUTAMIDA (20G) E CLORIDRATO DE TETRACAÍNA (0,5G). APRESENTAÇÃO: FRASCO-AMPOLA DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	452399	RAÇÃO ANIMAL	FATOR HOMEOPÁTICO COMPLEMENTAR PARA CONTROLE DE MOSCAS DOMÉSTICAS E VERMINOSE EM GRANJAS DE SUÍNOS. FÓRMULA: MUSCA DOMESTICA CH12, ASCARIS LUMBRICOIDES CH12, STRONGYLOIDES SUI S CH12, METASTRONGYLUS APRI CH12, ESAPHAGOSTOMUM DENTATUM CH12, STEPHANURUS DENTATUS CH12, MACRACANTHORRYNCHUS HIRUDINACEUS CH12, CYSTECERCUS CELLULOSAE CH12 E ECHINOCOCCUS GRANULOSUS CH12. APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO DE 2KG. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	250	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	452399	RAÇÃO ANIMAL	FATOR HOMEOPÁTICO PARA CONTROLE DE ENDO E ECTOPARASITOS, CARRAPATOS, MOSCAS-DE-CHIFRE, MOSCAS-DOMÉSTICAS, BERNES, VERMES, COCCIDIOSE (EIMERIOSE) EM BOVINOS E EQUINOS. PREPARADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA FARMACOPEIA HOMEOPÁTICA. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. APRESENTAR COMO VEÍCULO SACAROSE E COMO ATIVOS ISOTERÁPICOS DINAMIZADOS. NÃO APRESENTAR RISCO DE INTOXICAÇÃO PARA OS HOMENS OU ANIMAIS. ADMINISTRADO POR VIA ORAL , MISTURADO NA RAÇÃO OU SUPLEMENTO MINERAL. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 G: AMBLYOMA CAJENNENSE CH12 HAEMATOBIA IRRITANS CH12; BOOPHILUS MICROPLUS CH12; MUSCA DOMESTICA CH12; BUNOSTOMUM SP. CH12; HAEMONCHUS CONTORTUS CH12; NEMATODIRUS SP. CH12, OESOPHAGOSTOMUM SP. CH12; OSTERTAGIA OSTERTAGI CH12; STRONGYLOIDES SP. CH12; TRICHOSTRONGYLUS AXEI CH12; TRICHOSTRONGYLUS COLUBRIFORMIS CH12; TRICHURIS SP. CH12; CYSTICERCUS CELLULOSE CH12; EIMERIA SP. CH12; DERMATOBIA HOMINIS CH12; BIXA ORELANA 0,75G; SACAROSE Q.S.P.100G. APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO DE 400 G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	600	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	74381	RAÇÃO ANIMAL	FATOR HOMEOPÁTICO PARA CONTROLE DE VERMINOSE, COCCIDIOSE (EIMERIOSE), FASCIULOSE, BERNES, PIOLHOS E MOSCAS-DOMÉSTICAS EM OVINOS E CAPRINOS. PREPARADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA FARMACOPEIA HOMEOPÁTICA. REGISTRADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. NÃO APRESENTAR RISCO DE INTOXICAÇÃO PARA OS HOMENS OU ANIMAIS. ADMINISTRADO POR VIA ORAL , MISTURADO NA RAÇÃO OU SUPLEMENTO MINERAL. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 G: MUSCA DOMESTICA CH12; BUNOSTOMUM SP. CH12; HAEMONCHUS SP. CH12; NEMATODIRUS SP. CH12, OESOPHAGOSTOMUM SP. CH12; STRONGYLOIDES SP. CH12; TRICHOSTRONGYLUS SP. CH12; EIMERIA SP. CH12; DAMALINA CAPRAE CH12; DERMATOBIA HOMINIS CH12; FASCIOLA HEPATICA CH12; LINO GATHUS STENOPSIS CH12; OESTRUS OVIS CH12. POLPA CÍTRICA Q.S.P.100G. APRESENTAÇÃO: SACO PLÁSTICO DE 2KG. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	250	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439465	MULTIVITAMINAS	FLUIDOTERAPIA - PRODUTO DE USO VETERINÁRIO PARA O TRATAMENTO DE HIPOTROFIAS ORGÂNICAS, CAQUEXIAS E DESIDRATAÇÃO. COMPOSIÇÃO: VITAMINA B1 10MG, VITAMINA B2 50MG, VITAMINA B6 10MG, NICOTINAMIDA 1000MG, PANTOTENATO DE CÁLCIO 150MG, METIONINA 1500MG, CLORETO DE SÓDIO 2750MG, CLORETO DE POTÁSSIO 185MG, CLORETO DE MAGNÉSIO 150MG, DEXTROSE 25G, VEÍCULO Q.S.P. 497ML; AMPOLA DE VITAMINA B12 (10.000MCG) 3ML. Frasco de 500 ML. PRODUTO DE USO INJETÁVEL. REFERÊNCIA DE NOME COMERCIAL: HERTAVITA VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	250	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	420942	GONADOTROFINA	GONADOTROFINA CORIÔNICA EQUINA – (ECG), FRASCO-AMPOLA COM LIOFILIZADO (5000 UI GONADOTROFINA SÉRICA EQUINA) E AMPOLA DILUENTE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418223	ESTRADIOL	HORMÔNIO INJETÁVEL, AGENTE LUTEOLÍTICO E CONTROLADOR DO CICLO ESTRAL EM VACAS SADIAS. COMPOSIÇÃO PARA CADA ML: CIPIONATO DE ESTRADIOL 2 MG; CLOROBUTANOL ANIDRO 5 MG E ÓLEO DE CAROÇO DE ALGODÃO 1 ML. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 10 ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: E. C.P. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	410638	ESTRADIOL	HORMÔNIO INJETÁVEL, DE USO EM PROTOCOLOS REPRODUTIVOS DE FÊMEAS BOVINAS. UTILIZADO QUANDO SE PRECISA REPRODUZIR O EFEITO DE SUBSTÂNCIAS ESTRÓGENAS NATURAIS, SINCRONIZAÇÃO DAS ONDAS FOLICULARES, OVULAÇÃO DO FOLÍCULO DOMINANTE E INDUÇÃO DE CIO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: BENZOATO DE ESTRADIOL 100,00 MG. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 50 ML. SEM PERÍODO DE CARÊNCIA PARA APROVEITAMENTO DA CARNE OU LEITE DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439374	OCITOCINA	HORMÔNIO SINTÉTICO LIBERADOR DE GONADOTROFINAS (GONADORELINA), SOLUÇÃO AQUOSA, PRONTA PARA USO, QUE ESTIMULA A SECREÇÃO DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) E FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH). PARA O TRATAMENTO DE INFERTILIDADE E DA SÍNDROME DO OVÁRIO CÍSTICO EM VACAS SADIAS. COMPOSIÇÃO EM CADA ML: 0,1 MG DE GONADORELINA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 5 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	439374	OCITOCINA	HORMÔNIO INJETÁVEL PARA BOVINOS, EQUINOS, OVINOS, SUÍNOS, CAPRINOS, OVINOS E GALINHAS, À BASE DE OCITOCINA SINTÉTICA, DEVENDO CONSTAR NA BULA A INDICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EPIDURAL EM VACAS E ÉGUAS. COMPOSIÇÃO PARA CADA ML DO PRODUTO: OCITOCINA SINTÉTICA 10 U.I.. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 10 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409118	CLOPROSTENOL	HORMÔNIO INJETÁVEL, AGENTE LUTEOLÍTICO, CONTROLADOR DO CICLO ESTRAL DE VACAS SADIAS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML: EQUIVALENTE A 25MG DE CLOPROSTENOL SÓDICO. SEM CARÊNCIA NO LEITE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409118	CLOPROSTENOL	HORMÔNIO INJETÁVEL, AGENTE LUTEOLÍTICO, CONTROLADOR DO CICLO ESTRAL DE VACAS SADIAS E INDUTOR DE PARTO EM FÊMEAS SUÍNAS. COMPOSIÇÃO: D-CLOPROSTENOL 0,075MG/ML. SEM CARÊNCIA NO LEITE. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439374	OCITOCINA	HORMÔNIO INJETÁVEL. OCITOCINA SINTÉTICA (10 UI/ML). FRASCO-AMPOLA COM 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409315	FLUAZUROM	A AQUISIÇÃO DESTA ITEM ESTÁ PREVISTA NA AÇÃO 1.1.5 GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO CAMPUS, VISTO QUE, A FALTA DESTA PODERÁ COMPROMETER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE RABANETE, VAR. CRINSON GIGANTE. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE REPOLHO FUYOTOYO. LATA DE 50 G.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE SÁLVIA HÍBRIDA PACOTE COM 5 GRAMAS	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE SÁLVIA SPLENDENS ANÃ, VALIDADE DO TESTE DE GERMINAÇÃO ATÉ 2018.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE TAGETES PACOTE DE 25 GRAMAS.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE TOMATE CEREJA HÍBRIDO CASCADE. EMBALAGEM 10 GR.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE DE TOMATE CORAÇÃO DE BOI. EMBALAGEM COM 10 GR	6	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE SORGO QUALIMAX HÍBRIDO SIMPLES COM PODER GERMINATIVO ACIMA DE 80%, CICLO SEMI PRECOCE, SISTEMA RADICULAR RAMIFICADO E PROFUNDO, PARA PRODUÇÃO DE SILAGEM. SACO COM 10 KG.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	281354	SEMENTE	SEMENTE, ESPÉCIE RÚCULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NUA	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409315	FLUAZUROM	INIBIDOR DE CRESCIMENTO DE CARRAPATOS DE AÇÃO SISTÊMICA, PRONTO PARA USO, APLICAÇÃO VIA POUR-ON. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML: FLUAZURON 2,5G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 1.000 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	268469	ISOFLURANO	ISOFLURANO, ANESTÉSICO GERAL VOLÁTIL, FRASCOS DE 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407511	IVERMECTINA	IVERMECTINA, APRESENTAÇÃO INJETÁVEL, USO VETERINÁRIO, CONCENTRAÇÃO 1%, FRASCO COM 1000ML. UNIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA..	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407511	IVERMECTINA	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO* 10, FORMA FARMACÉUTICA* SOLUÇÃO INJETÁVEL, USO USO VETERINÁRIO	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	289325	PUNÇÃO	MANGUITO PARA AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL SOFT VETERINÁRIO 2 VIAS. TAMANHOS: Nº 1 DE 3 A 6CM; Nº 2 DE 4 A 8CM; Nº 3 DE 6 A 11CM; Nº 4 DE 7 A 13CM E Nº 5 DE 9 A 14CM. LIVRE DE LÁTEX. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	289325	PUNÇÃO	MANGUITOS EM 5 TAMANHOS DIFERENTES PARA AFERIR A PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA DOS PACIENTES. TAMANHOS: 1: 3,3 CM – 5,6 CM; 2: 4,2 CM – 7,1 CM; 3: 5 CM – 10,5 CM; 4: 6,9 CM – 11,7 CM; 5: 8,9 CM – 15 CM.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	355920	FOCINHEIRA	MÁSCARA/FOCINHEIRA PARA GATOS; JOGO/CONJUNTO COM 3 PEÇAS; MÁSCARA PARA GATO CONFECCIONADA, EM NAPA PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA. COM VELCRO AJUSTÁVEL. IDEAL PARA CONTENÇÃO DE FELINOS, EM 3 TAMANHOS P, M E G. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	3	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	304459	SEMENTE	SEMENTE, TIPO ASTERACEAE, ESPÉCIE ALFACE MIMOSA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR VERA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELETIZADA, APLICAÇÃO PLANTAÇÃO AGRÍCOLA	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439483	CIPERMETRINA	MATA-BICHEIRAS, CICATRIZANTE, LARVICIDA, BERNICIDA, REPELENTE, ANTI-SÉPTICO, HEMOSTÁTICO SPRAY.. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 MG DE CONCENTRADO: SULFADIAZINA PRATA 0,1G; ALUMÍNIO 5,0 G; DDVP 1,6 G; CIPERMETRINA 0,4 MG. APRESENTAÇÃO: FRASCO AEROSOL CONTENDO 200 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	155	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	407454	MELOXICAM	MELOXICAM 2%, FRASCO AMPOLA, 20MG/ML. USO VETERINÁRIO. FRASCO COM 50ML. UNIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	265142	SEMENTE	SEMENTE, TIPO BAHIA PERIFORME, ESPÉCIE CEBOLA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418856	AMINOÁCIDOS	MODIFICADOR ORGÂNICO INDICAÇÃO (ESPÉCIES): BOVINOS, OVINOS, SUÍNOS, EQUINOS E CÃES. COMPOSIÇÃO: PRODUTO VETERINÁRIO MONOGLUTAMATO DE SÓDIO = 420,0MG, CLORIDRATO DE LISINA = 1000,0MG, GLICINA = 420,0MG, DL-METIONINA = 210,0MG, L-LEUCINA = 210MG, CLORIDRATO DE L-HISTIDINA = 210,0MG, L-TRIPTOFANO = 50,0MG, L-VALINA = 200,0MG, CLORIDRATO DE L-ARGININA = 200,0MG, CLORIDRATO DE COBALTO = 13,0MG, SULFATO DE COBRE = 2,0MG, IODETO DE POTÁSSIO = 15,0MG, CLORETO DE ZINCO = 10,0MG, CLORETO DE SÓDIO = 42,0MG, HIPOFOSFITO DE CÁLCIO = 1500,0MG, CLORETO DE MAGNÉSIO = 210,0MG, VITAMINA B12 = 5,0MG, VITAMINA D2 = 2.000.000UI, VITAMINA E = 100UI, VEÍCULO Q.S.P. = 100,00ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: ORGANOVIT VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	421285	MONEPANTEL	MONEPANTEL, VERMÍFUGO ORAL A BASE DE MONEPANTEL, INDICADO NO TRATAMENTO DE VERMINOSES GASTROINTESTINAIS DE OVINOS. COMPOSIÇÃO 25 MG/ML. FRASCO DE 1L. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439473	MULTIVITAMINAS	MOXIDECTINA INJETÁVEL NA CONCENTRAÇÃO DE 10 MG/ML. APRESENTAÇÃO: FRASCO CONTENDO 500 ML. SIMILAR A MARCA CYDECTIN NF® INJETÁVEL 1%. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	421874	OMEPRAZOL	OMEPRAZOL PASTA PARA USO ORAL. SERINGA CONTENDO 2,28 GRAMAS DE OMEPRAZOL EM 7,5 GRAMAS DO PRODUTO. UNIDADE. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	406477	DEXAMETASONA	POMADA DE USO TÓPICO PARA CÃES COM LESÕES NA PELE, OTITE E LESÕES PRURIGINOSAS. COMPOSIÇÃO: DEXAMETASONA BASE 25 MG, NEOMICINA SULFATO 250 MG, BACITRACINA ZINCO 50.000 UI, GRISEOFULVINA 180 MG, BENZOCAÍNA 1000 MG, EXCIPIENTES Q.S.P. 100 G. BISNAGA DE 30G. PRODUTO SIMILAR: CREMA 6A. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409117	CLOPROSTENOL	PROSTAGLANDINA, SOLUÇÃO DE D-CLOPROSTENOL, 0,530 MG A CADA 2 ML, FRASCO 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409712	SUBNITRATO DE BISMUTO	SELANTE INTRAMAMÁRIO PARA USO NO MOMENTO DA SECAGEM DAS VACAS, INDICADO PARA PREVENÇÃO DE NOVAS INFECÇÕES NO PERÍODO SECO. COMPOSIÇÃO: SERINGA CONTENDO 4G DE INFUSÃO INTRAMAMÁRIA, CONTENDO: 2,6G DE SUBNITRATO DE BISMUTO, EM VEÍCULO DE ÓLEO MINERAL Q.S.P.4,0G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	240	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	246697	SEMENTE	SEMENTE, TIPO CURCUBITÁCEA, ESPÉCIE PEPINO HÍBRIDO	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439473	MULTIVITAMINAS	SOLUÇÃO ANTISSÉPTICA DE AMPLO ESPECTRO PARA DEGERMAÇÃO DAS MÃOS E PELE, CLOREXIDINE 2 % CONTEÚDO 1 LITRO. FRASCO DISPENSADOR. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	268348	SEMENTE	SEMENTE, TIPO FLORAL, ESPÉCIE GIRASSOL MINIATURA, APLICAÇÃO AJARDINAMENTO	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439473	MULTIVITAMINAS	SOLUÇÃO PARA CMT. COMPOSIÇÃO: PÚRPURA DE BROMOCRESOL = 0,02 MG, VEÍCULO Q.S.P. = 100,00 ML. FRASCO COM 500ML. REFERENCIA NOME COMERCIAL: CMT – FATEC. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	411465	DIACETURATO DE DIMINAZENO	SOLUÇÃO QUIMIOTERÁPICA INJETÁVEL PARA TRATAMENTO E CONTROLE DE PROTOZOÁRIOS EM BOVINOS, OVINOS E EQUINOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: DIMINAZENO 4,0 G (DIACETURATO); VITAMINA B12 4.000,0 UG; ANTIPIRINA 40,0 G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	100	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	37281	SONDA PERFURAÇÃO	SONDA URETRAL PARA GATOS - FLEXÍVEL - COM MANDRIL AUXILIAR E EXTREMIDADE FECHADA, COM MANDRIL AUXILIAR E EXTREMIDADE FECHADA, COM ORIFÍCIO OU PEÇA QUE PERMITE A FIXAÇÃO TERNA POR SUTURA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	253075	DETERGENTE	SONDA URETRAL PARA GATOS, TOM CAT, TAMANHO 1,0 DE DIÂMETRO X 130MM, COM MANDRIL. CAIXA COM 12 UNIDADES. SIMILAR: BUSTER® PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS, NOME SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441935	MULTIVITAMINAS	SORO HIDRATANTE, ENERGÉTICO, RECONSTITUINTE E ESTIMULANTE INJETÁVEL COM VITAMINA B12 ESTABILIZADA. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: VITAMINA B1 TIAMINA 3MG; VITAMINA B2 RIBOFLAVINA 20MG; VITAMINA B6 PIRIDOXINA 3MG; VITAMINA B12 CIANOCOBALAMINA 2MG; NICOTINAMIDA 240MG; DEXTROSE 6.000MG; CLORETO DE SÓDIO 400MG; CLORETO DE POTÁSSIO 50MG; CLORETO DE MAGNÉSIO 34,2MG; CLORETO DE CÁLCIO 39,8MG; DL METIONINA 600MG; CLORETO DE COLINA 300MG. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 ML COM EQUIPO E AGULHA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	419356	PROGESTERONA	SPRAY PARA TRATAMENTO DE PAPILOMATOSE, FRIEIRAS E FOOT ROT DE OVINOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA LITRO DO PRODUTO: MONOMETIL DIMETIL HIDEANTOÍNA (M.M.D.H.) 275,0G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 400 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	24	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	300733	DEXAMETASONA	SULFATO DE DEXAMETASONA (2MG/ML). FRASCO DE 50 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	453376	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	SUPLEMENTO DE FERRO INJETÁVEL, EM COMPLEXO DEXTRÂNICO, PARA BOVINOS, SUÍNOS E OVINOS. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100 ML DO PRODUTO: FERRO ELEMENTAR 10,00G (SOB A FORMA DE HIDRÓXIDO FÉRRICO EM COMPLEXO DEXTRÂNICO). APRESENTAÇÃO: FRASCO 250 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	390237	SEMENTE	SEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, CLASSIFICAÇÃO CULTIVAR ARUANA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VALOR CULTURAL MÍNIMO 70%, ESPÉCIE 1 PANICUM MAXIMUM	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	453376	SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL	SUSPENSÃO ORAL PRONTA PARA USO, INDICADO NA METAFILAXIA E TRATAMENTO DA COCCIDIOSE EM RUMINANTES. POSOLOGIA: 3ML PARA CADA 10KG DE PESO VIVO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML: 5G TOLTRAZURILA E VEÍCULO Q.S.P. 100ML. PERÍODO DE CARÊNCIA NA CARNE DE 63 DIAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA..	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	422830	TETRACICLINA	SUSPENSÃO ANTIBIÓTICA INTRAMAMÁRIA PARA TRATAMENTO DE MASTITE EM VACAS EM LACTAÇÃO. COMPOSIÇÃO PARA CADA SERINGA DE 8G: TETRACICLINA 200MG; NEOMICINA 250MG; BACITRACINA 2.000U.I.; PREDNISOLONA 10MG. DESCARTE MÁXIMO NO LEITE DE 03 DIAS. APRESENTAÇÃO: SERINGA DE 8G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	96	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE AVEIA PRETA	140	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445921	CEFALÔNIO	SUSPENSÃO ANTIBIÓTICA INTRAMAMÁRIA, PRONTA PARA USO, DESTINADA À PREVENÇÃO DE MASTITE CLÍNICA E SUBCLÍNICA EM VACAS NO PERÍODO SECO. COMPOSIÇÃO EM CADA SERINGA DE 3 GRAMAS: CEFALÔNIO ANIDRO 0,25G. APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 3G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	434097	SULFADIAZINA	SUSPENSÃO ANTIBIÓTICA PARA ADMINISTRAÇÃO INTRAMAMÁRIA, PRONTA PARA USO, DESTINADA AO TRATAMENTO DA MASTITE SUBCLÍNICA, CLÍNICA, AGUDA OU CRÔNICA DE VACAS EM LACTAÇÃO. COMPOSIÇÃO EM CADA SERINGA: TRIMETOPRIMA 40MG E SULFADIAZINA 200MG. APRESENTAÇÃO: SERINGAS COM 8 G. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: SUPRONAL L. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTE, TIPO GRAMÍNEA, ESPÉCIE PENNISSETUM GLAUCUM (MILHETO)	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417833	CEFAPIRINA	SUSPENSÃO ANTIBIÓTICA, PARA TRATAMENTO INTRAUTERINO DAS ENDOMETRITES SUBAGUDAS E CRÔNICAS EM VACAS, CONSISTÊNCIA LÍQUIDA, COM VEÍCULO ESPECIAL NÃO IRRITANTE E DE LIBERAÇÃO RÁPIDA (ÓLEO + EMULSIONANTE). COM DESCARTE ZERO DO LEITE. COMPOSIÇÃO EM CADA SERINGA DE 19 G: CEFAPIRINA BASE 500 MG. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 10 SERINGAS DE 19 G CADA UMA, 10 CATETERES E 10 LUVAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409858	CLOXACILINA	SUSPENSÃO INTRAMAMÁRIA DE LONGA AÇÃO FORMULADO PARA A PREVENÇÃO OU TRATAMENTO DE ROTINA DA MASTITE INFECCIOSA DE VACAS FORA DO PERÍODO DE LACTAÇÃO, PERMANECENDO POR UM PERÍODO DE ATÉ SETE SEMANAS APÓS A INFUSÃO DA SUSPENSÃO. COMPOSIÇÃO: CLOXACILINA (COMO CLOXACILINA BENZATINA) 600,00MG, EXCIPIENTE 3,6G. NÃO ADMINISTRAR O PRODUTO EM VACAS CUJO PERÍODO SECO SEJA INFERIOR A 42 DIAS. NÃO USAR O PRODUTO EM VACAS EM LACTAÇÃO. LEITE: SÓ UTILIZAR O LEITE PARA O CONSUMO HUMANO 42 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DO PRODUTO. CARNE: OS ANIMAIS SÓ DEVEM SER ABATIDOS PARA O CONSUMO HUMANO 28 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: SERINGAS PLÁSTICAS CONTENDO 3,6G ACONDICIONADAS EM CAIXAS COM 24 SERINGAS. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	120	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	369904	SEMENTE	SEMENTE, TIPO LISA, ESPÉCIE SALSA	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409286	SALICILATO DE METILA	SUSPENSÃO TÓPICA DE USO VETERINÁRIO INDICADA NO TRATAMENTO DE CONTUSÕES, ALGIA, MACHUCADOS, TORCEDURAS, PISADURAS, LUXAÇÕES, COM PROPRIEDADES ANTI-INFLAMATÓRIA, ANTIPIRÉTICA, ANTIALÉRGICA, E ANALGÉSICA. CONTENDO EM CADA 100G: SALICILATO DE METILA 3G, BALSAMO DE PERU 5G, EXTRATO MOLE DE BELADONA 2G, CÂNFORA 1G, ÓXIDO DE ZINCO 10G E VASELINA EM PASTA Q.S.P.100G. APRESENTAÇÃO: BISNAGA COM 100G. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA..	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTES DE CENOURA DE INVERNO, VAR. NANTES. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	435805	TERMÔMETRO CLÍNICO	TERMÔMETRO DIGITAL RETAL VETERINÁRIO. PARA PEQUENOS E GRANDES ANIMAIS. LEITURA DA TEMPERATURA ENTRE 10 A 15 SEGUNDOS. ESCALAS DE TEMPERATURA EM °C E °F. MEDE TEMPERATURA ENTRE 32 A 45 °C. DEVE ACOMPANHAR 2 PILHAS AAA.	8	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTES DE CENOURA DE INVERNO, VAR. NANTES. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439544	VACINA	VACINA COMBINADA QUE CONSISTE DO VÍRUS DA ENCEFALOMIELITE EQUINA CEPAS LESTE E OESTE; DO VÍRUS DA INFLUENZA EQUINA (GRIPE) TIPOS A EQUI I E A EQUI 2 (INCLUINDO KENTUCKY 92) E DO TOXOIDE TETÂNICO. OS VÍRUS DA INFLUENZA EQUINA E DA ENCEFALOMIELITE EQUINA DEVEM SER ADAPTADOS PARA CULTIVO CELULAR PELOS TÉCNICOS DO INSTITUTO BUTANTAN E O TOXOIDE TETÂNICO DEVIDAMENTE PURIFICADO; HAVENDO UMA CONSIDERÁVEL DIMINUIÇÃO DA PROBABILIDADE DO CHOQUE, DEVIDO À NÃO PRESENÇA DE PROTEÍNAS (ALBUMINAS) E IMPUREZAS DA PRODUÇÃO DO TOXOIDE TETÂNICO. RECOMENDADA PARA IMUNIZAÇÃO DE EQUÍDEOS (EQUINOS, MUARES E ASININOS) SÁDIOS, A PARTIR DOS 9 MESES DE IDADE; NA PREVENÇÃO DA ENCEFALOMIELITE EQUINA; DA INFLUENZA EQUINA E DO TÉTANO. ADMINISTRAR EM EQUÍDEOS 1 ML A PARTIR DOS 9 MESES DE IDADE. UMA 2ª DOSE DEVE SER APLICADA 15 A 30 DIAS APÓS A 1ª DOSE. A REVACINAÇÃO É ANUAL. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 1ML (01 DOSE). PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	198730	SEMENTES E MUDAS DE PLANTAS	SEMENTES DE CENOURA DE VERÃO, VAR. ALVORADA OU BRASILIA. COM PODER GERMINATIVO DE NO MÍNIMO DE 80%. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439551	VACINA	VACINA COMBINADA VIRAL E BACTERIANA PARA BOVINOS, PARA A PREVENÇÃO DE QUADROS RESPIRATÓRIOS, REPRODUTIVOS, NERVOSOS E ENTÉRICOS EM BOVINOS, PROVOCADOS PELA AÇÃO INDIVIDUAL OU COMBINADA DE PASTEURILLA HAEMOLYTICA, PASTEURILLA MULTOCIDA E HAEMOPHILUS SOMMUS E OS VÍRUS DE IBR, BVD E PIB. DOSE DE 5ML POR BOVINO. FRASCO DE 125ML. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: BIOPOLIGEN HS, OU SIMILAR VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	60593	SERROTE PODA	SERROTE DE PODA 12, LÂMINA DE 12 POLEGADAS, IDEAL PARA PODAS EM PEQUENAS ÁRVORES DE JARDIM. LÂMINAS EM AÇO CARBONO TEMPERADO E LIXADO, CABO DE MADEIRA ERGONÔMICO E ENVERNIZADO, DENTES TRAVADOS, 5 DENTES POR POLEGADA, PROTEÇÃO PLÁSTICA PARA OS DENTES, DIMENSÕES TAMANHO: 12" POLEGADAS. COMPRIMENTO TOTAL: 427,0 MM, ALTURA: 88,0 MM, ESPESSURA DO CABO: 21,0 MM	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439550	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA CONTRA A PNEUMONIA MICOPLÁSMICA OU PNEUMONIA ENZOÓTICA DOS SUÍNOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CULTURA CELULAR (BACTERINA) INATIVADA DE MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE, APRESENTA AGENTE ADJUVANTE AMPHIGEN, FORNECENDO IMUNIDADE POR NO MÍNIMO 25 SEMANAS COM DOSE ÚNICA DE 2 ML. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	20	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	439530	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA CONTRA DIARRÉIA NEONATAL DOS SUÍNOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CULTURA CELULAR (BACTERINA-TOXÓIDE) INATIVADA DE ESCHERICHIA COLI E CLOSTRIDIUM PERFRINGENS TIPO C, DOSE DE 2 ML APLICADA NAS FÊMEAS. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	399498	GLUTARALDEÍDO	SOLUÇÃO DESINFETANTE À BASE DE GLUTARALDEÍDO E AMÔNIA QUATERNÁRIA.COMPOSIÇÃO: GLUTARALDEÍDO A 50% 32 ML, CLORETO DE BENZALCÔNIO A 80% 10 ML, ALDEÍDO ETANÓLICO 3 ML, VEÍCULO Q.S.P. 100 ML. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL:AVT 450 DESINFETANTE. VENCIMENTO: 75% DO PRAZO DE VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA GLUTARALDEÍDO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA ASSOCIADO AO CLORETO DE BENZALCÔNIO, CONCENTRAÇÃO TEORES MÍNIMOS DE 40 E 7,5 RESPECTIVAMENTE, APRESENTAÇÃO FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	273864	TELA	SOMBRITE PRETO, DO MODELO REFORÇADO, COM 50% DE ABSORÇÃO DA LUMINOSIDADE LARGURA DE NO MÍNIMO 3 METROS. TELA, MATERIAL POLIETILENO, LARGURA 4, COR PRETA, APLICAÇÃO RAIO ULTRAVIOLETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLYSOMBRA 50	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	235893	TELA	SOMBRITE PRETO, DO MODELO REFORÇADO, COM 70% DE ABSORÇÃO DA LUMINOSIDADE LARGURA DE NO MÍNIMO 3 METROS. TELA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, LARGURA 3, COR PRETA, APLICAÇÃO SOMBREAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MALHAS QUADRADAS	18	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	342571	SUBSTRATO AGRÍCOLA	SUBSTRATO AGRÍCOLA A BASE DE TURFA PARA MUDAS DE FLORES. SACO DE 25 KG	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439506	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA CONTRA PARVOVIROSE, ERISPELA E LEPTOSPIROSE DOS SUÍNOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: PREPARAÇÃO DE CÉLULAS ESTABELECIDAS DE PARVOVÍRUS SUÍNO, CONJUNTO DE CULTURA DE BACTERINAS DE ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE E 6 SOROTIPOS DE LEPTOSPIRA SP (CANÍCOLA, GRIPPOTHYPHOSA, HARDJO, ICTEROHAEMORRHAGIAE, POMONA E BRATISLAVA). ANTÍGENOS INATIVADOS QUIMICAMENTE, COMBINADOS COM ADJUVANTE ESTÉRIL E EMBALADOS NA FORMA LÍQUIDA. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439569	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA CONTRA PLEUROPNEUMONIA E DOENÇA DE GLÄSSER DOS SUÍNOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: BACTERINAS SELECIONADAS DE ACTINOBACILLUS PLEUROPNEUMONIAE, HAEMOPHYLLUS PARASUIS E PASTEURRELLA MULTOCIDA TIPO A. DILUENTE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO. DOSE DE 2 ML APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439551	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA CONTRA RINITE ATRÓFICA DOS SUÍNOS. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO: CULTURA CELULAR (BACTERINA-TOXÓIDE) INATIVADA DE BORDETELLA BRONCHISEPTICA E PASTEURRELLA MULTOCIDA TIPO D, APRESENTA AGENTE ADJUVANTE AMPHIGEN, APRESENTA PROCESSO DE ADSORÇÃO DAS ENDOTOXINAS MODULADO POR AFINIDADE (TECNOLOGIA AMAP), DOSE DE 2 ML. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 20 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439553	VACINA	VACINA INJETÁVEL PREVENTIVA PARA BOVINOS DE CORTE E LEITE, ADSORVIDA EM HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, COM PORÇÃO LIOFILIZADA CONTENDO AMOSTRAS VIVAS QUIMICAMENTE ALTERADAS DOS VÍRUS DE RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA, PARAINFLUENZA TIPO 3 E VÍRUS RESPIRATÓRIO SINICIAL BOVINO, E COM DILUENTE COMPOSTO DE UMA COMBINAÇÃO INATIVADA DE AMOSTRAS CITOPÁTICAS E NÃO CITOPÁTICAS DO VÍRUS DA DIARRÉIA VIRAL BOVINA TIPO 1 E 2 (INFECÇÃO PERSISTENTE) E CULTURAS INATIVADAS DOS SOROTIPOS DAS LEPTOSPIRAS: POMONA, HARDJO, GRIPPOTYPHOSA, CANÍCOLA E ICTEROHAEMORRHAGIAE. CONTENDO COMO PRESERVATIVO GENTAMICINA. OS ANTÍGENOS VIRAIS SÃO PROPAGADOS EM LINHAGEM CELULAR ESTABELECIDADA. DOSE: 5,0 ML VIA SUBCUTÂNEA. APRESENTAÇÃO: FRASCOAMPOLA CONTENDO LIOFILIZADO + AMPOLA DILUENTE CONTENDO 125 ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439572	VACINA	VACINA, TIPO VIVA ATENUADA, OUTROS COMPONENTES C. PSEUDOTUBERCULOSIS, FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL, APLICAÇÃO* USO VETERINÁRIO	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	439536	VACINA	VACINA PARA BOVINOS, OVINOS, CAPRINO E SUÍNOS COMPOSTO DE CULTIVOS DE LEPTOSPIRA POMONA, L. CANÍCOLA, L. ICTEROHAEMORRHAGIE, L. WOLFFII, L. GRIPPOTYPHOSA, L. TARASSOVI, L. HARDJO, L. BATAVIAE, L. COPENHAGENI E L. PYROGENES MORTOS POR FORMOL E CALOR E ADSORVIDOS PELO GEL DE HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO.DOSE DE 2ML. FRASCO DE 50 ML. REFERÊNCIA NOME COMERCIAL: LEPTOVEN 10 VENCOFARMA. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	331044	SUBSTRATO AGRÍCOLA	SUBSTRATO AGRÍCOLA, APLICAÇÃO PRODUÇÃO DE HORTALIÇAS, MATERIAL MISTURA BALANCEADA DE MATERIAIS ORGÂNICOS MINERAIS, USO MEIO DE CRESCIMENTO DE PLANTAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ISENTO CONTAMINAÇÃO.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410473	XILAZINA CLORIDRATO	XILAZINA, CLORIDRATO, 10 %, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO INJETÁVEL USO VETERINÁRIO. FRASCO DE 20 ML. SIMILAR SEDOMIN®. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	409331	LEVAMISOL	VERMÍFUGO INJETÁVEL INDICADO NO TRATAMENTO DE VERMINOSES GASTROINTESTINAIS, PULMONARES DOS BOVINOS, CAPRINOS, OVINOS, SUÍNOS E CANINOS, BEM COMO FASCIOLÍDICA. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100ML: DISOFENOL 10G E CLORIDRATO DE TETRAMISOL 8G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100ML. PRAZO DE VALIDADE DE 70% DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO, NO MOMENTO DA ENTREGA.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	331044	SUBSTRATO AGRÍCOLA	SUBSTRATO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS DE HORTALIÇAS COMPOSIÇÃO:CASCA DE PINUS COMPOSTADA, CASCA DE ARROZ CARBONIZADA, VERMICULITA EXPANDIDA E CARVÃO VEGETAL.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	439552	VACINA	VACINA POLIVALENTE CONTRA CLOSTRIDIÓSES, CONTENDO: CLOSTRIDIUM SEPTICUM, C. NOVYI TIPO B, C. SORDELLII, C. PERFRINGENS TIPOS A, C E D, C. TETANI E ANACULTURAS DE C. CHAUVOEI E C. HAEMOLYTICUM. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 100 ML (25 DOSES BOVINAS)	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	441774	PERMETRINA	UNGUENTO VETERINÁRIO. COMPOSIÇÃO PARA CADA 100G: PERMETRINA 0,5 G; ÓXIDO DE ZINCO 20 G; BUTÓXIDO DE PIPERONILA 3,5G. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 250 G	5	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	452456	TÁBUA MADEIRA	TÁBUA, MADEIRA DE EUCALIPTO COM TRATAMENTO EM AUTOCLAVE, TAMANHO 30CM LARGURA X 2,7CM DE ESPESSURA X 3M DE COMPRIMENTO. MADEIRA EXTRAÍDA COM LICENÇA AMBIENTAL.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	452428	EQUIPAMENTO / ACESSÓRIO - APICULTURA	TAMPA TELADA PARA TRANSPORTE PARA COLMEIA LANGSTROTH: TAMPA UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE COLMEIAS. FABRICADA EM MADEIRA E TELA METÁLICA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150785	TELA	TELA AVIÁRIO MALHA 2,54 CM, ARAME BWG 18 (FIO 1,24mm), GALVANIZADO, ALTURA DO ROLO 1,8 M, COMPRIMENTO DO ROLO DE 25 M.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150785	TELA	TELA DE ALAMBRADO, PRODUZIDA A PARTIR DE ARAME GALVANIZADO NÚMERO 12, ABERTURA DA MALHA 10CM, FORNECIDA COM ALTURA DE 1,50M.	4650	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	126578	TELA EXCLUDORA - APICOLA	TELA EXCLUDORA DE RAINHA, EM MADEIRA E PLÁSTICO, PARA ALVADO DE NINHO, PARA CAIXA PADRÃO LANGSTROTH	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327309	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 23, ABERTURA LÂMINA 6,50, APLICAÇÃO CORTE CASCO OVINO	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	451993	TESOURA PODA	TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRES TIPOS DE LAMINAS DE CORTE, OMEGA, U, V, COMPRIMENTO CABO 21, APLICAÇÃO JARDINAGEM	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	239588	TESOURA PODA	TESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA CHAPA GALVANIZADA, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GUILHOTINA DE MOLA, FORMATO BICO DE GAVIÃO, COMPRIMENTO LÂMINA 30	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397393	TESOURA	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 25,30, APLICAÇÃO TOSQUIAMENTO DE OVINO	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7552	PLUG TUBO	TUBO DE ENGATE ROSCAVEL DE PVC RIGIDO PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO E 2" (50 DN).	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7552	PLUG TUBO	TUBO DE ENGATE ROSCAVEL DE PVC RIGIDO PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, COM 6 METROS DE COMPRIMENTO E 3" (75 DN).	130	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	223920	FERTILIZANTE UREIA	URÉIA AGRÍCOLA 45.00.00, SACOS DE 50 KG	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	325781	VASO DE PLANTA	VASO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 25 LITROS, FRUOS NOS FUNDO DRENAGEM, COR PRETO, UNIDADE	210	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	325781	VASO DE PLANTA	Vaso, MATERIAL plástico, capacidade 3 litros, FUIROS NO FUNDO DRENAGEM, COR PRETO, UNIDADE	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	421698	VASSOURA	VASSOURA JARDINAGEM, TIPO REGULÁVEL, MATERIAL CERDAS AÇO SAE 1070, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRIMENTO CABO: 120 CM/CERDAS REDONDAS, QUANTIDADE LÂMINAS 22	14	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	246457	EXTINTOR INCÊNDIO	Extintor de incêndio NOVO, carga CO2 - 04 Kg, aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor destinado a combater princípios de incêndio classes BC. Capacidade extintora 5-BC. Teste hidrostático com validade de 5 anos. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15908 E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	12	14/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	258406	EXTINTOR INCÊNDIO	EXTINTOR INCÊNDIO, CAPACIDADE 6, MATERIAL CARGA GÁS CARBÔNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SUPORTE FIXAÇÃO PAREDE E ADESIVO SINALIZAÇÃO V	10	14/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	329101	EXTINTOR INCÊNDIO	Extintor de incêndio NOVO, carga Pó Químico Seco (PQS) - 04 Kg, aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor destinado a combater princípios de incêndio classes ABC. Capacidade extintora 2-A 20-BC. Teste hidrostático com validade de 5 anos. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15808 E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	12	14/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	297883	EXTINTOR INCÊNDIO	Extintor de incêndio NOVO, carga Pó Químico Seco (PQS) - 06 Kg, aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor destinado a combater princípios de incêndio classes ABC. Capacidade extintora 3-A 20-BC. Teste hidrostático com validade de 5 anos. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15808 E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	10	14/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	271708	EXTINTOR INCÊNDIO	Extintor de incêndio NOVO, carga Água Pressurizada (AP) - 10L, aparelho de acionamento manual, constituído de recipiente e acessórios contendo o agente extintor destinado a combater princípios de incêndio classe A. Capacidade extintora 2-A. Teste hidrostático com validade de 5 anos. CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 15808 E COM CERTIFICAÇÃO INMETRO.	13	14/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Gás Carbônico (CO2), Capacidade 04kg Classe B e C. Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.	27	14/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Gás Carbônico (CO2), Capacidade 06kg Classe B e C. Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.	10	14/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 04kg, Classe B e C. Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.	118	14/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Pó Químico (PQS), Capacidade 12kg, Classe B e C. Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.	10	14/08/2020
2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Recarga com manutenção (2º e 3º nível) com troca de alça, gatilho, mola de aço/carbono, válvula plástica, bucha, tubo sifão, haste, vedações, pintura com recuperação do extintor em geral e teste hidrostático p/ extintor de incêndio de Água Pressurizada (AP), capacidade 10L Classe A. Conforme legislação e normas técnicas em vigor. Validade de carga de no mínimo 01 (um) ano.	34	14/08/2020

2020	Serviço	NÃO CONTINUADO	3662	MANUTENCAO EXTINTORES MANGUEIRAS - COMBATE INCENDIO	Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio conforme NBR 12.779/2009. Deverá ser fornecido Laudo com os itens de verificação juntamente com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) com o número do CREA do responsável.	196	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	299605	ÁGUA SANITÁRIA	Água sanitária à base de hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, acondicionada em embalagem de 2 litros. O produto poderá conter apenas hidróxido de sódio ou cálcio, cloreto de sódio ou cálcio e carbonato de sódio ou cálcio como estabilizante. Não serão aceitos produtos que contenham adição de substâncias corantes, detergente e aromatizantes em suas formulações. As embalagens devem ser opacas, de plástico rígido e de difícil ruptura, de modo a não permitir interações do produto com o meio externo, com fechamento que impeça vazamentos. A data de fabricação não deverá ser superior a 30 dias na data de entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	2000	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	390766	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8 INPM. Aspecto: Líquido, incolor e isento de partículas visíveis a olho nu, volátil, inflamável. Odor: Característico de Álcool. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos: Comprovante de Notificação ou registro dos produtos junto a ANVISA e ficha técnica do produto.	3700	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	429225	ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES	Álcool gel a 70% (77°GL ou 70°INPM) para desinfecção de superfícies, ideal para estabelecimentos preparadores de alimentos. Sem fragrância, sem corante e sem hidratante. Acondicionado em embalagem resistente de 1 litro. Data de fabricação inferior a 3 meses na entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	2445	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	14583	AMACIANTE DE ROUPA	AMACIANTE LÍQUIDO E PERFUMADO para tecidos em geral com ação desinfetante. Tensioativos catiônicos (sais amônio quaternário), agente desinfetante (cloreto de benzalcônio), alvejante óptico e corante, Líquido viscoso opaco azul, pH 4,5 – 5,5, densidade 0,900 – 1,00 g/cm³. Diluição: 0,5 a 5 ml de por quilo de roupa. Frasco 05lt	90	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	14583	AMACIANTE DE ROUPA	Amaciante para todos os tipos de roupas, aspecto líquido viscoso, ph puro 3,0 a 3,6. Composição Cloreto de Dialquildimetil amônio, acidulante, coadjuvante, preservante, fragrância, corante e água. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos: Empresa fornecedora dos produtos deve possuir registro de Autorização de Funcionamento/Anvisa para distribuição/Armazenamento/ Expedição de saneantes domissanitários, Fichas Técnicas do produto, Ficha de Segurança do Produto, Registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa – ALPI/HS.	30	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	151011	SECANTE	AUXILIAR DE SECAGEM para lavagem mecânica de louças. Apresentação: líquido. Composição: ácido cítrico, álcool, álcool graxo etoxilado/propoxilado, corante, cumenosulfonato de sódio, formol e água. Densidade (25°C): 1,00 a 1,02 g/ml. PH (puro): 6,0 a 7,0. Dosagem, solução: 0,6 a 0,9 ml/l. Embalagem: bombona de polietileno de 20 litros. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Ficha técnica do produto, ficha de segurança do produto, registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa (ALPI/HS). Deverá ser fornecido e instalado dosadores para utilização do produto. Prestar visita técnica mensal ou quando solicitado para manutenção dos equipamentos. Deverá ser ministrado treinamento de utilização e cuidados ou dosagem do produto a todos os colaboradores do setor em que o produto será utilizado.	20	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	94382	BALDE	BALDE ESPREMEDOR duplo com rodas. Deve separar água suja da limpa. Reforçado. Capacidade 30 litros. Medidas: 52 (C)x37(L)x48(A)cm, podendo ter uma variação de ±5%. Deve acompanhar cabo mop com base de polopropileno e cabo de alumínio de 1,40m podendo ter uma variação de ±5% e refil mop água algodão. Cor: Amarelo.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	94382	BALDE	Balde plástico com capacidade de 20 litros, com alça, nas cores branco, verde, azul ou roxo.	140	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	94382	BALDE	Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 12 Litros , características adicionais graduado, com alça, formato cilíndrico.	204	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150583	REMOVEDOR	DESINFETANTE Ácido Peracético em solução 15%. Composição: Ácido peracético, peróxido de hidrogênio, ácido acético, veículo. Princípio ativo: Ácido peracético. Embalagem com 5 L. Data de fabricação não superior a 90 dias na data de entrega. O fornecedor deverá apresentar juntamente a proposta de preços os seguintes documentos: a) Ficha Técnica – FT b) Ficha de Segurança – FISP c) Registro no Ministério – ALPI/ MS.	47	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150583	REMOVEDOR	Desinfetante e Limpador de uso geral Concentrado - indicado para desinfecção e limpeza de superfícies laváveis como vaso sanitários, ralos, portas, paredes e pisos. Características Físico-químicas - Aspecto Líquido límpido, Cor: Lilás, PH (puro): 7,5 a 9,5 perfume: floral. Composição: cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio, Corantes, Sequestrante, Perfume, Tensioativo Não-Iônico e água. Princípio Ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio-0,8%. Embalagem: bombona de 5 litros. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos: Empresa fornecedora dos produtos deve possuir registro de Autorização de Funcionamento/Anvisa para distribuição/Armazenamento/expedição de saneantes domissanitários, Fichas Técnicas do produto; Ficha de Segurança do produto; Registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa - ALPI/HS.	33	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150583	REMOVEDOR	DESINFETANTE para indústria alimentícia. Composição: Hipoclorito de sódio 10 a 12% , Embalagem: bombona de 5 litros. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Ficha técnica do produto, ficha de segurança do produto, registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa (ALPI/HS). Deverá ser fornecido e instalado dosadores para utilização do produto. Deverá prestar assistência técnica dos dosadores e produto, mensalmente ou quando solicitado. Deverá ser ministrado treinamento de utilização e cuidados ou dosagem do produto a todos os colaboradores do setor em que o produto será utilizado.	50	11/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	Aparelho condicionador de ar 12.000 BTUS quente/frio: modelo split hi-wall reverse inverter, com gás R410 a. Compressor rotativo. Quente/frio. Vazão aproximada de 500 m³/h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18º a 30º C. Filtro de ar antibactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do aparelho: 220 V. Classificação energética INMETRO “A”. Deve contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de no mínimo 1 (um) ano após a instalação, composta pela garantia prestada pelo fabricante e garantia prestada pela empresa ganhadora. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo e o máximo permitido pelo manual do aparelho entre as máquinas evaporadora e condensadora.	8	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM SISTEMA DE CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), CAPACIDADE 18.000 BTU/H, do tipo split wall, com sistema especial de tripla filtragem (filtro de nylon, filtro de carvão ativado, filtro hepa), display de temperatura digital. Controle remoto com display em cristal líquido. Alimentação monofásica 220 V, gás ecológico R410a, possuir a etiqueta nacional de conservação de energia. Garantia de no mínimo 1 (um) ano. O vencedor deste item deverá entregá-lo, instalado no local indicado.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO: MODELO SPLIT HI-WALL REVERSO INVERTER, COM GÁS R410a. COMPRESSOR ROTATIVO. Quente/frio. Vazão aproximada de 1020 m³/h. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18º a 30º C. Filtro de ar antibactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do aparelho: 220 V. Classificação energética INMETRO "A". Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de no mínimo 1 (um) ano após a instalação, composta pela garantia prestada pelo fabricante e garantia prestada pela empresa ganhadora. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo e o máximo permitido pelo manual do aparelho entre as máquinas evaporadora e condensadora.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO: MODELO SPLIT HI-WALL REVERSO INVERTER, COM GÁS R410a. COMPRESSOR ROTATIVO. QUENTE/FRIO. VAZÃO APROXIMADA DE 1.400 M³/H. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18º a 30º C. Filtro de ar antibactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do aparelho: 220 V. Classificação energética INMETRO "A". Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de no mínimo 1 (um) ano após a instalação, composta pela garantia prestada pelo fabricante e garantia prestada pela empresa ganhadora. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo e o máximo permitido pelo manual do aparelho entre as máquinas evaporadora e condensadora.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO: MODELO SPLIT HI-WALL REVERSO INVERTER, COM GÁS R410a. COMPRESSOR ROTATIVO. QUENTE/FRIO. Com funções de ventilação, refrigeração, desumidificação, aquecimento e turbo. Temperatura ajustada de 18º a 30º C. Filtro de ar antibactéria, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Termostato digital. Acompanha controle remoto e pilhas. Tensão do aparelho: 220 V. Classificação energética INMETRO "A". Deverá contemplar montagem e instalação do item com todos os materiais necessários no endereço da contratante. Deve incluir garantia de 1 (um) ano após a instalação, composta pela garantia prestada pelo fabricante e garantia prestada pela empresa ganhadora. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 4 metros e o máximo permitido pelo manual do aparelho entre as máquinas evaporadora e condensadora.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM SISTEMA DE CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), CAPACIDADE MÍNIMA 48000 BTUS/H, DO TIPO SPLIT PISO TETO, com sistema especial de filtragem: - filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. Display de temperatura digital: fácil visualização da temperatura selecionada, -controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o ar-condicionado, escolhendo as funções no próprio controle. -timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho automaticamente no tempo programado, de acordo com as suas necessidades, -entrada superior de ar: tensão: 380 vca trifásico, gás ecológico R410a, possuir a etiqueta nacional de conservação de energia, garantia de 5 anos, suporte para unidade condensadora e evaporadora (para que seja afastado cerca de 15 cm da parede). O vencedor deste item deverá entregá-lo, instalado no local indicado.	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO PISO TETO, CAPACIDADE 58.000 BTUS/H, ciclo quente/frio, gás R410 (ecológico), com função swing que direciona o fluxo do ar, com display no equipamento e controle remoto, tensão 380V trifásico, selo Procel de eficiência energética. Temperatura ajustada de 18ºC a 30ºC. Filtro de ar antibacteriano, filtro de carvão ativado, filtro de nylon. Acompanha termostato ambiente analógico compatível (acessório fixo na parede que realiza controle de temperatura e de liga/desliga). O termostato ambiente deverá ser fixado na parede, abaixo do aparelho, 150 cm acima do chão, instalado ao aparelho através de fiação). A empresa vencedora deverá fornecer e instalar os equipamentos no local indicado. Todo o serviço de instalação é de responsabilidade da empresa vencedora, que deverá providenciar todo o material, ferramentas, mão de obra, deslocamentos e demais providências necessárias a perfeita instalação e funcionamento dos equipamentos conforme manual de instruções do fabricante (inclusive fiação e rede elétrica, tubulação de cobre, suporte metálico de parede e ou laje de concreto e cobertura para a unidade condensadora e evaporadora. Toda a tubulação e fiação elétrica deverá ser acondicionada em canaletas de PVC com tampa. A tubulação para instalação deverá ser de cobre com o mínimo de 4 metros e o máximo permitido pelo manual do aparelho entre as máquinas evaporadora e condensadora. manual de instalação e utilização em português. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e para o serviço de instalação.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150112	APARELHO AR CONDICIONADO	APARELHO CONDICIONADOR DE AR COM SISTEMA DE CICLO REVERSO (QUENTE/FRIO), CAPACIDADE MÍNIMA 60000 BTUS/H, DO TIPO SPLIT PISO TETO, com sistema especial de filtragem: - filtro de nylon: filtra o ar, retirando a poeira e outras partículas maiores. - filtro de carvão ativado: elimina os odores do ar, como fumaça e cheiro de cigarro. Display de temperatura digital: fácil visualização da temperatura selecionada, -controle remoto com display em cristal líquido: maior comodidade para operar o ar-condicionado, escolhendo as funções no próprio controle. -timer digital 24 horas: liga e desliga o aparelho automaticamente no tempo programado, de acordo com as suas necessidades, -entrada superior de ar: tensão: 380 vca trifásico, gás ecológico R410a, possuir a etiqueta nacional de conservação de energia, garantia de 5 anos, suporte para unidade condensadora e evaporadora (para que seja afastado cerca de 15 cm da parede). O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no local indicado.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	390407	CONTROLE REMOTO	CONTROLE REMOTO, TIPO SEM FIO, APLICAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIVERSAL	58	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>"ARMÁRIO ALTO COM 4 SUPORTES PARA PASTA SUSPensa, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 1700 mm (altura) x480mm (profundidade) x 900 mm (largura). Requisitos: * tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor cinza. * base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. * fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. * todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou abs. * as laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema minifix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais, mínimo de três por porta para os armários altos.* fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. * cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. * peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que ri 1, pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Pastas suspensas: * 4 suportes para pasta suspensa com deslizamento em trilhos com rolamento em esferas de aço. Capacidade de 45 kg por trilho e extração total telescópica, com limitador de saída e mecanismo contra escape.* estrutura produzida em chapa de aço com espessura mínima de 1,2 mm, montadas com solda mig, dobrada e soldada formando um quadro fixado nas laterais do armário por parafusos auto atarraxantes e a corrediça encaixada no quadro lateral do suporte para pasta permitindo saque frontal. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi pó na cor preta. Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010 – móveis para escritórios – armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos"</p>	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>"ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. ARMÁRIO ALTO COM QUATRO PRATELEIRAS EM MDP OU MDF, FORMANDO CINCO VÃOS COM ALTURAS IGUAIS. dimensões: dimensões: 1700 mm (altura) x480mm (profundidade) x 900 mm (largura). Requisitos: * tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor cinza. * base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. * fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. * prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com bp na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou abs. * as laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave * cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. * peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros, na cor preta. * relatório de desempenho do produto conforme normal ANBT NBR 13961:2010 – móveis para escritórios – armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma.- as chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.- a montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante.- garantia mínima de 2 (dois) anos."</p>	10	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO FIXO PARA LABORATÓRIO APROXIMADAMENTE 800X478X2100 COM 2 PORTAS DE VIDRO E 4 GAVETÕES*COR CASCA DE OVO. Tampo superior em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Tampo intermediário em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 03 prateleiras reguláveis em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. 02 portas de abrir com giro de 270º (03 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior do armário. Portas com requadro em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. 04 gavetões localizadas na parte inferior do armário, sendo 02 gavetões do lado direito e 02 gavetões do lado esquerdo. Gavetões confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDP de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente dos gavetões em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente dos 02 gavetões superiores, com fechamento simultâneo dos 02 gavetões de cada lado, com 02 chaves dobráveis para cada fechadura. As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. As medidas externas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. O licitante deverá apresentar comprovação de atendimento à norma regulamentadora nº 17 emitida por profissional competente. Garantia mínima: 05 anos. Deverão acompanhar a proposta os seguintes documentos: ficha técnica, com foto ilustrativa do produto contendo suas características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, processo de tratamento, da ferragem, processo de soldagem, tipo da madeira utilizada, atendendo a pertinente normatização, assinada pelo fabricante com firma manuscrita. O licitante deverá apresentar o Armário Alto com 02 prateleiras em MDP ou MDF, FORMANDO DOIS VÃOS COM ALTURAS IGUAIS. Requisitos: possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 760 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x900 mm (largura). Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com bp na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou abs. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros, na cor preta. Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010 – móveis para escritórios – armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO FIXO PARA LABORATÓRIO APROXIMADAMENTE 800X478X2100 COM 2 PORTAS DE VIDRO E 4 GAVETÕES*COR CASCA DE OVO. Tampo superior em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Tampo intermediário em madeira MDP de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais e posterior com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Fundo em madeira MDP de 18 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais, base inferior e 03 prateleiras reguláveis em madeira MDP de 25 mm de espessura revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Laterais com regulagens para prateleiras através de 04 pinos metálicos nas laterais do armário e 04 encaixes plásticos na face inferior da prateleira, oferecendo perfeito travamento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, sendo o acabamento das bordas frontais das prateleiras em fita de PVC de 3 mm de espessura com raio mínimo de 2,5 mm, coladas a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. 02 portas de abrir com giro de 270º (03 dobradiças em cada porta), localizadas na parte superior do armário. Portas com requadro em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas externas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas internas com acabamento em fita de PVC de 1,0 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo holt-melt em todo seu perímetro. Acabamento em vidro incolor de 5 mm de espessura. Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo cremona. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. 04 gavetões localizadas na parte inferior do armário, sendo 02 gavetões do lado direito e 02 gavetões do lado esquerdo. Gavetões confeccionados em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão ou em madeira MDP de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente dos gavetões em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Fechaduras localizadas na frente dos 02 gavetões superiores, com fechamento simultâneo dos 02 gavetões de cada lado, com 02 chaves dobráveis para cada fechadura. As laterais, fundo, tampo superior, tampo intermediário e base inferior são ligados entre si pelo sistema mini-fix e cavilhas, possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos, várias vezes, sem perder a qualidade. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. As medidas externas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. O licitante deverá apresentar comprovação de atendimento à norma regulamentadora nº 17 emitida por profissional competente. Garantia mínima: 05 anos. Deverão acompanhar a proposta os seguintes documentos: ficha técnica, com foto ilustrativa do produto contendo suas características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, processo de tratamento, da ferragem, processo de soldagem, tipo da madeira utilizada, atendendo a pertinente normatização, assinada pelo fabricante com firma manuscrita. O licitante deverá apresentar o Armário Alto com 02 prateleiras em MDP ou MDF, FORMANDO DOIS VÃOS COM ALTURAS IGUAIS. Requisitos: possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: 760 mm (altura) x 500 mm (profundidade) x900 mm (largura). Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com bp na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou abs. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros, na cor preta. Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010 – móveis para escritórios – armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>	4	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>"ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. ARMÁRIO MEDINDO 1200X500X750MM DE ALTURA COM 03 PORTAS INDIVIDUAIS COM 01 PRATELEIRA INTERNA.</p> <p>Requisitos: tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com bp, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com bp, mesma cor do tampo. Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do armário, revestidas com bp na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou abs. As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Base com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto injetado ou base em aço SAE 1010/1020, retangular com quatro sapatas niveladoras em polipropileno preto. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094. O grau de corrosão deve ser determinado conforme a ISO 4628-3, não devendo ser maior que ri 1. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 Micrômetros, na cor preta. Relatório de desempenho do produto conforme norma ABNT NBR 13961:2010 – móveis para escritórios – armários – emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente."</p>	30	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	<p>"ARMÁRIO DE METAL. REQUISITOS: ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS, FECHADURA E QUATRO PRATELEIRAS FORMANDO CINCO VÃOS.</p> <p>Dimensões: 175 cm altura x 75 cm largura x 33 cm de profundidade. Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm). Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm)</p> <p>As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. Fechadura de tambor cilíndrico. Mínimo de uma duplicata da chave. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120º c / 140º c, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Eliminar respingos e volumes de solda, rebarbas, esmerilhar juntas e arredondar quinas agudas. Prateleiras com dobras duplas nos bordos da frente e fundo, 1ª dobra: mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 10 mm. dobras laterais simples: mínimo de 20 mm. Portas com dobras duplas em todo o perímetro, 1ª dobra: mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 15 mm. Base com dobras duplas, 1ª dobra: mínimo de 20 mm. 2ª dobra: mínimo de 15 mm, soldada ao corpo com mínimo de 10 pontos de solda espaçados uniformemente. As junções de chapas nos cantos das portas devem receber preenchimento com solda. Rebater a 180º a dobra interna das portas, no lado de fixação das dobradiças. Os reforços das portas devem ser soldados com mínimo de 9 pontos de solda para cada porta, espaçados uniformemente. Fixar portas por meio de dobradiças embutidas e soldadas. As prateleiras devem ser reguláveis e permitir o ajuste em distâncias de até 100 mm. furos ou parafusos não devem ser visíveis do lado externo do móvel. Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 – material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de f0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma."</p>	2	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	ARMÁRIO ESCRITÓRIO. ARMÁRIO ALTO DUAS PORTAS, COM TAMPO SUPERIOR E FUNDO INTEIRIÇO, SEM DIVISÃO CENTRAL, COM 03 PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF, rodapé metálico com sapata niveladora. tampo: matéria-prima: MDF/bp (medium density fiberboard) – produzido pela aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. Através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultado de um painel homogêneo com superfícies extremamente lisas e de grande estabilidade dimensional (ideal para pintura e usinagem). Densidade média ± 620 kg m ³ . Laterais/base/fundo/prateleiras: corpo do armário em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de PVC com superfície visível texturizada com espessura de 0,45 mm com alta resistência a impactos. Portas: em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de PVC com superfície visível texturizada nas, com espessura de 1 mm com alta resistência a impactos, e dobradiça em aço de alta resistência, com ângulo de abertura opcional de 110º ou 270º com sistema de alojamento interno na madeira para um melhor acabamento ao móvel e para gerar maior espaço interno do mesmo, com acabamento niquelado. Sistema de travamento das portas com trinco metálico na porta esquerda, fixado através de parafusos rosca autocortante tipo chipboard para madeira, e chave para fechadura frontal com alma interna em aço de alta resistência ao torque, com capa plástica externa de proteção em polietileno injetado com sistema escamoteável para adaptar-se ao móvel caso não seja retirada, e minimizar choques acidentais ao usuário. Puxador: puxador metálico em alumínio de formato retangular com pintura anodizada na cor cinza fosco. Prateleira: em MDF, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, encabeçado com fita de PVC com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm com alta resistência a impactos. Rodapé: confeccionado em tubo de 20x30x1,2mm em aço ABNT 1020, com tratamento anticorrosivo, pintura epóxi e secagem em estufa e sapatas reguláveis internamente no móvel e injetadas em polietileno (PE) copolímero de alta resistência a impactos e abrasão. Dimensões: 900x500x2000mm. Garantia de 1 ano.	7	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	"ARMÁRIO GUARDA VOLUME Armário para vestiário tipo roupeiro de aço com 08 portas em chapa de aço reforçado (chapa 22). Dimensões externa (mm): alt. 1900 / larg. 1225 / prof. 420. Dimensões internas de cada vão (mm): alt. 860 / larg. 272 / prof. 420 mm. Portas com fechadura universal para móveis de aço, com rotação de 90° com duas chaves para cada porta. As portas possuem na parte frontal, perfurações em forma de quadrados e 5x5mm que servem como ventilação dos compartimentos. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 90 micras. Fornecido nas cores azul e cinza. Garantia de 1 (um) ano."	10	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	"ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. REQUISITOS MÍNIMOS: Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. Armário em chapa de aço SAE - 1008, bitola 24, espessura 0,60 mm. Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura x 450 mm de profundidade x 1225 mm de largura. Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 – material metálico revestido e não revestido - corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de f0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. Garantia mínima de 2 (dois) anos. A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante."	12	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	"ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. REQUISITOS MÍNIMOS: Porta-chaves em chapa de aço fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (acompanha 02 cópias de chaves). O produto é enviado com o kit contendo 100 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. A montagem deverá estar incluída no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos."	6	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	70173	GAVETEIRO MÓVEL	"GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. REQUISITOS: DIMENSÕES APROXIMADAS: DE 630 (ALTURA) X 500 (PROFUNDIDADE) X 390 (LARGURA). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em bp em ambas as faces. Cor cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em bp em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou abs. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rotação macia. GAVETAS Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em bp texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em bp texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante. Garantia mínima de 12 meses."	9	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS: requisitos mínimos: arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho escritório, para armazenar pasta suspensa na cor cinza, arquivo em chapa de aço SAE-1008, bitola 24, espessura 0,60 mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada SAE - 1008, bitola 16, espessura 1,50 mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. Os trilhos possuem 02 amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. Capacidade de sustentação de 40 kg de carga, distribuída, por gaveta. Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. Porta etiqueta em alto-relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50 mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. Fechadura tipo yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. Medidas: 1330 mm de altura x 600 mm de profundidade x 470 mm de largura. Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 – material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de f0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. A montagem deverá estar incluída no endereço do contratante. Garantia mínima de 2 (dois) anos.ARMÁRIO ESCRITÓRIO, NOME ARMÁRIO ESCRITÓRIO	11	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA DIRETOR: base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10 mm com espessura 1,5 mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e autolubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo t com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450 mm e altura de 520 mm com suporte lombar de largura 215 mm e posicionado a 200 mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "mesh". Acompanha kit de reparo para o pistão. Garantia mínima de 2 anos.	40	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	"CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. REQUISITOS MÍNIMOS: Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450 mm do solo. Requisitos: Dimensões: - Assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); - Encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço-carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962: 2006 – móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. Garantia de pelo menos 1 ano. A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante."	41	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: assento e encosto. Dimensões: - assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); - encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); - apoia braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC, de fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * tecido com composição 100% poliéster na cor a ser determinada. Estrutura Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema "freio fricção" e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço.* nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Rodízios duplo, com rodas de 50 mm (mínimo). rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (tipo w), que apresentem banda de rodagem macia. Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 – móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. Garantia de no mínimo 12 (doze)	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA PALITO: Cadeira fixa, estofada confeccionada em tubo de aço 7/8 com tratamento anticorrosivo, pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, acabamento dos pés com sapata regulável, assento e encosto confeccionado em compensado anatômico multilaminado de 12 mm em lâminas de 1,5 mm, transadas e coladas a quente. Assento leve, com formação anatômica na região central e borda frontal arredondada. medindo 460x430x50mm. Encosto com formatação anatômica no sentido horizontal e vertical (bi curvo) medindo 420x370x50mm. Ambos revestidos com espuma de poliuretano injetado e flexível com densidade em torno de 48 kg/m ³ , coberto por couro ecológico na cor preta. acompanha kit com 4 suportes para pés. Garantia de 1 ano.	10	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	20680	CADEIRA ESCRITÓRIO	CADEIRA. Estrutura: Metálica Tubular Revestida com Pintura Epóxi. Capacidade de carga: Suporta até 100 kg. Peso: 3,50 kg. Largura: 46,50 cm. Altura: 84,00 cm. Profundidade: 50,00 cm. Assento em polipropileno. Garantia: 90 dias.	90	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150133	CADEIRA SOBRE LONGARINA	LONGARINA: estrutura do pé, com formato arredondado, fabricado em tubo de aço Ø 1 ½" estampado, soldado em uma bucha cônica, e com acabamento superficial em níquel/cromo. Coluna vertical fabricada em tubo Ø2"x1,50mm com as pontas conifcadas com acabamento superficial em níquel/cromo. Estrutura superior fabricada em tubo retangular, composto por 2, 3, 4 ou 5 flanges, pode existir sistema de fixação no modelo secretária (125x125mm), ou diretor (160x200mm), sendo que a plataforma é fixada na estrutura através de solda mig mag. O acabamento da parte superior é em pintura epóxi na cor preta, ou cinza. a montagem da parte superior, com a coluna e o pé é feita através de encaixe, por meio do tubo cônico, e das buchas soldadas no pé e na estrutura superior. Estrutura da cadeira revestida com acabamento superficial em níquel/cromo. Ponteira de acabamento injeta em polipropileno, na cor preta, montadas pelo sistema de encaixe. Conjunto de assento/encosto fabricado em material injetado, em resina termoplástica, na cor azul, com espessura média de 3,5 mm. Material plástico resistente, de fácil limpeza, e simples montagem. Assento 470x420 mm encosto 420x315mm montagem do conjunto assento/encosto através de parafusos mitoplastic. Medidas cadeira: altura encosto: 770 mm. altura assento: 460 mm. Largura cadeira: 3 lug. 1690 mm profundidade: 560 mm. Garantia de 1 ano. O vencedor deste item deverá entregá-lo instalado no endereço da contratante.	9	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	74829	BANQUETA	BANQUETA CROMADA ALTA – NA COR PRETA (ASSENTO), ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO DA BASE CROMADA. Assento em MDF de 15 mm revestido de espuma e tecido, encosto em aros e travas de 5/8, com 4 pés. Dimensões mínimas: altura do encosto da banqueta até o chão: 90 cm; altura do assento da banqueta até o chão: 70 cm; largura da banqueta: 36 cm; profundidade da banqueta: 37 cm. Assento quadrado.	64	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	74829	BANQUETA	BANQUETA TIPO I. REQUISITOS: BANQUETA MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA DE IMBUÍIA COM 60 cm DE ALTURA, TIPO DE ASSENTO FIXO, material base assento em madeira maciça de imbuia, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. Garantia mínima de 12 meses."	40	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	74829	BANQUETA	<p>"BANQUETAS PARA LABORATÓRIO: especificação do produto: baqueta giratória com sistema pneumático de regulagem de altura com múltiplas posições para assento. Aranha totalmente em nylon e com rodízios também em nylon, produzida com laudo de conformidade técnica NBR 13962: 2006. Descrição/características: Base giratória: base giratória com 5 hastes equidistantes injetadas sob pressão em nylon 6 com 30% em fibra garantindo e resistência mecânica, essas peças têm o encaixe central da coluna, calibradas com anel de metal em tubo de aço SAE 1020, espessura de 1,9 mm com encaixe tipo cone-morse (ângulo de 1°26'16") para a fixação da coluna de aço de 2"x1,5mm, que possui uma bucha de polia central autolubrificante, onde passa o pistão a gás (pneumático), que também por encaixe cônico, liga-se à placa de fixação do assento que é construída por chapas de aço SAE 1020 estampada com furação universal de encaixe em diversos tipos de assentos, provida de 5 sapatas de nylon encaixados diretamente nas hastes sob pressão, com eixo euro 11 com anel de retenção que garante o encaixe. Aro para apoio dos pés com regulagem. Mecanismo: Mecanismo conformado em aço com dimensões definidas, que através da mesma alavanca de ajuste de altura do pistão, permite ajustar em várias posições, pintura da coluna e da plataforma em tinta epóxi-pó eletrostática, com desengraxe à quente por imersão, proteção superficial com fosfato e cura em estufa a 210° C. Pintura: Todas as peças pintadas em tinta epóxi-pó eletrostática, com desengraxe banho químico à quente por imersão, proteção superficial aplicada pelo processo de deposição eletrostática em tinta epóxi-pó, com camada de 50 a 70 microns e cura em estufa a 210° C. Assento: Medindo 350 mm de diâmetro constituído por madeira compensada com 10 lâminas mescladas em madeira de eucalipto e pinus de reflorestamento com espessura de 16 mm moldada anatomicamente, com borda arredondada, revestido na parte superior por espuma de poliuretano de espessura de 60 mm com densidade de 50 kg/m³±5% e nível de "compression set" abaixo de 10% e nível de ild de 65%, proporcionando homogeneidade da mesma. A fixação à base da cadeira é feita por parafusos e arruelas com porcas, tipo garras encravadas na madeira. Possui acabamento da parte inferior feito em capa de polipropileno injetado. Revestimento: Fibra artificial sintética 100% poliéster resistente, com baixo encolhimento, secagem rápida, resistente ao amarrotamento e abrasão, baixa propagação de chamas. Permitindo impermeabilização quando necessário.</p> <p>Dimensional: Largura do assento 350 mm, altura do assento 620-880mm. Acompanha kit de reparo do pistão. Garantia de 2 anos. O vencedor deste item deverá entregá-lo e instalado no local indicado pelo campus."</p>	25	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150525	BANCO	<p>BANCO DE JARDIM EM MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO ECOLOGICAMENTE CORRETO (100% ECOLÓGICO), suportar no mínimo 400 kg de peso, composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. Medidas: largura: 1500 mm; altura do assento: 370 mm, altura do encosto: 400 mm; altura total: 770 mm; largura da base do assento: 340 mm. A estrutura do banco é composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material pp. O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.</p>	10	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150525	BANCO	<p>BANCO. REQUISITOS: MATERIAL CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO: Assento comprimento 150 cm, largura 35 cm, espessura 5 cm, altura do assento a 49 cm. Encosto com 150 m de comprimento, largura de 35 cm, espessura de 5 cm, altura total do banco de 90 cm. Garantia mínima de 12 meses.</p>	29	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150664	POLTRONA	<p>SOFÁ, TRÊS LUGARES, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO, MADEIRA AGLOMERADA, ESPUMA, PERCINTA PNEU, GRAMPO, COLA E PÉS CROMADOS. Revestimento suede, 100% poliéster. Acabamento Tapeçado a mão. Espumas certificadas pelo INMETRO. Assento Tipo Fixo, Madeira maciça, madeira aglomerada, percinta pneu, espuma, cola e grampo. Densidade D-26. Encosto Fixo. Pés Quantidade 4, Material, Suportado 100 kg por assento.</p>	6	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	<p>MESA (EM L) 1400X1600X650X650X750 MM COM 02 GAVETAS. Superfície sobreposta à estrutura. Cor casca de ovo. Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Borda frontal e posterior com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Bordas transversais com acabamento em fita de PVC de 1,5 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. Passagem de fiação com acabamento em PVC. Fixada às estruturas laterais e central da mesa através de parafusos de aço e buchas metálicas. Painéis frontais 02 painéis frontais, em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, em todo seu perímetro. 02 calhas estruturais horizontais para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), fixadas às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suportes para tomadas em chapa de aço fixados nas calhas através de encaixe. Painéis frontais fixados às estruturas laterais e central da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas. Estruturas laterais 02 estruturas laterais em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas entre si em 120 mm, com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Estrutura central em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), dobrada, não sendo permitido utilização de perfil de aço fechado, formando 01 canal para passagem de fiação, com fechamento frontal removível em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo). Estruturada por dois tubos ovais de aço com seção oblonga 29x58 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). Colocação de rebite de repuxo de aço para adaptação de regulador de nível. Componentes metálicos todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa. gaveteiro fixo com 02 gavetas. Gavetas confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema holt-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura com fechamento simultâneo das 02 gavetas, com 02 chaves dobráveis. Componentes metálicos todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa, com acabamento preto liso. As medidas externas são aproximadas, podendo sofrer variações de até 5% para mais ou para menos. Deverão acompanhar a proposta os seguintes documentos: 1 - ficha técnica, com foto ilustrativa do produto contendo suas características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, processo de tratamento, da ferragem, processo de soldagem, tipo da madeira utilizada, atendendo a pertinente normatização 2 — documento que comprove a origem das madeiras utilizadas pelo fabricante através do dof (documento de origem florestal) e nota fiscal de transporte das madeiras do produtor ao fabricante. conforme instrução normativa 112/2006, IBAMA e instrução normativa 01/2010, do ministério do planejamento, orçamento e gestão 3 — certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa fabricante está legalizada perante o órgão no que se refere a controle de poluição, qualidade e tratamento da água, tratamento e destinação dos resíduos, qualidade do ar, qualidade do solo, controle da poluição, educação ambiental, conforme lei federal 6938/1981 alterada lei 10.165/2000. 4 — licença de operação ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel está legalizada perante o órgão estadual da sede da empresa para exercer sua atividade de indústria de móveis, conforme lei federal 6.938/1981 art. 10, regulamentada pelo decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, 5 — certidão atualizada de registro de pessoa jurídica (fabricante), expedida pelo conselho regional de engenharia, arquitetura e agronomia — CREA; conforme lei federal 5194/66, art. 59, 60 e CONFEA resolução n° 417 de 27/03/1998. 6 – certificado emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, certificando que o modelo atende as normas da ABNT NBR 13961/2010 e NBR 13966/2008. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor.</p>	15	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	<p>MESA CONVIVÊNCIA: MESA COM QUATRO CADEIRAS, CONCHA GIRATÓRIA ACOPLADAS, cadeiras tipo concha giratória, espaldar médio em polipropileno homopolímero injetado na cor azul, com onze nervuras nas costas do encosto proporcionando resistência e flexibilidade, formato anatômico, bordas arredondadas, assento medido 420x390 mm, encosto medindo 410 x 370 mm, concha com porca de latão embutida, fixada a estrutura por meio de 04 parafusos, montada sob a estrutura. mesa com tampo em MDF com 25 mm de espessura, revestido na face superior com laminado fenólico de alta pressão (fórmica) com espessura de 0,8 mm na cor bege, com as bordas longitudinais em post-forming 180°, e bordas transversais em filete plástico na cor e tonalidade do tampo com espessura mínima de 1 mm. mesa medindo 1300 de comprimento x 800 largura x 750 altura (do chão a parte superior do tampo); estrutura monobloco confeccionada em tubo de aço 30x50, 30x30 e 20x30mm (parede 1,5 mm) com as travessas longitudinais em tubo de aço (travessas que recebem o acoplamento das conchas). Soldagem da estrutura pelo sistema mig. A estrutura deverá receber tratamento antiferruginoso. Pintura epoxi-pó na cor preta. acabamento pés com ponteiros de polipropileno. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. O vencedor deste item deverá entregá-lo e instalado no local indicado. Garantia de 1 ano."</p>	12	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	MESA DE REUNIÃO: Mesa de reunião componível, pés painel, com calha central para passagem de fiação e basculante com régua eletrificada. matéria-prima: MDF/bp (medium density fiberboard) – produzido pela aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos. Através da aplicação simultânea de temperatura e pressão, resultado de um painel homogêneo com superfícies extremamente lisas e de grande estabilidade dimensional (ideal para pintura e usinagem). Densidade média ± 620 kg m ³ . tampo: tampos retos compostos, em MDF com espessura de 43 mm (composição 1 chapa de 25 mm e outra de 18 mm), e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em PVC de superfície visível texturizada com espessura de 2,0 mm na mesma cor do tampo e raio ergonômico de contato com o usuário de 2,5 mm de acordo com nbr13966. Saia: painéis centrais em MDF, com espessura de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces e encabeçada na parte inferior com fita de PVC com superfície visível texturizada com espessura de 0,45mm da cor do melamínico. Pés: pé painel: em MDF, com espessura de 18 mm, densidade média de 620 kg/m ³ e revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, resistente a abrasão, bordas retas encabeçadas com fita em PVC de superfície visível texturizada com espessura de 1,0 mm na mesma cor. Cores: amadeirado com sobre cor em preto. Calha central para passagem de fiação em aço SAE 1020 de 0,9 de espessura, que permite a passagem dos cabos elétricos. Régua eletrificada (5 unid.) com potência 1500va, 02 tomadas universal 220vca / 01 tomada 127vca / 02 posições para lógica RJ45. Dimensões 8000x1315x750 mm.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. Requisitos: tampo em aglomerado 20 mm, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting – forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400 x 600 x 18 mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50mm e em tubo oblongo 29 x 58 mm, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiros de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720 mm mod mmad00/esp. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. Garantia mínima de 12 meses. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.	5	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	"MESA EM "L". Requisitos: mesa em "L" 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750 mm, e gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: Mesa: tampo, laterais e painel frontal, confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18 mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25 mm de Ø, parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29 mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0 mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5 mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "u" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2 mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2 mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "u" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearamento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89 mm e 19 mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44 mm para permitir a regulação de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2 mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 rj's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os rj's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão gts/ furukawa / amp), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em zamak 15 mm de Ø, parafuso de montagem rápida m6 rosca métrica em zamak e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18 mm de Ø. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. Garantia mínima de 12 meses. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante."	10	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	<p>"MESA RETANGULAR PARA PROFESSOR</p> <p>Mesa de professor com 3 gavetas, mesas — tampo, laterais e painel frontal, confeccionados em MDF 25/25/18 mm de espessura, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira MDF, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25 mm de Ø, parafuso de montagem rápida m6 x 13 mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29 mm Ø. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0 mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5 mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Perfil "u" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2 mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Medindo 1200 x 650 x 750 mm. Gaveteiro fixo com 03 gavetas 400 x 500x350mm. Confeccionado em chapa de MDF 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão. Bordas do tampo e corpo, retas com acabamento em fita de PVC 2,0/0,5 mm de espessura respectivamente na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao MDF pelo processo "hot melt". Sistema de fixação das peças em madeira tipo rastex ou rotofix. Apoio estrutural para o tampo de trabalho efetuado por meio de 04 separadores confeccionados em tubo de aço SAE 1006 a 1008 com 1,2 mm de espessura e 93 mm de altura, acabamento cromado, fixado por meio de encaixe. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo e tampo, com corredeiras de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 aacc fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20 mm de comprimento, Ø de 19 mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 330 mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, acabamento cromado e fixados por meio de parafusos métricos m4 x 26 mm. Cor ovo. Garantia mínima de 12 meses.</p> <p>DEVERÁ CONTEMPLAR MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ITEM NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE. DEVERÁ INCLUIR GARANTIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. (OBS.: TODAS AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO O FORNECEDOR OFERTAR PRODUTOS COM MEDIDAS APROXIMADAS DAS INDICADAS NESTE ITEM)."</p>	11	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	14303	SOFÁ	<p>PUFE TIPO I. REQUISITOS: Composição/material: couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (axlpx) 80x65x85cm. peso líquido aproximado do produto 4 kg. Garantia de 12 meses.</p>	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	14303	SOFÁ	<p>PUFE TIPO II. REQUISITOS: Composição: estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto 5 kg. Garantia de 12 meses.</p>	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150443	BANCADA	<p>BANCADA PROFISSIONAL, COM TAMPO EM GRANITO E ESTRUTURA EM MADEIRA. Possui 2 módulos de 4 gavetas, 2 módulos de 2 portas e 1 prateleira. Tampo de granito cinza liso, com 3 orifícios centralizados. Altura do tampo principal até o chão de 1 m; comprimento da bancada de 2,5 m, profundidade da bancada de 1 m; altura do castelo de 0,2 m; comprimento do castelo de 2,5 m; profundidade do castelo de 0,2 m. O castelo deve ter no mínimo 3 pés de madeira fixos no tampo principal. O castelo deve ter superfície do mesmo material do tampo principal. a bancada deve constar no mínimo 3 jogos de tomadas 220v. Garantia mínima de 12 meses. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	68330	BIBLIOCANTO	<p>BIBLIOCANTOS: Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de "I", cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. Com garantia mínima de 2 anos.</p>	130	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150580	CHAPA AÇO	<p>"ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. REQUISITOS: estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100 kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150 kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90 mm dobrada em ""u"" , fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma nbr 13961:2010: Estabilidade, Resistência da estrutura máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, astm d 714/2009 e astm d 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; certificado de regularidade em atividades potencialmente poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. dimensões: largura 104 cm x altura: 200 cm x profundidade: 31 cm.</p> <p>DEVERÁ CONTEMPLAR MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO ITEM NO ENDEREÇO DA CONTRATANTE. DEVERÁ INCLUIR GARANTIA DE ACORDO COM O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. (OBS.: TODAS AS MEDIDAS SÃO APROXIMADAS, PODENDO O FORNECEDOR OFERTAR PRODUTOS COM MEDIDAS APROXIMADAS DAS INDICADAS NESTE ITEM)."</p>	10	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150056	MESA ESCRITÓRIO	CONJUNTO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA, BRANCA, MEDINDO 70 X 70 CM, Plástico rígido, empilhável, com cadeiras na cor branca com braços e capacidade para até 140 kg. Com certificação do INMETRO. O fabricante do produto deverá estar regularmente registrada no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais.	16	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150508	ESTANTE	ESTANTE DE METAL. REQUISITOS: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425 mm profundidade. (Montado e instalado no endereço do contratante). Garantia mínima de 12 meses.	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150508	ESTANTE	ESTANTE EM AÇO INOX AISI 304, GRADEADA, medindo 1.10x0,40x1,75, com 4 prateleiras, pés com sapatas reguláveis em polietileno com rosqueamento embutido, acabamento polido fosco acetinado.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	377444	CABO PARALELO	CAPA DE CHUVA TAMANHO EXTRA GRANDE - vestimenta de segurança, laminada, resistente a rasgos, que permita boa mobilidade ao usuário, confeccionada em tecido sintético, revestido de PVC em ambas as faces, TRANSPARENTE. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	24	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150508	ESTANTE	ESTANTE EM AÇO INOX AISI 304, PERFURADA, Medindo 1.10x40x1,75, com 4 prateleiras, pés com sapatas reguláveis sem polietileno com rosqueamento embutido, acabamento polido fosco acetinado	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	377445	CABO PARALELO	CAPA DE CHUVA TAMANHO GRANDE: vestimenta de segurança tipo capa de segurança, laminada, resistente a rasgos, que permita boa mobilidade ao usuário, confeccionada em tecido sintético revestido de PVC em ambas as faces, TRANSPARENTE. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150223	PERSIANA	PERSIANA. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral largura mínima de 8,8 cm e giro de 180º. Cor areia ou marfim. Garantia mínima de 12 meses.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	27677	ARTIGO DE CORTINA	Conjunto de varão fino para cortina. Diâmetro do varão: 19 mm. Cor a ser determinada posteriormente pelo campus. Varão não poderá conter emendas. Deverá conter: 02 suportes simples para varão de 19 milímetros, 02 ponteiros e 04 buchas para fixação.	50	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150236	CAPACHO	TAPETE Capacho EM PVC liso preto. Fabricado em PVC.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	390635	CABO TELEFÔNICO	Capa de chuva, material PVC, forro de poliéster, cor amarela, espessura 0,26mm, costuras através de solda eletrônica, mangas longas, com capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, tamanhos P / M / G, a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	7	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150158	ESCALADA	ESCALADA REQUISITOS: Com 2 degraus. armação em tubos r escada redondos, cromada, reforçada, degraus revestidos material sintético antiderrapante e cinta de aço inox. pés com ponteiros de borracha. dimensões aproximadas: 0,40 x 0,40 m. Deve suportar pelo menos 120 kg. Deverá contemplar montagem e instalação do item. Garantia mínima de 12 meses.	3	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150903	ESPELHO	ESPELHO COM ACABAMENTO LAPIDADO, espessura 4 mm, largura 120 cm, altura 100 cm.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	298058	TOMADA HD	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1 - Vapores Orgânicos e Gases Ácidos. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra gases ácidos e vapores orgânicos, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994. Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	227243	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE	Cartucho químico para ser utilizado com o respirador purificador de ar de manutenção, reutilizável, meia peça facial. Composto de recipiente plástico, contendo carvão ativado tratado. Classe 1- Multigases. Para proteção das vias respiratórias do usuário contra multigases, conforme limite da IN-01 de 11/04/1994; Deve ser compatível com Respirador Semifacial 3M Série 6000 existentes no almoxarifado do Campus. COM CA APROVADO.	4	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	26441	CARTEIRA ESCOLAR	<p>CARTEIRA ESCOLAR, MODELO FNDE com as seguintes especificações: tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensões acabadas 600 mm (largura) x 450 mm (profundidade) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1 mm para espessura. topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); pp (polipropileno) ou pe (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, coladas com adesivo "hot melting". Resistência ao arrancamento mínima de 70n (ver fabricação). Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), com tolerância de +/- 0,5 mm para espessura. Centralizar ponto de início e término de aplicação da fita de bordo no ponto central e do lado oposto à borda de contato com o usuário. O ponto de encontro da fita de bordo não deve apresentar espaços ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. Estrutura composta de: - montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, seção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato "c", com seção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5 mm); - pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, seção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, composto preferencialmente de 50% de matéria-prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor, devem ser preservadas no produto produzido com matéria-prima reciclada. No molde do porta-livros deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas, garra rosca, métrica m6 (diâmetro de 6 mm); - 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (com tolerância de +/- 2 mm), cabeça panela, fenda phillips. OBS. 2: A definição dos processos de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tampo à estrutura deve considerar, que após o aperto, não deve haver vazio entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. É permitida a utilização de mastique elástico ou outro produto polimérico na região situada entre a superfície da porca garra e o laminado de alta pressão. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiros e sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, fixadas à estrutura através de encaixe. NOS MOLDES DAS Ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. Medidas conforme modelo conjunto para aluno tamanho 6, para alunos com altura entre 1,59 e 1,88 metro, padrão estabelecido pelo fundo nacional de desenvolvimento da educação conforme catálogo técnico/manual descritivo – o qual encontra-se no site: www.fn.de.gov.br relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e acordo com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. Relatório de ensaio sobre determinação de aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 11003/2009 em nome da licitante. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>	80	10/07/2020
------	----------	------------	-------	------------------	---	----	------------

2020	Material	PERMANENTE	26492	CADEIRA ESCOLAR	CADEIRA ESCOLAR MODELO FNDE: assento e encosto em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. O assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. espessura acabada do assento mínima de 9,7 mm e máxima de 12 mm. o assento em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, na face inferior, datador de lotes indicando mês e ano de fabricação, a identificação do modelo, e o nome do fabricante do componente. O encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. Bordos com acabamento em selador seguido de verniz poliuretano. espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm. o encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelével, por meio de carimbo ou gravação a fogo sob a camada de verniz, no topo inferior, o nome do fabricante do componente. Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 19 mm. fixação do encosto em compensado à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiros e sapatas, em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Nos moldes das ponteiros e sapatas deve ser gravado o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero, a identificação do modelo, e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi / poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor a ser estabelecida pelo solicitante posteriormente. Medidas conforme modelo conjunto para aluno tamanho 6, para alunos com altura entre 1,59 e 1,88 metro, padrão estabelecido pelo fundo nacional de desenvolvimento da educação conforme catálogo técnico/manual descritivo – o qual encontra-se no site: www.fn.de.gov.br relatório de ensaio sobre corrosão e envelhecimento por exposição à névoa salina, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e acordo com a ABNT NBR 8094/1983(material metálico revestido e não revestido – corrosão por exposição à névoa salina, no mínimo 300 horas) em nome da licitante. Relatório de ensaio sobre determinação de aderência, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ABNT NBR 11003/2009 em nome da licitante. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante.	40	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	140805	QUADRO BRANCO	"QUADRO SALAS DE AULA Quadro branco para salas de aula com as seguintes características: confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, com base em MDF. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. tamanho 4,00 x 1,20 metro."	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	227244	CALHA LÂMPADA FLUORESCENTE	CHAPÉU COM ABA / TAMANHO ÚNICO - com proteção para a nuca produto leve(tipo microfibra), resistente e confortável. Possui ajustes em velcro, aba larga, flexível e dobrável que se estende de temporada a temporada e um sistema neck guard que cobre a região cervical (posterior/lateral) dos efeitos nocivos do sol. Disponíveis nas cores: verde musgo,camuflado, caqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. Com Certificado de aprovação do Ministério do Trabalho. Pode ser adquirido ainda na cor azul escuro.	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	230912	CANALETA MOLDURA	Chapéu de palha (Roceiro) de abas largas e cor clara para proteção contra o sol, chuva, salpicos, etc. Tamanho grande (medida mínima da circunferência da cabeça: 58cm) . Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho.	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363654	CAPACITOR FIXO CERÂMICO	CHAPÉU MODELO AUSTRALIANO (COM ABA TOTAL) - Chapéu modelo australiano com abas total e forro em tecido sintético, camuflado ou liso em várias cores, confeccionado em tecido de brim 100% algodão ou helanca 100% poliéster, com aba total com 10 cm a 15 cm de largura com reforço interno e oito costuras, com cordão jugular regulável, com ou sem botões de pressão nas laterais para fixação à as abas. Deve ser adquirido apenas nas cores: verde musgo, camuflado, azul escuro, cáqui e cinza. Para trabalhos de mata adentro fechada. PRODUTO ISENTO DE CA	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	363533	CAPACITOR FIXO CERÂMICO	Chave storz, para conexões de engate rápido (storz) dupla 1.½" x 2.½" confeccionada em latão de alta resistência.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418051	CAPACITOR FIXO ELETROLÍTICO ALUMÍNIO	Cone de sinalização (formato cônico) na cor preta com faixas refletivas na cor amarela, com altura de 75 cm e base de 40 cm. Fabricado com borracha de alta durabilidade e resistente a ação do sol e do clima. Com ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica. Peso total acima de 3,0 kg, com mais de 40% dele concentrado na base.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	238438	CAPACITOR	CREME PROTETOR PARA AS MÃOS para proteção da pele do usuário contra o ataque agressivo de produtos químicos: água, tolueno, xileno, nhexano, cloreto de metileno, clorofórmio, percloroetileno, tricloroetileno, metiletlicetona (mek), éter de petróleo, água-raz, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, querosene, óleo de corte, thinner – GRUPO 3. Uso em laboratórios, oficinas e manutenção. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411271	CIRCUITO INTEGRADO	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor amarela vivo canário, com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411271	CIRCUITO INTEGRADO	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor vermelho Pantone 485 C (padrão do IFC), com largura de 50mm. Rolo de 30 metros.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	257295	CIRCUITO INTEGRADO	Fita lixa incolor (antiderrapante) para escadas, com 50 mm de largura, autocolante. Padrão tipo 3M. Rolo de 5 metros.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	274117	CIRCUITO INTEGRADO	Fita zebra Amarelo / Preto, material plástico, 7cm x 200m.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422685	DIODO EMISSOR LUZ	Guarda Pó em brim para trabalho na área de alimentos, padrão laboratório, cor branca, manga longa com punho, sistema de fechamento com botão de pressão. Bolsos na parte frontal, na altura do quadril. Tamanhos M / G.100% algodão. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	422685	DIODO EMISSOR LUZ	Guarda-Chuva 8 varetas dupla, em aço zincada tamanho 70 x 8 cm. Diâmetro aproximado de 1,40 mts. Tecido preto, varetas duplas de 70 cm x 8 cm. Comprimento fechado 85 cm, haste em metal com pintura eletrostática, tecido nylon com proteção solar punho de PVC, Peso mínimo 450 gramas.	42	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	Jaleco branco - Jaleco em 100% algodão Manga Longa – Branco. Tamanhos M / G / GG. Para atividades de laboratório, peso mínimo 173 gramas/m ² , cor branco; costura com linha de características iguais ao do tecido; manga longa, 100% algodão com punho mais estreitado; gola blazer; recorte especial com bolsos inferiores embutidos; fechamento frontal composto de no mínimo 5 botões resistentes e com costura reforçada; tira de 5 cm de largura do mesmo tecido, na altura da cintura, transpassando de lado a lado na parte de trás do jaleco; acabamento com costura dupla aparente em toda a parte externa, inclusive golas e barras; comprimento até o joelho = 5/8. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	24	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150481	ARMÁRIO ESCRITÓRIO	ARMÁRIO ALTO FECHADO 800X500X1600•MADEIRA MDP. Cor casca de ovo. Tampo superior confeccionado em MDP melamínico de baixa pressão de 25 mm de espessura, bordas perímetro encabeçado com fita de poliestireno reta de 2,0 mm e raio de 2,5 mm, na mesma cor do tampo, coladas pelo sistema hotmelt. Laterais, duas portas, duas prateleiras, fundo e tampo inferiores confeccionados em MDP melamínico de 18 mm de espessura, bordas aparentes encabeçadas com fita reta de poliestireno espessura 2,0 mm com raio de 2,5 mm em seu perímetro, na mesma cor do tampo aplicada com cola pelo sistema hotmelt. Base em aço galvanizado sae1010/1020, retangular com 50x20mm e espessura de 0,95 mm, possuindo (quatro) sapatas reguladoras de nível em polipropileno preto, que permitem regulagens de nivelamento. Quatro dobradiças de aço com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais; fixação por meio de parafusos embutidos, juntamente aos tambores (modelo minifix), buchas rosqueadas em zamack e cavilhas, possibilitando a desmontagem sem danificar a madeira. Puxadores em polipropileno, formato alça na cor cinza metalizado, fechadura em aço niquelado com tambor de giro simples 180º e 2 (duas) chaves escamoteáveis com revestimento em polipropileno. Tratamento do aço anticorrosivo: as partes confeccionadas em aço são banhadas em soluções ácidas, preparadas para remoção de camadas de oxidação e posteriormente em soluções de lavagem. Pintura epóxi pó: pintada com 50 microns de tinta em pó híbrida, com polimerização em estufa aquecida a temperatura mínima de 200°C. O licitante deverá apresentar certificado de conformidade com a NBR 13961:2010, emitido pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como deverá apresentar também a comprovação de atendimento à norma regulamentadora nº 17 emitida por profissional competente. Deverão acompanhar a proposta os seguintes documentos: 1 - ficha técnica, com foto ilustrativa do produto contendo suas características, matéria prima utilizada e suas respectivas bitolas, processo de tratamento, da ferragem, processo de soldagem, tipo da madeira utilizada, atendendo a pertinente normatização 2 - documento que comprove a origem das madeiras utilizadas pelo fabricante através do DOF (documento de origem florestal) e nota fiscal de transporte das madeiras do produtor ao fabricante. Conforme instrução normativa 112/2006, IBAMA e instrução normativa 01/2010, do ministério do planejamento, orçamento e gestão 3 - certificado de regularidade do cadastro técnico federal do IBAMA com data dentro da validade, que comprove que a empresa fabricante está legalizada perante o órgão no que se refere a controle de poluição, qualidade e tratamento da água, tratamento e destinação dos resíduos, qualidade do ar, qualidade do solo, controle da poluição, educação ambiental, conforme lei federal 6938/1981 alterada lei 10.165/2000. 4 - licença de operação ambiental, que comprove que a empresa fabricante do móvel está legalizada perante o órgão estadual da sede da empresa para exercer sua atividade de indústria de móveis, conforme lei federal 6.938/1981 art. 10, regulamentada pelo decreto 99.274/90 e resolução CONAMA nº 237/1997, 5 - certidão atualizada de registro de pessoa jurídica (fabricante), expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA; conforme lei federal 5194/66, art. 59, 60 e CONFEA resolução nº 417 de 27/03/1998. 6 – certificado emitido por laboratório credenciado pelo INMETRO, certificando que o modelo atende as normas da ABNT NBR 13961/2010 e NBR 13966/2008. O móvel deverá ser montado e/ou instalado pelo fornecedor.	16	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150508	ESTANTE	ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100 kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "l" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150 kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90 mm dobrada em "u", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo IN METRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, astm d 714/2009 e astm d 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; certificado de regularidade em atividades potencialmente poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: largura 104 cm x altura: 200 cm x profundidade: 55 cm. Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante.. deverá incluir garantia de acordo com o código do consumidor. (obs.: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item).	4	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	140805	QUADRO BRANCO	QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melamínico branco em 0,8 mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9 mm. Chapa de aço, moldura j alumínio anodizado natural 24 mm frente x 12 m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. Garantia mínima de 12 meses.	3	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	140805	QUADRO BRANCO	QUADRO BRANCO: Requisitos: laminado melamínico branco em 0,8 mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9 mm. Chapa de aço, moldura j alumínio anodizado natural 24 mm frente x 12 m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	12	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150153	QUADRO AVISOS	"QUADRO DE AVISO Confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, com base em MDF. Moldura em alumínio anodizado fosco, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Tamanho 1,20x0,80."	17	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	68705	PULPITO PORTATIL	PÚLPITO FIXO EM ACRÍLICO: Dimensões do corpo do púlpito: 120 cm (altura) x 60 cm (largura) x 40 cm (profundidade), com toda a espessura mínima do acrílico em 8,0 mm, com bordas lustradas em acrílico transparente. a parte frontal dever ser de forma lisa. Garantia mínima de 12 meses. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	131210	CONJUNTO TELEFONE MÓVEL	MONOFONES E UMA BASE. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 GHZ. Bivolt. Características: intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no rinque – 05 níveis, atendimento multitecla, rediscagem / flash / pausa, ajuste tom / pulse programável, localizador de monofone, bateria (NI – CD): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera, dimensões aproximadas da base: 130 mm x 180 mm x 89 mm. Peso 260 g, dimensões aproximadas do monofone: 170 mm x 50 mm x 40 mm. Peso 220 g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150235	BATEDEIRA DOMÉSTICA	BATEDEIRA PLANETÁRIA, COM PELO MENOS 6 VELOCIDADES, função pulsar, potência mínima ½ cv, 3 tipos de batedores diferenciados (massa leve, media e pesada), capacidade de 12 l, batedeira em aço-carbono com pintura eletrostática, bacia em aço inox 304, deve acompanhar batedores e amassadores em aço inox, tensão 220 v.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150697	ABRIDOR	ABRIDOR DE LATA INDUSTRIAL: abridor de lata industrial de mesa, ajustável. Para abrir latas até 5 kg. Em ferro fundido, fácil de operar, não deixa rebarbas na lata. Medidas aproximadas: altura: 49 cm; largura: 10 cm; profundidade: 41 cm; peso líquido 3,3 kg; peso bruto 3,7 kg.	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	34185	FOGÃO INDUSTRIAL	Fogão Industrial A GÁS, ALTA PRESSÃO, COM 8 Bocas, 40 x 40 EM FERRO FUNDIDO, COM BANDEJAS COLETORAS.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150590	PRATELEIRA	PRATELEIRA SUPERIOR GRADEADA, em aço inox AISI 304, medindo 3,10x0,40.	8	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	151058	PEÇAS / ACESSÓRIOS FORNO	FORNO COMBINADO 6 GNS 1/1, ALTA PRESSÃO, COM RACK DE APOIO; tensão 220 V, a gás, temperatura varia de 50º a 250º C, suporte interno removível, comando em teclado eletrônico e mostrador em display digital para temperatura e tempo, possui função de assar com ar seco, assar com vapor combinado, cozinhar ao vapor, grelhar, gratinar, regenerar, descongelar com tecla de acionamento rápido, geração de vapor por injeção automática e direta de água na câmara de cocção com nível de vapor regulável para baixo, médio e alto, integralmente construído em aço inoxidável 304, amplo visor frontal com vidro duplo e temperado, iluminação interna com comando no painel, aviso sonoro para quando a tarefa estiver concluída.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150116	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, COM COPO EM INOX 304, CAPACIDADE 8 LITROS, MOTOR DE ¼ CV, BIVOLT 110 E 220 V, lâminas de corte em aço inox reforçado, pés de borracha antivibração.	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	54453	PROCESSADOR ALIMENTOS	PROCESSADOR/PREPARADOR DE ALIMENTOS MODELO INDUSTRIAL, COM 6 DISCOS DE PREPARAÇÃO 203 mm (fatia, rala, corta, desfia), estrutura em alumínio anodizado ou aço inox 304, discos em aço inox AISI 304, capacidade aproximada de 6 litros, potência mínima de 0,30 cv; - alimentação elétrica: 220 V (50/60 hz); - acompanha os seguintes discos: a- fatiadores (3 e 10 mm); b- desfiadores (5 e 8 mm); c- fatiadores dentados (3 e 7 mm); d- cortador ondulado (3 e 4 mm); e- desfiador quadrado (3 e 7 mm); f- ralador; g- grade cubo; h- grade palito.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150256	UMIDIFICADOR E PURIFICADOR AMBIENTE	DESUMIDIFICADOR ELÉTRICO/ELETRÔNICO, AUTOMÁTICO, CONTROLADOR DA UMIDADE AMBIENTE, PARA AMBIENTES DE ATÉ 300 m³, acabamento esmerado, fabricado em resina plástica de alta densidade, alça superior retrátil para transporte e rodízio, recipiente de coleta de água de 3 litros, desliga automaticamente e acende luz indicativa quando cheio. Com umidóstato para regulagem da umidade do ambiente; temporizador (timer), defrost (degelo); filtro de carbono ativo que absorve odores e elimina formaldeídos e sistema de ionização que elimina a eletricidade estática e poeira, purificando o ar. Características técnicas: alimentação (v): 127 V ou 220 V - capacidade (m³): 300 m³ - potência desumidificador(W): 280 W - corrente (a): 2.6a / 1.3ª - desumidificação (l/dia): 15l/d 30ºc 80%ur - dimensões aproximadas (mm): a 550 x l 300 x p 270 mm - elemento resfriamento: compressor - gás refrigerante compressor: r134a - peso (kg): 12 kg - pressão máx. Descarga: 1,5 mpa - reservatório desumidificador (l): 3,0 l - defrost (degelo) - temperatura mín. C/ defrost: 8º c - temperatura mín. S/ defrost: 17ºc - temperatura ideal de trabalho (ºc): 17ºc a 35º c -temporizador (timer) - ionizador: incluso - filtro carbono ativo: incluso - filtro mecânico: incluso -ruído (db): 45db, unidade	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150721	EXAUSTOR	EXAUSTOR MONOFÁSICO 220 V, 1/5cv, 1750 rpm, 60hz, hélice de 30 cm de diâmetro 30 cm comprimento, com grade de proteção em ambos os lados.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	151058	PEÇAS / ACESSÓRIOS FORNO	FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 35 L, função gratinar, material aço inox 430 ou 304, com timer, 10 receitas prontas, dimensões aproximadas do produto 55,3x31,1x46,7 cm (LxAxP), teclas de programação rápida 5 min, 1 min e 30 sec, função descongelar, potência mínima 1000 W, tensão 220 V.	9	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	37680	FREEZER	FREEZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO, CAPACIDADE 546 LITROS COM DUAS TAMPAS CEGAS, refrigeração estática com serpentina, degelo manual, revestimento externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster branca e interno em aço galvanizado com uma porção adicional de esmalte poliéster branco, tensão 220 V, potência 258 W, temperatura - freezer -18 a -22°C; - refrigerador +1 a +7°C, medidas aproximadas 93x72x1,65 cm (AxLxP).	10	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	37680	FREEZER	FREEZER TIPO I. Requisitos: freezer vertical, frost-free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. Garantia mínima de 12 meses. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	9	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150745	REFRIGERADOR ALIMENTOS	FRIGOBAR, COM PORTA REVERSÍVEL, CAPACIDADE MÍNIMA 68 LITROS, DEGELAMENTO MANUAL, bandeja aparadora de água, prateleiras removíveis e reajustáveis, controle de temperatura com cinco opções de ajuste, 220 volts, classificação energética classe A, com compartimento para latas e garrafas, cor branca, garantia mínima de 12 meses.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150292	FRITADEIRA	FRITADEIRA ELÉTRICA DE SOBREPOR, COM DOIS RECIPIENTES DE 7,5 L, medindo aproximadamente 34x54x45 cm (AxLxP), 220 V, potência 3,0kw/h, gabinetes e cubas em aço inox AISI 404, cestas estanhadas.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150745	REFRIGERADOR ALIMENTOS	GELADEIRA TIPO I. REQUISITOS: REFRIGERADOR DUPLEX, TIPO VERTICAL, FROST-FREE, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 429 LITROS, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Garantia mínima de 12 meses. Classificação energética "A". Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	7	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150745	REFRIGERADOR ALIMENTOS	CÂMARA FRIA – geladeira comercial vertical com 06 portas, revestimento em aço inox 430 e interno em aço galvanizado, capacidade para 1320 litros (aproximadamente), medindo 1705x700x2065 mm (aproximadamente), portas com vidro duplo antiembaçante, refrigeração ar forçado com serpentina aletada, controlador eletrônico para degelo automático e controle de temperatura, resistência nos quadros de portas, iluminação por led, temperatura -2º a + 2º C, 4 níveis de prateleiras aramadas, reguláveis + estrado, bivolt 110 V e 220 V, potência do motor 1 hp.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150942	MESA	MESA REFEITÓRIO 8 LUGARES COM BANCOS ESCAMOTEÁVEIS, tampo em MDF 28 mm, com bordas, no sentido de maior comprimento, arredondadas com revestimento laminado plástico na cor branca, de fácil limpeza, com espessura de 0.4 mm. Mochos em mdf de 25 mm, diâmetro 290 mm revestido nas duas faces e com bordas em laminado plástico branco. Medida 2400 x 800 mm, cor do tampo: branco, cor estrutura: preta. Deve possuir capacidade para oito usuários, (quadro em cada lado), bancos escamoteáveis que facilitem a locomoção de usuários entre as mesas. Estrutura da mesa: em tubo 30 x 50 esp. X 0.9 mm com sistema de fixação ao tampo em chapa de aço de 50 x 70 mm, esp de 1.9 mm, através de 04 parafusos por união autoatarraxante de 5 x 25 mm em fenda cruzada. Elemento de união dos bancos em chapa de aço 73 x 4.76 mm. Ponteira de PVC 30 x50 mm, na cor preta e batente "amortecedor" para os mochos em borracha marrom de diâmetro 12 mm.	5	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150745	REFRIGERADOR ALIMENTOS	REFRIGERADOR VERTICAL 4 PORTAS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 800 LITROS, selo INMETRO, com sistema de fechamento magnético, revestimento em aço inox e interno em alumínio naval, medindo aproximadamente 140x80x200, (com tampo liso de encosto para sobrepor equipamentos), com um nível de prateleira gradeada, puxadores anatômicos em nylon, refrigeração ar forçado com serpentina aletada, controlador eletrônico para degelo automático e controle de temperatura, resistência nos quadros de portas, temperatura +1º a +7º C, 2 níveis de prateleiras aramadas, pés sapatas niveladoras para ajuste de altura e inclinação, gás ecológico de refrigeração R134a, tensão 220 V.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	28266	LIQUIDIFICADOR	LIQUIDIFICADOR COM NO MÍNIMO 3 VELOCIDADES, mais opção pulsar e autolimpeza, lâminas serrilhadas, base antiderrapante. Acompanha filtro, copo de 2 l de acrílico, 220 V, potência de no mínimo 800 W.	14	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150178	APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA	PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO. Equipamento homologado pelo INMETRO e com sistema de segurança conforme NR 12. 220 V. 01 ano de garantia.	12	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	72885	CHALEIRA	CHALEIRA ELÉTRICA; botão liga/desliga; corpo em aço escovado; jarra sem fio; luz indicadora de funcionamento; desligamento automático; capacidade mínima de 1,7 l, voltagem 220 V.	19	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	68608	BEBEDOURO ÁGUA	BEBEDOURO DE COLUNA; CONJUNTO, CONTENDO A COLUNA DE ACESSIBILIDADE, gabinete em chapa de aço-carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox, com controles de acionamento localizados na parte frontal do bebedouro, controle automático de temperatura entre 4° C e 14° C, com "torneira jato" para copo e para boca, jato cromado, filtro interno com carvão ativado, capacidade de refrigeração de 5 a 6 litros por hora, 220 volts, garantia mínima de 12 meses. No momento da proposta deverá ser anexada a ficha/ catálogo com especificações do produto.	10	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150097	PEÇA / ACESSÓRIO - RELÓGIO	"RELÓGIO DE PAREDE Relógio de parede em alumínio escovado e lente em vidro mineral, tipo parede, mostrador analógico, funcionamento pilha, calendário (dia, mês e ano), cor prata, diâmetro 40 cm. Acompanha as pilhas. Garantia de 1 ano."	36	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150716	TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO COM 1 FONE. Requisitos: telefone sem fio com um monofone e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 ghz. Bivolt. Características: visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue – 05 níveis, atendimento multi tecla, rediscagem/flash/pausa, ajuste tom/pulse programável, localizador de monofone, bateria (ni-cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; dimensões aproximada da base: 130 mm x 180 mm x 89 mm. Peso 260 g; dimensões aproximadas do monofone: 170 mm x 50 mm x 40 mm. Peso 220 g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	3	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	150716	TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. Requisitos: telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 ghz. Bivolt. Características: intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multitecla, rediscagem/flash/pausa, ajuste tom/pulse programável, localizador de monofone, bateria (ni- cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; dimensões aproximada da base: 130 mm x 180 mm x 89 mm. Peso 260 g; dimensões aproximadas do monofone: 170 mm x 50 mm x 40 mm. Peso 220 g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150716	TELEFONE SEM FIO	TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. REQUISITOS: telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 ghz. Bivolt. Características: intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, rediscagem/flash/pausa, ajuste tom/pulse programável, localizador de monofone, bateria (ni- cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; dimensões aproximada da base: 130 mm x 180 mm x 89 mm. Peso 260g; dimensões aproximadas do monofone: 170 mm x 50 mm x 40 mm. Peso 220 g com bateria em cada monofone. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	70289	VENTILADOR TETO	"VENTILADOR DE TETO Ventilador de teto com 3 pás. Diâmetro: aproximadamente 110 cm. 3 velocidades. Com controle. Totalmente em aço. Sem luminária/lustre. Potência 100 a 199 W."	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	194460	ESTERILIZADOR AMBIENTE	ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA SEM SACO DESCARTÁVEL, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.URIFICAÇÃO DE AR	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	46914	FRAGMENTADORA PAPEL	FRAGMENTADORA, com capacidade de corte em tiras, tamanho de corte 5,8 mm, velocidade mínima 4,8 m/min, que fragmente papel, cliques 2/0, grampos 26/6, cartões magnéticos e cds/dvds, abertura de inserção de no mínimo 310mmmotor com potência de no mínimo 940 W, cesto com 135 litros, dimensões aproximadas 53 x 43 x 96 cm.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	32913	GUILHOTINA	GUILHOTINA SEMI-INDUSTRIAL PARA TAMANHO DE PAPEL ATÉ A3, com capacidade de corte para no mínimo 200 de papel 75 g, com estrutura em aço com acabamento em pintura eletrostática, com lâmina de corte em aço temperado, serigrafada com escala milimétrica, pés com acabamento emborrachado, com balancin (volante) para travamento de folhas para corte. Equivalente ao modelo guilhotina de papel sg 858 A3.	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	32913	GUILHOTINA	GUILHOTINA MANUAL DE PAPEL, totalmente em aço tratado (para evitar a oxidação) e com pintura epóxi eletrostática, com área útil de 46 cm de corte e capacidade para cortar 20 folhas de 75 g/m ² de uma única vez. Suas facas devem ser em aço retificado, cabo de borracha e mola para ajuste de pressão da faca superior para que a faca não abaixe sozinho evitando acidentes. Cabo e pés devem ser de borracha para evitar que o equipamento escorregue no momento do uso.	3	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150269	PALETE	"ESTRADO: Estrado perfilado produzido em pead (polietileno de alta densidade). Suportar até – 40º C. Capacidade de carga 2 toneladas de carga estática. Medidas:100x80x16 cm. Utilização em câmaras frias. Cor azul."PALETE, NOME PALETE	30	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150269	PALETE	ESTRADO: estrado modular tipo pallet – plástico; com base vazada. Produzido em polietileno de alta densidade. Não inflamável, empilhável, com sapatas. Medidas externas: 0,15 m altura x 1,20 m comprimento x 1,00 m largura. Capacidade de 2 toneladas de carga estática e 1 tonelada de carga dinâmica. Utilização em almoxarifado e patrimônio. Cor a combinar.	30	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	150383	CARRINHO TRANSPORTE	CARRINHO DE CARGA – equipamento prático leve e resistente para movimentação, indicado para terreno plano. Estrutura reforçada e cabos com punho de borracha. Com as seguintes características: altura: 1150 mm aro: injetado capacidade de carga: 200 kg diâmetro do eixo: 7/8 polegadas pneus: 9 polegadas medidas da base: 350 mm x 240 mm garantia do fornecedor: 6 meses.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	Jaleco curto, com mangas curtas, em composição de brim, com dois bolsos, com suporte para crachá (transparente), fechamento frontal por botões. Cor: Cinza Escuro. Tamanho P/M/G/GG. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	Jaleco de uniforme na cor branca, com manga longa, com elástico nos punhos, com gola, em brim sol a sol, sem bolso. O comprimento do jaleco deverá ser de 80 cm. Na parte frontal botões de pressão em metal antiferrugem. Tamanho 36 a 44, a ser definido no pedido de compra.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	388024	DIODO RETIFICADOR	Jaleco de uniforme na cor branca, com manga curta, com gola, em microfibra, 100% poliéster, botões de pressão em metal antiferrugem e na parte interna do jaleco. Comprimento do jaleco de 80 cm. Tamanho 36 a 44, a ser definido no pedido de compra.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	Jaqueta térmica tamanho G, na cor branca para câmara fria, em nylon, com revestimento interno em manta acrílica. Forro em nylon, pulhos em poliéster com touca acoplada. Para temperatura até -35°C.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	LANTERNA DE PORTE MÉDIO COM LÂMPADA DE LED E RECARREGÁVEL TAM ÚNICO - em metal equipada com lâmpadas de led de alto desempenho que fornece o nível máximo de brilho e potencia. PRODUTO ISENTO DE CA.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150583	REMOVEDOR	DESINFETANTE para indústrias alimentícias. Composição: Hipoclorito de Sódio, Lauril Éter Sulfato de Sódio, Alcalinizante, Coadjuvante e água. Embalagem: Bombona de 20 litros. Princípio ativo: Hipoclorito de Sódio – 20% de cloro ativo. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Fichas Técnicas do produto; Ficha de Segurança do produto; Registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa – ALPI/HS, Validade mínima de 6 meses.	27	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	150583	REMOVEDOR	DESINFETANTE para limpeza CIP à base de Ácido Peracético 15%. Características físico-químicas: Aspecto líquida límpido, Cor Incolor, Peso específico à 25°C 1,15g/mL. Teor de PAA ativo mínimo 15%, Teor de H2O2 ativo 23%, Teor de O2 ativo mínimo 14%. Composição: ácido acético, Peróxido de Hidrogênio, Ácido Peracético, água. Embalagem: Bombona de polietileno de 6 Kg. O fornecedor deverá apresentar juntamente com a proposta de preços os seguintes documentos: a) Ficha Técnica – FT, b) Ficha de Segurança – FISP, c) Registro no Ministério – ALPI/ MS. Obs: O fornecedor deverá fornecer aparelho dosador automático através de geradores de espuma com sistema Venturi ou pressurizado (bombas), bem como prestar assistência técnica sempre que necessário até que o produto esteja em uso. Deverá ainda efetuar treinamento nas dependências do IFC – Campus Concórdia para 02 servidores sobre a utilização do produto bem como a regulagem do dosador. Validade mínima de 12 meses com data de fabricação não superior a um mês. DOR	31	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150224	DESODORIZADOR SANITÁRIO	DESODORIZADOR, AEROSOL, 360ML, LAVANDA, PARA AMBIENTES. Elimina Odores e Perfuma DESODORIZADOR, ESSÊNCIA LAVANDA, APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO AROMATIZADOR AMBIENTAL	33	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente cáustico com espuma controlada para limpeza por circulação CIP. Características Físico-químicas, Aspecto Líquido a opalescente, Cor amarelado, Peso específico a 25 °C: 1,48 g/mL, alcalinidade livre (expressa em % NaOH) 44,1%. Composição: Hidróxido de sódio, Sequestrantes Tensoativos não iônicos e água. Embalagem: Bombona de polietileno de 5 L. O fornecedor deverá apresentar juntamente a proposta de preços os seguintes documentos: a) Ficha Técnica – FT b) Ficha de Segurança – FISP c) Registro no Ministério – ALPI/ MS. Obs: O fornecedor deverá fornecer aparelho dosador automático através de geradores de espuma com sistema Venturi ou pressurizado (bombas) instalados, bem como prestar assistência técnica e de manutenção de seus equipamentos sempre que necessário até que o produto esteja em uso. Deverá ainda efetuar treinamento nas dependências do IFC – Campus Camboriú para 02 servidores sobre a utilização do produto bem como a regulagem do dosador. Validade mínima do produto de 12 meses com data de fabricação não superior a um mês.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente cáustico desengraxante de alta espuma para limpeza geral de superfícies e equipamentos. Características Físico-Químicas: Aspecto: líquido viscoso, Cor: branca, Alcalinidade livre (expressa em % NaOH) 10%. Composição: Hidróxido de Sódio, tensoativo aniônico, fosfato, solvente glicólico, dispersante e Água. Embalagem: Bombona de polietileno de 5 L. O fornecedor deverá apresentar juntamente a proposta de preços os seguintes documentos: a) Ficha Técnica – FT; b) Ficha de Segurança – FISP; c) Registro no Ministério – ALPI/ MS. obs: O fornecedor deverá fornecer aparelho dosador automático através de geradores de espuma com sistema Venturi ou pressurizado (bombas) instalados, bem como prestar assistência técnica e de manutenção de seus equipamentos sempre que necessário até que o produto esteja em uso. Deverá ainda efetuar treinamento nas dependências do IFC – Campus Camboriú para 02 servidores sobre a utilização do produto bem como a regulagem do dosador. Validade mínima do produto de 12 meses com data de fabricação não superior a um mês.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	DETERGENTE cáustico para remoção de gordura carbonizada. Apresentação: Líquido transparente de cor marrom. Densidade: 1,12 a 1,14 g/ml. Composição: Alquil poli glucosídeo, corante, dipropilenoglicol monometiléter, gluconato de sódio, hidróxido de sódio e água. ph(puro): 12,5 a 13,5. Embalagem: bombona de 5 litros. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Ficha técnica do produto, ficha de segurança do produto, registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa (ALPI/HS). Deverá ser fornecido e instalado dosadores para utilização do produto. Deverá prestar assistência técnica dos dosadores e produto, mensalmente ou quando solicitado. Deverá ser ministrado treinamento de utilização e cuidados ou dosagem do produto a todos os colaboradores do setor em que o produto será utilizado.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	DETERGENTE clorado encapsulado em pó para lavagem mecânica de louças em máquina profissionais. Apresentação: pó. Composição: hidróxido de sódio, alcalinizante, coadjuvante, dispersante., sequestrante e tensoativos não iônico. PH: 12,5 a 14. Alcalinidade livre (NA2O): 35,0 a 40,0%. Dosagem-solução: 0,5 a 2,5 ml/ de água. Embalagem: cápsula de 5 a 6 kg. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Ficha técnica do produto, ficha de segurança do produto, registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa (ALPI/HS). Deverá ser fornecido e instalado dosadores para utilização do produto. Prestar visita técnica mensal ou quando solicitado para manutenção dos equipamentos. Deverá ser ministrado treinamento de utilização, cuidados e dosagem do produto a todos os colaboradores do setor em que o produto será utilizado.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente descalcificante ácido para máquina de lavar louça industrial para eliminação de incrustações de calcário e ferrugem em superfícies de aço inoxidável, cerâmica, vidro e plásticos. Acondicionado em bombona de 5 litros. Deverá ser apresentada juntamente à proposta os seguintes documentos: Certificado de registro na ANVISA e Ficha de Segurança do Produto Químico (FIS PQ).	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente desengordurante alcalino cáustico, concentrado, específico para limpeza pesada, uso em cozinha industrial; próprio para limpeza pesada de pisos, paredes e estrados ou qualquer outro local que apresente alto teor de óleos e gorduras vegetais e animais; o produto deve ser seguro para uso em pisos, evitando o depósito de gorduras e formação de incrustações; não deve danificar a superfícies dos locais de uso; produto inodoro. Não apresentar amônia em sua composição. Acondicionado em bombonas de 5 litros. A data de fabricação não deverá ser superior a 30 dias na data de entrega. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FIS PQ).	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	DETERGENTE desincrustante ácido para remoção de incrustações inorgânicas. Apresentação: líquido límpido incolor. Composição: ácido fosfórico, tensoativos não iônico e água. PH (5%): 8,7 a 9,4, densidade a 25°C: 1,28 a 1,30 g/ml. Bombona de 5 litro. Deverá ser apresentada juntamente com a proposta os seguintes documentos: Ficha técnica do produto, ficha de segurança do produto, registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa (ALPI/HS). Deverá ser fornecido e instalado dosadores para utilização do produto. Deverá prestar assistência técnica dos dosadores e produto, mensalmente ou quando solicitado. Deverá ser ministrado treinamento de utilização e cuidados ou dosagem do produto a todos os colaboradores do setor em que o produto será utilizado.	30	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente desincrustante alcalino clorado, próprio para remoção de resíduos orgânicos (amido) depositados em superfícies de inox. Para uso em bancadas de inox, talheres, bandejas e demais utensílios de cozinha em inox em áreas de manipulação de alimentos. A base de alcalinizante, além de conter hipoclorito de sódio. Acondicionado em bombonas de 5 litros. A data de fabricação não deverá ser superior a 03 meses na data de entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	12	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente em pó super concentrado, utilizado na remoção de sujidades como, óleos, gorduras de origem animal e vegetal, nas operações de pré-lavagem e lavagem, em tecidos de algodão, poliéster, fibras mistas, brancas e de cores firmes, a baixa e alta temperatura, com suavidade leve e pesada, tendo como dosagem 2g por kg de roupa seca, e composto por tensoativo não iônico, linear alquil benzeno sulfônico, silicato de sódio, carbonato de sódio, aglutinador, veículo e branqueador óptico. Deve possuir pH em água de 1% em água entre 11 e 13. Produto biodegradável.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente líquido neutro para lavar louças, concentrado, alto rendimento, fórmula biodegradável, hipoalergênico. Embalagem em plástico transparente, flexível e resistente, com 500 ml, e com bico dosador. Testado dermatologicamente. Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da data de entrega. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ) e Laudo de biodegradabilidade.	5400	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Detergente líquido neutro versão CLEAR (100% transparente) p/ higienização de louças. Concentrado, com ALTO RENDIMENTO, com tensoativo biodegradável, hipoalergênico. Sem corantes e sem perfume. Embalagem em plástico transparente, flexível e resistente, com 1 litro, e com bico dosador. Testado dermatologicamente. Prazo de validade mínimo de 18 meses a partir da data de entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico). Solicitamos apresentação de amostra.	300	14/08/2020
2020	Material	PERMANENTE	150454	DISPENSER PAPEL TOALHA	Dispenser papel toalha, material plástico abs, tipo interfolha, cor branca e cinza, características adicionais interfolha 3 dobras: 23x27 cm e 2 dobras: 23x23 cm, dimensões 32 x 26,70 x 12,80	26	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova de nylon (de mão) para limpeza em geral, com suporte plástico sem cabo. Medindo aproximadamente 12x6x4cm.	73	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova para lavagem de mãos e unhas, com cerdas macias e com pegador plástico.	90	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova para lavar louças, para limpeza de longo alcance, cerdas de nylon. Dimensões aproximadas: 27cm x 6,4cm x 5cm.	23	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova para limpeza de azulejos e cantos com cerdas em nylon, com pegador em plástico branco resistente, medindo aproximadamente 2,5cmx8cm.	6	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova para limpeza manual de grelhas feita em aço inox e com raspador, com cabo de plástico e longo.	13	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	ESCOVA para limpeza pesada, base em plástico, com cerdas em nylon.	6	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas 3 cm, com suporte.	122	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Escova, base plástica, cerdas nylon, dimensões 12,5x 2,5x11,5cm	6	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	ESFREGÃO de aço inox para limpeza pesada de painéis, não rrisca a superfície, não enferruja, não solta resíduos. Peso mínimo: 10 g.	223	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	ESPONJA (fibrão) em espuma de poliuretano e fibra sintética com abrasivo Tamanho 260x100x5mm, podendo ter uma variação de ±5%. Para limpeza pesada. Pacote com 10 unidades.	200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	ESPONJA de aço. Embalagem com 8 unidades, pesando 60g.	200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	Esponja dupla face macia multiuso para higienização de superfícies de equipamentos e utensílios na área na produção de alimentos. Em manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida. Espessura total (mm): 18; Cor: Amarelo (espuma) e Verde (fibra); Validade mínima de 12 meses. Necessário que a parte verde não se descole da parte amarela, durante o uso e alta durabilidade.	1200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	Esponja metálica de aço inox, abrasiva, para limpeza pesada de painéis, fornos, coifas. Embalagem com 16 gramas ou mais.	333	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	Esponja metálica de aço inox, para limpeza de painéis, louças, fornos e assadeiras. Embalagem com 8 a 10 gramas.	28	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30279	ESFREGÃO	Esponja para limpeza pesada para aplicação em chapas e grelhas, alta abrasividade, podendo ser utilizado de ambos os lados com a mesma abrasividade. Embalagem individual. Dimensões aproximadas: 125mm x 87mm x 20mm (CxLxA).	118	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	240448	FLANELA	FLANELA, MATERIAL ALGODÃO, COMPRIMENTO 40, LARGURA 60, COR AMARELA	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30465	ALVEJANTE TECIDO	HIPOCLORITO DE SÓDIO comercial 4-6% frasco de 1L. Data de fabricação não superior a 90 dias na data de entrega.	115	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30465	ALVEJANTE TECIDO	Hipoclorito de Sódio. Cloro ativo 8% - Características físico-químicas: Aspecto: Líquido Límpido, cor: Amarela; PH (puro): 12,5 a 13,5; Densidade (25° C): 1,16 a 1,21g/ml - Composição hipoclorito de Sódio, Estabilizante e água - Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio - Teor de Cloro Ativo 10% (Após fabricação) - Hipoclorito de Sódio - Teor de Cloro Ativo Mínimo 8% (após 3 meses). Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos: Empresa fornecedora dos produtos deve possuir registro de Autorização de Funcionamento/Anvisa para distribuição/armazenamento/expedição de saneantes domissanitários, Fichas Técnicas do produto; Ficha de Segurança do produto; Registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa - ALPI/HS.	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226631	SABÃO BARRA	LIMPA LIMO com cloro ativo. Embalagem branca de 500ml. Composição: ingrediente ativo, alcalinizante, coadjuvante, perfume e água.	700	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	16977	QUEROSENE	Limpador de alumínio líquido, indicado para limpar e realçar o brilho de painéis, assadeiras e demais utensílios de cozinha em alumínio, com menos esforço. Fragrância fraca e suave, com pouca difusão e baixa tenacidade. Acondicionado em embalagem de 500 ml. A data de fabricação não deverá ser superior a 30 dias na data de entrega. Deve conter tensoativo biodegradável. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ).	300	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	16977	QUEROSENE	Limpador multiuso, frasco plástico de 500ml SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO, COMPOSIÇÃO BÁSICA SULFONATO DE SÓDIO, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ALCALI, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIODEGRADÁVEL	253	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	LIXEIRA plástica 35 litros, cor: branca, capacidade: 35 litros, altura:47,5 cm, Diâmetro 35 cm. (Valores aproximados)	32	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira plástica com tampa com acionamento por pedal capacidade 12L. Cor branca ou preta (a combinar no pedido).	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira plástica, capacidade 97 litros, Altura 66 cm, Diâmetro 50,2 cm, peso Líquido 2,53 kg, cor branca, com alça para carregamento. (Valores aproximados)	80	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira, material plástico, 30 litros, 43,5cm x 40,5cm 25,5cm, com tampa e alça, cor preta (Valores aproximados)	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	Lixeira, material plástico, capacidade 15 L diâmetro 25, altura 34, sem tampa e sem alça, cor preta (Valores aproximados)	3	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150196	LUVA SEGURANÇA	Luva de segurança confeccionada em látex natural com revestimento interno em flocos de algodão; acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos e anatômica. Tamanho G.	65	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	Pá coiletora de lixo com tampa, retrátil, em polipropileno, com lâmina de borracha na pá. Deve acompanhar mini vassoura e cabo.	11	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	253236	PÁ COLETORA LIXO	Pá coiletora lixo, material coletor plástico, material cabo plástico, comprimento cabo 10CM , comprimento 16CM , largura 18CM , aplicação limpeza, modelo sem tampa PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO CABO 10, COMPRIMENTO 16, LARGURA 18, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO SEM TAMPAS	86	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Palha de aço grossa nº0, contendo 25 gramas.	302	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Palha de aço grossa nº2, contendo 25 gramas.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	380236	PANO LIMPEZA	Pano de limpeza multiuso, tipo Perffex; picotado; com micro furos; descartável; bactericida; de Não Tecido, 100% viscoso e látex sintético; cor a definir no momento do pedido; com rolo de 300 metros ou 600 panos (panos picotados a cada 50 cm); para uso em cozinha industrial. Dimensões aproximadas: 50 cm x 33cm.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	242005	PANO LIMPEZA	PANO, COPA, 100% ALGODÃO, 18 BATIDAS (TRAMA FECHADA), COM BAINHA, BRANCO, 45CMX70CM	22	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	449786	PANO LIMPEZA	PANO, LIMPEZA, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, 60CMX83CM	800	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	5240	TOALHA DE PAPEL	Papel toalha 1000 fls, com duas dobras. Brancas. 20 cm x 21cm. 100% celulose, não podendo haver na composição papéis recicláveis.	1200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	136387	SABÃO PASTA	Pasta saponácea cremosa, frasco com 300 ml, com a seguinte composição: Dodecil benzeno sulfonato de sódio, álcool graxo etoxilado, sabão, coadjuvante, agente polidor, antiespumante, preservante, corante, perfume e água.	4	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30228	RODO	RODO PARA PIA em alumínio. Lâmina com largura de 14,5 a 16 cm cm, em borracha antimofa e/ou com proteção bacteriana.	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30228	RODO	Rodo de plástico, largura de 40 cm, com cabo em madeira revestido em plástico, com duas borrachas, com material suporte da borracha em plástico resistente, para aplicação na limpeza em geral.	221	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	30228	RODO	Rodo de plástico, largura de 60 cm, com cabo em madeira revestido em plástico, com duas borrachas, com material suporte da borracha em plástico resistente, para aplicação na limpeza em geral.	275	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226631	SABÃO BARRA	Sabão em pó – detergente em pó para lavar roupas. Pacote de 5 kg. Características Físico-químicas – Aspecto: Pó, Soprado, Cor: Azul, Ph (solução aquosa 1%) 10,0 a 10,5 Composição Dodecilbenzeno Sulfato de sódio, coadjuvantes, dispersante, Corante, fragrância, Branqueador óptico, Água e Carga. Deverão ser apresentados juntamente com a proposta os seguintes documentos: Empresa fornecedora dos produtos deve possuir registro de Autorização de Funcionamento/Anvisa para distribuição/Armazenamento/expedição de saneantes domissanitários, Fichas Técnicas do produto; Ficha de Segurança do produto; Registro do produto no Ministério da Agricultura e Anvisa – ALPI/HS.	180	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	SABÃO LÍQUIDO NEUTRO. Detergente líquido preparado para limpeza de roupas, com tensoativo aniônico biodegradável. Componente Ativo, Glicerina, Coadjuvantes, Conservantes, Sequestrante, Espessantes, Controlador de pH, Corantes, Fragrância e Água. COMPONENTE ATIVO: Linear Alquilbenzeno Sulfonato de Sódio. Deverá conter TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. No momento da entrega o produto deve contar no mínimo 6 meses de validade.	90	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Sabonete líquido anti-microbiano para assepsia das mãos. Características físico-químicas: Aspecto líquido viscoso, cor rosa, PH (sol. a 5%): 8,7 a 9,4. Viscosidade: 500/800 cPs. Composição: Álcool Etilico, cloreto de monoetanolamônio, corante CI 17200, Mono/Diestearato de Etileno-Glicol, Monoetanolamida de ácidos graxos de Coco, Sabão de ácidos graxos de coco / Oléico, Sulfato de sódio, triclosan e água. Embalagem: Caixa contendo seis frascos de polietileno com 2 L cada. O fornecedor deverá apresentar juntamente a proposta de preços os seguintes documentos: a) Ficha Técnica – FT b) Ficha de Segurança – FISP c) Registro no Ministério – ALPI/ MS. Obs: O fornecedor deverá fornecer o equipamento para aplicar o produto, bem como prestar assistência técnica e de manutenção sempre que necessário até que o produto esteja em uso. Deverá ainda efetuar treinamento nas dependências do Instituto para 02 servidores sobre a utilização do produto bem como a regulagem do dosador. Validade mínima de 12 meses com data de fabricação não superior a um mês.	2	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Sabonete líquido antisséptico, para lavagem de mãos, inodoro, específico para área de manipulação de alimentos, à base de Triclosan na concentração de 0,5 a 1%. Apresentar pH (in natura) entre 6,5 e 7,0. Bombona de 5 litros. Não conter na formulação iodóforos, permanganato de potássio, clorohexidina, sais de prata, acetona, quartenário de amônio, líquido de dakin, éter, clorofórmio. A data de fabricação não deverá ser superior a 30 dias na data de entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	15	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	SABONETE LÍQUIDO antisséptico. A base de Clorexidina 0,3%. Rótulo contendo composição do produto, indicando propriedade de assepsia, identificação do fabricante e data de validade. Na entrega, validade restante de no mínimo 2 ano. Produto registrado na ANVISA. Frasco de 250 mL.	25	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Sabonete líquido perfumado, embalagem 5 litros Sabonete líquido, perolado, com registro no Ministério da Saúde e ANVISA, perfume suave, contendo agentes biodegradáveis, embalagem galão 5 lt.	25	14/08/2020

2020	Material	CONSUMO	422583	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 100 litros, com 10 micras, Pacote com 100un.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	300237	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 15 litros, com 6 micras, Pacote com 100un.	40	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	245714	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 150 litros, com 12 micras. Pacote com 100un.	150	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418433	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 200 litros, com 12 micras. Pacote com 100 un.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	374970	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 30 litros, com 8 micras. Pacote com 100un.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	372616	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO preto. Capacidade 50 litros, com 8 micras. Pacote com 100un.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	295718	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 100 litros, com 10 micras, Pacote com 100un.	50	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	403320	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 15 litros, com 6 micras, Pacote com 100un.	10	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	337213	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 150 litros, com 12 micras. Pacote com 100un.	80	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	427163	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 200 litros, com 12 micras. Pacote com 100 un.	30	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	292718	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 30 litros, com 8 micras. Pacote com 100un.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	288445	SACO PLÁSTICO LIXO	SACO PARA LIXO azul. Capacidade 50 litros, com 8 micras. Pacote com 100un.	20	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	102407	SABAO LIQUIDO	Sanitizante bactericida em pó para hortifrúctícolas destinado a desinfecção de verduras, legumes e frutas. Princípio ativo: Dicloroisocianurato de sódio. Solução clorada de no mínimo 100 ppm (mg/l) e no máximo 250 ppm (mg/l). Embalagem de 1 Kg com colher dosadora. Deverão ser apresentados juntamente à proposta os seguintes documentos: Ficha Técnica e Ficha de Segurança do Produto Químico (FISPQ).	400	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	397370	SAPONÁCEO	Saponáceo líquido cremoso viscoso, homogêneo, parcialmente solúvel em água. Para limpeza de superfícies de inox, esmaltados, fôrmicas, cromados e em geral. Apresentar na composição tensoativo aniônico, alcalinizante, agente abrasivo e agente de branqueamento. Fragrância original/tradicional. Ser de fácil aplicação e dissolução, sendo facilmente removido pelo enxágue. Acondicionado em embalagem de 300 ml. A data de fabricação não deverá ser superior a 30 dias na data de entrega. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	772	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	128511	DESINCROSTANTE	Soda Cáustica, forma de escamas, 99% de pureza, acondicionado em embalagem opaca de 1 Kg. Deve apresentar certificado de registro na ANVISA e FISPQ (Ficha de Segurança de Produto Químico).	5	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	305575	BOLA BASQUETEBOL	Bola de basquete 7.6 profissional: circunferência 75-78 cm, peso 600-650 g, câmara airbility, matrizada, confeccionada com microfibras, miolo slip system removível e lubrificado, tamanho masculino. Bola utilizada em jogos oficiais da Nova Basquete Brasil (NBB) e aprovada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA). Marcas de referência: Penalty ou Spalding.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440600	SUPORTE FIBRA / PANO	SUPORTE PARA BOBINA de pano multiuso perfix bobina de 300m x 33cm. Peso: 1,9 Kg. Em ferro. Pintura epóxi branca. Acompanha parafusos e buchas para fixação.	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola de futebol profissional, oficial, confeccionada em PU ultra 100%, tecnologia neogel, tamanho: 68 – 70 cm de diâmetro, peso 420 – 445 gramas, válvula de miolo substituível e autolubrificado, impermeável, 0% de absorção de água. Modelo aprovado oficializado e aferido pela FIFA para competições oficiais (obrigatoriamente a bola deverá vir com o logo de aprovação monocromático da FIFA). Marcas de referência: Penalty, Topper, Nike, Adidas ou similar.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150439	ESCOVA ABRASIVA	Suporte para fibra abrasiva, junta articulada que permite movimentos horizontais e verticais, com sistema de fixação do cabo através de rosca universal, deve possuir ganchos para fixação para diversos tipos de fibras de limpeza. Dimensões aproximadas: 23 cm(C) x10 cm(L).	1	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	SUPORTE PARA RODOS E VASSOURAS. Em metal pintado. Comprimento 30 cm. Acompanha buchas e parafusos para fixação.	32	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola oficial de futsal, max 1.000, termotec, 8 gomos, confeccionada em PU ultra 100%, matéria-prima neogel, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado, 61-64cm de circunferência, 410-440g de peso. Modelo aprovado, oficializado e aferido pela FIFA para competições oficiais (obrigatoriamente, a bola deverá vir com o logo de aprovação monocromático da FIFA). Bola Certificada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS). Anexar o certificado de oficialização da Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS).	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS NÁILON, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL.	200	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola oficial de tênis de mesa, confeccionada em acetato de celuloide, com 40 mm de circunferência, na cor branca ou laranja. Bolinhas em conformidade com as normas da confederação brasileira de tênis de mesa, aprovada pela ITTF.	80	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola oficial de voleibol, pró 7.0, matrizada, com 16 gomos, confeccionada em microfibras, miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility, 65-67cm de circunferência, 260-280g de peso. Bola aprovada pela confederação brasileira de voleibol (CBV) e federação internacional de voleibol (FIVB) (com inscrição do selo de qualidade FIVB official approved), utilizada em campeonatos oficiais no corrente ano. Bola Penalty ou similar.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	Vassoura de nylon com cerdas macias, cepo plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm com plumagem nas pontas, com cabo em madeira revestido em plástico, para limpeza em geral, tipo doméstica.	198	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bolas de frescobol profissional: usada nos campeonatos das confederações, a bola de frescobol Penn tubo com 03 unidades. Uma esfera oca de borracha pressurizada, com peso em torno de 40g (0.11 lbs) e diâmetro de 5,70 cm (2¼" aprox.). Marcas de referência: Speedo, Wilson ou similar.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola oficial de handebol, H3L (Suécia), adulto masculino, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU (PU ultra grip – sistema de aderência, indicada para uso sem cola), miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbility. Circunferência 58 a 60 cm, 425 a 475 g de peso. Bola aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF) e certificada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), utilizada em campeonatos oficiais no corrente ano. Produto importado. Anexar o certificado de oficialização da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) ou certificado da IHF.	7	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	VASSOURA, MATERIAL CERDAS PALHA, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CERDAS 60 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO, TIPO CABO COMPRIDO, APLICAÇÃO LIMPEZAE M GERAL.	272	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	60127	BOMBA ENCHER	Bomba dupla ação. Desenvolvida para encher bola, em plástico resistente, leve e possui dupla ação, inflando de ar nos dois sentidos (vai e volta), medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 8 cm de diâmetro. Formato tubular com 2 agulhas, mangueira e acondicionada em saco plástico transparente. Garantia de 01 (um) ano.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	Vassoura tipo escovão/esfregão, com cerdas rígidas, indicado para pisos rústicos, cepa plástica para cabo rosqueável, com cabo rosqueável de madeira revestido em plástico medindo entre 120cm e 150cm, tamanho máximo da cerda de 6cm.	105	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150259	DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	Dardo de atletismo para lançamento com peso de 600 gramas. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Com empunhadura fabricada em algodão. Aprovado e certificado pela IAAF.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151014	VASSOURA	VASSOURA, TIPO DOMÉSTICA, CEPA EM MATERIAL PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 20 cm, CERDAS DE NYLON COM NO MÍNIMO 11 cm, CABO EM AÇO OU ALUMÍNIO REVESTIDO COM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 120 cm, COM ROSCA, REF.: BETTANIN	219	14/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150259	DARDO PEÇAS E ACESSÓRIOS	Dardo de atletismo para lançamento com peso de 800 gramas. Estrutura de duralumínio de alta resistência e cabeça de aço. Pintura a pó (resistente à corrosão, impacto, ação química etc). Com empunhadura fabricada em algodão. Aprovado e certificado pela IAAF.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	Jogo de damas e ludo, com tabuleiro fabricado em madeira e peças móveis em plástico. Dimensões aproximadas de 30 cm x 30 cm x 5 cm.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	Jogo memória em braille. Contém 10 pares (20 peças) de madeira MDF, com indicador de sentido no canto superior direito para posicionamento das figuras, gravuras em baixo-relevo em uma das faces.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	378857	RELÉ SOBRECARGA ELETRÔNICO	Touca descartável com elástico branca - pacote com 100 unidades. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	411	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	70491	JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO	Peteca de pena oficial para badminton, confeccionada em pena, com base de cortiça, na cor branca. Peso de cada peteca de aproximadamente 5,2 g. Tubo lacrado com 12 petecas profissionais, 16 penas em cada peteca, corte preciso e redondo.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	398994	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO NOMINAL 275, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, TIPO VARISTOR DE ÓXIDO DE ZINCO, CORRENTE NOMINAL DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 20, MÁXIMA CORRENTE DE DESCARGA EM 8/20 MICROSSEGUNDOS 45, NÚMERO DE PÓLOS MONOPOLAR	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	66052	RAQUETE ESPORTIVA	Raquete para tênis de mesa profissional, oficializada pelo ITTF, de madeira laminada com 5 lâminas coladas sobrepostas, estilo clássico, medindo 25,5 cm comprimento x 15,5 cm largura x 1,5 mm espessura. Espessura de borracha com a esponja 2,8 mm. Espessura total de 1,1 cm. Peso aproximado de 161 g. Emborrachada nos dois lados com selo de aprovação ITTF em alto-relevo.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	371083	POTENCIÔMETRO	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL, no tamanho PEQUENO, confeccionado em borracha ou silicone, com tirantes elásticos e suporte em material plástico para adaptação na cabeça do usuário. O respirador deve ser utilizado com 2 filtros químicos (para Gases Ácidos, Vapores Orgânicos), mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	29815	EQUIPAMENTO DE BASQUETEBOL	Rede de basquete oficial confeccionada em polipropileno (seda) com espessura de 8 mm e tratamento UV, contendo 12 alças para fixação no aro e 40 cm de altura montada. Rede utilizada nas competições oficiais da Associação Americana de Basquete (NBA) e Novo Basquete Brasil (NBB).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	369978	POTENCIÔMETRO ROTATIVO	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL, no tamanho MÉDIO, confeccionado em borracha ou silicone, com tirantes elásticos e suporte em material plástico para adaptação na cabeça do usuário. O respirador deve ser utilizado com 2 filtros químicos (para Gases Ácidos, Vapores Orgânicos), mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	369978	POTENCIÔMETRO ROTATIVO	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMIFACIAL, no tamanho GRANDE, confeccionado em borracha ou silicone, com tirantes elásticos e suporte em material plástico para adaptação na cabeça do usuário. O respirador deve ser utilizado com 2 filtros químicos (para Gases Ácidos, Vapores Orgânicos), mecânicos ou combinados. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	29831	EQUIPAMENTO DE TENIS DE MESA	Rede para tênis de mesa. Kit composto de suporte tipo jacaré e rede para tênis de mesa, composto de nylon resistente à umidade. Possui sistema de regulagem de tensão da rede. Medidas oficiais.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PROTETOR SOLAR PARA ROSTO / FPS 30 - Protetor solar para proteção da pele contra a ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e radiações infravermelhas emitidas pelos raios solares em atividades desenvolvidas a céu aberto. FPS 30. Dermatologicamente testado. PRODUTO ISENTO DE CA	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	PROTETOR FACIAL PARA USO MÉDICO/ODONTOLÓGICO - constituído de coroa e carneira de plástico, com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), leve, proteção contra raios UV, que pode ser usado com ou sem óculos, com cerca de 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três parafusos metálicos e a carneira por dois parafusos plásticos. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho (CA).	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	151021	PLUGUE	Protetor auditivo, tipo inserção pré-moldado, alto grau de atenuação (16dB), confeccionado em copolímero, tamanho único, cordão de polipropileno, com caixinha, tamanho único. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380859	PLACA MONTAGEM CIRCUITO ELETRÔNICO	Protetor auditivo, abafadores tipo concha, alto grau de atenuação (20dB), confeccionado em plástico PSAI, com almofadas de espuma em suas laterais e interior, conchas interligadas por haste metálica revestida. Adaptação/compatibilidade com qualquer tamanho de cabeça e formato de orelha com boa vedação, produto fácil de limpar e manter em boas condições de uso. Normas: ANSI.S.12.6/1997 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	24	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	394408	ADAPTADOR	A AQUISIÇÃO DESTE ITEM ESTÁ PREVISTA NA AÇÃO 1.1.5 GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO CAMPUS, VISTO QUE, A FALTA DESTE PODERÁ COMPROMETER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	322184	OSCIOSCÓPIO	Propés descartáveis brancos com elástico na borda superior, pacote com 100 unidades.	36	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	319942	MOTOR ELÉTRICO	Luva para Combate a Incêndio em Raspa - Confeccionada em raspa tratada "termic" com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador; Parte interna: filme em poliuretano antichama, manta de 100% fibra aramida. Punho em para-aramida 300 gr/m², elástico no dorso em costura zig-zag com fios de para-aramida 300gr/m², sanfonado; Resistência a temperatura de contato de 250°C. Normas EN 420:2003 + EN 407:2004 ou alteração posterior. Com CA aprovado.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	319942	MOTOR ELÉTRICO	LUVA DE PVC PARA BAIXA TEMPERATURA TAMANHO P / M / G - com forro de lã e isolamento térmico, para uso em câmaras frias com temperaturas até -35°C. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	50	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	357749	LUMINÁRIA	ÓCULOS DE SEGURANÇA para uso geral na área hospitalar, constituídos de um arco de náilon com duas fendas nas extremidades, utilizadas para o encaixe de um visor de policarbonato incolor, com proteção lateral e apoio nasal na mesma peça. As hastes são confeccionadas do mesmo material do arco e são compostas de duas peças: uma semi-haste vazada com uma das extremidades fixadas ao arco por meio de pino metálico e outra semi-haste com um pino plástico em uma das extremidades e que se encaixa na outra extremidade da semi-haste anterior e que permite o ajuste do tamanho através de quatro estágios. Permite a sobreposição de óculos de grau. Lentes com tratamento anti-risco e anti-embaçante. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA)	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426453	LUMINÁRIA	Óculos de segurança em policarbonato com lente incolor, que proteja contra partículas multidirecionais; hastes com ajustes telescópico e angular das lentes. Apoio nasal macio e ajustável. Canal de ventilação para ajudar a prevenir o embaçamento. Tratamentos anti-embaçante e anti-risco das lentes. Proteção contra raios UVA e UVB; conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	90	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	4006	CALÇADO ATLETISMO	Sapatilha de atletismo para provas de velocidade – 100 a 400 metros rasos e 100/110 metros com barreiras. Sola em borracha sólida, cabedal em tecido mesh leve e respirante e couro sintético, placa dos pinos em nylon super leve, obrigatoriamente 5 pinos em cada pé, suporte no calcanhar em eva. Para prover estabilidade e flexibilidade, board lasting na parte traseira e califórnia slip lasting na parte dianteira. Sapatilha na cor azul com detalhes em branco ou preta com detalhe em prata. Sapatilhas sem velcro ou zíper. Acompanha 1 jogo de pregos e uma chave de pregos para cada par de sapatilha, além de 50 pregos sobressalentes (reservas) para cada sapatilha. A empresa vencedora deverá fornecer os tamanhos conforme solicitado no pedido. Sapatilha em conformidade com as normas da confederação brasileira de atletismo. Produto de qualidade superior. Sapatilha Asics ou similar.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	382325	LUMINÁRIA	Óculos de segurança em policarbonato com lente fumê, que proteja contra partículas multidirecionais; hastes com ajustes telescópico e angular das lentes. Apoio nasal macio e ajustável. Canal de ventilação para ajudar a prevenir o embaçamento. Tratamentos anti-embaçante e anti-risco das lentes. Proteção contra raios UVA e UVB; conforme norma ANSI Z 87.1 DE 2003. COM CA APROVADO.	34	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150168	BOLA HANDEBOL	Bola oficial de handebol, H2L (suécia) adulto feminino, costurada, com 32 gomos, confeccionada em PU (PU ultra grip – sistema de aderência, indicada para uso sem cola), miolo slip system removível e lubrificado, câmara airbilty. Circunferência 54 a 56 cm, 325 a 400 g de peso. Bola aprovada pela Federação Internacional de Handebol (IHF) e certificada pela Confederação Brasileira de Handebol (CBHB), utilizada em campeonatos oficiais no corrente ano. Produto importado. Anexar o certificado de oficialização da Confederação Brasileira de Handebol (CBHB) ou certificado da IHF.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444920	LÂMPADA LED	Meia totalmente branca para numeração 36-40. Com punho canelado com ajuste à perna. Devem possuir pés atalhados e calcanhar verdadeiro. 76% algodão; 17% poliamida; 4% elastodieno; 3% poliéster; 0,2% elastano.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	421870	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	MEDIDOR DE DISTÂNCIA A LASER, PROFISSIONAL PARA ATÉ 150M. Especificações técnicas: Classe do Laser: 2 Diodo do Laser: 635 nm. <1 mW Faixa de medição:0,05 a 150 m boa Precisão de medição Com funções de Medições indiretas, de áreas irregulares, distâncias angulares, espaçamento contínuo e timer. armazenamento das 30 últimas medições resistente: lentes de vidro e revestimento IP 54 Com teclas autoexplicativas e display iluminado de 4 linhas. acompanhado de bolsa de Bolsa de proteção Alça de mão 4 pilhas AAA 1,5V. SIMILAR AO Medidor de Distância a Laser GLM 150 Professional, OU DE QUALIDADE EQUIVALENTE, OU SUPERIOR.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	264338	LÂMPADA FLUORESCENTE	Máscara respiratória descartável PFF2, carvão ativado com válvula de exalação. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Normas: NBR 13698:1996 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	298	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	447213	LÂMPADA LED	Máscara respiratória descartável PFF1. Respirador e purificador de ar sem manutenção, descartável, tipo semi-facial filtrante, dobrável, sem válvula de exalação. Com tirantes de cabeça de elástico para sustentação da peça facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Normas: NBR 13698:1996 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	368	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	360571	ISOLADOR DISCO	Máscara descartável multiuso com elástico. Hipoalergênica, tripla camada com filtro de retenção bacteriana. Clipe nasal revestido, de fácil ajuste. Pacote com 50 unidades. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	121	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418698	INTERRUPTOR	Máscara cirúrgica descartável dupla com elástico, caixa com 50 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	436355	INTERRUPTOR	Máscara cirúrgica descartável com elástico: confeccionada em três camadas de P.P (tecido-não-tecido); descartável; hipoalergênica e não estéril; filtragem bacteriana superior a 96%.Caixa com 50 unidades. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Conjunto de mapas em braille, facilita a localização tátil da pessoa cega; conjunto é composto por 6 mapas de 29 x 49 cm e um mapa brasileiro de 24 x 39 cm. Inclui no conjunto: mapa mundi, américa do sul político, mapas do Brasil: político, regiões e hidrográfico. Representações da bandeira nacional e sua legenda.	1	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Material dourado utilizado para facilitar a assimilação do aluno a forma concreta de conceitos matemáticos. Feito em madeira contendo 62 cubos.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	67300	REDE ESPORTE	Rede oficial de voleibol, confeccionada em 90% polipropileno e 10% algodão, tamanho oficial de 9,5 metros de comprimento x 1,00 metro de largura, com malha de 5x5 ou 10x10 cm, fio de 2 a 2,5 mm. Fio com tecido mmpp (estilo seda). Na parte superior da rede deverá haver uma faixa horizontal de 7 cm de largura, feita em algodão especial e costurada ao longo da extensão da rede. Em cada extremidade desta faixa deverá haver uma abertura, através da qual deverá passar uma corda para mantê-la esticada. Na parte inferior da rede deverá haver outra faixa horizontal, de 5cm de largura, similar à faixa superior, dentro da qual deverá passar uma corda, que fixada aos postes de sustentação tem por objetivo manter a parte inferior da rede esticada. Modelo da rede com porta antena.	1	10/01/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola profissional de vôlei de praia, com 12 gomos, confeccionada em PU. Tecnologia termotec, com 0% de absorção de água. Peso: 260-280. Miolo: slip system - removível e lubrificado. Circunferência: 66-68. Câmara: airbility. Marcas de referência: Penalty, Mikasa, Wilson, Adidas ou similar.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150805	BOLA ESPORTIVA	Bola Oficial de Basquetebol, PRÓ 6.5, adulto feminino, matrizada, confeccionada em microfibra, câmara airbility, miolo slip system removível e lubrificado. 72-74cm de circunferência, 510 a 565g de peso. Bola aprovada pela Federação Internacional de Basquetebol (FIBA), com selo da Confederação Brasileira de Basquetebol (CBB). Bola utilizada em campeonatos oficiais no corrente ano. Bola PENALTY ou similar. (Em razão do outro descritivo a bola ser muito pequena para as atividades desenvolvidas nas aulas de educação física, e estão fora das especificações técnicas da Confederação Brasileira de Basquetebol - peso e tamanho)	7	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	67288	MESA TÊNIS DE MESA	"Mesa de Tênis de Mesa, oficial, em conformidade com as normas da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM), aprovada pela ITTF. Confeção: Tampo em MDF de 25mm; acabamento em primer azul com secagem UV e linhas demarcatórias brancas; bordas laterais em MDF; toda estrutura de suporte e sustentação da mesa em tubo de aço quadrado/retangular. Pés em tubo de aço quadrado/retangular (pintado em preto) dobráveis e com rodízios nos pés centrais; permite o uso como "Paredão" para treino solitário. Medidas da Mesa: C x L x A – (274 x 152 x 76) cm. Peso: (MDF, 25mm, aproximadamente 126kg). Medidas oficiais e materiais que atendam os padrões da ITTF (International Table Tennis Federation) ITENS INCLUSOS: 02 Raquetes profissional; 01 Rede; 02 Suporte para rede; 03 Bolinhas."	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419024	PLACA CAIXA EMBUTIR	Máscara (Respiradores) Descartável PFF2, confeccionada com filtro de manta sintética - para proteção das vias respiratórias contra poeiras, névoas e fumos. Equipada com válvula de exalação e tira metálica para ajuste sobre o septo nasal. Normas: NBR 13698:1996 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	271	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	250636	INTERRUPTOR	MANGOTE PARA ALTAS TEMPERATURAS, em grafatex ou tecido de fio misto aramida e carbono, ajustável. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA). Proteção até 250º C	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375540	HASTE ATERRAMENTO	Macacão para apicultura duplo em albene, forração em teia de poliéster com ventilação e máscara descartável, com armação e chapéu. Tamanhos M / G, a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	432013	HASTE ATERRAMENTO	Macacão confeccionado em polybrim, tecido pré-encolhido, composto por 67% de algodão e 33% poliéster, peso 240 g/m2, tingimento em cores firmes, resistente ao uso e lavagens. Manga comprida, com fechamento em zíper com lapela sobreposta, na cor verde bandeira (pantone 368 c), com 1 bolso traseiro na altura da cintura, 1 bolso frontal superior na altura do peito, 1 bolso lateral direito com fechamento em velcro na altura da coxa, e 2 bolsos laterais na altura da cintura. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	Luvas de PVC cano longo com suporte têxtil 100% algodão, revestimento externo de cloreto de polivinila (PVC) e acabamento antiderrapante na palma e dedos. Comprimento: 66 cm. Tamanho: 10,5. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448504	FUSÍVEL VIDRO	Luvas de palpação retal para grandes animais. Caixa com 25 unidades. Descartável. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375540	HASTE ATERRAMENTO	Luvas de cobertura em vaqueta para luvas isolantes de borracha. Luva confeccionada em vaqueta com punho em raspa natural, com protetor arterial em raspa e tira de ajuste em vaqueta e fivela plástica para ajuste. Utilizada para proteger as luvas isolantes de perfurações ou material agressivo que possa comprometer a isolamento. COM CA APROVADO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341802	FONTE ALIMENTAÇÃO	Luva multitato - Luva de segurança tricotada em fios de poliamida, revestimento palmar e parcial no dorso em poliuretano, acabamento em overlocke tamanho M / G / GG. Normas: EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341802	FONTE ALIMENTAÇÃO	Luva em malha de aço, CANO LONGO, 100% aço inox, anatômico, ambidestra, tamanho P / M / G, espessura elo 0,5mm, diâmetro do elo 3,1mm, fechamento com fivela metálica. Normas ISO 13999-1:1999 + ISO13999-2:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341802	FONTE ALIMENTAÇÃO	Luva em malha de aço, 100% aço inox, anatômico, ambidestra, tamanhos P / M / G, espessura elo 0,5mm, diâmetro do elo 3,1mm, fechamento com fivela metálica. Normas ISO 13999-1:1999 + ISO13999-2:2003 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341802	FONTE ALIMENTAÇÃO	LUBA DE SEGURANÇA, tricotada com fios de poliéster e algodão, para proteção contra agentes mecânicos. Revestida em toda a face palmar da mão e dos dedos com látex natural antiderrapante, acabamento rugoso, punho com elastano. Com resistência à abrasão e ao rasgamento. Cano médio. Tam. P / M / G, a ser definido no pedido de compra. Com Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	372138	FERRO DE SOLDAR	LUBA DE SEGURANÇA PARA PROTEÇÃO CONTRA CALOR, confeccionada em aramida/carbono ou kevlar, forrado com tecido de algodão, costurado com linha de algodão/aramida ou kevlar; punho de 20 cm (comprimento 40 cm), do mesmo material ou totalmente aluminizada. Resistente a aproximadamente 250°C. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	51	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	311615	EXTENSÃO ELÉTRICA	Luva de segurança nitrílica cor verde tamanhos P / M / G. Alta resistência química (derivados de petróleo, soluções ácidas e alcalinas, solventes, óleos, graxas), produtos de limpeza pesada e inseticidas. Borracha nitrílica com maior resistência à abrasão e higienização. Formato anatômico e espessura com alto nível de sensibilidade. Forro e palma antiderrapante. Material: borracha nitrílica, cor: verde. Tamanho: P/M/G. Normas EN 420:2003 + EN 374-1:2003 ou MT 11/1977 ou alteração posterior. Tamanho a ser definido no pedido de compra. COM CA APROVADO.	60	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407480	EXTENSÃO ELÉTRICA	Luva de segurança cinco dedos tricotada em 4 fios de algodão sem costura interna, com cobertura vulcanizada de látex reforçado na palma e nos dedos com antiderrapante nas palmas, na cor verde, possuindo elástico no punho para melhor fixação. Ideal para proteção das mãos contra abrasão, riscos mecânicos, cortes e perfurações. Tamanho M / G, a ser definido no pedido de compra. EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	337015	ELO FUSÍVEL	Luva de raspa tamanho único cor cinza: luva industrial, material raspa de couro, revestimento interno sem forro, tamanho único, tamanho cano médio. Material: couro cor: cinza. Tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Reforço interno na palma e face palmar dos dedos, punho 7 cm. Proteção das mãos contra agentes abrasivos e escoriantes. Normas EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242120	ELETRODUTO	Luva de raspa longa 20 cm: par de luvas de raspa longa 20 cm, com reforço na palma, costura em algodão. Luvas de segurança de cinco dedos confeccionada em raspa de couro bovino, com reforço interno na palma e nos dedos indicador, médio, anelar e mínimo e reforço entre os dedos polegar e indicador. Deve proteger contra agentes abrasivos e escoriantes. Normas EN 420:2003 + EN 388:2003 ou alteração posterior. COM CA APROVADO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	337015	ELO FUSÍVEL	Luva de procedimento PP / P / M / G - Luva de procedimento em látex com pó bioabsorvível caixa com 100 unidades, antialérgica, ambidestra. Comprimento 240mm da ponta do dedo médio até a bainhas. Descartável. Produto certificado pela Anvisa e INMETRO. Mínimo de 12 meses de validade após a entrega. Tamanho a ser definido no pedido de compra.	1305	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407480	EXTENSÃO ELÉTRICA	Luva de Borracha Isolante de Alta Tensão para Eletricista. Luva isolante de borracha, cor preta, 40 kV - tipo II (Resistente ao Ozônio) - classe 4. Acabamento: as luvas devem ser fabricadas pelo processo de imersão ou outro processo equivalente, adequadamente vulcanizadas de modo a resultar um produto sem emendas e de acabamento uniforme, não serão aceitas identificações gravadas a quente ou laser. As luvas devem ter a orla do punho enrolada para reforço, por meio de engrossamento do próprio material, sem a presença de cantos vivos. Cor de rótulo: LARANJA. Espessura mínima (mm) – na união dos dedos: 2,03 mm. Espessura mínima nas outras partes: 2,54 mm. Espessura máxima: 3,56 mm. Tamanho: a indicação é feita pelas medidas tomadas ao redor da palma da mão na base das articulações dos dedos: Tamanho: 11,5; Polegadas: 11 ¼”; Milímetros: 290. Condições específicas: Material: A borracha, resina ou composto de borracha a base de Poli-Isopropeno, empregados na confecção das luvas, deve ser de alta qualidade, isentos de material recuperado ou sobras, e ter características físicas-químicas e elétricas que satisfaçam aos requisitos exigidos nesta descrição. Características elétricas em corrente alternada: Classe da luva: 4; Tensão de Ensaio/valor eficaz (V): 40000; Tensão máxima de trabalho tensão de linha (valor eficaz) (V): 36000; Tensão mínima de perfuração (valor eficaz) (V): 50000; Corrente máxima de fuga (mA) luva de 406mm: 24; Luva de 457mm: 26; PROPRIEDADES FÍSICAS: Resistência a Tração Mínima, em Mpa (Kgf/mm2): 10,3 (1,05); Resistência a Tração a 200% Máximo, em Mpa (kgf/mm2): 2,1 (0,21); Alongamento na Ruptura, Mínimo em %: 500; Deform. Permanente Max. Após Alongam. de 400%, em % 25; Resist. ao Rasgamento Mínimo, em KN/m: 14; Resist. à Perfuração Mecânica Mínima, KN (Kgf/mm): 18 (1,8); Dureza Shore A, Máxima: 47. Normas: ABNT NBR 10622:1989. COM CA APROVADO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375540	HASTE ATERRAMENTO	LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (látex), para proteção das mãos do usuário em atividades domésticas ou industriais, com cano longo, ate o cotovelo, forrada internamente com algodão, com palma antiderrapante, com virola no punho. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	58	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375540	HASTE ATERRAMENTO	LUVA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (látex), para proteção das mãos do usuário em atividades domésticas ou industriais, antialérgica (revestida internamente em verniz silver), com palma antiderrapante, tamanho médio, cano médio. Com certificado de aprovação do Ministério do Trabalho e Emprego (CA).	360	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150469	DISJUNTOR BAIXA TENSÃO	LANTERNA ELÉTRICA, Lanterna compacta de sinalização náutica com alcance luminoso de 5MN de alta densidade, autossustentável por meio de painéis solares e bateria, na cor Branca.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	415142	GALACTOSE	(+)-D-GALACTOSE PA - GALACTOSE, PÓ BRANCO AMARELADO, C6H12O6 (D-GALACTOSE), 180,16 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P/ HPLC, CAS 59-23-4 - VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	382594	MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO	2-MERCAPTOETANOL. REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR. FRASCO COM 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407584	ACRILAMIDA	ACRILAMIDA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CH ₂ =CHCONH ₂ (PROP-2-ENAMIDA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, MASSA MOLAR 71,07, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ISENTO DE DNASE, RNASE E PROTEASE, P/ ELETROFORESE, NÚMERO DE REGISTRO QUÍMICO CAS 79-06-1. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. FRASCO COM 500 G	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR BASE PSEUDOMONAS. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR BASE TSC (TRIPTOSE SULFITO CICLOSERINA) PARA CONTAGEM DE CLOSTRIDIOS SULFITO-REDUTORES. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1	24/04/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR BATATA DEXTROSE. FRASCO, COM 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR EMB. PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	5	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR INFUSÃO DE CEREBRO E CORAÇÃO (BHI) SINÔNIMOS: BRAIN HEART INFUSION AGAR, AGAR BHI. MEIO DE CULTURA DESIDRATADO; MEIO SÓLIDO RECOMENDADO PARA O CULTIVO DE BACTÉRIAS PATOGÊNICAS FASTÍDICAS, LEVEDURAS E BOLORES. APLICAÇÃO E USO: PODE POSTERIORMENTE SER ENRIQUECIDO PELA ADIÇÃO DE SANGUE OU TORNA LO SELETIVO PELA ADIÇÃO DE ANTIBIÓTICOS. É UM MEIO DE CULTURA DE PROPÓSITO GERAL USADO PARA O ISOLAMENTO PRIMÁRIO DE BACTÉRIAS AERÓBICAS DE ESPÉCIMES CLÍNICOS. COMPOSIÇÃO EM G/L: INFUSÃO DE CÉREBRO DE BEZERRA: 200,00; INFUSÃO DE BIFE E CORAÇÃO: 250,00; PEPTONA PROTEOSE: 10,00; DEXTROSE: 2,00; CLORETO DE SÓDIO: 5,00; FOSFATO DISSÓDICO: 2,50; AGAR: 15,00; PH FINAL: 7,4 ± 0,2; APARÊNCIA DO PÓ: COR AMARELO CLARO, HOMOGÊNEA E PÓ LIVRE CIRCULANTE. SOLIDIFICAÇÃO: FIRME, COMPARÁVEL A GEL AGAR 1,5%; COLORAÇÃO: COR ÂMBAR CLARO. COM A ADIÇÃO DE SANGUE DESFIBRINADO ESTÉRIL 5%, FICA COM COR VERMELHO CEREJA. TRANSPARÊNCIA: O GEL É CLARO A LEVEMENTE OPALESCENTE. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: ARMAZENAR O PÓ A TEMPERATURA AMBIENTE (ABAIXO DE 30°C) E O MEIO PREPARADO DE 2-8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR LISINA DE FERRO 500G VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327100	MEIO DE CULTURA	AGAR LISTERIA OXFORD, 500 G VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR MACCONKEY MEIO DE CULTURA DESIDRATADO; AGAR PREPARADO DE ACORDO COM USPINF(1), QUE CONTÉM VIOLETA CRISTAL E É MAIS SELETIVO COMPARADO AO M008. MEIO QUE SUPRIME UM NÚMERO DE BACTÉRIAS GRAM-POSITIVAS INCLUINDO STAPHYLOCOCCUS. COMPOSIÇÃO EM G/L: DIGESTÃO PÉPTICA DE TECIDO ANIMAL: 1,50; CASEÍNA ENZIMÁTICA HIDROLISADA: 1,50; DIGESTÃO PANCREÁTICA DE GELATINA: 17,00; LACTOSE: 10,00; SAIS BILIARES: 1,50; CLORETO DE SÓDIO: 5,00; CRISTAL VIOLETA: 0,001; VERMELHO NEUTRO: 0,03; AGAR: 15,00; PH FINAL (A 25°C): 7,1 ± 0,2; APARÊNCIA DO PÓ: COR BEGE ROSADO, HOMOGÊNEO, PÓ LIVRE CIRCULANTE. APARÊNCIA DO MEIO PREPARADO: SOLIDIFICAÇÃO: FIRME, COMPARÁVEL COM GEL AGAR 1,5%. COR E TRANSPARÊNCIA: COR VERMELHO COM PIGMENTAÇÃO PÚRPURA, FORMA DE GEL TRANSPARENTE A LEVEMENTE OPALESCENTE EM PLACAS DE PETRI. REAÇÃO: A REAÇÃO DE 5,15% DE SOLUÇÃO AQUOSA TEM PH FINAL DE 7,1 ± 0,2 A 25°C. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO: ARMAZENAR O 30°C E O MEIO PREPARADO DE 2 A 8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR MANITOL SALGADO. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR MOTILIDADE – NITRATO. FRASCO COM 500G E VALIDADE MÍNIMA ATÉ 2021.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR MSRV RAPPAPORT VASSILIADIS. FRASCO COM 500 GRAMASVALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	326282	MEIO DE CULTURA	AGAR MUELLER HINTON MEIO DE CULTURA DESIDRATADO; MEIO RECOMENDADO PARA O CULTIVO DE NEISSERIA E PARA DETERMINAÇÃO DE SUSCEPTIBILIDADE DE MICROORGANISMOS PARA AGENTES ANTIMICROBIANOS. COMPOSIÇÃO EM G/L: INFUSÃO DE CARNE BOVINA: 300,00; CASEÍNA ÁCIDA HIDROLISADA: 1,50; AMIDO: 1,50; AGAR: 17,00; PH FINAL (A 25°C): 7,3 ± 0,2; APARÊNCIA DO PÓ: PÓ AMARELO, HOMOGÊNEO E LIVRE CIRCULANTE. APARÊNCIA DO MEIO PREPARADO: SOLIDIFICAÇÃO: FIRME, COMPARÁVEL COM GEL AGAR 1,7%. COR E TRANSPARÊNCIA: COR ÂMBAR CLARO, SOLUÇÃO CLARA EM TUBOS OU FORMA DE GEL EM PLACAS DE PETRI LEVEMENTE OPALESCENTE. REAÇÃO: A REAÇÃO DE ,.8% DE SOLUÇÃO AQUOSA TEM PH FINAL DE 7,3 ± 0,2 A 25°C. ARMAZENAMENTO: ARMAZENAR O PÓ A TEMPERATURA AMBIENTE (ABAIXO DE 30°C) E O MEIO PREPARADO DE 2 A 8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR NUTRIENTE. FRASCO COM 500 GRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR PCA - SINÔNIMOS: AGAR PLATE COUNT; PLATE COUNT AGAR; MEIO DE CULTURA DESIDRATADO; MEIO RECOMENDADO PARA CONTAGEM DE PLACAS DE MICROORGANISMOS EM ALIMENTOS, ÁGUAS E ÁGUAS RESIDUAIS. COMPOSIÇÃO EM G/L: CASEÍNA ENZIMÁTICA HIDROLISADA: 5,00; EXTRATO DE LEVEDURA: 2,50; DEXTROSE: 1,00; AGAR: 15,00; PH FINAL (A 25°C): 7,0 ± 0,2. APARÊNCIA DO PÓ: PÓ AMARELO CLARO, HOMOGÊNEO, LIVRE CIRCULANTE. APARÊNCIA DO MEIO PREPARADO: OLIDIFICAÇÃO: FIRME, COMPARÁVEL COM GEL AGAR 1,5%. COR E TRANSPARÊNCIA: COR AMARELO CLARO, FORMA DE GEL EM PLACAS DE PETRI É CLARO A LEVEMENTE OPALESCENTE. REAÇÃO: A REAÇÃO DE 2,35% DE SOLUÇÃO AQUOSA TEM PH FINAL DE 7,0 ± 0,2 A 25°C. ARMAZENAMENTO: ARMAZENAR O PÓ A TEMPERATURA AMBIENTE (ABAIXO DE 30°C) E O MEIO PREPARADO DE 2 A 8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR RAMBACH, 500 G VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR SABOURAUD MEIO DE CULTURA DESIDRATADO; RECOMENDADO PARA O CULTIVO SELETIVO DE BOLORES E LEVEDURAS E TAMBÉM UTILIZADO PARA O CULTIVO DE BACTÉRIAS ACIDÚRICAS. COMPOSIÇÃO EM G/L: PEPTONA MICOLÓGICA: 10,00; DEXTROSE: 40,00; AGAR: 15,00; PH FINAL (A 2°C): 5,6 ± 0,2; APARÊNCIA DO PÓ: PÓ AMARELO CLARO, HOMOGÊNEO E LIVRE CIRCULANTE. APARÊNCIA DO MEIO PREPARADO: SOLIDIFICAÇÃO: GEL FIRME COMPARÁVEL A GEL DE AGAR 1,5%; COR E TRANSPARÊNCIA: COR ÂMBAR CLARO, GEL EM PLACAS DE PETRI CLARO A LEVEMENTE OPALESCENTE; REAÇÃO: A REAÇÃO DE 6,5% DE SOLUÇÃO AQUOSA TEM PH FINAL DE 5,6 ± 0,2 A 25°C. ARMAZENAMENTO: ARMAZENAR O PÓ A TEMPERATURA AMBIENTE (ABAIXO DE 30°C) E O MEIO PREPARADO DE 2 A 8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR SANGUE. FRASCO COM 500G, VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR, TIPO ÁGAR ÁGAR, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PURO	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR TRÍPLICE AÇÚCAR FERRO (TSI), FRASCO COM 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR TRIPTONA DE SOJA (TSA) (SINONIMO DO AGAR CASOY). VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	10	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	ÁGAR VERDE-BRILHANTE. PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAR-AGAR GRANULADO, PURIFICADO E LIVRE DE INIBIDORES MICROBIOLÓGICOS. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	397085	ÁGAR	AGAROSE ULTRA-PURA AGAROSE TIPO ULTRAPURIFICADA, PARA BIOLOGIA MOLECULAR. APARENCIA DE PO BRANCO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LIVRE DE DNASE E RNASE, RESISTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 200 G/CM ² (GELA 1%). FRASCO 500 G VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	424699	MEIO DE CULTURA,	ÁGUA PEPTONA TAMPONADA. FRASCO COM 500G, VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS APÓS A ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408825	AGULHA BACTERIOLÓGICA	AGULHA DE INOCULAÇÃO BACTERIOLÓGICA, PLATINA, 5 A 10 CM, COM CABO AGULHA DE INOCULAÇÃO BACTERIOLÓGICA FABRICADA EM PLATINA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 0,6 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5 CM, COM CABO ENTRE 20 E 30 CM DE COMPRIMENTO. COM LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA DA LIGA METÁLICA DA AGULHA.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	404566	AGULHA DE BIÓPSIA	AGULHA HISTOLÓGICA: AGULHA HISTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TRADICIONAL, 15 CM DE COMPRIMENTO. COM LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA DA LIGA METÁLICA DA AGULHA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341263	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	ALBUMINA SÉRICA BOVINA (BOVINE SERUM ALBUMIN). PÓ LIOFILIZADO, GRAU DE PUREZA IGUAL OU SUPERIOR A 96%. FRASCO COM 10G. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	341263	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	ALBUMINA SÉRICA BOVINA FRAÇÃO V. BOVINE SERUM ALBUMIN FRACTION V, FRASCO COM 10G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	401396	ALGODÃO	ALGODÃO EM DISCOS, DE DIÂMETRO ENTRE 4 E 8 CM, 100% COMPOSTO POR ALGODÃO, EM PACOTES DE MASSA ENTRE 35 GRAMAS E 45 GRAMAS.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	291086	ALGODÃO	ALGODÃO HIDRÓFOTO AUTOCLAVÁVEL, 1 KG ALGODÃO HIDRÓFOTO, IMPERMEÁVEL À ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO, CÔR BEGE, IDEAL PARA AUTOCLAVAGEM, PACOTES DE 1 KG.	18	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150190	ANEL	ANEL DE GRAVESANDE. ANEL DE GRAVESANDE, COM CABO ISOLANTE, PROLONGADOR EM AÇO INOXIDÁVEL E CORRENTE COM ESFERA PENDENTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 30 MM, CABO ISOLANTE COM PROLONGADOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PLACA DE COBRE COM ORIFÍCIO. LIVRO COM CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS SEGUNDO O PROGRAMA CURRICULAR NACIONAL (PCN), EM PORTUGUÊS, PARA PROFESSOR E ALUNO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412649	BARRILETE	Barrilete em pvc cap. 20 litros com graduação, com tampa e torneira de ½ polegada. Fabricados em plásticos PVC. · Tampa com boca de inspeção. · Visor de nível graduado. · Torneira de 1/2". · Fundo inclinado para escoamento total dos líquidos.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412649	BARRILETE	Becker Griffin em vidro borossilicato. Capacidade 250mL	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408553	BICO DE BUNSEN	BICO DE BUNSEN C/REGISTRO 11MMX15CM	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412649	BARRILETE	BIS-ACRILAMIDA PA BIS-ACRILAMIDA, SINÔNIMO N,N' - METILENOBISACRILAMIDA, FÓRMULA QUÍMICA C7H10N2O2, MASSA MOLAR 154,17 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99%, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO REAGENTE P.A., LIVRE DE CONTAMINANTES E DE DNAASES E RNAASES. NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-26-9. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA. FRASCO 100g	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408987	CABO DE KOLLE	CABO DE KOLLE, MATERIAL ALUMÍNIO, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 23 CM, EXTREMIDADE ROSQUEÁVEL, PROTEÇÃO TÉRMICA.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437760	CADINHO	Cadinho de fusão para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em muflas, em temperaturas entre 1.200 a 1.500 graus C°. Capacidade 14mL, dimensões: diâmetro de 33 mm e altura de 15 mm, material em porcelana, forma média.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437760	CADINHO	Cadinho de fusão para calcinação e fusão de materiais sólidos ou pastosos, normalmente em muflas, em temperaturas entre 1.200 a 1.500 graus C°. Capacidade 5mL, dimensões: diâmetro de 31 mm e altura de 21 mm, material em porcelana, forma baixa.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CAIXA PARA ARMAZENAMENTO (TIPO MALETA) COM CAPACIDADE PARA 50 LÂMINAS DE MICROSCOPIA (26X76MM); FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO.	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CAIXA PLÁSTICA GERBOX MATERIAL; POLIESTIRENO CRISTAL TRANSPARENTE COM CALÇO CAPACIDADE 250 ML MEDIDA 11X11X3,5	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	108898	CAIXA PLÁSTICA	CAIXAS PARA CRIOPRESERVAÇÃO. CAIXA RACK PARA ARMAZENAMENTO DE 100 MICROTUBOS DE CENTRIFUGAÇÃO OU TUBOS CRIOGÊNICOS 1,5ML/2ML. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. COM MARCAÇÃO ALFA-NÚMÉRICA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRA. CAIXA COM CAPACIDADE PARA 100 MICROTUBOS/CRIOGÊNICOS DE 1,5ML/2ML. TAMPA COM FECHO DE SEGURANÇA E COM DOBRADIÇA. PODE ARMAZENAR EM BAIXAS TEMPERATURAS SEM DISTORÇÃO DAS CAIXAS.	101	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	108898	CAIXA PLÁSTICA	CALDO BASE PARA ENRIQUECIMENTO DE LISTERIA, LEB. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO BILE VERDE BRILHANTE 2%. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO EC-MUG. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO INFUSÃO DE CEREBRO E CORAÇÃO (BHI) SINÔNIMO: BRAIN HEART INFUSION BROTH, · CALDO BHI; MEIO ALTAMENTE NUTRITIVO EMPREGADO PARA A PROPAGAÇÃO DE COCOS PATOGENICOS EXIGENTES E OUTROS ORGANISMOS ASSOCIADOS COM TRABALHOS DE CULTURA DE SANGUE E INVESTIGAÇÕES PATOLÓGICAS. APLICAÇÕES E USO: ROSENOW DESENVOLVEU O MEIO ORIGINAL ADICIONANDO TECIDO CEREBRAL AO CALDO DEXTROSE. ESSE MEIO É NUTRITIVO E BEM TAMPONADO PARA SUPTAR O CRESCIMENTO DE AMPLA VARIEDADE DE MICROORGANISMOS. COMPOSIÇÃO EM G/L: INFUSÃO DE CÉREBRO DE BEZERRA: 200,0; INFUSÃO DE CORAÇÃO E BIFE: 250,0; PEPTONA PROTEOSE: 10,0; DEXTROSE: 2,00; CLORETO DE SÓDIO: 5,00; FOSFATO DISSODICO: 2,50; PH FINAL: 7,4 ± 0,2; APARÊNCIA DO PÓ: COR AMARELO CLARO, HOMOGÊNEA E SEM PÓ CIRCULANTE. COLORAÇÃO: COR ÂMBAR CLARO A MÉDIO. TRANSPARÊNCIA: SOLUÇÃO CLARA SEM PRECIPITADO. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMP: ARMAZENAR O PÓ A TEMPERATURA AMBIENTE (ABAIXO DE 30°C) E O MEIO PREPARADO DE 2-8°C. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO MALONATO FENILALANINA. PARA ANÁLISE MICROBIOLÓGICA, FRASCO COM 100G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	326365	MEIO DE CULTURA	CALDO MRS LACTOBACIOS, FRASCO DE 500G. Meio de cultura utilizado no isolamento e manutenção de cepas de Lactobacilos. Validade MINIMA: 2 ANOS NO MOMENTO DA ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO RAPPAPORT VASSILIADIS - FRASCO DE 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREG	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	326309	MEIO DE CULTURA	CALDO TETRATONATO (BASE) 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO TRIPTONA DE SOJA (TSB). FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO UREIA. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO VERMELHO DE FENOL. FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CALDO VMVP (MR-VP MEDIUM). FRASCO COM 500G. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150769	CANETA - INDICADOR	CANETA ESPECIAL RESISTENTE A SOLVENTES, PARA ESCRITA EM CASSETES HISTOLÓGICOS, LÂMINAS DE MICROSCOPIA COM OU SEM BORDAS FOSCAS. COR A DEFINIR	53	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Caneta para marcar vidrarias a prova d'água, com ponta dupla fina e extrafina, cor preta ou azul, tinta a base de álcool sem xileno, tampa com clip que facilita o transporte, ampla capacidade de escrita, tempo de secagem não superior a 23 segundos. Ponta fina de 0,8 mm e extra fina de 0,4 mm de espessura.	158	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	89478	FILTRO CARTUCHO	CARTUCHO DE CELULOSE PARA EXTRATOR SOXHLET. DIÂMETRO 33 MM E COMPRIMENTO 80 MM. CAIXA COM 25 UNIDADES.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	424233	CASSETE LABORATÓRIO	CASSETE HISTOLÓGICO UNIVERSAL (TRADICIONAL) - COR BRANCA. CASSETE PLÁSTICO COM SISTEMA DE TAMPA COM FECHAMENTO E ABERTURA NA PARTE TRASEIRA. ACESSÓRIO UTILIZADO PARA PROCESSAMENTO E INCLUSÃO DE TECIDOS PARA ANÁLISES ANATOMOPATOLÓGICAS. PACOTE COM 500 UNIDADES.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	129178	DETERMINADOR IMPUREZA	COAGU-PLASMA (PLASMA DE COELHO LIOFILIZADO C/EDTA) - CAIXA COM 5 FRASCOS PARA RECONSTITUIÇÃO DE 3ML CADA	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	93904	LIXEIRA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES, 13L CAIXA EM PAPELÃO RESISTENTE, PARA EMBALAGEM DE MATERIAL PERFUROCORTANTE. COM DEVIDAS ABERTURAS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA. TAMANHO MÍNIMO: 10 LITROS. RÓTULO COM DADOS DA PROCEDÊNCIA, UNIDADE DE MEDIDA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE; FICHA TÉCNICA; Produzido de acordo com NBR 13853.	63	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	COMASSIE BLUE. COOMASSIE BRILLIANT BLUE R-250, FRASCO COM 50G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327534	CORANTE	CONJUNTO CORANTE PARA COLORAÇÃO DE GRAM, CORANTE, LÍQUIDO, EM FRASCOS SEPARADOS CONTENDO CRISTAL VIOLETA, LUGOL. ETANOL + ACETONA E FUCSINA BÁSICA, COMPOSTO POR QUATRO FRASCOS DE 500ML CADA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CONJUNTO PARA COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSIN. KIT CONTENDO 1 FRASCO DE FUCSINA FENICADA SEG. ZIEHL-NEELSEN COM 500 ML , 1 FRASCO DE AZUL DE METILENO COM 500 ML E 1 FRASCO DE ÁLCOOL-ÁCIDO DE 500 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CORANTE DE DNA EM GEL SYBR SAFE. SOLUÇÃO DE CORANTE PARA BANDAS DE DNA EM GEL DE AGAROSE OU POLIACRILMIDA, MAIS SEGURO PARA MANIPULAÇÃO DO QUE BROMETO DE ETÍDIO. CORANTE COM EXCITAÇÃO MÁXIMA DE FLUORESCÊNCIA A 280 E 502 NM, E EMISSÃO MÁXIMA A 530 NM. SOLUÇÃO EM DMSO, CONCENTRAÇÃO 10.000X. FRASCO DE 400 UL. PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CORANTE HEMATOLÓGICO RÁPIDO – CORANTE PANÓTICO ROMANOWSKY PARA A COLORAÇÃO DIFERENCIAL DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE, 3 FRASCOS COM 500ML. SIMILAR A INSTANT PROV CORANTE RÁPIDO HEMATOLOGIA NEWPROV®. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	361068	CORANTE	CORANTE HISTOLÓGICO, TIPO EOSINA AMARELADA, EM PÓ, CI 45380. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	365050	CORANTE	CORANTE HISTOLÓGICO, TIPO HEMATOXLINA SEGUNDO HARRIS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327212	CORANTE	CORANTE, TIPO LUGOL FORTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 5%. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	193590	EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS	CUBA DE VIDRO HORIZONTAL PARA COLORAÇÃO DE 30 LÂMINAS, COM TAMPAS, SEM RANHURAS. DIMENSÕES: 100X100X95MM. AUTOCLAVÁVEL (121°C POR 15 MIN.)	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	D-MALTOSE P.A. FRASCO COM 100 G. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A ENTREGA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	D-XILOSE PURÍSSIMA P.A. FRASCO COM 25 G. VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS APÓS A ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: AMICACINA, FRASCO COM 50 UN.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: AMOXACILINA+ÁCIDO CLAVULÂNICO, 30 UL, FRASCO COM 50 UN.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: AMOXICILINA 30MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: AMPICILINA 10MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: BACITRACINA (0,04), FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFALEXINA 30MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFALOTINA, FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFEPIME,30 UG, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFOXITINA, 30 UL, FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFTIOFUR 30MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFTRIAXONA, 30 UG, COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CEFUROXIMA,30 UL, FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CIPROFLOXACIN 5UG (MICROGRAMAS). FRASCO COM 50 DISCOS.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CLINDAMICINA, 2 UL, FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: CLORANFENICOL 30UG (MICROGRAMAS). FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: DOXACILINA, 30 UL, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: ENROFLOXACINA 5MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: ERITROMICINA, 15 UG, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: ESTREPTOMICINA, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: FURAZOLIDONA (100 UG), FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: GENTAMICINA (GEN 10) FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: IMIPENEM, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: KANAMICINA,30 UL FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: LEVOFLOXACIN, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: NEOMICINA 30MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: NITROFURANTOÍNA, 300 MCG FRASCO COM 50 UN. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	A AQUISIÇÃO DESTE ITEM ESTÁ PREVISTA NA AÇÃO 1.1.5 GARANTIR A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DO PLANEJAMENTO OPERACIONAL DO CAMPUS, VISTO QUE, A FALTA DESTE PODERÁ COMPROMETER AS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: NORFLOXACINA, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, NOME ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: OXACILINA 1MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: PENICILINA G 10UI. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: PIPERACILINA + TAZOBACTAM, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: POLIMIXINA B, 300 U/DISCO. FRASCO COM 50 DISCOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: SULFAZOTRIM, FRASCO COM 50 UN.VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE ANTIBIÓTICO PARA ANTIBIOGRAMA: TETRACICLINA 30MCG. FR. C/ 50 DISCOS VALIDADE DE NO MÍNIMO 24 MESES NA DATA DE ENTREGA.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	EMULSÃO DE GEMA DE OVO COM TELURITO DE POTÁSSIO. FRASCO COM 100 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 06 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	EMULSÃO GEMA DE OVO 4X50ML	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ENXOFRE EM PÓ PURÍSSIMO. FRASCO CONTENDO 500 G. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ENZIMA PREPARADA A BASE DE ENZIMA LACTASE (B-D-GALACTOSIDASE), ISOLADA DE UMA CEPA ESPECIAL E NÃO GMO DE LEVEDURA (KLUYVEROMICES MARXIANUS VAR. LACTIS). SUSTÂNCIA LÍQUIDA EM EMBALAGENS DE 100ML COM LACRE DE PROTEÇÃO E ACOMPANHADO DE FICHA TÉCNICA. COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 6 MESES.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ENZIMA TAQ-DNA POLIMERASE PLATINUM (FRASCO COM 500 UNIDADES) REAGENTE BIOLÓGICO; ENZIMA DE AMPLIFICAÇÃO DE FRAGMENTOS ESPECÍFICOS DE ATÉ 1200 PB; COM ANTICORPO QUE INIBI A ATIVIDADE DE POLIMERASE A TEMPERATURA AMBIENTE; ATIVIDADE ENZIMÁTICA DEVE INICIAR APÓS A ETAPA DE DESNATURAÇÃO DO DNA (94 GRAUS CELSIUS); CONCENTRAÇÃO: 5 UNIDADE/UL; COMPONENTES: PROTEÍNA TAQ POLIMERASE NATIVA, 10X TAMPÃO DE PCR, 200 MM TRIS-HCL (PH 8.4); 500 MM KCL, 50 MM DE MGCL2; PUREZA: MAIOR QUE 90% DO TOTAL DE PROTEÍNA ANALISADO POR SDS-PAGE GEL; LIMITE DE ACEITAÇÃO: 01 UNIDADE DE TAQ INCORPORA 10 NMOL DE DNTR NO DNA EM 30 MINUTOS A 74 GRAUS; PADRÃO DE PESO MOLECULAR; ASPECTO: LÍQUIDO VISCOSO TRANSPARENTE; ARMAZENAMENTO: -20 GRAUS CELSIUS (MENOS); ROTULO COM NOME DO PRODUTO, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E PROCEDÊNCIA; ACONDICIONADO EM MATERIAL APROPRIADO QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. OBS. ACONDICIONADO EM FRASCO CONTENDO 500 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ENZIMA TRIPSINA, FROM BOVINE PANCREAS DESCRIÇÃO DO PRODUTO: TRYPSIN, FROM BOVINE PANCREAS. FRASCO DE 50 MG. PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Espátula nº31 em aço inox, tamanho do cabo18cm (+0,5cm). Com uma extremidade tipo lança e outra extremidade tipo pá.	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	EXTRATO DE LEVEDURA. PARA ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS, FRASCO COM 500G, VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	66346	CONDIMENTO	FERMENTO LIOFILIZADO PARA CERVEJA TIPO LAGER. EMBALAGEM METALIZADA. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SACHE COM 10 A 12 G.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	66346	CONDIMENTO	FERMENTO LIOFILIZADO SACCHAROMYCES CEREVISEAE. INDICAÇÃO DE USO: VINHO. EMBALAGEM METALIZADA FECHADA A VÁCUO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. PACOTE COM 10 A 12 G.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	FERMENTO SACCHAROMYCES CEREVISEAE BAYANUS 500G VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO NA DATA DE ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	FERMENTO SACCHAROMYCES CEREVISEAE TINTOS E BRANCOS 5G VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO NA DATA DE ENTREGA.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	FITAS (TIRAS) PARA ANÁLISE DE URINA. PARÂMETROS: SANGUE, BILIRRUBINA, UROBILINOGÊNIO, CETONA, PROTEÍNA, NITRITO, GLICOSE, PH, DENSIDADE E LEUCÓCITOS. TEMPO DE LEITURA DE 60 SEGUNDOS PARA TODOS OS PARÂMETROS. TIRA DE TESTE COM POSSIBILIDADE DE LEITURA NA EXTREMIDADE INFERIOR. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	FITAS PARA A DETERMINAÇÃO DE OXIDASE: EMBALAGEM COM 10 FITAS QUE PERMITEM A DETECÇÃO IMEDIATA DA ENZIMA OXIDASE. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	GERADOR DE ANAEROBIOSE. GERADOR DE ATMOSFERA COM TEOR REDUZIDO DE OXIGÊNIO E AUMENTADO DE GÁS CARBÔNICO, PARA JARRAS DE 2,5 LITROS. CAIXA COM 16 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA	4	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	276686	ABRIDOR	Abridor de garrafa, reforçado, em aço inox aisi 430, com espessura mínima de 1,0 mm.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	276686	ABRIDOR	Abridor de lata inox, longa durabilidade, cabo em aço inox satinado com preenchimento interno que fornece ao utensílio um perfeito equilíbrio, com furo passante para pendurar o utensílio. Produto com design moderno, alta qualidade e fácil manuseio. Pode ir à máquina de lavar louças. Dimensões produto (compr. X larg. X alt.): 263x47x50 mm, peso líquido: 0,264 kg, peso bruto: 0,27 kg.	19	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	57797	AFIADOR FACA MANUAL/ELÉTRICO	Afiador de facas profissional, fixo, 2 micro-motores de alta rotação, 7000 rpm ou superior, com regulagem para evitar que a faca para afiação dos 2 lados da faca ao mesmo tempo, bivolt, rebolo com liga de borracha (g. 300 ou 400), tensão 220v, fendas de afiação que suportam facas de até 7 mm de espessura, com botão de ângulo que permite regular o ângulo de afiação ou desbastar a lâmina antes de afiar. Discos de cerâmica que guiam a faca no processo de afiação e retiram micro rebarbas acaso deixada pelo rebolo. Dispositivo de regulagem do desgaste do rebolo, que avança o conjunto motor/rebolo a medida que este sofre desgaste. Acompanhado de manual em português.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449834	AMASSADOR ALIMENTO	Amassador de batata em aço inoxidável com comprimento igual ou acima de 30 cm	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Aro cortador de pastel redondo liso em aço inox, diâmetro: 15 cm, altura 15 cm, acabamento nas extremidades.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301068	ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL	Assadeira retangular, em alumínio revestido com material antiaderente, medindo 26x12x6 cm, espessura mínima da chapa 1mm	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448812	ASSADEIRA COZINHA COMERCIAL	Assadeira/esteira para pão francês, 5 telas perfuradas em alumínio, tamanho: 58 cm x 70 cm.	27	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	236649	BACIA	Bacia - material plástico rígido, tamanho grande, diâmetro 52, capacidade 35	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	237926	BACIA	Bacia - material plástico, tamanho médio, diâmetro 30cm, 4,6 litros	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	237925	BACIA	Bacia - material plástico, tamanho médio, diâmetro 40cm	27	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bacia inox 30 cm de diâmetro	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bacia inox 50 cm de diâmetro	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bacia inox 60 cm de diâmetro	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283660	BALDE	Balde plástico com graduação de litragem, capacidade para 12 litros, reforçado, de polipropileno transparente, virgem e atóxico (uso alimentício), alça em ferro galvanizado.	93	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	253220	BALDE	Balde plástico para fins alimentícios com tampa para fechamento hermético, feito de matéria-prima atóxica, capacidade 20 l, com alça e tampa resistente. Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	89	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417993	BALDE	Balde preto extra forte para construção. Produzido em polipropileno com alça metálica. Capacidade 12 l.	95	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bandeja de papelão laminado redonda, n°10, com 48 cm de diâmetro	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bandeja de papelão laminado redonda, n°8, com 38,5 cm de diâmetro	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bandeja plástica, cor branca, formato retangular para uso em alimentos. Nas dimensões: altura: 18 cm; largura: 32,8 cm; profundidade: 53,5 cm capacidade: 25 litros	19	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bandeja redonda - 30 cm em inox	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bandeja redonda - 35 cm em inox	5	10/07/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	411424	CABO EXTENSOR	CABO DE VÍDEO HDMI MACHO X MACHO 20,00M CABO.	30	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448716	CABO EXTENSOR	CABO EXTENSOR, TIPO FLEXÍVEL, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO 19 PINOS, COMPRIMENTO 2, APLICAÇÃO MULTIMÍDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇÃO: 480i, 480P, 720P, 1080i E 1080P	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	411424	CABO EXTENSOR	CABO: HDMI X HDMI (MACHO X MACHO). COMPRIMENTO: 40,00M.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	442411	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD COM CAPACIDADE DE 8GB PARA CAPTURAR, TRANSPORTAR E ARMAZENAR, CONTENDO ADAPTADOR SD NA EMBALAGEM E COMPATÍVEL COM WINDOWS E INUX.	7	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	433939	MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO	CARTÃO DE MEMÓRIA SD 16GB PARA CAPTURAR, TRANSPORTAR E ARMAZENAR, CONTENDO ADAPTADOR SD NA EMBALAGEM E COMPATÍVEL COM WINDOWS E INUX.	7	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448853	CONECTOR CABO PAR TRANÇADO	CONECTOR RJ 45 MACHO - COR: TRANSPARENTE - MATERIAL DO CORPO DO PRODUTO: TERMOPLÁS CO NÃO PROPAGANTE A CHAMA UL 94V-0 - TIPO DE CONECTOR: RJ-45 MACHO - QUANTIDADE DE VIAS: 8 - DIÂMETRO DO CONDUTOR: 26 A 22 AWG - TIPO DE CABO: U/UTP CAT.6 - CERTIFICAÇÃO: UL E173971 8 VIAS EM BRONZE FOSFOROSO COM 50MIN (1,27MM) DE OURO E 100MIN (2,54MM) DE NÍQUEL EIA/TIA 568 C.2 E SEUS ADENDOS.	100	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	441667	DISCO MAGNÉTICO	DISCO RÍGIDO SATA 3 TB CAPACIDADE: 3000GB (3 TB) MEMÓRIA BUFFER: 64MB MÉTODO DE GRAVAÇÃO: PERPENDICULAR VELOCIDADE DE ROTAÇÃO: 7.200 RPM INTERFACE: SATA DE 6.0 GB/S TAXA DE TRANSFERÊNCIA: 300MB/S (3.0 GBPS) TEMPO DE ACESSO: 8.5MS HD SATA 3.5" GARANTIA DE 12 MESES.	3	11/10/2020

2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448513	UNIDADE DISCO	DISCO RÍGIDO SATA 500GB HD INTERNO PARA DESKTOP, 3,5", INTERFACE SATA 6 GB/S, CAPACIDADE 500 GB; CACHE MÍNIMO DE 16 MB; RPM 7200.	5	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	442107	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	DISCO RÍGIDO SSD 240GB FORMATO 2,5".	5	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	383026	VELCRO	FITA PARA AMARRAÇÃO DE CABOS PRETA DO TIPO VELCRO OU SIMILAR. • LARGURA: 20MM; • COMPRIMENTO MÍNIMO NO ROLO: 10 METROS; • COR: PRETA; • DUPLA FACE; • A FRENTE DA FITA ADERE NAS COSTAS DA FITA; • FITA UTILIZADA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS EM CABEAMENTO ESTRUTURADO; • PODE SER REAPROVEITADA; • FITA DE TECIDO EM 100% POLIAMIDA;	15	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	453792	FONE OUVIDO	FONE COM MICROFONE. FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR COM MICROFONE; PROTETOR DE OUVIDO ALMOFADADO E REVESTIDO; HASTE COM ALTURA REGULÁVEL; MICRO FONE COM HASTE FLEXÍVEL; CONTROLE DE VOLUME NO CABO; CONECTOR: 2 CONECTORES P2 (CONECTORES INDIVIDUAIS FONE E MICROFONE); COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO: 120CM.	4	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	453792	FONE OUVIDO	FONE COM MICROFONE. FONE DE OUVIDO SUPRA-AURICULAR COM MICROFONE; PROTETOR DE OUVIDO ALMOFADADO E REVESTIDO; HASTE COM ALTURA REGULÁVEL; MICROFONE COM HASTE FLEXÍVEL; CONTROLE DE VOLUME NO CABO; CONECTOR: USB; COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO: 120CM.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	441126	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE. -VOLTAGEM DE ENTRADA: 100 A 240 VOLTS CA. -VOLTAGEM DE SAÍDA E AMPERAGEM COMPATÍVEL COM POE IEEE 802.3AF. -QUANTIDADE DE PORTAS: 01 PORTA LAN. - RJ45 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO 01 PORTA POE. - RJ45 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO -DETECÇÃO AUTO MDI/MDI-X. -PLUGUE COMPATÍVEL COM PADRÃO NBR 14136 -GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DO ACEITE DEFINITIVO.	4	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	323443	FONTE ALIMENTAÇÃO	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK, VOLTAGEM DE SAÍDA COM OPÇÕES DE 12 ATÉ 20V DC, CORRENTE DE 4,5A, VOLTAGEM DE ENTRADA 100~240V, POTÊNCIA DE 90W ATÉ 120W.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	431978	DISCO MAGNÉTICO	HD 2,5 SATA 2 1TB: DISCO RÍGIDO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: MODELO: 2.5" SATA II CAPACIDADE: 1 TB.	5	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	398847	DISCO MAGNÉTICO	HD EXTERNO 1 TB. HD EXTERNO PORTÁTIL; CAPACIDADE: 1TB; TAMANHO: 2,5";	4	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448629	MEMÓRIA RAM	MEMÓRIA RAM DDR3-SDRAM 240 PINOS DIMM, TENSÃO 1.5V, CAPACIDADE 8GB, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO 1600MHZ, CLASSIFICAÇÃO DE VELOCIDADE PC3-12800. O PRODUTO PROPOSTO DEVERÁ ESTAR EM LINHA DE PRODUÇÃO, OU SEJA, SENDO PRODUZIDO PELO FABRICANTE.	4	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	439152	PENTE DE MEMÓRIA	MEMÓRIAS PARA NOTEBOOK 4GB DDR-3 SO-DIMM 1600 MHZ, PC3-12800 TENSÃO 1.5V.	4	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	455632	MOUSE COMPUTADOR	MOUSE NA COR PRETO; CONEXÃO PADRÃO USB, COM FIO, TECNOLOGIA ÓPTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, 03 DE BOTÕES - COM DIFERENCIAL DE 1 BOTÃO SCROLL, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS E LINUX.	51	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451823	MOUSE COMPUTADOR	MOUSE ÓPTICO SEM FIO MOUSE NA COR PRETO, SEM FIO 2,4GHZ, ALCANCE ATÉ 10M, TECNOLOGIA ÓPTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1000 DPI, 03 DE BOTÕES - COM DIFERENCIAL DE 1 BOTÃO SCROLL, PILHAS AA, RECEPTOR USB PLUG AND PLAY, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX.	5	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	396111	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	PENDRIVE USB 2.0 8 GB. PEN DRIVE USB, COM CAPACIDADE DE 8 GB, USB 2.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX.	21	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	427937	MEMÓRIA FLASH	PENDRIVE USB 2.0 8 GB. PEN DRIVE USB, COM CAPACIDADE DE 8 GB, USB 2.0, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX.	40	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	408119	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	PENDRIVE USB 3.0 32 GB ARMAZENAMENTO DE 32GB, GERAÇÃO 3.0, LEITURA DE 100MB/S, ESCRITA DE 15MB/S, COMPATÍVEL COM USB2.0 E 3.0.	1	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	375052	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	PENDRIVE USB 3.0 64 GB ARMAZENAMENTO DE 64GB, GERAÇÃO 3.0, LEITURA DE 100MB/S, ESCRITA DE 15MB/S, COMPATÍVEL COM USB2.0 E 3.0	20	11/10/2020
2020	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	238191	'TECLADO MICROCOMPUTADOR'	'TECLADO MICROCOMPUTADOR', NORMA PADRÃO ABNT2, QUANTIDADE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM DISPOSITIVO DE AJUSTE DE INCLINAÇÃO VERTICAL	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	238191	'TECLADO MICROCOMPUTADOR'	TECLADO PADRÃO ABNT2 USB. TECLADO PARA COMPUTADOR PADRÃO ABNT2 BRASIL, CONEXÃO VIA PORTA USB. PLUG AND PLAY, VETADO O USO DE ADAPTADORES, MÍNIMO DE 107 TECLAS, TECLA Ç, COMPRIMENTO DO CABO MÍNIMO 1,5 METROS, TECLAS SILENCIOSAS, CONFORTÁVEIS, COR: PRETO, COMPATÍVEL COM WINDOWS E LINUX.	1	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	377819	TUBO FLEXÍVEL	TUBO ESPIRAL PRETO – ORGANIZADOR DE FIOS DE 1 METRO COM DIÂMETROS DE ½ POL.	42	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	435129	PILHA	PILHA, TAMANHO MÉDIA, MODELO C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO CONTÉM MERCÚRIO E CÁDMIO, SISTEMA ELETROQUÍMICO ALCALINA, TENSÃO NOMINAL 1,5	20	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	404260	EQUIPAMENTO WIRELESS	Access Point compatível com controladora CISCO 5500, modelo 5508 e IOS 8.1.122.0. O Access Point deve ser acompanhado pela fonte externa (Injetor POE) própria para o Access Point.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	404260	EQUIPAMENTO WIRELESS	Access Point Classe Corporativa 802.11ac Wave 2 DualBand funcionamento Autonomo, Gigabit Ethernet, 802.3af PoE, 802.11ac/n/g/b/a, 802.3u, 802.1X, 802.1Q (VLAN), 802.11i (WPA2 security), 802.11e (wireless QoS), 802.11w ou MFP; IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Múltiplos SSIDs, montagem em teto ou parede, sem antenas aparentes.	6	11/10/2020
2020	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	CorelDraw Graphics Suite X8 Suite de aplicativos para uso em design gráfico	1	11/10/2020

2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451706	MICROCOMPUTADOR	Computador para uso administrativo: Processador: 3.6 GHz ou possuir Benchmark Passmark de 10.000 pontos ou superior, 4 Núcleos físicos, 4 threads, com no mínimo 6MB de cache; Memória: 8GB RAM DDR4, 2400Mhz de frequência; Armazenamento: HD SATA III de 1TB 7200RPM; Gabinete: Padrão ou Torre; Fonte De Alimentação: Bivolt 110/220, com chaveamento automático; Rede: Conector RJ45, padrão gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps; Monitor: 21" ou superior com tecnologia LED, suportar Resolução mínima de 1600x900 pixels; Sistema Operacional: Microsoft Windows 10 PRO 64 Bits; Vídeo: Possuir Vídeo Integrado, memória de vídeo mínima de 256 MB, possuir conexão VGA, Display Port e HDMI; Som: Integrado com padrão plug-and-play, possuir conectores externos para fones de ouvido e microfone; 2 Portas USB frontais 3.1, 2 portas USB traseiras 2.0 e 2 portas USB traseiras 3.1; Mouse tipo laser ou óptico, com resolução de 1000 DPI ou superior, no padrão USB; Teclado no Padrão ABNT2 com 107 Teclas, no padrão USB; Garantia mínima de 48 Meses on-site.	15	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451706	MICROCOMPUTADOR	Computador Desktop (laboratório): Processador mínimo de 3.0 Ghz (turbo 3.5GHz ou superior) ou possuir Benchmark Passmark de 10.000 pontos ou superior, 8 núcleos, cache mínima de 6MB; Memória 16GB RAM DDR4 2400MHz, distribuídas em 4 x 4GB e ou 2 x 8GB; Armazenamento: HD Híbrido Capacidade: 1TB + 8GB SSD, interface: SATA 6.0Gb/s, velocidade 7200rpm;- Placa de vídeo dedicada de 3GB, conexão Display Port e HDMI; Placa de rede padrão gigabit conector RJ45 10/100/1000 Mbsp; Placa de som integrada com saída frontal para fone e microfone; Conexões USB 8 no total, sendo 4 conexões frontais (2 x 2.0 e 2 x 3.0), e 4 no painel traseiro (2 x 2.0 e 2 x 3.0); Fonte de alimentação 600w reais, Bivolt (110/220), chaveamento automático; Sistema operacional Windows 10 PRO 64bits; Monitor 21 polegadas FullHD LED com conexão HDMI e Display Port; Mouse tipo laser ou óptico com resolução de 1000 DPI ou superior, no padrão USB; Teclado no Padrão ABNT2 com 107 Teclas, no padrão USB; Garantia 48 Meses on-site.	35	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451706	MICROCOMPUTADOR	Workstation Configurações mínimas: - Processador: 1 x 2,20 GHz (turbo 2,90 GHz) ou possuir Benchmark Passmark de 15.000 pontos ou superior, 12 núcleos, 30 MB SmartCache; - Memória DDR 4 RDIMM 16GB RAM (2x8); - Armazenamento: SSD 256GB; - Armazenamento: HD Híbrido Capacidade: 4TB HD (2+2TB + 8GB SSD); - Placa vídeo dedicada 4GB; - Placa de rede padrão gigabit conector 2xRJ45 10/100/1000 Mbsp; - Placa de som integrada com saída frontal para fone e microfone; - Sistema operacional Windows 10 PRO 64bits - Monitor 23 polegadas FullHD LED com conexão HDMI e Display Port - Fonte alimentação bivolt automática 750w reais; - Mouse tipo laser com resolução de 1000 DPI ou superior, no padrão USB; - Teclado no Padrão ABNT2 com 107 Teclas, no padrão USB; - Garantia 60 Meses on-site.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	SERVIÇOS DE TIC	27502	CESSAO TEMPORARIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCACAO DE SOFTWARE	Licença - Windows 10 PRO Part Number FCQ-09131	1	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451901	NOTEBOOK	Microcomputador Notebook Processador 2,7Ghz ou possuir índice CPU Benchmark Passmark de 7.400 pontos ou superior, 4 núcleos, 8 threads, 4Mb cache; Memória 8GB RAM, DDR4, 2400Mhz de frequência; BIOS do mesmo fabricante da placa mãe; Rede 1 placa gigabit ethernet 10/100/1000 Mbps, 1 placa de rede sem fio com antena externa padrão 802.11b/g/n ou 802.11ac 2.4Ghz; Vídeo integrado à placa mãe, compatível com DirectX12 e OpenGL 4.4 ou superior; HD SATA3 de 1TB 7200RPM; Drive DVD interno; Tela LCD 14" com iluminação em LED e ângulo de visão 160º; Teclado ABNT2; Deve possuir 3 entradas USB 3.0; Sistema operacional Windows 10 Pro 64Bits; Garantia 36 meses.	2	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	448242	SWITCH	Switch L2 24p 1000BaseT (1GbE) POE Plus + 2SFP+ (plus)=> 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 ports, PoE+(802.3af/802.3at)), (2 SFP+ ports), (Power supply included), (1U – Height), (Auto-MDIX), (SNMPv1/v2c/v3, with Traps, and RADIUS Authentication Client MIB (RFC 2618)), (Spanning Tree/PVST ou compatível+,STP BPDU port protection, STP root guard,MSTP, RSTP), (IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP)), (LLDP-CDP ou compatível), (LLDP-MED), (VLAN IEEE 802.1Q / 4096 vlans), (Voice VLAN), CLI (não limitado),ACL,QoS,DHCP Snooping, OpenFlow.	3	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451810	MONITOR COMPUTADOR	Monitor 23 polegadas FullHD LED com conexão HDMI e Display Port	6	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	451810	MONITOR COMPUTADOR	Monitor 21 polegadas FullHD LED com conexão HDMI e Display Port	1	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	362093	FONTE ALIMENTAÇÃO	No-break 3KVA	1	11/10/2020
2020	Solução de TIC	MATERIAIS DE TIC	362093	FONTE ALIMENTAÇÃO	No-break 6KVA	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS, NOME EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERV	9	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	363698	BANDEJA	Bandeja retangular de plástico para 7 litros. Bandeja para carnes, verduras e legumes. Volume: 7 litros - dimensões: 45,5 x 28 x 7,7 cm.	34	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Barbante à base de poliéster, para uso culinário, nº 20, para amarração de embutidos frescos. Rolo de 500 m.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	18368	BARRIL	Barril graduado com tampa e alça em polietileno reforçado, boca larga e com torneira para armazenamento de água e outros produtos - capacidade: 30l	6	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	431334	BATEDOR MANUAL	Batedor de claras todo em aço inox 40 cm.	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	282221	EMBALAGEM PLÁSTICA	Bobina plástica contínua lisa para açougues. Produzidas em polietileno de alta densidade virgem, atóxico, permitindo o contato direto com o alimento. 60 cm de largura e espessura de 0,25 mm. Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	11	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	413363	PANO LIMPEZA	Bolsa de pano alvejado para limpeza, de algodão na cor branca, 98% algodão, com tamanho de 43 x 68 cm.	1290	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bowl inox fundo - recipiente ou baixela em inox para mistura com tampa plástica (bowl) - medidas ø 15 cm, de 0,6mm de espessura..	9	11/10/2020

2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Bowl inox pequeno - recipiente ou baixela em inox para mistura com tampa plástica (bowl) - medidas ø 20 cm / 2,0 l com espessura de 0,6mm.	9	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	422779	CAIXA PLÁSTICA	Caixa plástica 46 litros 56x36x31 cm vazada, agrícola para hortifruti, cor branca. Dimensões externas lxcxa: 55,6x36x31,5 cm. Dimensões internas lxcxa: 51,5x32x28 cm. Material: pead ? Polietileno de alta densidade. Empilhável. Com ombreiras. Espaço para gravação nos 4 lados. Colunas e fundo internos arredondados. Fundo bolinha (não machuca os produtos). Aplicação / uso -agrícola -frutarias -hortifrutigranjeiro -supermercados -transportadoras -produtores rurais para colheita de frutas, como maçã, laranja, caju, etc , material resistente na cor branca.	18	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	410281	CAIXA PLÁSTICA	Caixa plástica fechada (monobloco), com capacidade entre 45 e 50 litros, em polipropileno, com dimensões aproximadas de 240mm de altura, 400mm de largura e 600mm de comprimento, com tampa, nas cores branco, azul, preto e café (40 unidades de cada), com tampa	14	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	289165	CAIXA PLÁSTICA	Caixa plástica fechada, para empilhamento, na cor branca, com dimensões de 15 cm de altura, 45 cm de largura e 68 cm de comprimento.	6	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	247783	CANECA	Caneca de alumínio com cabo de baqueliti com capacidade de 2 litros	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	393530	CANECA	CANECA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 4,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO EM MADEIRA FIXADO POR 2 FUIROS	11	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Cesto em aço inoxidável, perfurado para lavagem manual de frutas e legumes, medindo 470 x 480 mm, com alças	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Cesto estanhado para fritura. 20 cm de diâmetro. Dimensões (axlpx) 31 x 21 x 7,5 cm. Peso do produto: 150 g	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Cesto grande para pães com alças em aço inox, tamanho aproximado de 840 x 605 x 260 mm	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Chaira estriada com 31cm. Cabo na cor branca com 13cm. Lâmina em aço inoxidável de alta performance. Certificação nsf (national sanitary fundation). Cabo ergonômico com proteção antimicrobial (garantia sanitized), apoio para o dedo, proteção frontal e traseira, textura com alta aderência e fácil limpeza.	7	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	256008	CHALEIRA	Chaleira de alumínio com cabo de baquelite, capacidade de 5 litros	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	68446	COADOR CAFÉ	Coador de café em flanela, cor branca, tamanho número 6 (30x40 cm).	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	68446	COADOR CAFÉ	Coador de pano para café, em tecido 100% algodão, com aro de apoio e cabo plástico, diâmetro 22cm, tamanho grande, pacote com 10	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	371112	COLHER	Colher de arroz em aço inox, cabo aproximado de 50 cm, uso industrial.	25	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	274109	COLHER	Colher de sobremesa em aço inox aisi 430, com espessura mínima de 1,7 mm, comprimento mínimo de 16 cm, primeira linha	80	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	337384	COLHER	Colher de sopa de mesa, peça única totalmente em inox. Medidas: 18 de comprimento; 2,5 mm de espessura. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças.	380	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	279265	COLHER	Colher em polietileno côncava 45x5,5cm resistente à 160°c descrição: material sintético e atóxico, higiênico, evita a proliferação de fungos e bactérias.	13	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	269613	COLHER	Colher grande em aço inox, linha hotel, com pegador em inox aisi 430 , cabo com 48 cm de comprimento, área útil 13cmx9cm, resistente	16	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	269613	COLHER	Colher para macarrão, sendo toda em inox, 32,5 cm	7	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	454990	CONCHA	Concha em aço inox para feijão, diâmetro 9cm, espessura 5mm, cabo aproximado de 50 cm, uso industrial	12	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	454990	CONCHA	Concha grande alumínio, linha hotel, com pegador em alumínio, cabo com 45 cm de comprimento, área útil 9cm diâmetro.	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Conjunto de medidores em aço inoxidável para colher (colheres medidoras), composto por 4 medidores (café, chá, sobremesa e sopa).	8	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	326764	COPO DE VIDRO	Copo de vidro tradicional, modelo americano, transparente, vidro canelado, capacidade 310ml, 15x6x6 cm (axlpx)	26	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	311617	COPO DESCARTÁVEL	Copo descartável para bebidas quentes e frias com capacidade 250 ml (pacote com 100 unidades).	1145	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	413185	COPO DESCARTÁVEL	Copo descartável transparente com capacidade para 180 ml. Pacote com 100 unidades.	1055	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	124818	PICADOR LEGUMES	Cortador e fatiador, dupla face, para legumes, lâmina em aço inox, 24,5 x 7,5 cm (compr x larg)	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Cuba Gastronômica Aço Inoxidável com pegadores fixos, para Buffet, 55 cm de comprimento, 45 cm de largura e 19 cm de altura	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Cuba gastronômica em aço inox com pegadores para buffet, com dimensões de 53 cm de comprimento, 32 cm de largura e 10 cm de altura	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	377436	DISPENSER HIGIENIZADOR	Dispenser manual para sabonete líquido com reservatório para reabastecer, sistema de abertura de fácil acesso sem uso de chave, cor branca, com visor central transparente para facilitar a visibilidade do sabonete. Deve acompanhar buchas e parafusos para fixação. Capacidade 800 ml. Com garantia de 6 meses.	66	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	372651	DISPENSER PAPEL TOALHA	Dispenser para papel toalha interfolhas 2 e 3 dobras com reservatório para reabastecer com sistema de abertura de fácil acesso sem uso de chave, cor branca, com visor transparente para facilitar a visibilidade do papel toalha, saída "folha por folha" para evitar desperdício. Deve acompanhar buchas e parafusos para fixação	46	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	318684	ESCORREDOR	Escorredor de macarrão em alumínio reforçado, linha hotel, com espessura mínima de 1,0mm, diâmetro de 40cm, com furos na base e laterais para escorrer a água, base com anel de apoio, com alças.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	222576	ESCOVA ANIMAL	Escova para lavagem de mãos e unhas, com cerdas macias e com pegador plástico.	46	11/10/2020

2020	Material	CONSUMO	222576	ESCOVA ANIMAL	Escova para limpeza de azulejos e cantos com cerdas em nylon, com pegador em plástico branco resistente, medindo aproximadamente 2,5cmx8cm.	23	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Escumadeira grande em alumínio com gancho. Com cabo largo achatado. Diâmetro: 12,5cm; medida total: 53 cm; medidas do cabo: comprimento: 45 cm; largura maior (base): 4cm; largura menor (fim do cabo) 1,5cm. Com ótimo acabamento.	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Escumadeira grande toda em inox. Comprimento total: 42 cm; diâmetro de 20 cm; espessura: 1.2 mm;	12	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	60321	BULE	Bule hotel em alumínio, com cabo de braquelite, capacidade de 3,4 litros com tampa.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Escumadeiras em alumínio reforçado linha hotel, com diâmetro de 16cm, pegador em alumínio, cabo com 54cm de comprimento.	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	454211	ESPÁTULA	Espátula de silicone culinária tipo pão duro. Antiaderente, cabo em acrílico. Comprimento de 23 cm.	21	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Espátula de silicone culinária tipo pão duro. Antiaderente, cabo em acrílico. Comprimento de 23 cm.	16	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Espátula para fritura, em aço inox aisi 304 6x3 ½, medidas aproximadas 50 mm comprimento x 84 mm largura x 350 mm, com cabo anatômico.	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	197310	EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS	Espátula raspadora em aço inox, em formato retangular, perfurada, com cabo em polipropileno branco. Formato retangular com medidas aproximadas: 160mm x 100mm..	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	357203	ESPRESSADOR LEGUME	Espremedor de alho manual em alumínio injetado, reforçado, com cabo anatômico e em alumínio, sistema de auto limpeza, tamanho aproximado 25cm, pode ir a lava-louças	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	431290	FACA	Faca 12 polegadas. Lâmina em aço inoxidável. Cabo branco em polipropileno. Comprimento total: 45 cm. Comprimento da lâmina: 30,5 cm. Espessura da lâmina: 2 mm.	9	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	269059	FACA	Faca com com lâmina em aço inox 8 com fio serrilhado para pão com medidas aproximadas 33 x 3 x 2 cm, cabo em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina na cor preta.	12	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	357199	FACA	Faca com lâmina em aço inox 6" com fio liso cabo de microban especificação nsf cabo em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. Ref.5510-6	51	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	455573	FACA	FACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 8, LARGURA LÂMINA 8, APLICAÇÃO CORTAR CARNE	32	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	355382	FACA	Faca de churrasco em inox aisi 430 de primeira qualidade, com serrilha mínima de 2,0mm, cabo em inox, tamanho mínimo 20cm	417	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	356113	FACA MESA	Faca de mesa com cabo em plástico branco e serra em inox, com ponta. Tamanho total: 21 cm, serra de 10cm.	210	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	357199	FACA	Faca para desossar com lâmina em aço inox 6" com fio liso. Cabo em polipropileno injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. Ref.5515-6	22	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	397163	FACA	Faca para legumes/frutas com lâmina em aço inoxidável e cabos de polipropileno e formato ergonômico. Tamanho 4 polegadas.	42	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	452771	FILME EMBALAGEM	Filme pvc, 28 cm x 30 m.	298	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	433263	TIRA REAGENTE	Fita para dosar a porcentagem de ácidos graxos livres no óleo e gordura, em fritadeiras de cozinha industrial.material em tira de papel branco, com quatro faixas azuis paralelas. Dimensões aproximadas: 0,7cmx9cm. Frasco com 20 tiras	60	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	GLICINA, CRISTAL BRANCO, INODORO, 75,07 G/MOL, C2H5NO2, PUREZA MÍNIMA DE 98,5%. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. CAS 56-40-6	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	32808	MACACO HIDRÁULICO	GLICOSE, PÓ BRANCO FINO, C6H12O6 (D+GLICOSE), 180,16 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, ANIDRA, REAGENTE P.A. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	HISTOKITS - KITS PARA HISTOPATOLOGIA - TRICRÔMIO DE MASSON. KIT DE COLORAÇÃO PARA TECIDO CONJUNTIVO. DEMONSTRA GAMETAS, NÚCLEOS, NEUROFIBRILAS, NEUROGLIA, COLÁGENO, CERATINA, FIBRILAS INTRACELULARES, IMAGEM NEGATIVA DO COMPLEXO DE GOLGI. (QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 60 TESTES). PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	HISTOKITS - KITS PARA HISTOPATOLOGIA – FONTANA MASSON. KIT DE COLORAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE PIGMENTOS DE MELANINA EM CORTES HISTOLÓGICOS. (QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 60 TESTES). PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	HISTOKITS - KITS PARA HISTOPATOLOGIA – GROCOTT. KIT DE COLORAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE FUNGOS EM CORTES HISTOLÓGICOS. (QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 60 TESTES). PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	HISTOKITS - KITS PARA HISTOPATOLOGIA –ÁCIDO PERIÓDICO DE SCHIFF (PAS). KIT DE COLORAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE FUNGOS EM CORTES HISTOLÓGICOS. (QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 60 TESTES). PRAZO VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	INDICADOR BIOLÓGICO PARA MONITORAR CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR (AUTO CLAVE). CAIXA COM 10 UNIDADES.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT DE CAPACITORES. CONJUNTO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM NO MÍNIMO 200 CAPACITORES ELETROLÍTICOS. CONTENDO NO MÍNIMO 15 VALORES DIFERENTES DE CAPACITÂNCIA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT DE LEDS. CONJUNTO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA COM NO MÍNIMO 50 LEDS, CONTENDO NO MÍNIMO 5 CORES DIFERENTES E 2 LEDS RGB. ACOMPANHA CONJUNTO DE RESISTORES PARA LIGAR OS LEDS EM TENSÕES DE ATÉ 24V.	5	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT DE RESISTORES. CONJUNTO DE NO MÍNIMO 400 RESISTORES COM ¼ W DE POTÊNCIA CADA, TOLERÂNCIA DE 1%, CONTENDO NO MÍNIMO 20 VALORES DIFERENTES DE RESISTÊNCIA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	Kit microbiológico de cartelas com meio de cultura em forma de gel desidratado para determinação simultânea de E. Coli e coliformes totais em DIPSLIDE de papel. Quantidade para 10 testes. Análise quantitativa. Faixa de análise: 80 à 25000 UFC/100mL. Validade na data da entrega: mínimo de 90 % do prazo total de validade do produto.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT PARA CLONAGEM DIRETA DE PRODUTOS DE PCR. KIT CONTENDO VETOR DE CLONAGEM, REAGENETES NECESSÁRIOS PARA A LIGAÇÃO DO INSERTO, PRIMERS PARA O SEQUENCIAMENTO (T3, T7, M13 FORWARD, AND M13 REVERSE PRIMERS) E CÉLULAS COMPETENTES. CAIXA COM 25 REAÇÕES.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412132	REAGENTE ANALÍTICO.	KIT PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E SIMULTÂNEA DOS ANTICORPOS IGG DO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA FELINA (FIV) E ANTÍGENOS DO VÍRUS DA LEUCEMIA FELINA (FELV) NO SANGUE TOTA, SORO OU PLASMA. CAIXA COM 10 TESTES. VALIDADE DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO A PARTIR DE AMOSTRAS DE SANGUE. CAIXA COM MÍNIMO DE 50 REAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DA ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KIT PARA EXTRAÇÃO DE DNA GENÔMICO A PARTIR DE AMOSTRAS DE TECIDOS E CÉLULAS. CAIXA COM MÍNIMO DE 96 REAÇÕES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DA ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433263	TIRA REAGENTE	Fita teste cloro até 220 ppm. Embalagem com 50 tiras.	107	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	420505	FLANELA	Flanela - de cor branca - confecção de coador para cafeteira industrial.	15	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	KITS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS, SISTEMA DESTINADO À IDENTIFICAÇÃO BIOQUÍMICA DE BACIOS GRAM NEGATIVOS, OXIDASE NEGATIVA E FERMENTADORES DA GLICOSE.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	403365	LACTOSE	LACTOSE MONOHIDRATADA P.A.-ACS . PÓ, FÓRMULA MOLECULAR: C12 H22 O11 · H2O, PESO MOLECULAR: 360.31. Unidade de medida 50g. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA.MO	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	259421	FORMA	Forma assadeira de vidro retangular com alças furadas, transparente, capacidade de 3,5 litros, altura 7 a 9 cm, largura 23 a 25 cm e profundidade 36 a 40 cm	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	445812	FORMA	Forma de papel kraft para panetone de 500g. Pacote com 100 unidades.	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	241343	FÓSFORO	Fósforos palito longo, caixa grande, confeccionado em madeira de 1ª qualidade, acabamento perfeito, com ponta abrasiva, palito longo, área de riscagem com vida útil compatível com o número de palitos da embalagem, caixa com 240 palitos. Composição: fósforo, clorato de potássio e aglutinantes.	176	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	431334	BATEDOR MANUAL	Fouet/batedor composto de fios de aço inox curvados que formam o desenho de uma gota. Medidas: comprimento: 40 cm; altura 8cm; largura: 8cm.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	307885	BORRIFADOR	Frasco multiuso - borrifador -de polipropileno, transparente, com válvula spray longa que alcança no fundo do frasco, sugando desta forma, todo o conteúdo mesmo quando o produto estiver no fim, com capacidade de 1l.	36	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	441363	FRIGIDEIRA	Frigideira de alumínio com 40cm de diâmetro, 08cm de altura e espessura de 4mm	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	387763	GARFO MESA	"Garfo de mesa, peça única, totalmente em inox. Medidas: 18 cm de comprimento; 2,5 mm de espessura e 2,5 cm largura na Ponta. Possibilidade de lavagem em máquina de lavar louças."	573	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	285368	GARFO MESA	Garfo para churrasco, garfo em aço inox aisi 430, com cabo em madeira tratada, medindo 38cm, com 02 pontas, primeira linha.	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	242725	GARRAFA TÉRMICA	Garrafa térmica dupla leite/café de 6 litros cada. Revestimento em aço inox, alumínio com poliuretano para manter quente / frio, com alça para transporte e os pés dobráveis, com quatro copinhos embutidos dentro da tampa	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	437878	GARRAFA TÉRMICA	Garrafa, térmica, inquebrável, material externo e ampola em inox, tampo dobrável, bomba de pressão, 1,8 litros	16	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	338359	GUARDANAPO DE PAPEL	Guardanapo de papel, pacotes contendo 50 unidades, cor branco, tamanho médio: 30 x 30cm.	9000	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	5193	LÂMINA BARBEAR	LÂMINA BARBEAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 43 MM, LARGURA 22 MM.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	315624	JARRA	Jarra - material plástico, capacidade 1 litro, modelo com tampa, cor bege, características adicionais tampa deslocável	39	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LÂMINA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA POSITIVADAS (IMUNOSLIDE). LÂMINAS DE VIDRO COM ESPESSURA ENTRE 1,0 A 1,2MM E DIMENSÕES DE 26 X 76MM EM CAIXA COM 50 UNIDADES. ESSAS LÂMINAS SÃO REVESTIDAS COM ADESIVO ESPECIAL PARA MELHOR ADERÊNCIA A LÂMINA.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	416902	JARRA	Jarra de plástico graduada – 3 litros	35	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 24 X 60 MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419321	JARRA	Jogo de jarra de vidro com 06 copos. Cor cristal.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	399043	COADOR TIPO PENEIRA	Jogo de peneiras, linha doméstica, com 3 peças em aço inox aisi 430, tamanhos 30cm, 40cm e 50cm, com cabo e alça.	7	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	343332	POTE ALIMENTOS	Jogo de potes para mantimento 5 peças em alumínio (1l, 2l,3l,4l,5l aproximadamente) características adicionais com tampa, pegador superior, aplicação acondicionamento de alimentos - 352305	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 20 X 20 MM, CAIXA 100 UNID. LAMÍNULAS DE VIDRO PARA LÂMINA CONFECCIONADA EM VIDRO BOROSSILICATO BRANCO PURO (INCOLOR) CLASSE HIDROLÍTICA 1, DE EXTRAORDINÁRIA RESISTÊNCIA QUÍMICA E ESPESSURA N°1 DE 0,13 A 0,17MM, PARA MICROSCOPIA COM TAMANHO DE 20 X 20MM (CAIXA COM 100UNID.)	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 24 X 24 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES	21	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 20 X 20 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442560	LIXEIRA	Lixeira com pedal 100 litros: lixeira em prolipropileno de alta resistência retangular com acionamento da tampa através do pedal. Medidas aproximadas: 71,0 x 45 x 40 cm (alt x larg x prof). Aro em plástico removível para facilitar a colocação e a retirada do saco de lixo. Possuir um reforçado sistema metálico que fica na parte exterior, evitando o contato tanto com o lixo como com o saco.	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 24 X 40 MM. LAMÍNULA (OU LAMELA) É UMA FINA PLACA DE VIDRO QUE SE COLOCA EM CIMA DO MATERIAL NA LÂMINA DE MICROSCOPIO. CAIXA COM 100 UNIDADES.	27	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368120	CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA	Lixeira para coleta seletiva contendo 5 compartimentos nas cores padrão, vermelho = plástico amarelo = metal azul = papel e papelão verde = vidro marrom= resíduos orgânicos capacidade: 50 lts cada compartimento (total de 250 litros –5 compartimentos), em polietileno, resistente a agentes químicos e atmosféricos, ecologicamente correta, dispensa o uso de sacos de lixo, divisões nas cores padrões. Uso externo, com suporte para fixação do conjunto no chão, em estrutura metálica na cor preta. Com todos os acessórios para montagem e fixação. Deve conter placa em aço explicativa dos sentidos das cores (1 placa para cada conjunto de lixeira com 5 compartimentos).	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	443233	LIXEIRA	Lixeira plástica, 15 litros com tampa rígida para abertura e pedal resistente, reforçado e com acionamento rígido quadrada. Branca.	21	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	LAMÍNULAS DE VIDRO PARA MICROSCOPIA - 24 X 32 MM PARA MICROSCOPIA. CAIXA COM 100 UNIDADES.	39	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	443328	LIXEIRA	Lixeira plástica, branca 30 litros com tampa e pedal, quadrada.	15	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	402480	LIXEIRA	Lixeira plástica, branca 50 litros com tampa, redonda	33	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	383315	LIXEIRA	Lixeira plástica, branca, 100 litros com tampa, redonda	30	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	269163	LUVA PROTEÇÃO	LUVA PROTEÇÃO, MATERIAL 100% POLIAMIDA E FORRADA C/ MANTA TÉRMICA, TAMANHO ÚNICO, TAMANHO CANO LONGO, TIPO 5 DEDOS, APLICAÇÃO PROTEÇÃO TÉRMICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE NO PULSO C/ VELCRO, USO MANUSEIO DE PRODUTOS CONGELADOS	8	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	269163	LUVA PROTEÇÃO	Luva térmica, confeccionada em silicone e tecido especial, cano longo de aprox. 30 cm ou superior, flexível, não amassa, resistente a temperaturas até 220º c.	21	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	448178	EXTRATOR	"Mandolin multifuncional para corte de legumes em inox Ou alumínio"	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	416563	POTE ALIMENTOS	Organizador de temperos, jogo com 6 peças em aço inox, tampa magnética.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	MALTE DE TRIGO PARA CERVEJA. NÃO MÓIDO, GRÃOS INTEIROS E NÃO ARDIDOS, ISENTO DE PARASITAS. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. SACA COM 25 KG.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	355113	COLHER	Pá (colher plana) com cabo em polietileno 8 furos, resistente até a temperatura de 100ºC; fabricada em polietileno atóxico, inodoro, em formato anatômico, de alta durabilidade. Dimensões:120x11x2 cm	6	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	133051	FITA ADESIVA VIDRARIA	MARCADOR DE PESO MOLECULAR DE 100PB, ADEQUADO PARA O DIMENSIONAMENTO DE DNA DE CADEIA DUPLA DE 100 A 1500 PB. O LADDER É COMPOSTO DE 15 FRAGMENTOS QUE VARIAM EM TAMANHO DE 100 A 1500 PB, EM INCREMENTOS DE 100 PB E UM FRAGMENTO ADICIONAL EM 2072 PB. PODE SER VISUALIZADO EM GEL DE AGAROSE APÓS COLORAÇÃO COM BROMETO DE ETÍDIO. LADDER É FORNECIDO A 1 G/ L EM 10 MM TRIS-HCL (PH 7.5), 1 MM EDTA. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	377524	PALITO	Palito de dente, embalado em caixas de papelão rígido contendo 100 palitos em cada unidade.	61	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150437	CALIBRADOR	ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCÓPIO. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	365869	PANELA	Panela caçarola de alumínio nº 34- para cozinha industrial, com altura 16 cm, diâmetro 34 cm, capacidade 14 l	17	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	28797	PALITO	PALITO ESPETINHO, PACOTE C/ 100 UNID. PALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO ENTRE 25CM, APLICAÇÃO: ESPETINHO DE CARNE PARA CHURRASCO, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	365873	PANELA	Panela caçarola de alumínio nº 38- para cozinha industrial, com altura 18 cm, diâmetro 38 cm, capacidade 20,4l	11	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	267909	PANELA	Panela caçarola de alumínio nº 50 - para cozinha industrial, com altura 21cm, diâmetro 50cm, capacidade 41,2l	9	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	257722	PANELA	Panela caçarola de alumínio nº 55 - para cozinha industrial, com altura 22cm, diâmetro 55cm, capacidade 62,3l	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	254386	PANELA	Panela caçarola em alumínio, acompanha tampa compatível em alumínio. 2 cabos em alumínio. Altura: 13,5 cm; diâmetro: 28 cm; espessura: 2 mm. Capacidade 8,3l	14	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	357235	PANELA	Panela caçarola em alumínio, acompanha tampa compatível em alumínio. 2 cabos em alumínio. Altura: 26 cm; diâmetro: 33 cm; espessura: 3 mm.	8	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	443916	PANELA	Panela caldeirão de alumínio nº 50 - para cozinha industrial, com altura 48 cm, diâmetro 50 cm, capacidade 85l	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	258123	PAPEL ALUMÍNIO	Papel alumínio, folha de alumínio, com um lado opaco e outro brilhoso, em rolo, com as seguintes dimensões: 0,45 x 7,5m. De fácil desenrolar: papel não aderente a camada de baixo do rolo. Para fins culinários.	714	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	431101	PAPEL FILME	Papel filme, material pvc- cloreto de polivinila, largura40 cm, 10 micras, apresentação bobina com aproximadamente 4 kg	27	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PENICILINA / ESTREPTOMICINA. SOLUÇÃO ESTABILIZADA COM 10.000U DE PENICILINA E 10MG DE ESTREPTOMICINA POR ML. FRASCO COM 100 ML	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150296	MEDIDOR CONDUTIVIDADE	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO FUNDO PLANO, DIMENSÕES 100 X 15MM	220	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO FUNDO PLANO, DIMENSÕES 150 X 25MM	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445763	PAPEL MANTEIGA	Papel manteiga, celulose vegetal, 40 g/m2, 30 cm x 7,5 m	76	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO FUNDO PLANO, DIMENSÕES 60 X 15MM	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PLACA DE PETRI DE VIDRO BOROSSILICATO FUNDO PLANO, DIMENSÕES 80 X 15MM	300	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410065	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI, PLÁSTICO, REDONDA, CERCA DE 15 X 90 MM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL.	17250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	407175	ENZIMA	PROTEINASE K (LIOFILIZADA) - FRASCO COM 100 MG PROTEINASE K, APRESENTAÇÃO: PÓ, FRASCO COM 100 MILIGRAMAS. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	416699	TOALHA DE PAPEL	Papel toalha de cozinha. Rolo c/ no mínimo 60 folhas. Produto de alta qualidade 100% celulose. Tamanho: 19cm x 22cm.	155	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	REAGENTE PARA BIOQUÍMICA VETERINÁRIA GGT	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374187	PENEIRA	Passador de arroz em alumínio com 60cm de diâmetro, 23cm de altura e capacidade de 35litros	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	331746	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	REAGENTE PARA BIOQUÍMICA VETERINÁRIA TGO/AST	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	331747	REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO	REAGENTE PARA BIOQUÍMICA VETERINÁRIA TGP/ALT	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO PARA A DETERMINAÇÃO DE COLESTEROL TOTAL EM AMOSTRAS DE SORO, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (ENZIMÁTICO DE TRINDER). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO R1 2 X 100 ML, PADRÃO INCLUÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	443919	PEGADOR ALIMENTO	Pegador alimento - material aço inoxidável, comprimento 28, características adicionais tipo concha / sem emendas ou saliências, aplicação servir massas, tamanho 1,80 mm - catmat: 355383	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	372043	COADOR TIPO PENEIRA	Peneira arredondada com 30cm de diâmetro e 4cm de borda em inox.	17	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	397247	PENEIRA COZINHA	Peneira para coar leite. Fabricada em tela de organza e nylon, na cor branca. Diâmetro: 16,9 cm.	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	334043	PICADOR LEGUMES	Picador de legumes, modelo tripé, confeccionado em material resistente, corpo alumínio fundido, macho polipropileno, com laminas de corte em aço inox 304, laminado a frio e com revestimento zincado, corte de 10mm, pintura epóxi eletrostática, pés e colunas tubo de aço 5/8.	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	441329	PEGADOR ALIMENTO	Pinça para frios 13cm	6	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	455599	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Pincel em silicone com cabo em polipropileno branco. Resiste até 220°; com 23cm de comprimento.	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	450646	SUPORTE	Placa de polietileno para cortar carne, atóxica, medindo 53x36 cm, na cor branca, canaletas para a retenção de líquidos, laterais emborrachadas e antiderrapantes, base extremamente resistente a odores e marcas.	16	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	339852	SACO	Plástico liso em bobina em polietileno transparente, virgem (não reciclado) em folha com 25 micras, altura de 50 cm. Bobina de 12 kg.	6	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	450224	PORTA-GUARDANAPO	Porta guardanapo de papel em inox aisi 430 polido, modelo comercial, de mesa, em pé, retangular.	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA ENZIMÁTICO PARA DETERMINAÇÃO DOS TRIGLICÉRIDES POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICA (REAÇÃO DE TRINDER). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO R1 1 X 250 ML, PADRÃO INCLUÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	55140	BISNAGA	SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DA ALBUMINA VETERINÁRIA EM AMOSTRAS DE SORO, COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (VERDE DE BROMOCRESOL). APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO R1 1 X 250 ML E PADRÃO INCLUÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	249089	POTE ALIMENTOS	Pote plástico, com tampa transparente, medindo 30,4x16,9x11,1 cm, retangular, com capacidade de 3,7 litros	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	249089	POTE ALIMENTOS	Pote retangular alto com tampa que possua abertura para porcionar (dispenser). Próprio para armazenamento de alimentos. Em polipropileno. Transparente. Capacidade 3,9 litros. Medidas aproximadas: 24,7 (a) cm x 11,1 (l)cm.	7	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	285648	POTE ALIMENTOS	Pote, plástico, poliestireno, descartável, translúcido, redondo, com tampa, capacidade de 100 ml. Embalagem com 100 unidades.	5	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	267705	POTE ALIMENTOS	Pote, plástico, transparente com tampa de rosca e lacre, acondicionamento de mel, capacidade 500 gramas.	660	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	222372	PRATO	Prato fundo tipo duralex incolor	71	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	302104	PRATO	Prato para bolo - 35cm em inox, com tampa	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	274390	PRATO	Prato plástico descartável branco 26 cm de diâmetro, pacote com 10 unidades.	947	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	274391	PRATO	Prato plástico descartável para bolo 15 cm de diâmetro. Pacote com 10 unidades. Cor: branco.	200	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	443951	PRATO	Prato raso, material porcelana, cor branca, linha hotel, com diâmetro de 26cmx3,7cm, com aba, de primeira linha.	30	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	261597	RALADOR ALIMENTO	Ralador em aço inox, com 4 faces com cortes diferenciados, acompanha protetor de dedos para apoiar o alimento a ser ralado com mais segurança, com apoio para firmar o ralador, base emborrachada.	4	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	320821	ROLO MASSA	Rolo para massa, maciço, branco, em polietileno com comprimento total de 50 cm (cilindro + cabo) e diâmetro de 4 cm.	4	11/10/2020

2020	Material	CONSUMO	372858	SACO	Saco para talher em plástico virgem, espessura 0,04. Medidas aproximadas 8 x 23 cm. Embalagem com 1000 unidades.	5	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	372858	SACO	SACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO EMBALAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROLO PICOTADO, ALTURA 35, LARGURA 25	25	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	351739	SACO	Saco plástico em bobina picotada tipo roll bag. Confeccionada em plástico virgem, atóxico, permitindo o contato direto com o alimento. Com capacidade para aproximadamente de 3 kg com espessura do plástico no mínimo de 4 micras. Rolo com mínimo 500 unidades. Alp 30x30x40 cm (a=altura, l=largura, p=profundidade). Solda no fundo. Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	40	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	372857	SACO	Saco plástico em bobina picotada tipo roll bag. Confeccionada em polietileno virgem de alta densidade, atóxico, permitindo o contato direto com o alimento. Com capacidade para aproximadamente de 7 kg com espessura do plástico no mínimo de 4 micras. Rolo com mínimo 500 unidades. Alp 20x35x50 cm (a=altura, l=largura, p=profundidade). Solda no fundo. Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	16	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	372856	SACO	Saco plástico em bobina picotada. Confeccionada em polietileno virgem de alta densidade, atóxico, permitindo o contato direto com o alimento. Com capacidade para aproximadamente de 10 kg com espessura do plástico no mínimo de 4 micras. Rolo com no mínimo 83 unidades. Alp 40x20x60 cm (a=altura, l=largura, p=profundidade). Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	11	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	313362	SACO	Saco plástico para amostra de alimentos quentes e frios; resistente, esterilizado; transparente; lacrado; com tarja branca para identificação; medindo aproximadamente 20 cm largura x 35 cm comprimento; espessura aproximada de 0,06 mm; para 500 gramas. Pacote com 100 unidades	191	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	313362	SACO	Saco reforçado de 30 litros para alimentos. Especificação: saco plástico, 100% material virgem, transparente, não reciclado, de alta resistência, atóxico, próprio para armazenamento de alimentos, com capacidade para 30 litros, medidas aproximadas 50 x 80 cm. Pacote com 100 unidades.	42	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	219025	SALEIRO PAREDE	Saleiro de inox	1	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	298442	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Socador de feijão, em polietileno (ø 10 x 100 cm) de cor branca	3	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	444082	UTENSÍLIO DOMÉSTICO	Suporte para facas, material polietileno, características adicionais capacidade 14 facas, 2 chairas, altura 25, largura 13, comprimento 50, cor branca - 373850	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	54402	SUPORTE DISTRIBUIDOR DE LEITE	Suporte para pacote de leite, em polipropileno resistente, com alça, capacidade de 1 litro.	8	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	450646	SUPORTE	Tábua para corte nas cores amarela, branca, verde e vermelha (quantidades de cada cor a combinar no momento do pedido), produzida em polietileno de alta resistência. Atóxico. Não poroso. Com agente antibactericida (evita a proliferação de germes e bactérias). Medidas: 40 x 50 cm x 1,5 cm (l x c x a).	18	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	283870	TACHO	Tacho de aço carbono, esmaltado vitrocerâmico, alça em ferro, capacidade 18 litros, borda alta, 60 cm de diâmetro, espessura mínima 1,15 cm.	2	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	397183	COLHER	Talher, colher. Cabo de polipropileno. Lâmina em aço inox 8 cm, espessura 1 mm.	32	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	243503	FACA	Talher, faca de serrinha. Cabo de polipropileno branco. Lâmina totalmente em aço inox 11 cm, totalmente serrilhada, espessura do dorso 1 mm.	48	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	335114	GARFO MESA	Talher, garfo. Cabo de polipropileno. Lâmina em aço inox 8 cm, espessura 1 mm.	12	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	312264	TAMPA EMBALAGEM	Tampas metálicas para vidro tipo conserva 56 mm.	210	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	312264	TAMPA EMBALAGEM	Tampas metálicas para vidro tipo conserva 63 mm.	210	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	312264	TAMPA EMBALAGEM	Tampas metálicas para vidro tipo conserva 72 mm	260	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	338594	RECIPIENTE ALIMENTOS	Tarro para transporte de leite plástico, atóxico, capacidade 50 litros, com medição e duas alças superiores e uma alça inferior de pegada. Tampa plástica rosqueável vedante. produto a prova de amassos e transbordo do conteúdo. Deve possuir grau alimentar conforme comprovação pelo fabricante.	5	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	238194	TERMÔMETRO	Termômetro tipo espeto, digital. Escala de -50°C a +150°C. Precisão de 1°C. Desligamento automático e indicação de bateria fraca.	58	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	220710	POTE ALIMENTOS	Tigela de vidro 3 litros com tampa de plástico.	10	11/08/2020
2020	Material	CONSUMO	402822	TOALHA ROSTO	Toalha branca para louças em algodão alvejado, com barra. Tamanho 50m x 70 cm. Pacote com 12 unidades.	209	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	390453	TOUCA	Touca sanfonada com elástico; extremidades plissadas; de TNT (Tecido Não Tecido) 100% polipropileno; descartável; tamanho único (aproximado 50 x 50 cm), de material atóxico e semipermeável; Boa resistência mecânica; na cor branca. Para uso em cozinha industrial. Deverá ser entregue na embalagem original, com rótulos e instruções de uso. Pacote com 100 unidades	392	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	378026	XÍCARA	Xícara para café com pires, porcelana, cor branca, 200 ml	20	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	347650	XÍCARA	Xícara para café com pires, porcelana, cor branca, 50 ml	10	11/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DAS PROTEÍNAS TOTAIS EM AMOSTRAS DE SORO E LÍQUIDOS PLEURAL, SINOVIAL E ASCÍTICO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICA (BIURETO) APRESENTAÇÃO: CONJUNTO PARA REALIZAÇÃO DE 100 TESTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DO CÁLCIO POR REAÇÃO DE PONTO FINAL EM AMOSTRAS DE SANGUE E URINA. APLICAÇÃO MANUAL, SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMÉTRICO (CPC - CRESOLFALÉINA). APRESENTAÇÃO: R1 2 X 45 ML, R2 2 X 15 ML, PADRÃO INCLUÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO DO FÓSFORO INORGÂNICO EM AMOSTRAS DE SANGUE, URINA E LÍQUIDO AMNÍOTICO COM REAÇÃO DE PONTO FINAL. APLICAÇÃO MANUAL E SEMI-AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: COLORIMETRIA (MOLIBDATO). APRESENTAÇÃO: CONJUNTO PARA REALIZAÇÃO DE 100 TESTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	SISTEMA PARA A DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA EM MODO CINÉTICO DA CREATINA QUINASE TOTAL (CK) EM SORO OU PLASMA. APLICAÇÃO SEMI-AUTOMÁTICA E AUTOMÁTICA. METODOLOGIA: UV – IFCC. APRESENTAÇÃO: CAIXA CONTENDO R1 2 X 24 ML E R2 2 X 6 ML, CALIBRADOR INCLUÍDO. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES À PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348258	ÁLCOOL BUTÍLICO	2-BUTANOL PA- ÁLCOOL BUTÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR FORTE CARACTERÍSTICO, 74,12 G/MOL, C4H9OH SECUNDÁRIO (2-BUTANOL), PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 14898-79-4. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	2,2-DIFENIL-1-PICRILHIDRAZIL (DPPH) 1G. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS NA DATA DE ENTREGA.	304	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353219	2,4-DINITROFENILHIDRAZINA (2,4-DNPH)	2,4-DINITROFENILHIDRAZINA (2,4-DNPH), PÓ CRISTALINO LARANJA OU VERMELHO, C6H6N4O4, 198,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 97%, REAGENTE ANALÍTICO, CAS 119-26-6. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ACETATO DE CHUMBO NEUTRO P.A; TEOR ((CH3COO)2PB.3H2O) MÍN. 99% APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda. Haste em aço e cabo em polímero. Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida. Cabo ergonômico. Chave com haste redonda e resistente, com perfil de encaixe para parafusos tipo fenda simples. Largura da ponta é igual ao diâmetro da haste, possibilitando o uso em bornes (terminais) na linha elétrica e eletrônica. Dimensões: 1/4 x 6"	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda. Haste em aço e cabo em polímero. Haste com acabamento niquelado e cromado, com ponta escurecida. Cabo ergonômico. Chave com haste redonda e resistente, com perfil de encaixe para parafusos tipo fenda simples. Largura da ponta é igual ao diâmetro da haste, possibilitando o uso em bornes (terminais) na linha elétrica e eletrônica. Dimensões: 1/8 x 3"	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	380787	ACETATO DE ETILA	ACETATO DE ETILA, LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, INFLAMÁVEL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CH3CO2C2H5, 88,11 G/MOL, REAGENTE P.A. ACS, CAS 141-78-6. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda 1/4 x 4 pol aço cromo vanádio.	1	12/11/2020
2020	Material	CONSUMO	355522	ACETATO DE SÓDIO	ACETATO DE SÓDIO TRIHIDRATADO, CRISTAL INCOLOR, CHACOONA.3H2O, 136,08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CAS 6131-90-4. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda ponta cruzada (philips), em aço, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo em pvc, tamanho 3/8x8, linha profissional.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	355523	ACETATO DE SÓDIO	ACETATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINO COMPOSTO DE CRISTAIS BRANCOS OU INCOLORES, FÓRMULA QUÍMICA CH3COONA ANIDRO, MASSA MOLECULAR 82,03, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ISENTO DE DNASE, RNASE E INIBIDORES DE PCR, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 127-09-3.	3500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda ponta cruzada (philips), em aço, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo em pvc, tamanho 5/16x8, linha profissional.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda simples, ponta chata, haste em aço temperado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo em pvc, tamanho 3/8x8, linha profissional.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	301298	CHAVE DE FENDA	Chave de fenda simples, ponta chata, haste em aço temperado, ponta fosfatizada e magnetizada, cabo em pvc, tamanho 5/16x8, linha profissional.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	150341	DESENGRIMPANTE	DESENGRIMPANTE, NOME DESENGRIPANTE	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	286851	JOGO CHAVE	Jogo de chave combinada de 6 a 32mm com no mínimo 12 peças possuindo medidas iguais em cada extremidade produzidas em aço cromo vanádio com acabamento cromado fosco	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	286851	JOGO CHAVE	jogo de chave torx, de precisão em aço e acabamentos fosfatizado, com 12 peças (T4- T5- T6, T7; T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30; T40), linha profissional	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	286851	JOGO CHAVE	Jogo de Chaves Allen Abauladas com 12 Peças em polegada. Especificação: Tipo: Longa abaulada - Fabricado em aço cromo vanádio - Acabamento fosfatizado preto - Indicado para apertar e soltar parafusos com sextavado interno, sendo: 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" e 3/8" - Garantia mínima de 12 meses. igual ou superior a marca irwin e belzer.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	450021	CONJUNTO FERRAMENTAS	Jogo de soquete, com 18 soquetes estriados 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm; catraca reversível 1/2"; cabo t 10'; extensão 5'; extensão 10'. COM Marca de referência tramontina	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	450021	CONJUNTO FERRAMENTAS	Kit de Ferramentas - Kit com 141 peças de ferramentas em aço carbono e plástico acompanhadas de uma maleta contendo: - 1 martelo.- 1 alicate.- 1 fita isolante.- 1 suporte de soquete.- 9 soquete 5mm a 13mm.- 1 alicate encanador.- 1 estilete.- 1 chave de fenda.- 1 chave Philips.- 1 chave catraca.- 1 socket 8mm.- 1 socket 9mm.- 1 socket 10mm.- 1 socket 11mm.- 1 socket 12mm.- 1 socket 13mm.- 1 socket 14mm.- 1 socket 15mm.- 1 chave de boca 8mm.- 1 chave de boca 10mm.- 1 chave de boca 11mm.- 1 chave de boca 12mm.- 1 chave de boca 13mm.- 1 chave de boca 14mm.- 1 chave de boca 15mm.- 1 chave halen 3mm.- 1 chave halen 4mm.- 1 chave halen 5mm.- 1 chave halen 6mm.- 4 chave de precisão.- 4 bits fenda.- 1 mini tork 3mm.- 1 mini tork 4mm.- 1 mini tork 5mm.- 1 mini tork 6mm.- 1 mini tork 7mm.- 1 mini tork 8mm.- 1 mini tork 9mm.- 65 pregos pequenos.- 10 parafusos 5mm.- 10 buchas 5mm.- 5 presilhas.	3	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	225669	LIMA CHATA	Lima chata, do tipo bastarda, comprimento de 8'.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	344729	MARRETA	Marreta 5kg com cabo de madeira	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	326966	MARTELO	Martelo de pena cabeça forjada e temperada em aço carbono, com cabo em madeira envernizada fixado com epóxi, tamanho do batente 30mmx30mm, peso 500g	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	326966	MARTELO	Martelo de unha 913-29 cm Cabeça forjada e temperada em aço especial Acabamento polido Cabo fabricado em madeira com acabamento envernizado Fixado com cunha Ideal para martelar e arrancar pregos Comprimento: 330 mm Diâmetro da cabeça: 29 mm	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	312178	FURADEIRA	Furadeira de impacto, com potência de 900w, comutador que permite troca de rotação ou impacto em uma só peça, interruptor bipolar com trava, para trabalho contínuo, com embreagem de segurança para proteção no caso de bloqueio súbito da ferramenta/acessório, empunhadura principal tipo "paraá" e empunhadura auxiliar para maior firmeza em perfurações de grandes diâmetros. Botão-trava para trabalhos contínuos. Isolamento duplo, altíssima capacidade de perfuração. Potência mínima 900 w; voltagem: 220v;- nº de rotações (sem carga): 645 - 1400 r.para.m.; Mandril: 5/8" - 16 mm;- impactos por minuto: 10320/22900 min-1. Máx. Ø de perfuração em concreto: 30 / 20 mm; máx. Ø de perfuração em madeira: 50 / 30 mm; máx. Ø de perfuração em aço: 16 / 10 mm. Acompanha a furadeira os itens:- empunhadura auxiliar; chave de mandril; limitador de profundidade.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	39870	GONIOMETRO	GONIÔMETRO UNIVERSAL COM LUPA, RÉGUA 300mm, DESLOCAMENTO DE 360 GRAUS, RESOLUÇÃO DE 5 MINUTOS, RÉGUA AUXILIAR PARA ÂNGULOS AGUDOS, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL.	2	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	357434	PAQUÍMETRO DIGITAL	PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, RESOLUÇÃO 0,01, PRECISÃO +/- 0,02, LEITURA 7,00, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA SERVIÇOS PESADOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA SR-44, CAPACIDADE 500	2	11/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	267710	TACÔMETRO	Tacômetro digital. Modelo: mdt-2238b. Código: 421095. Com marca de referência minipa. Descrição geral: tipo contato/foto; display lcd; contagem 5 dígitos/100000; foto tacômetro 2,5-99999 rpm; tacômetro contato 0,5-19999 rpm; tacômetro superfície 0,05-1999,9 m/min; distância de detecção (foto) 50-500 mm; precisão básica 0,05%; alimentação 4x1,5v aa; dimensões nominais 160 x 72 x 37 mm; peso nominal 300 g.	3	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ACETONA PA. TEOR MÍNIMO: 99,5%; CAS NUMBER 67-64-1; FÓRMULA: (CH3)2CO; SINÔNIMO: 2-PROPANONA APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). *FORNECIMENTO MEDIANTE LICENÇA DA POLÍCIA FEDERAL.	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	345905	ACETONA	ACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL MÁXIMO DE 0,005 DE ÁGUA (ACETONA SECA), NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-64-1	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	345910	ÁCIDO ACÉTICO	ÁCIDO ACÉTICO GLACIAL 99,5% P.A - FRASCO 1 LITRO APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419090	ÁCIDO ASCÓRBICO	ÁCIDO ASCÓRBICO- ÁCIDO ASCÓRBICO, CRISTAL BRANCO À AMARELADO, C6H8O6 (ÁCIDO L-ASCÓRBICO), 176,13 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347345	ÁCIDO BÓRICO	ÁCIDO BÓRICO P.A., CAS Nº 10043-35-3; PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PÓ CRISTALINO BRANCO, SOLÚVEL EM ÁGUA,99,5% FRASCO COM 500G. APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS)	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ÁCIDO BUTÍRICO PA ACS (ÁCIDO BUTANOICO) – FRASCO COM 1 LITRO. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS NA DATA DE ENTREGA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	351610	ÁCIDO CÍTRICO	ÁCIDO CÍTRICO, CRISTAL INCOLOR, INODORO, SABOR ÁCIDO AGRADÁVEL, C6H8O7 ANIDRO, 192,12 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 77-92-9. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347336	ÁCIDO CLORÍDRICO	ÁCIDO CLORÍDRICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, 36,46 G/MOL, HCL, TEOR MÍNIMO DE 37%, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. / ACS, CAS 7647-01-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348912	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)	ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) ANIDRO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 292,24, FÓRMULA QUÍMICA C10H16N2O8 (ÁCIDO, ANIDRO), GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-00-4	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	389688	ÁCIDO FÓRMICO	ÁCIDO FÓRMICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, ODOR PENETRANTE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HCOOH, PESO MOLECULAR 46,03, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 88, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-18-6 FORNECIMENTO MEDIANTE LICENÇA DA POLÍCIA FEDERAL	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352710	ÁCIDO FOSFÓRICO	ÁCIDO FOSFÓRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA H3PO4, PESO MOLECULAR 98,00, TEOR DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-38-2, MARCA DE REFERÊNCIA DINÂMICA OU SIMILAR.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	356173	ÁCIDO NÍTRICO	ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR À AMARELADO, ODOR SUFOCANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 65%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	356902	ÁCIDO PÍCRICO	ÁCIDO PÍCRICO, 2,4,6-(NO2)3C6H2OH, PÓ CRISTALINO AMARELO, INODORO, 229,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99% EM BASE ANIDRA, REAGENTE P.A, CAS 88-89-1. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	500	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	389270	ÁCIDO PROPIONICO	ÁCIDO PROPANOICO PA- LÍQUIDO, CAS 79-09-4, FÓRMULA QUÍMICA (CH ₃ CH ₂ COOH), MASSA MOLAR 74.08 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	368998	ÁCIDO ROSÓLICO	ÁCIDO ROSÓLICO, CRISTAIS AVERMELHADOS, INODORO, (C ₁₉ H ₁₄ O ₃), 290,32 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 603-45-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348803	ÁCIDO SULFÚRICO	ÁCIDO SULFÚRICO, LÍQUIDO INCOLOR, INODORO, VISCOSO, CRISTALINO, H ₂ SO ₄ , 98,09 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 95%, REAGENTE P.A. / ACS ISO, CAS 7664-93-9. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	28	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347504	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO PA-ACS - ÁCIDO TRICLOROACÉTICO, CRISTAIS BRANCOS, CCL ₃ COOH, 163,39 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 76-03-9. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	221385	GARRAFA	ADAPTADOR PARA GARRAFA SEM ROSCA. ADAPTADOR DE MANÔMETRO PARA ENCAIXE EM GARRAFA DE VIDRO COM GARGALO COROA. UTILIZADO EM CONJUNTO COM O MANÔMETRO CONTROLADOR DE PRESSÃO. PODE SER ENCAIXADO NOS SEGUINTE MODELOS DE GARRAFAS: GARRAFA 600ML PADRÃO; GARRAFA 600ML CAÇULA; GARRAFA 300ML CAÇULINHA; GARRAFA 500ML TIPO ALEMÃ; GARRAFA 500ML TIPO INGLESA; GARRAFA 1000ML – LITRÃO.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408753	AGITADOR MAGNÉTICO	AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 5, ROTAÇÃO ATÉ 1000, TEMPERATURA CONTROLE TEMPERATURA ATÉ 500 Cº. GARANTIA MINIMA DE 3 ANOS.	21	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	232427	VÁLVULA ELIMINADORA AR	AIRLOCK TIPO "S" COM TAMPA (PARA CONTROLE DE FERMENTAÇÃO ALCÓOLICA). VÁLVULA BLOQUEADORA DE AR. MATERIAL: PLÁSTICO.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	7250	ALAMBIQUE DESTILADOR DE AGUA	ALAMBIQUE DE FEMEL COMPLETO - 1000 ML, CONTÉM: ERLENMEYER E DESTILADOR COM JUNTAS 45/50	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327370	CORANTE	ALARANJADO DE METILA P.A.-A.C.S. – FRASCO COM 25 G	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357786	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO P.A. (PARA ANÁLISE) 95%. FRASCO DE 1 L. TEOR MÍNIMO: 95%; CAS NUMBER: 64-17-5; FÓRMULA: CH ₃ CH ₂ OH; SINÔNIMO: ETANOL. MARCA DE REFERÊNCIA: HEXIS CIENTÍFICA OU SIMILAR.	104	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269941	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, FÓRMULA: C ₂ H ₆ O; HIDRATADO, 70 ° INPM. SINÔNIMO: ÁLCOOL ETÍLICO 70 %. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO..	638	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346633	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCÓOLICO MÍNIMO DE 99,5 ° GL, FÓRMULA QUÍMICA C ₂ H ₅ OH, PESO MOLECULAR 46,07, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7 P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ANIDRO, ABSOLUTO, LIVRE DE DNASE E RNASE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-, MARCA DE REFERÊNCIA DINÂMICA OU SIMILAR.	189	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346632	ÁLCOOL ETÍLICO	ÁLCOOL ETÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, C ₂ H ₅ OH, 46,07 G/MOL, 92,8 ° GL, HIDRATADO. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	107	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	370365	ÁLCOOL AMÍLICO (PENTÍLICO)	ÁLCOOL ISOAMÍLICO (D= 0,815) COM CERTIFICADO DE QUALIDADE E FISPQ E PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO. FRASCO COM 1000 ML.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	382615	ÁLCOOL PROPÍLICO	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - ÁLCOOL PROPÍLICO, LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, (CH ₃) ₂ CHOH (ISOPROPÍLICO OU ISO-PROPANOL), 60,10 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CAS 67-63-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348265	ÁLCOOL METÍLICO	ÁLCOOL METÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, FÓRMULA QUÍMICA CH ₃ OH, PESO MOLECULAR 32,04, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-56-1. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408549	ALCOÔMETRO	ALCOÔMETRO, VIDRO, GAY LUSSAC, 0 A 100 °GL, CALIBRADO, COM TERMÔMETRO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	376764	NAFTOL	NAFTOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU ESCAMAS BRANCAS A AMARELADAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C ₁₀ H ₈ O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), PESO MOLECULAR 144,17, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 90-15-3	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ALONGA PARA KITAZATO TAMANHO GRANDE; COMPRIMENTO 55MM - GRANDE DIÂMETRO EXTERNO MAIOR 55MM; DIÂMETRO EXTERNO MENOR 30MM; DIÂMETRO INTERNO MAIOR 43MM; DIÂMETRO INTERNO MENOR 26MM.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ALONGA PARA KITAZATO TAMANHO MÉDIO; COMPRIMENTO 34MM – MÉDIO; DIÂMETRO EXTERNO MAIOR 50MM; DIÂMETRO EXTERNO MENOR 26MM; DIÂMETRO INTERNO MAIOR 42MM; DIÂMETRO INTERNO MENOR 22MM.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	432146	AMIDO	AMIDO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C ₆ H ₁₀ O ₅) _N , CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-84-9. AG MARCA DE REFERÊNCIA: SYNTH CÓDIGO: 01A1095.01.AG OU SIMILAR.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	431837	ANEL LABORATÓRIO	ANEL DE FERRO COM MUFA DE ALUMÍNIO 10 CM UTILIZADO NO SUPORTE UNIVERSAL PARA SUSTENTAÇÃO DO FUNIL	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	432682	ANEL LABORATÓRIO	ANEL DE FERRO COM MUFA DE ALUMÍNIO 13 CM UTILIZADO NO SUPORTE UNIVERSAL PARA SUSTENTAÇÃO DO FUNIL	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	421251	ANEL LABORATÓRIO	ANEL DE FERRO COM MUFA DIÂMETRO DE 7 CM	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	331361	CORANTE	AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO VERDE ESCURO, FÓRMULA QUÍMICA C ₁₆ H ₁₈ CIN ₃ S.3H ₂ O, PESO MOLECULAR 373,91, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 82%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7220-79-3.; APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414169	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO DE FUNDO REDONDO 250ML COM 3 JUNTAS ESMERILHADAS 24/40.	3	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	409239	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO 1000 ML, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1000, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409242	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO 50 ML, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 50, ACESSÓRIOS ROLHA DE VIDRO	45	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409245	BALÃO LABORATÓRIO	BALÃO LABORATÓRIO, TIPO USO VOLUMÉTRICO, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 250, ACESSÓRIOS ROLHA DE PLÁSTICO	52	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	413071	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA 3X5 MM. MATERIAL REVESTIDO EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, LISA (SEM ANEL CENTRAL) COM DIMENSÕES DE 3X5 MM, MARCA DE REFERÊNCIA UNILAB OU SIMILAR.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	413071	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA 3X5 MM. MATERIAL REVESTIDO EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, LISA (SEM ANEL CENTRAL) COM DIMENSÕES DE 3X5 MM, MARCA DE REFERÊNCIA UNILAB OU SIMILAR.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411764	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA 7X40 MM. MATERIAL REVESTIDO EM PTFE, FORMATO CILÍNDRICO, LISA (SEM ANEL CENTRAL) COM DIMENSÕES DE 7X40 MM, MARCA DE REFERÊNCIA UNILAB OU SIMILAR.	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419146	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA CÔNICA 7 X 30MM BARRA IMANTADA REVESTIDA EM POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), FORMA CILÍNDRICA CÔNICA, SUPERFÍCIE LISA E REDONDA, DIÂMETRO 7MM E COMPRIMENTO 30MM, PARA USO EM AGITADOR MAGNÉTICO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	413070	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA CÔNICA, 5 X 15 MM BARRA IMANTADA REVESTIDA EM POLITETRAFLUORETILENO(PTFE); FORMA CILÍNDRICA CÔNICA, SUPERFÍCIE LISA E REDONDA, DIÂMETRO 5MM E COMPRIMENTO 15MM, PARA USO EM AGITADOR MAGNÉTICO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	413070	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA LISA 5 X 15MM BARRA MAGNÉTICA LISA, REVESTIDA POR TEFLON POLIDO, DE ALTA IMANTAÇÃO, MEDINDO 5 MM DE DIÂMETRO POR 15MM DE COMPRIMENTO, SENDO UTILIZADA PARA AGITAÇÃO EM AGITADORES MAGNÉTICOS.	75	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414112	BARRA MAGNÉTICA	BARRA MAGNÉTICA LISA 9 X 30 MM. BARRA MAGNÉTICA LISA, REVESTIDA POR TEFLON POLIDO, DE ALTA IMANTAÇÃO, MEDINDO 9 MM DE DIÂMETRO POR 30 MM DE COMPRIMENTO, SENDO UTILIZADA PARA AGITAÇÃO EM AGITADORES MAGNÉTICOS.	45	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412650	BARRILETE	BARRILETE, PLÁSTICO, CAPACIDADE 50 LITROS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, COM TORNEIRA.	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414306	SUORTE LABORATÓRIO	BASE COM HASTE UNIVERSAL ZINCADA 70 CM	19	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	431722	BASTÃO LABORATÓRIO	BASTÃO LABORATÓRIO, VIDRO MACIÇO, CERCA DE 8 X 300 MM	105	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408255	BÉQUER	BÉCKER DE VIDRO BOROSILICATO GRADUADO, COM PAREDES ESPESAS E RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS COM CAPACIDADE 1000 ML.	118	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408288	BÉQUER	BÉCKER EM POLIPROPILENO GRADUADO COM CAPACIDADE 4000 ML.	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408271	BÉQUER	BÉQUER DE POLIPROPILENO, GRADUADO, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE PARA 1000 ML	146	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408287	BÉQUER	BÉQUER DE POLIPROPILENO, GRADUADO, FORMA BAIXA, ORLA E BICO 2000 ML	40	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408268	BÉQUER	BÉQUER DE VIDRO, GRADUADO, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE PARA 500 ML	73	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	415305	BÉQUER	BÉQUER TIPO JARRA GRADUADA, PLÁSTICO, CAPACIDADE 1000 ML	32	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408277	BÉQUER	BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 100 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO	87	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408266	BÉQUER	BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 250 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO	96	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BÉQUER, VIDRO, GRADUADO, 50 ML, FORMA BAIXA, COM ORLA E BICO	72	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408275	BÉQUER	BICO DE BUNSEN COM REGISTRO PARA GÁS E REGULAGEM PARA ENTRADA DE AR, GUIA DE CHAMA DE ALUMÍNIO POLIDO, COM 11 MM DE DIÂMETRO E 15 CM DE ALTURA, MARCA DE REFERÊNCIA METALIC OU SIMILAR.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347386	BIFALATO DE POTÁSSIO	BIFALATO DE POTÁSSIO MONOBÁSICO; MATERIAL SÓLIDO; GRAU PADRÃO ANALÍTICO; PUREZA; 99,95 – 100,05%; MATERIAIS INSOLÚVEIS: 0,005% MÁX; CLORETOS: 0,003% MÁX; ENXOFRE: 0,002% MÁX; SÓDIO: 0,005% MÁX; METIAS, COMO CHUMBO: 5 PPM MÁX; FERRO: 5 PPM MÁX; COM CERTIFICADO DE MATERIAL DE REFERÊNCIA DE ACORDO COM A SÉRIE ISO 17025, FRASCO DE 50G.	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242845	BOMBONA	BOMBONA GRADUADA, CAPACIDADE 05 L, MATERIAL POLIETILENO SEM TORNEIRA, MARCA DE REFERÊNCIA NALGON OU SIMILAR.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	242845	BOMBONA	BURETA DE VIDRO, GRADUADA, COM TORNEIRA EM TEFLON E SAÍDA LATERAL, COM CAPACIDADE DE 25 ML	93	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	404566	AGULHA DE BIÓPSIA	AGULHA DE INOCULAÇÃO BACTERIOLÓGICA, NÍQUEL CROMO, 5CM AGULHA DE INOCULAÇÃO BACTERIOLÓGICA, MATERIAL NÍQUEL CROMO, COMPRIMENTO 5CM. COM LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA DA LIGA METÁLICA DA AGULHA.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	404566	AGULHA DE BIÓPSIA	AGULHA HISTOLÓGICA: AGULHA HISTOLÓGICA, EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO TRADICIONAL, 15 CM DE COMPRIMENTO. COM LAUDO DE ANÁLISE QUÍMICA DA LIGA METÁLICA DA AGULHA.	38	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	408813	ALÇA BACTERIOLÓGICA	ALÇA BACTERIOLÓGICA CALBRADA PARA 10 UL, PLATINA, 10 CM,	52	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	408811	ALÇA BACTERIOLÓGICA	ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL PLATINA, CALBRAGEM CALBRADA COM VIROLA RECURVADA EM UMA DAS EXTREMIDADES 05 CM DE TAMANHO, VOLUME 10 MCL	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	408809	ALÇA BACTERIOLÓGICA	ALÇA DE NÍQUEL CROMO COM VIROLA, DIÂMETRO DE 4 MM, COMPRIMENTO DE 10 CM.	30	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	BURETA GRADUADA DE VIDRO BOROSILICATO, COM TORNEIRA DE TEFLON RETA, CAPACIDADE 50 ML, GRADUAÇÃO 1/10, MARCA DE REFERÊNCIA VIDROLABOR OU SIMILAR.	66	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CADINHO COM TAMPA, MATERIAL PORCELANA, POROSIDADE 7 A 8 MICRONS, CAPACIDADE ATÉ 50ML, FORMATO FORMA BAIXA.	50	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	348046	CAFEÍNA	CAFEÍNA, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C ₈ H ₁₀ N ₄ O ₂ ANIDRO, PESO MOLECULAR 194,19 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 98 %. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	250	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	290278	CAIXA PLÁSTICA	CAIXA LABORATÓRIO, DE POLIPROPILENO, PARA 100 LÂMINAS, TAMPA COM DOBRADIÇA, NUMERADA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	428386	COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS	CAIXA PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, VOLUME 20 LITROS. CONFECCIONADO DE ACORDO COM NBR 13853, COM ALÇA DUPLA E TRAVAMENTO AUTOMÁTICO. KIT COMPOSTO DE: CAIXA EXTERNA E BANDEJA, CINTA LATERAL E FUNDO RÍGIDO, SACOLA PARA REVESTIMENTO. CAIXA COM 10 UNIDADES.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	222047	EMBALAGEM ISOPOR	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR, 27 A 28 L CAIXA TÉRMICA DE POLIESTIRENO (ISOPOR), CAPACIDADES DE 27 A 28 LITROS, MEDIDAS APROX. DE 40 X 30 X 39 CM.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348495	EMBALAGEM ISOPOR	CAIXA TÉRMICA DE ISOPOR, 7 A 8 L CAIXA TÉRMICA DE POLIESTIRENO (ISOPOR), CAPACIDADE DE 7 A 8 LITROS, PARA TRANSPORTE DE AMOSTRAS, COM ALÇA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	244567	CAIXA	CAIXA, MATERIAL PAPELÃO PLASTIFICADO, COMPRIMENTO 12, LARGURA 12, ALTURA 4,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À FREEZER, ATÉ 90 GRAUS NEGATIVOS, APLICAÇÃO MATERIAL DE LABORATÓRIO, CAPACIDADE 64 TUBOS DE 1,5ML	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348046	CAFEÍNA	CALCON (CORANTE AZULPRETO DE ERIOCROMO) - CORANTE, AZUL PRETO DE ERIOCROMO R, PÓ, CI 15705. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.FRASCO DE 500 GRAMAS	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347884	CARBONATO DE CÁLCIO	CARBONATO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PRECIPITADO, PÓ BRANCO, FINO, INODORO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 100,09, FÓRMULA QUÍMICA CaCO ₃ , GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 471-34-1.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	15199	GERADOR	ALÇA DE PLATINA COM 10 CM DE COMPRIMENTO PARA ACOPLAR EM CABO KOLLE, SENDO A DIMENSÃO DA ALÇA DE 4 A 6MM DE DIÂMETRO.	30	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	347957	CARBONATO DE SÓDIO	CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA Na ₂ CO ₃ ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ALÇA DE PLATINA PARA REPIQUE, 10 CM DE COMPRIMENTO.	60	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	355924	CARBONATO DE SÓDIO	CARBONATO DE SÓDIO, PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), Na ₂ CO ₃ ANIDRO, 105,99 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 497-19-8. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348073	CARVÃO ATIVADO	CARVÃO ATIVADO, ASPECTO FÍSICO PÓ PRETO, INODORO, PESO MOLECULAR 12,01, FÓRMULA QUÍMICA C, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 90%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-44-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440875	CONJUNTO INSTRUÇÃO	ANEL DE GRAVESANDE. ANEL DE GRAVESANDE, COM CABO ISOLANTE, PROLONGADOR EM AÇO INOXIDÁVEL E CORRENTE COM ESFERA PENDENTE, DIÂMETRO MÍNIMO DE 30 MM, CABO ISOLANTE COM PROLONGADOR EM AÇO INOXIDÁVEL E PLACA DE COBRE COM ORIFÍCIO. LIVRO COM CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS SEGUNDO O PROGRAMA CURRICULAR NACIONAL (PCN), EM PORTUGUÊS, PARA PROFESSOR E ALUNO.	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	422423	CARRINHO TRANSPORTE	CESTO PARA TRANSPORTE DE FRASCOS 2X 1000 ML – POLIPROPILENO CAPACIDADE 2 FRASCOS DE 1000 ML - EM CASO DE QUEBRA DE FRASCO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE VIDRARIA, O CESTO IMPEDE O VAZAMENTO DA SUBSTÂNCIA MANTENDO A SEGURANÇA..	5	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	APARELHO PARA DINÂMICA DAS ROTAÇÕES, BASE EM AÇO COM ORIFÍCIO DE PASSAGEM PARA BARREIRA ÓPTICA, ÁREA DE PROTEÇÃO DEMARCADA, IDENTIFICAÇÃO SERIGRAFADA DO SEGUNDO REFERENCIAL; RECUO LATERAL ESCALONADO, MOTOR COM HASTE DE ELEVAÇÃO, PIVÔ, "U" ARTICULADOR EM AÇO, MOLA DE ENGATE RÁPIDO, FIXADOR FÊMEA M3 COM HASTE ATIVADORA E FUSO INOXIDÁVEL COM MANÍPULO M3, ÁREA DE RETENÇÃO COM FIXADOR FÊMEA M3 E FUSO INOXIDÁVEL COM MANÍPULO M3, CABECEIRA COM PAINEL DE COMANDO CONTENDO CHAVE GERAL, CONTROLE DA FREQUÊNCIA, LÂMPADA PILOTO E PLUGUE ENTRADA CC, QUATRO SAPATAS NIVELADORAS AMORTECEDORAS; PLATAFORMA DE GIRO EM AÇO COM DISTÂNCIA A MENOS DE 25 MM DA BASE, ROLAMENTOS ESCALONADOS BLINDADOS, ESCALA MILIMETRADA DE 0 A 90 MM, DIV: 1 MM, DUAS ESPERAS FÊMEAS M3 COM IDENTIFICAÇÕES SERIGRAFADAS, UM CANAL DE PASSAGEM AO LONGO DAS ESCALAS COM IDENTIFICAÇÃO SERIGRAFADA, POLIA ALINHADORA CENTRAL COM SUPORTE DE ELEVAÇÃO ALINHADOR EM AÇO, CONJUNTO CONTRAPESO COM 75 G DE ENGATE RÁPIDO PARA M3, TORRE COM TRÊS COLUNAS EM AÇO INOXIDÁVEL, CENTRALIZADOR EM AÇO, CABEÇOTE FIXADOR METÁLICO COM MANÍPULO M3 DE FUSO EM AÇO INOXIDÁVEL, ESPAÇAMENTO ENTRE HASTES PARA LEITURA DIRETA DA TENSÃO NO MEDIDOR DURANTE O GIRO; PILAR RETANGULAR DE FIXAÇÃO VARIÁVEL AO LONGO DAS ESCALAS, REFERÊNCIA PARA PONTO DE LEITURA E MANÍPULO M5 COM FUSO EM AÇO INOXIDÁVEL; DUAS MASSAS DE 25 G DE ENGATE RÁPIDO PARA M3, CORPO DE PROVA PENDULAR DE 50 G COM FUSO CENTRAL EM AÇO INOXIDÁVEL E MANÍPULO FÊMEA M3, FUSOS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, FIO FLEXÍVEL DE ACOPLAMENTO COM CALOTA M3, FIO FLEXÍVEL DE ACOPLAMENTO COM ANEL EM AÇO INOXIDÁVEL; UMA CORREIA FLEXÍVEL; DINAMÔMETRO TUBULAR METÁLICO, CABEÇOTE DE CONTENÇÃO METÁLICO COM ALÇA FIXADORA EM AÇO, SISTEMA CORREDIÇO COM MANÍPULO DE FUSO EM AÇO INOXIDÁVEL M3, AJUSTE DE ZERAMENTO, GANCHO METÁLICO, ESCALA DE 0 A 2 N, DIV: 0,02 N 100 DIVISÕES NO INTERVALO DE 100 MM E INTERVALO DE 1 MM COINCIDENDE COM 0,02 N; CARROSSEL INTERATIVO COM DISCO EM AÇO, PASSADORES EM NÁILON, ACOPLADOR CENTRAL EM NÁILON, DUAS MASSAS ESFÉRICAS DE 40 G COM PASSAGEM ESCALONADA CENTRAL E RAIOS DE AFASTAMENTO VARIÁVEL, ALINHADOR EM AÇO INOXIDÁVEL COM OLHAIS, DESTORCEDOR E FIO DE POLIAMIDA; PÊNDULO CÔNICO COM ACOPLADOR CENTRAL EM NÁILON, FUSO M5 EM AÇO INOXIDÁVEL, FIO FLEXÍVEL COM MASSA PENDULAR ESFÉRICA; FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA, TENSÃO DE ENTRADA AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA, CABO PARALELO DE SAÍDA COM CONECTOR RCA, PLUGUE MACHO DE ENTRADA NBR 14136. LIVRO/MANUAL COM CHECK LIST, GARANTIA DE UM ANO, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS. CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM AÇO, AÇO INOXIDÁVEL, NÁILON, LATÃO, ISOLANTE TRANSPARENTE E ALUMÍNIO. APRESENTA-SE PREDOMINANTEMENTE REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E SERIGRÁFICO.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	397999	CITRATO DE SÓDIO	CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, CRISTAL FINO, 294,1 G/MOL, C6H5NA3O7.2H2O, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 68-04-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352802	CLORETO DE AMÔNIO	CLORETO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, PESO MOLECULAR 53,49, FÓRMULA QUÍMICA NH4CL, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12125-02-9.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	380439	CLORETO DE BÁRIO	CLORETO DE BÁRIO P.A. FÓRMULA: BaCl2.2H2O PM.: 244,28 CAS: 10326-27-9 TEOR (BaCl2.2H2O) MÍN. 99% APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	3500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346621	CLORETO DE CÁLCIO	CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL HIGROSCÓPICO, INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CaCl2 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 110,99, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-52-4.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422125	CLORETO FÉRRICO	CLORETO DE FERRO III OU CLORETO FÉRRICO, FÓRMULA QUÍMICA (FeCl3 . 6 H2O) MASSA MOLAR: 270.33 G/MOL NÚMERO CE: 231-729-4 GRAU: ACS, REAG. PH EUR NO. REFERÊNCIA QUÍMICA CAS: 10025-77-1.	2500	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	230076	BALANÇA PRECISÃO	BALANÇA ANALÍTICA - CAP. 220G - PRECISÃO 0.1MG - TECNOLOGIA UNIBLOC CALIBRAÇÃO C/ PESO INTERNO. DESCRITIVO: * Os modelos ATX aliam alto desempenho a preço acessível graças à utilização da tecnologia UniBloc. * Facilidade de operação e leituras precisas são os diferenciais dessa nova balança analítica. Calibração Automática: * A calibração automática pode ser acionada com um simples toque no painel frontal. * Além disso, pesos padrões externos podem utilizados para aferição das medidas. Configuração Rápida otimizando ajustes para as diferentes aplicações: * Ajusta facilmente a relação desejada de tempo de leitura / estabilidade para cada aplicação com um simples toque no painel, mesmo durante as pesagens. Função Windows Direct: * Envia dados da balança para planilhas Excel ou outros aplicativos do Windows sem a necessidade de instalação de software especial. * Combinando a função Auto Print com os recursos da planilha Excel, aplicações complexas podem ser facilmente automatizadas. Utilizando Windows Vista e Windows 7/8. * Necessário cabo I/O - RS 232C. Prato de Pesagem grande: * Os modelos AT possuem prato de 91 mm de diâmetro. * É o maior na sua categoria, facilitando pesagens de grandes recipientes como vidrarias por exemplo. Aplicações Especiais: * Modo Formulação. * Função Comparadora. * Modo Contagem de Peças. OBS: As balanças não acompanham Certificação RBC, serviço é de responsabilidade do cliente, pois a calibração deve ser realizada no local onde a balança será utilizada. OBS: Toda Balança adquirida pelo cliente precisa da primeira verificação inicial feita no local por oficinas autorizadas pelo INMETRO, segundo Portaria Inmetro N° 236/94 no parágrafo 4.1.2.4. Os Custos dessa verificação são de responsabilidade do cliente. OBS: As balanças possuem um bloqueio na calibração com peso padrão, atendendo a nova norma do INMETRO. Em caso de dúvidas, clique aqui ou entre em contato com as Oficinas Credenciadas. Especificações Técnicas: * Modelo: ATX224. * Capacidade: 220g. * Leitura: 0.1mg. * Repetitividade (Desvio Padrão): ±0.1mg. * Linearidade: ±0.2mg. * Tempo de Resposta: 3.0 segundos aproximado. * Temperatura de Operação: 10-30°C 20-85%. * Coeficiente de Sensibilidade à Temperatura (ppm/°C): ±2ppm/°C (sem condensação). * Tamanho do prato: 91 mm de diâmetro. * Dimensões externas (LxPxA): 213x356x338 mm. * Peso aproximado: 6.2 Kg. * Tensão de Alimentação: 12V, 1A. * Calibração com Peso Interno: Sim.	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	368070	CLORETO DE POTÁSSIO	CLORETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAL BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KCl, MASSA MOLECULAR 74,55, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-40-7	2000	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	230076	BALANÇA PRECISÃO	BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO COM MICROPROCESSADOR, 5010 G/0,01 G COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÕES APROXIMADAS DE 290 X 200 X 250 MM (C X L X A), PLATAFORMA EM AÇO INOX DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 200 X 150 MM (C X L). CLASSE DE EXATIDÃO: II, CARGA MÁXIMA: 5010G, SENSIBILIDADE E REPRODUTIBILIDADE: 0,01 G, COM TARA SUBTRATIVA EM TODA A ESCALA. DEVERÁ POSSUIR AS SEGUINTE UNIDADES DE PESAGEM DISPONÍVEIS: G, KG, GR, DWT, OZ, OZT, CT E LB. DEVE VIR ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO AUTOMÁTICA BIVOLT DE 100 A 230 VCA, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, COM CABO DE FORÇA COM NO MÍNIMO 1500 MM, TOMADA MACHO, PADRÃO DE TRÊS PINOS; DISPLAY DIGITAL DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM 8 DÍGITOS DE 7 SEGMENTOS E SAÍDA RS232 PROGRAMÁVEL. DEVERÁ POSSUIR PELO MENOS NOVE FUNÇÕES: PESAGEM SIMPLES, VERIFICAÇÃO DE PESO, CONTAGEM DE PEÇAS, DETERMINAÇÃO DE DENSIDADE, PESAGEM DE ANIMAIS VIVOS, PORCENTAGEM RELATIVA, PORCENTAGEM ABSOLUTA, CÁLCULO ESTATÍSTICO, E FUNÇÃO BÁSICA QUE INCORPORA CONTAGEM DE PEÇAS E PORCENTAGENS ABSOLUTA E RELATIVA. DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE LIVROS/APOSTILAS	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	347248	CLORETO DE SÓDIO	CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	381269	CLOROFÓRMIO	CLOROFÓRMIO PA- CLOROFÓRMIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, ODORE FORTE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 119,38, FÓRMULA QUÍMICA CHCl3, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 67-66-3, FRASCO 1L. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	32	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	BANCO ÓPTICO AVANÇADO COM DUPLO BARRAMENTO EM AÇO COM ÁREA ÚTIL MÍNIMA 930 X 130 MM, MÚLTIPLAS ESCALAS LINEARES MILIMETRADAS, DIV: 1 MM COM INDICAÇÕES DAS PRINCIPAIS POSIÇÕES, SAPATAS NIVELADORAS; FONTE DE LUZ POLICROMÁTICA E LASER, COM CARENAGEM EM AÇO, JANELAS DE REFRIGERAÇÃO, SAPATAS FIXAS E CONJUNTO DE SAPATAS REGULÁVEIS MÓVEIS, LÂMPADA HALÓGENA, GIRO DE 90 GRAUS, ESCALA LINEAR LATERAL PARA FOCO, OBJETIVA FRONTAL DE 50 MM EM VIDRO ÓPTICO CORRIGIDO, RETENÇÃO EM AÇO, CHAVE GERAL, FONTE DE ALIMENTAÇÃO EMBUTIDA COM PLUGAGEM DE ENTRADA NORMA IEC, 127/220 VAC, DOIS CABO DE FORÇA COM PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA IEC; MESAS SUPORTES EM AÇO COM AJUSTE DE ALTURA E GUIAS TRANSVERSAIS PARA ACESSÓRIOS;LENTE DE CRISTAL EM VIDRO ÓPTICO CORRIGIDO PLANO-CONVEXA DE 50 MM, 4 DI COM MOLDURA EM AÇO E FIXAÇÃO POR FUSO; LENTE DE CRISTAL EM VIDRO ÓPTICO CORRIGIDO BICONVEXA DE 50 MM, 20 DI COM MOLDURA EM AÇO E FIXAÇÃO POR FUSO; LENTE DE CRISTAL EM VIDRO ÓPTICO CORRIGIDO BICONVEXA DE 50 MM, 10 DI COM MOLDURA EM AÇO E FIXAÇÃO POR FUSO; LENTE CILÍNDRICA COM FIXADOR MILIMÉTRICO; 06 CAVALEIROS EM AÇO COM INDICADORES DE POSIÇÃO, FUSOS MILIMÉTRICOS FIXADORES DE ACESSÓRIOS E BASE DE ADESÃO MAGNÉTICA; REDES DE DIFRAÇÃO, CONSTANTE DE REDE 1,00 X 10-6 E PROTETOR CONTRA UV; 03 CONJUNTOS COM POLARÓIDE GIRANTE 0 A 210 GRAUS, DIV: 1 GRAU COM MOLDURA EM AÇO, FIXAÇÃO POR FUSO E AJUSTE DE ALTURA; FONTE LASER 665 (±15) NANOMETROS, SISTEMA CORRETIVO ROTACIONAL DE 90 GRAUS, CHAVE GERAL, SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ALIMENTAÇÃO 4,5 VCC E CHAVE; ESCALA MILIMETRADA RETRÁTIL; 02 CONJUNTOS COM MÁSCARA 1, ADESÃO MAGNÉTICA, FENDAS SIMPLES; MÁSCARA 2, ADESÃO MAGNÉTICA, TRÊS CONJUNTOS DE FENDAS DE 0,2 MM COM AFASTAMENTOS 0,2 MM, 0,4 MM E 0,6 MM; MÁSCARA 3 DE ADESÃO MAGNÉTICA, TRÊS CONJUNTOS DE FENDAS N = 2, N = 5, N = 10; MÁSCARA 4, ADESÃO MAGNÉTICA COM ORIFÍCIOS OPACOS À LUZ D1, D2 E D3; MÁSCARA 5, ADESÃO MAGNÉTICA COM ORIFÍCIOS DE PASSAGEM ÓPTICA D1, D2 E D3; 03 FILTROS 1/4 DE ONDA, 560 NANOMETROS, PASSAGEM ÓPTICA CIRCULAR COM PAINEL EM AÇO, ESCALA 0 A 210 GRAUS, DIV: 1 GRAU, ACOPLÁVEIS AOS CAVALEIROS POR FUSO MILIMÉTRICO; CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DAS RAIAS ESPECTRAIS DO HG COM TORRE DE SUSTENTAÇÃO, SAPATAS NIVELADORAS, CARENAGEM EM AÇO COM ABERTURA DESLIZANTE, FENDA, CHAVE GERAL, BIVOLTADO, FUSÍVEL, FILTRO DE PROTEÇÃO AO OPERADOR CONTRA UV, JANELA DE ABERTURA PENDULAR COM SAÍDA UV; PLUGUE DE ENTRADA NORMA IEC, FUSÍVEL DE SEGURANÇA; CÂMARA PARA ATIVIDADES ÓPTICAS DO MEIO, JANELAS PARALELAS, CONEXÕES FLEXÍVEIS, TAMPÃO REMOVÍVEL, PINÇA DE FECHAMENTO; MEDIDOR PARA FAIXA DE 0 A 2.000 LUX COM CAVALEIRO EM AÇO COM INDICADORES DE POSIÇÃO; ESCALAS RETRÁTEIS, CHAVE EM L, CAMINHO ÓPTICO CURVO EM MATERIAL TRANSPARENTE CURVILÍNEO PARA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE FIBRAS ÓPTICAS. GARANTIA DE UM ANO, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS. ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO, NÁILON, LATÃO E CRISTAL POLIDO. REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETRÓSTÁTICO. AS DIMENSÕES E PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS COMPONENTES PODEM VARIAR LIGEIRAMENTE.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	444476	HIDRÓXIDO DE COBRE	COBRE METÁLICO EM LIMALHAS PURAS.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409200	CONDENSADOR	CONDENSADOR DE LIEBIG, TIPO RETO, COM 2 JUNTAS ESMERILHADAS 24/40 MACHO E FÊMEA, 300 MM	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411530	FUNIL LABORATÓRIO	CONE DE SEDIMENTAÇÃO IMHOFF GRADUADO 1000ML.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	359256	CROMATO DE POTÁSSIO	CROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO AMARELO ALARANJADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA K2CRO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 194,19, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7789-00-6	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	25852	BARÔMETRO	Bandeja retangular em polietileno, resistente a produtos químicos, dimensões: 20x30 cm, altura de 6cm e capacidade de 2,5 L	84	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	25852	BARÔMETRO	Bandeja retangular em polietileno, resistente a produtos químicos, dimensões: 28x45 cm, altura de 7,5cm e capacidade de 6,5 L	78	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	25852	BARÔMETRO	Bandeja retangular em polietileno, resistente a produtos químicos, dimensões: 34x36 cm, altura de 16cm e capacidade de 15 L	12	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	BARÔMETRO DE TORRICELLI EM MADEIRA NOBRE COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 920X100X20MM COM ESCALAS DECORATIVAS E PRÁTICAS (LEITURA DIRETA NA COLUNA DE MERCÚRIO. ESCALA DECORATIVA DE 0 A 800MMHG. ESCALA PRÁTICA DE 650 A 800 MMHG, COM A MENOR DIVISÃO DA ESCALA DE 1 MMHG E PRECISÃO DE +- 1MM, CONTENDO UM TERMÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA DE -100C A +600C, DIVISÃO DE 10C) ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS.	9	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	359365	CABINE SEGURANÇA BIOLÓGICA	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA CLASSE II TIPO A2 DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS: 960X652X652CM; 220 VOLTS, 50HZ GARANTIA DE 1 ANO	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	409908	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA DE QUARTZO, 10 MM, VOLUME 3,5 ML, ALTURA 45 MM, 2 JANELAS POLIDAS, TAMPA DE TEFLON, GARANTIA 12 MESES.	4	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	422892	BOCAL DESCARTÁVEL	CALORÍMETRO DE COBRE. CORPO CALORÍMETRO DESTINADO AO APARELHO PARA O EQUIVALENTE TÉRMICO VISANDO A DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE TÉRMICA ESPECÍFICA DO COBRE. COM PERFURAÇÃO PARA A RECEPÇÃO DO SENSOR DE TEMPERATURA E ELEMENTO AQUECEDOR INTEGRADO. AQUECEDOR ELÉTRICO: 10 V, 1 A CONEXÃO DO ELEMENTO AQUECEDOR: POR TOMADAS DE 2 MM DIMENSÕES: APROX. 50 MM X 48 MM Ø. MASSA: APROX. 750 G	6	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	409914	CUBETA LABORATÓRIO	CUBETA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, VOLUME 3,5 ML, PERCURSO CAMINHO ÓTICO 10 MM, ADICIONAL COM 2 FACES POLIDAS, COMPONENTES COM TAMPA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411380	CÂMARA CONTAGEM	CÂMARA DE NEWBAUER ESPELHADA UNID 03CÂMARA DE NEUBAUER, FABRICADA EM VIDRO ÓPTICO ESPECIAL. A BASE DA CÂMARA É REVESTIDA COM RÓDIO E A REDE DE CONTAGEM (QUADRANTES) É GRAVADA NO REVESTIMENTO. RANHURAS FRESADAS NA SUPERFÍCIE DA PLACA BASE DIVIDAS EM DUAS ZONAS AMPLAS EXTERNAS E 3 CAMPOS PEQUENOS INTERNOS, ZONAS EXTERNAS UTILIZADAS PARA ROTULAÇÃO, CAMPOS INTERNOS ESMERILHADOS E POLIDOS, FUNDO DA CÂMARA COM DUAS QUADRÍCULAS PARA CONTAGEM SEPARADAS ENTRE SI POR UMA RANHURA, POSSUI PROFUNDIDADE DE 0,1 MM, APRESENTA 9 QUADRADOS GRANDES, CADA UM DE 1 MM ² , OS 4 QUADRADOS DAS PONTAS SÃO DIVIDIDOS EM 16 QUADRADOS DE 0,25 X 0,25 MM, O QUADRADO GRANDE CENTRAL É DIVIDIDO EM 25 QUADRADOS DE 0,2 X 0,2 MM E CADA QUADRADO DESTES É SUBDIVIDIDO EM 16 QUADRADOS PEQUENOS COM UMA SUPERFÍCIE DE 0,0025 MM ² , COM MARCAÇÃO CE (CE MARKING) ATENDENDO A DIRETIVA PARA DISPOSITIVOS DE USO EM DIAGNÓSTICO IN VITRO (IVD D 98/79/EC), UTILIZADA PARA DETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE PARTÍCULAS POR UNIDADE DE VOLUME DE UMA SUSPENSÃO.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	25011	DENSÍMETRO	DENSÍMETRO (ALCOOLÔMETRO) PARA ÁLCOOL, ESCALA 0 – 100 – 1ºGL – 320MM. INSTRUMENTO CONFORME GAY LUSSAC E CARTIER. INDICADO PARA DETERMINAR O PERCENTUAL DE ÁLCOOL NUMA SITUAÇÃO DE ÁGUA E ÁLCOOL.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	381341	CAPACITOR VARIÁVEL PLACA	CAPACITOR VARIÁVEL DE PLACAS PARALELAS. CONJUNTO DE PLACAS PARALELAS CIRCULARES DE METAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 160MM PARA VARIAÇÕES 0 PF A 1000 PF; BASE EM AÇO COM SAPATAS NIVELADORAS ISOLANTES COM ESCALA MILIMETRADA PARA AJUSTE DO ZERO E DIV: 1 MM; PLACA MÓVEL MONTADA EM TORRE ISOLANTE ACOPLADA A UM COM CARRO DESLIZANTE COM INDICADOR DE DESLOCAMENTO; SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DO CARRO DESLIZANTE ATRAVÉS DE FUSO MILIMÉTRICO COM GIRO ATRAVÉS DE KNOB PLÁSTICO; TORRE ISOLANTE PORTADORA DE PLACA FIXA MONTADA NA BASE DO SISTEMA; PAR DE CABOS DE LIGAÇÃO (PRETO E VERMELHO) COM DERIVAÇÃO. TAMANHO APROXIMADO DO APARELHO (CXLXA) 160X80X180MM. PREDOMINANTEMENTE COBERTO DE PINTURA ELETROSTÁTICA. CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM AÇO, AÇO INOXIDÁVEL. APRESENTA-SE PREDOMINANTEMENTE REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO.	8	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	25011	DENSÍMETRO	DENSÍMETRO (INSTRUMENTO PARA MEDIR MASSA ESPECÍFICA DE LÍQUIDOS). UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DE AÇÚCARES ANTES DE FERMENTAÇÃO (OG) E APÓS A FERMENTAÇÃO (FG) PARA DETERMINAÇÃO ESTIMADA DA QUANTIDADE DE ÁLCOOL NA CERVEJA. ESCALA DE 1,000 A 1,100 G/CM ³ , PRECISÃO DE 0,001 G/CM ³ .	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	438298	FUNDO DESSECADOR	DESSECADOR DE VIDRO COMPLETO COM TAMPA LUVA E DISCO DE PORCELANA Ø250 MM	2	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	449491	CONJUNTO INSTRUÇÃO	CONJUNTO DE ACÚSTICA E ONDAS COMPOSTO POR: - 01 PAR DE DIAPASÕES COM CAIXA DE MADEIRA; AS CAIXAS DE MADEIRA DEVEM TER BOA AMPLIFICAÇÃO SONORA, PORTANTO, NECESSITAM APRESENTAR ÁREA MÍNIMA DE PELO MENOS (CXA) 183X58MM, ALÉM DE TER SUAS BASES SUSTENTADAS POR NO MÍNIMO QUATRO SAPATAS, QUE DEIXEM O BLOCO A PELO MENOS 10MM AFASTADO DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO, GANHANDO ASSIM ADERÊNCIA E EVITANDO INTERFERÊNCIAS POR VIBRAÇÕES EXTERNAS. - 01 MARTELO DE BORRACHA PARA PERCUSSÃO; DE 120MM, SENDO UMA DE SUAS EXTREMIDADES, UM DISCO EMBORRACHADO. - 01 MASSA DE HASTE; QUE PODE SER ENCAIXADA E FIXA A QUALQUER UMA DAS HASTES DOS DIAPASÕES ATRAVÉS DE MANÍPULO DE METAL. - 01 DIAPASÃO GARFO 440HZ COM 8CM; - 01 MOLA HELICOIDAL COM 2M E 20MM; - 01 MOLA SLINK COM 11CM E 65MM; - 01 PROVETA COM 30CM DE ALTURA; - 01 OSCILADOR MASSA-MOLA COM 5 MOLAS CHATA E 4 MASSAS COM PARAFUSOS; - 01 BECKER 150ML; - 01 MANUAL COM MONTAGENS E EXPERIMENTOS; - 01 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO 40X50CM. APLICAÇÃO: ESTUDOS DE: PERÍODO E FREQUÊNCIA DE OSCILAÇÃO DA MOLA. COMPRIMENTO DE ONDA. AMPLITUDE. REFLEXÃO DE ONDA NA MOLA. INVERSÃO DE FASE DE UMA ONDA NA REFLEXÃO. ONDA LONGITUDINAL E TRANSVERSAL. ONDA ESTACIONÁRIA. INTERFERÊNCIA CONSTRUTIVA E DESTRUTIVA. FORMAÇÃO DE NÓ. MATERIAL COM GARANTIA DE 12 MESES.	2	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	440793	CONJUNTO INSTRUÇÃO	CONJUNTO MATZEMBACHER PARA MÓDULO DE YOUNG (ELASTICIDADE). EQUIPAMENTO PARA ESTUDO EXPERIMENTAL DESTINADO AO APRENDIZADO EM MECÂNICA DOS SÓLIDOS, MÓDULO DE YOUNG, MÓDULO DE ELASTICIDADE, STRESS, DEFORMAÇÃO, RELAÇÃO DE POISSON E LEI DE HOOKE. A BANCADA DEVE POSSUIR: MEDIDORES DE FORÇA; ESCALAS, TANTO EM MILÍMETROS COMO EM POLEGADAS. OPERAR SOBRE MESAS E BANCADAS CONVENCIONAIS; FÁCIL MONTAGEM. INSTRUÇÕES TÉCNICAS DE EXPERIMENTOS COM PASSO A PASSO.	2	12/10/2020

2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	CONJUNTO PARA ANÁLISE ESPECTRAL E EFEITO FOTOELÉTRICO, TUBO DE GEISSLER COM ÂNODO CILÍNDRICO E CATODO CIRCULAR, DUTO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO, VÁLVULA PARA ACOPLAMENTO À BOMBA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM SAÍDA IDENTIFICADA, 12000 VCC, CHAVE GERAL, INDICADOR DE ENERGIZAÇÃO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO POR CONVECÇÃO, PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO, COMANDOS COM CHAVE GERAL, INDICADOR LUMINOSO, CHAVE SECUNDÁRIA DE DISPARO E SEGURANÇA, FUSÍVEL DE SEGURANÇA, BORNES DE SAÍDA FRONTAL, CABOS DE FORÇA NORMA PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA NORMA IEC; BOMBA A ÓLEO DE DOIS ESTÁGIOS, VÁCUO NOMINAL DE 2.10-2 MMHG, MOTOR MONOFÁSICO DE 1/3 HP, VÁLVULA DE ESTRANGULAMENTO NA ENTRADA, DUPLA CONEXÃO PARA MANGUEIRAS E VACUÔMETRO, SISTEMA COM RELÊ TÉRMICO, CHAVE LIGA-DESLIGA GERAL; REDE DE DIFRAÇÃO DE CONSTANTE 1 X 10-6 M E PROTETOR UV; BLOQUEADOR METÁLICO COM ÁREA MÍNIMA DE 900 CM2 E FENDA CENTRAL ESTREITA; FILTRO A COM COMPRIMENTO DE ONDA ESPECIFICADO, MATERIAL ÓPTICO E PROTETORES; FILTRO B COM COMPRIMENTO DE ONDA ESPECIFICADO, MATERIAL ÓPTICO E PROTETORES; FILTRO C COM COMPRIMENTO DE ONDA ESPECIFICADO, MATERIAL ÓPTICO E PROTETORES; ESCALA MILIMETRADA RETRÁTIL DE 5 M; TORRE FECHADA, MÁSCARA DESLIZANTE, FONTE LUMINOSA COM ULTRAVIOLETA, CÂMARA DE PROTEÇÃO, FENDA LONGA, FILTRO PROTETOR PARA UV, JANELA LATERAL PENDULAR DE SEGURANÇA PARA UV, BASE DE SUSTENTAÇÃO COM SAPATAS NIVELADORAS, CHAVE GERAL, SELETORA DE TENSÃO 127 / 220 VAC, ENTRADA NORMA IEC, FUSÍVEL DE SEGURANÇA; ELETROSCÓPIO EM CAIXA METÁLICA, DUAS FACES TRANSPARENTES TIPO GUILHOTINA, HASTE CONDUTORA, DISCO MÓVEL, PONTEIRO COM ARTICULAÇÃO CENTRAL E BORNE DE ATERRAMENTO; CORPO DE PROVA DE VIDRO, CORPO DE PROVA DE ACRÍLICO, PLACA DE FILTRO, CORPO DE PROVA DE ISOLANTE, TECIDO DE ALGODÃO, PLACA DE DESCARGA, SUPORTE REMOVÍVEL PARA FIXAÇÃO DE TUBOS ESPECTRAIS, DOIS PROTETORES DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA COM LIMITADOR DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO DE FIXAÇÃO MECÂNICA, TORRE CENTRAL ISOLANTE, CONECTORES PROTEGIDOS, BORNES, MUFA EM AÇO COM MANÍPULO, TUBOS ESPECTRAIS COM HIDROGÊNIO, HÉLIO, VAPOR DE MERCÚRIO, NITROGÊNIO E OXIGÊNIO; SUPORTE DELTA EM AÇO, ENCAIXE CIRCULAR, POSICIONADORES SERIGRAFADAS, SAPATAS NIVELADORAS ISOLANTES, HASTE COM FIXADOR MILIMÉTRICO E ESCALA COM ZERO CENTRAL PARA FIXADORES M3. LIVRO COM CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	414909	SISTEMA ELETROFORESE	CUBA DE ELETROFORESE, COMPLETO COM FONTE. PARA CADA UNIDADE VEM COM 2 TAMANHOS DE BANDEJAS DE GEL PARA OTIMIZAR APLICAÇÕES. TAMANHO DO GEL: 10 X 10CM, 10 X 12CM DIMENSÕES DA UNIDADE: 12.5 X 22 X 9CM VOLUME DO BUFFER: 300ML CAPACIDADE DE AMOSTRAS: 100 ACOMPANHA: PENTE 10 TOOTH(2) *COMPATÍVEL COM MULTICANAL. A DE ELETROFORESE, COMPLETO COM FONTE. PARA CADA UNIDADE VEM COM 2 TAMANHOS DE BANDEJAS DE GEL PARA OTIMIZAR APLICAÇÕES. TAMANHO DO GEL: 10 X 10CM, 10 X 12CM DIMENSÕES DA UNIDADE: 12.5 X 22 X 9CM VOLUME DO BUFFER: 300ML CAPACIDADE DE AMOSTRAS: 100 ACOMPANHA: PENTE 10 TOOTH(2) *COMPATÍVEL COM MULTICANAL.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	381269	CLOROFÓRMIO	DETERGENTE-SANITIZANTE LÍQUIDO PARA MÃOS, A BASE DE TRICLOSAN. FRASCO COM 5 LITROS. VALIDADE MÍNIMA DE 01 ANO NA DATA DE ENTREGA.	22	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	DISCO DE HARTL METÁLICO PARA CAVALEIRO; CONJUNTO DE DIÓPTROS DE ADESÃO NDFEBO ENCAPSULADO COM MEIO-CILÍNDRICO, PLANO-CONVEXO, BICONVEXO, PLANO-CÔNCAVO, BICÔNCAVO; LÂMINA DE FACES PARALELAS; PRISMA DE 600, PRISMA DE 900; 02 ESPELHOS PLANOS DE ADESÃO; ESPELHO CILÍNDRICO CÔNCAVO E CONVEXO DE ADESÃO NDFEBO; DIAFRAGMA METÁLICO DE ADESÃO MAGNÉTICA COM UMA RANHURA; DIAFRAGMA METÁLICO DE ADESÃO MAGNÉTICA COM TRÊS RANHURAS. MESA DE ADESÃO MAGNÉTICA COM FUSO ELEVADOR; ANTEPARO REBATADOR PARA LASER DIODO; PAINEL METÁLICO COM PASSAGEM ÓPTICA MAIOR DE FIXAÇÃO EM CAVALEIRO; PAINEL PARA PROJEÇÃO COM ESCALA DE FIXAÇÃO EM CAVALEIRO; CHAVE SEXTAVADA EM L; CAMINHO ÓPTICO CURVO, TRANSPARENTE À LUZ, CURVELÍNEO, PARA O ESTUDO DE FIBRAS ÓPTICAS. CAVALEIRO EM AÇO, FIXAÇÃO NDFEBO, MESA ALINHADORA CORREDEIRA VERTICALMENTE SOBRE O CAVALEIRO, DOIS AVANÇOS DE APOIO INFERIORES, MANÍPULOS FIXADORES M3, FUSOS PARA INCLINAÇÃO NO PLANO VERTICAL, HASTES SUPERIORES COM SISTEMA DE RETENÇÃO PARA LASER. SUPORTE REMOVÍVEL PARA FIXAÇÃO DE TUBOS ESPECTRAIS, DOIS PROTETORES DE ISOLAÇÃO ELÉTRICA COM LIMITADOR DE EMISSÃO DE RADIAÇÃO DE FIXAÇÃO MECÂNICA, TORRE CENTRAL ISOLANTE, CONECTORES PROTEGIDOS, BORNES, MUFA EM AÇO COM MANÍPULO, TUBOS ESPECTRAIS COM HIDROGÊNIO, HÉLIO, VAPOR DE MERCÚRIO, NITROGÊNIO E OXIGÊNIO; SUPORTE DELTA EM AÇO, ENCAIXE CIRCULAR, POSICIONADORES SERIGRAFADAS, SAPATAS NIVELADORAS ISOLANTES, HASTE COM FIXADOR MILIMÉTRICO, FONTE DE ALTA TENSÃO DE SAÍDA POLARIZADA, CHAVE GERAL, INDICADOR DE ENERGIZAÇÃO, REFRIGERAÇÃO; PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO; CHAVE GERAL, CHAVE DE SEGURANÇA AO OPERADOR; PLUGUE DE ENTRADA NORMA IEC, FUSÍVEL, BORNES DE SAÍDA FRONTAL, ESCALA RETRÁTIL DE 5 M, CABOS FLEXÍVEIS PARA ALTA TENSÃO COM PINOS BANANA, REDE DE DIFRAÇÃO COM CONSTANTE DE REDE 1,000 X 10-6 M E MÁSCARA PROTETORA DE UV, SENSOR DE INTENSIDADE LUMINOSA, FIXAÇÃO MECÂNICA COM MUFA EM AÇO DE ENTRADA LATERAL, MANÍPULO M5, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, CHASSI EM AÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO DE 0 A 5000 LUX, PRECISÃO ± 10%, TEMPO DE RESPOSTA 1 MS, CABO DE LIGAÇÃO MINIDIN, ALIMENTAÇÃO: VIA INTERFACE, CABO DE FORÇA NORMA PLUGUE MACHO NEMA 5/15 NBR 6147 E PLUGUE FÊMEA NORMA IEC, ESCALA COM ZERO CENTRAL PARA FIXADORES M3. LIVRO COM CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS. ACABAMENTO E APRESENTAÇÃO: CONFECCIONADO EM AÇO, NAILON, LATÃO E CRISTAL POLIDO. REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO. AS DIMENSÕES E PROPRIEDADES ÓPTICAS DOS COMPONENTES PODEM VARIAR LIGEIRAMENTE.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	346521	DICLOROMETANO	DICLOROMETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CLARO, INCOLOR, FÓRMULA QUÍMICA CH2CL2, MASSA MOLECULAR 84,93, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 75-09-2 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	1	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	414633	ESTUFA LABORATÓRIO	ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLÓGICA:1 PORTA INTERNA EM VIDRO LAPIDADA TRANSPARENTE. 1PORTA EXTERNA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA EM AZUL. GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. CÂMARA INTERNA EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA. ISOLAÇÃO DA CAIXA INTERNA EM LÁ DE VIDRO (ESPESSURA 8 CM). VEDAÇÃO DA PORTA EM PERFIL DE SILICONE. RESISTÊNCIA BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. SENSOR DE TEMPERATURA PT 100. CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL. SAÍDA DE FLUXO SUPERIOR DE AÇO INOX COM ORIFÍCIO CENTRAL PARA ACOMODAÇÃO DE TERMÔMETRO. SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPER AQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO. CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO PID. ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS, POTÊNCIA 600 WATTS. FAIXA DE TRABALHO: TEMPERATURA: 5°C ACIMA DO AMBIENTE A 70°C GRAUS. EXATIDÃO: +- 5°C. RESOLUÇÃO: 0,1°C. DIMENSÕES 40X40X40 CM. CAPACIDADE 64 LITROS	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	376231	DICROMATO DE SÓDIO	DICROMATO DE SODIO GRAU TECNICO. FRASCO 1 KG	1	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	413314	INCUBADORA LABORATÓRIO	ESTUFA-INCUBADORA REFRIGERADA (BOD) DIGITAL MICROPROCESSADA. PARA CULTIVO DE MICRO-ORGANISMOS. CAPACIDADE MÍNIMA DE 340 L, 220V. PRATELEIRAS COM SUPORTES: 4, TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 A 60°C. MONTADAS EM GABINETES TIPO GELEDEIRA, CONSTRUÍDAS EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E FINO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. INTERNAMENTE REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO, QUE EVITA CORROÇÃO E FACILITA A LIMPEZA. ISOLAÇÃO TÉRMICA EM POLIURETANO EXPANDIDO. PORTA COM VEDAÇÃO MAGNÉTICA. MANUAL DE INSTRUÇÃO / TERMO DE GARANTIA DE 01 ANO. CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	356987	DICROMATO DE POTÁSSIO	DICROMATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, CRISTALINO, COR LARANJA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA K2CR2O7, PESO MOLECULAR 294,18, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO PRIMÁRIO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-50-9 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS)	505	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	449699	LUPA	LUPA DE MÃO COM CABO LUPA DE MÃO COM DIÂMETRO MÍNIMO DALENTE DE 60 MM, COMPRIMENTO TOTAL DE 220 MM, COM CABO PLÁSTICO DE 11 MM DE DIÂMETRO E CORPO DA LUPA COM 96 MM. AUMENTO DE 5 VEZES. MEDIDAS COM TOLERÂNCIA DE 15% PARA MAIS OU PARA MENOS.	14	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	442410	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	MÁQUINA DE ATWOOD. MÁQUINA DE ATWOOD, MULTICRONÔMETRO, SENSOR, LM. MÁQUINA DE ATWOOD COM POLIA DE 100 MM, 20 BLOQUEIOS IGUAIS E MUFA, IDENTIFICAÇÃO SERIGRAFADA, BAIXO ATRITO, PERÍMETRO NOMINAL NO FUNDO DO CANAL 314 ± 1 MM, ROLAMENTO, MUFA DE ENTRADA LATERAL COM BRAÇO, ENTRADA LATERAL PARA HASTES, ORIFÍCIOS IDENTIFICADOS SERIGRAFICAMENTE E MANÍPULO M5, FIO FLEXÍVEL DE 0,80 M COM GANCHOS, DOIS CONJUNTO CONTRAPESO COM HASTE CENTRAL E BASE, TRÊS MASSAS ACOPLÁVEIS DE 50 G, DUAS CAÇAMBAS PARA ENCAIXE EM PINO, UM FRASCO COM VINTE ESFERAS DE 6,35 MM, TAPETE MAGNÉTICO 80 X 50 MM, UMA HASTE DE 300 MM, DIÂMETRO DE 11,1 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL COM ORIFÍCIO TRANSVERSAL, UMA HASTE DE 300 MM, DIÂMETRO DE 11,1 MM, EM AÇO INOXIDÁVEL, ORIFÍCIO TRANSVERSAL, FIXADOR M5 COM PROTETOR NO FUSO EXTERNO, ALINHADOR DE LARGADA MANUAL, RECEPTÁCULO COMO CAVIDADE, FUSO M3 EM AÇO INOXIDÁVEL, ARRUELA E DOIS MANÍPULOS FÊMEAS M3, SENSOR FOTOELÉTRICO COM CONEXÃO FÊMEA MINIDIN, EMISSOR DE LUZ POLICROMÁTICA, CIRCUITO ELETRÔNICO EMBUTIDO, GABINETE EM AÇO, TRÊS ORIFÍCIOS GUIAS PARALELOS PARA HASTES COM DIÂMETRO ATÉ 12,75 MM, UM MANÍPULO M5 COM FUSO EM AÇO INOXIDÁVEL E UM CABO MINIDIN-MINIDIN, MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS SEM EMPREGO DE COMPUTADOR, PERMITE EM TODOS OS CASOS A ROLAGEM E A IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS NA PRÓPRIA TELA, MEDE E ARMAZENA DE 1 A 4, 10, 20 E 30 INTERVALOS DE TEMPO, GABINETE EM AÇO E ALUMÍNIO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD, RESOLUÇÃO 50 MICROSSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS), FAIXA DE LEITURA 50 MICROSSEGUNDOS (0,00005 SEGUNDOS) A 99,99995 S, CRISTAL DE QUARTZO, 05 ENTRADAS MINIDIN; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, TRÊS TECLAS DE COMANDO ORIENTADAS PELO DISPLAY; SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), POSSIBILITANDO MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO: MEDIR INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE ATÉ 5 SENSORES, MEDIR INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM DE UM MÓVEL, MEDIR 10 INTERVALOS DE TEMPO DE PASSAGEM CONSECUTIVAS DO MÓVEL PELO SENSOR, MEDIR O INTERVALO DE TEMPO DE PASSAGEM DO MÓVEL DESDE A LARGADA DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO ELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR SIMULTANEAMENTE 30 INTERVALOS DE TEMPO ENTRE DOIS MÓVEIS QUE COLIDEM NUMA COLISÃO INELÁSTICA, MEDINDO E REGISTRANDO OS INTERVALOS PARA CADA CARRO ANTES DURANTE E APÓS O CHOQUE, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS OSCILATÓRIOS, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS PENDULARES, MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS SIMPLES; MEDIR O PERÍODO E DETERMINAR A FREQUÊNCIA EM MOVIMENTOS HARMÔNICOS ACELERADOS; DETERMINAR AS VELOCIDADES MÉDIAS ENTRE SENSORES CONSECUTIVOS, DETERMINAR A VELOCIDADE DE PASSAGEM PELOS SENSORES, DETERMINAR A VELOCIDADE MÉDIA, DETERMINAR A VELOCIDADE FINAL, DETERMINAR A ACELERAÇÃO; PERMITIR COMANDO MANUAL DE MEDIÇÃO ATÉ 10 INTERVALOS CONSECUTIVOS DE TEMPO INDEPENDENTE DE SENSORES, PERMITIR EM TODOS OS CASOS A ROLAGEM E IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 5 W, SAÍDA 5 VCC / 1 A; SENSOR DE SINAL COM COMANDO MANUAL COM PLUGUE MINIDIN E CHAVE DE DISPARO. LIVRO/MANUAL COM IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA, CHECK LIST, GARANTIA DE DOIS ANOS, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS COM FOTOS DO EQUIPAMENTO REAL, PASSO A PASSO, PARA O PROFESSOR E PARA O ALUNO, COM HABILIDADES E COMPETÊNCIAS TAMBÉM SEGUNDO O PCN. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS. ALIMENTAÇÃO: ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA, 50/60 HZ, 5 W, SAÍDA 5 VCC / 1 A. CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM AÇO, AÇO INOXIDÁVEL, LATÃO E ALUMÍNIO. APRESENTA-SE PREDOMINANTEMENTE REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E SERIGRÁFICO.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	322176	MICRÔMETRO EXTERNO	MICRÔMETRO EXTERNO, MATERIAL ARCO AÇO FORJADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO FOSCO, CAPACIDADE 25-50, LEITURA 0,001, COMPONENTES CATRACA, PRECISÃO +/- 0,002, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA PADÃO PARA CALIBRAÇÃO, NORMAS TÉCNICAS DIN 863/1	40	12/10/2020

2020	Material	CONSUMO	415803	ELETRODO MEDIÇÃO PH	ELETRODO DE REFERÊNCIA CALOMELANO. UTILIZADO EM SOLUÇÕES AQUOSAS DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA SUPERIOR A 10 US. TEMPERATURA - 5 A 70°C, REFERENCIAL CALOMELANO E KCL SATURADO. MARCA DE REFERÊNCIA SENSOTEC OU SIMILAR.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409362	ERLENMEYER	ERLENMEYER 125 ML, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409360	ERLENMEYER	ERLENMEYER 250 ML, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA.	98	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409368	ERLENMEYER	ERLENMEYER 50 ML, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 50, TIPO BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409361	ERLENMEYER	ERLENMEYER DE VIDRO, GRADUADO, BOCA ESTREITA, COM ORLA, CAPACIDADE PARA 500 ML	53	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444745	ERLENMEYER	ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, COM PAREDES ESPESSAS E RESISTENTE, COM BOCA ESTREITA, JUNTA ESMERILHADA E ROLHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 250ML	15	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409403	ERLENMEYER	ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, COM PAREDES ESPESSAS E RESISTENTE, COM BOCA ESTREITA, JUNTA ESMERILHADA E ROLHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 1000ML	32	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	440658	MICROSCÓPIO	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR COM ILUMINAÇÃO POR LED: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, SISTEMA DE ÓTICA INFINITA, CENTRALIZAÇÃO TIPO "KÖHLER", ATÉ 1600X, TUBO BINOCULAR (SEIDENTOPF), 4 OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS INFINITAS, ILUMINAÇÃO POR LED (3W), BIVOLT MICROSCÓPIO BIOLÓGICO DE ÓTICA INFINITA DA POSSUI LENTES OBJETIVAS PLANA CROMÁTICAS DE ÓTICA INFINITA, QUE PRODUZEM IMAGENS COM TOTAL NITIDEZ EM TODO CAMPO VISUAL DA AMOSTRA. COM CONFORTÁVEL UTILIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO TIPO KÖHLER COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. - EQUIPAMENTO: SISTEMA ÓTICO: SISTEMA DE ÓTICA INFINITA; CABEÇOTE: CABEÇOTE SIENDENTOPF BINOCULAR COM ROTAÇÃO DE 360º, INCLINAÇÃO DE 30º; TRATAMENTO ANTI-MOFO. OCULARES: WF10X/20MM & WF16X/13MM; AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE APROXIMADAMENTE 52 À 75 MM. OBJETIVAS: OBJETIVAS INFINITAS PLANA CROMÁTICAS DE APROXIMADAMENTE: 4X/0,10; 10X/0,25; 40X(S)/0,65; 100XS (S. OIL). CHARIOT (MESA): REVÓLVER PARA 4 OBJETIVAS; MESA PARA DUAS LÂMINAS COM APROXIMADAMENTE 190X140MM; MOVIMENTO DA MESA DE APROXIMADAMENTE 80X60MM; DIVISÃO MÍNIMA DE 0,1MM; TRATAMENTO ANTI-MOFO & TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO. AJUSTE DE FOCO: AJUSTE DE FOCO; MACROMÉTRICO, COM AJUSTE MÁXIMO DE 28 MM; AJUSTE DE FOCO MICROMÉTRICO, COM AJUSTE FINO APROXIMADO DE 0,002MM. CONDENSADOR: CONDENSADOR ABBE N.A. DE 1,25; ÍRIS TIPO DIAFRAGMA & FILTRO. ILUMINAÇÃO: COLETOR DE ILUMINAÇÃO TIPO KÖHLER; ILUMINAÇÃO LED 3 W OU HALOGÊNICA 20 W. ALIMENTAÇÃO 220 V OU BIVOLT (110-220 V) - 50-60 HZ. - ITENS INCLUSOS: FILTRO AZUL; FRASCO DE ÓLEO DE IMERSÃO; CAPA DE PROTEÇÃO; MANUAL DE INSTRUÇÕES. INSTALAÇÃO QUANDO SOLICITADA EM EDITAL. GARANTIA 12 MESES.	3	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	409364	ERLENMEYER	ERLENMEYER EM VIDRO BOROSILICATO, COM PAREDES ESPESSAS E RESISTENTE, COM BOCA ESTREITA, JUNTA ESMERILHADA E ROLHA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE DE 2000ML	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	433611	ERLENMEYER	ERLENMEYER GRADUADO CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSILICATO, COM TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO AUTOCLAVAVEL 500ML	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	277493	ESCORREDOR	ESCORREDOR DE VIDRARIA, FABRICADO EM POLIESTIRENO À PROVA DE CHOQUE; COMPOSTO COM 25PINOS DE 15 X140MM (DIÂMETRO X ALTURA), PARA ACOMODAR OBJETOS. COM PINOS DE 8 MM EM ÂNGULO DE 50°; 50x50 CM – ESPESSURA 10 MM.	9	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	440794	MICROSCÓPIO	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR LED APROXIMADAMENTE 180X ZOOM – ESTÉREO MICROSCÓPIO TRINOCULAR COM ZOOM, CABEÇA COM INCLINAÇÃO DE 45°C E TRAVA PARA FIXAÇÃO; AUMENTO DE APROXIMADAMENTE 7X À 180X COM ILUMINAÇÃO DIASCÓPICA / EPISCÓPICA COM POTENCIÔMETROS PARA REGULAR A INTENSIDADE DE LUZ, AMBOS COM LÂMPADAS DE LED; OBJETIVAS DE APROXIMADAMENTE 0.7X, 4.5X, E AUXILIAR DE 2X; DISTÂNCIA APROXIMADA DE TRABALHO DE 100MM; OCULAR DE CAMPO AMPLO WF10X E WF20X; BASE DE APROXIMADAMENTE 290X245X60MM; BIVOLT AUTOMÁTICO; CÂMERA DIGITAL USB COM NO MÍNIMO 5.0 MEGA PIXELS) - CÂMERA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO USB COM COM NO MÍNIMO 5.0 MEGA PIXELS, ACOMPANHA SOFTWARE DE CAPTURA E ANÁLISE DE IMAGENS DE FÁCIL INSTALAÇÃO QUE SE ADEQUA A QUALQUER TIPO DE MICROSCÓPIO BIOLÓGICO, ESTÉREO MICROSCÓPIO (LUPA) OU MICROSCÓPIO METALOGRAFICO, MARCA DE REFERÊNCIA LUMEN OU SIMILAR. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	2	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	244323	ESCOVA LIMPEZA GERAL	ESCOVA DE NYLON ALIMENTÍCIO COM PINCEL PARA LAVAR GARRAFAS E VIDRARIAS. MATERIAL PLÁSTICO MALEÁVEL E DURÁVEL, PERMITE A LIMPEZA DE GARRAFAS QUE POSSUEM ALTO GRAU DE INCRUSTAÇÃO. A PONTEIRA "PINCEL" LAVA MAIS FACILMENTE TODOS OS CANTOS DO FUNDO DA GARRAFA. POSSUI GANCHO PLÁSTICO PARA PENDURAR. DADOS TÉCNICOS APROXIMADOS: COMPRIMENTO TOTAL – 57 CM; DIÂMETRO DAS CERDAS – 7 CM; COMPRIMENTO DAS CERDAS – 17 CM; COMPRIMENTO DO PINCEL – 6,5 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: FERRARI OU SIMILAR.	15	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	391779	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	MODELO OCULAR FÍSICO. SERVE PARA DEMONSTRAR AS FUNÇÕES ÓPTICAS DO OLHO TAIS COMO A REPRESENTAÇÃO DE UM OBJETO NA RETINA, A ACOMODAÇÃO (AUMENTO NA CONVEXIDADE DO CRISTALINO), A MIOPIA E A HIPEROPIA. O MODELO CONSISTE EM: • MODELO OCULAR SEMICIRCULAR COM UM DIAFRAGMA IRIDIAL AJUSTÁVEL, SUPORTE PARALENTE E DUAS LENTES CONVEXAS (F = 65 MM; E F = 80 MM), MONTADO EM SUPORTE. • MODELO OCULAR SEMICIRCULAR COM RETINA (ÉCRAN TRANSPARENTE), MONTADO EM SUPORTE. • SUPORTE PARA LENTES COM RESPECTIVAMENTE UMALENTE DE CORREÇÃO CONVEXA E CÔNCAVA . • CASTIÇA COM 2 VELAS, MONTADO EM SUPORTE • BARRA DE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO: 50 CM, COM 4 CORREDIÇAS DE APERTO • MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. • MALETA PORTÁTIL .	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	391779	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	MODELOS ANATÔMICOS CÉLULA VEGETAL	10	12/10/2020

				<p>MÓDULO DE ENSINO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NAS ÁREAS DE TERMODINÂMICA, ONDAS E ÓPTICA, SENDO TODOS OS COMPONENTES COM OPERACIONALIDADE COMPATÍVEIS COM SOFTWARE E INTERFACE PASCO (JÁ ADQUIRIDOS POR ALGUM(UNS) CAMPI DO IFC), COMPOSTO DE: 1 CONJUNTO PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS COM TERMODINÂMICA, COMPOSTO DE UM KIT PARA ESTUDO DO CALOR ESPECÍFICO COM CINCO MATERIAIS DIFERENTES (ALUMÍNIO, BRONZE, INOX, ZINCO E COBRE) DE MESMA MASSA (80G); 1 KIT PARA MODELAGEM DE MOLÉCULAS, COM PEÇAS REPRESENTATIVAS DE ÁTOMOS PARA ESTUDO DA ESTRUTURA DA MATÉRIA, COM ENCAIXES PADRONIZADOS DE PRESSÃO, COMPOSTO DE 40 ÁTOMOS, 60 MOLAS PESADAS (DE CONSTANTE ALTA), 60 MOLAS LEVE (DE CONSTANTE BAIXA) , PORCAS (PARA INCREMENTO DE MASSA),1 HASTE DE LATÃO (PARA ONDAS LONGITUDINAIS); 1 CALIBRE DE AÇO , MÉTRICA EM POLEGADAS COM 18 CM / 6 IN, ESCALA EXPANDIDA VERNIER COM 20 CM, INCLUSO CAPA DE PROTEÇÃO, 1 BALANÇA MECÂNICA DE BRAÇO ,SEM TARA, CAPACIDADE 610 G, COM MASSAS ATÉ 2.610G, RESOLUÇÃO 0.1G, 1 SENSOR ELETRÔNICO DE AÇÃO DUPLA, PRESSÃO E TEMPERATURA, PORTA USB, INFORMA PRESSÃO EM KPA, N/M² E PSI, AMOSTRAGEM MÁXIMA DE TARA 100 HZ, ESPECIFICAÇÕES : FAIXAS 0 A 700 KPA / - 10 A 70 °C, PRECISÃO ± 2 KPA / ± 0.5 °C, RESOLUÇÃO 0.1 KPA; 1 CONJUNTO PARA EXPERIMENTOS COM ONDAS E ÓPTICA, COMPOSTO DE UM ESTIMULADOR VIBRATÓRIO DE ONDAS MECÂNICAS, PARA ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DE ONDAS MECÂNICAS (VELOCIDADE DA ONDA, FREQUÊNCIA, COMPRIMENTO DE ONDA, AMPLITUDE DA ONDA, INTERFERÊNCIA CONSTRUTIVA E DESTRUTIVA, , RESSONÂNCIA, DENSIDADE DA CORDA, ETC), FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTE DE FREQUÊNCIA (60 HZ), CABO DE ONDA (3M), COM IMÃ NEODYMIUM MAGNÉTICO E BOBINA ELÉTRICA DE CORRENTE AC, ,DISPOSITIVO INSTALADO NO CORPO DO VIBRADOR PARA MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, 1 GERADOR DE ONDAS SENÓIDES, COM CONTROLE DE AJUSTES INCREMENTO OU REDUÇÃO DE FREQUÊNCIAS, PROGRAMÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO, (ALÉM DA AMPLITUDE DE ONDAS) E LED DISPLAY DIGITAL, COM RESOLUÇÃO E 0,1 HZ, EM PAINEL FRONTAL, IDEAL PARA DEMONSTRAÇÕES EM SALA DE AULA, AUTOMÁTICO EM FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIAS, FREQUÊNCIAS DE 0 A 800 HZ E AMPLITUDE DA SAÍDA DA ONDA SENÓIDE, COM 2 AJUSTES FINOS E 1 LARGO E ADAPTADOR DE FORÇA, PARA APLICAÇÃO EM ONDAS DE PADRÕES EM CORDAS, BARBANTES, FREQUÊNCIAS EM RESSONÂNCIA DO AR, ETC., 1 POLIA, PARA MONITORAMENTO DE MOVIMENTOS (COMO FOTOCÉLULA), ROLAMENTOS ESFÉRICOS DE DUPLA PRECISÃO, BAIXÍSSIMO ATRITO, PARA SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 20 N, DE INÉRCIA MÍNIMA COM BAINHA DE 5,5G, E BASE PARA FIXAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO, 1HASTE METÁLICA PARA MONTAGEM DA SUPER POLIA, UM GRAMPO TIPO BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM MESA OU PRATELEIRA DE ATÉ 6 CM DE ESPESSURA, PARA MONTAGEM EM VÁRIOS ÂNGULOS, PARA SUSTENTAÇÃO DE HASTES DE 9,5 MM A 12 MM, EM TRÊS PONTOS DE CONTATOS, NAS POSIÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL, 1 BRAÇADEIRA DE ÂNGULO AJUSTÁVEL, PARA HASTES DE ATÉ 12 MM DIÂMETRO, PARA POSICIONAMENTO EM QUALQUER ÂNGULO VERTICAL OU HORIZONTAL, 1 HASTE DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E 12,7 MM DE DIÂMETRO, 1 KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM TERMINAIS PINO BANANA DE 4MM E 75 CM. DE COMPRIMENTO 1 KIT DE ESTUDO DE RAIOS ÓPTICO COM LENTES CONVEXAS E CÔNCAVAS, DUPLAS, LENTES OCAS PARA PREENCHIMENTO DE LIQUIDO OU O PRÓPRIO AR, UM CONTA-GOTAS, ROMBOIDE, ESPELHO DE FORMATO TRIANGULAR PARA REFLEXÕES PLANAS, CONVEXAS E CÔNCAVAS, INCLUSO CAIXA DE ARMAZENAGEM, 1 KIT COM MESA DE RAIOS ÓTICOS, FORMATO REDONDA PARA ESTUDO DA LEI DE SNELL, ÂNGULO DE REFLEXÃO, REFLEXO INTERNO TOTAL, COM SUPERFÍCIE COM ESCALA MÉTRICA, INCLUSO UMALENTE FORMATO D, 1 SUPORTE COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE LENTES E ESPELHOS COM BRAÇOS DE CENTRALIZAÇÃO AJUSTÁVEL, 1 KIT COM 2 LENTES GEOMÉTRICAS ÓTICAS, FOCAL DE +250MM E -150MM COM</p> <p>MÓDULO DE ENSINO COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EXPERIMENTOS DIDÁTICOS NAS ÁREAS DE TERMODINÂMICA, ONDAS E ÓPTICA, SENDO TODOS OS COMPONENTES COM OPERACIONALIDADE COMPATÍVEIS COM SOFTWARE E INTERFACE PASCO (JÁ ADQUIRIDOS POR ALGUM(UNS) CAMPI DO IFC), COMPOSTO DE: 1 CONJUNTO PARA REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS COM TERMODINÂMICA, COMPOSTO DE UM KIT PARA ESTUDO DO CALOR ESPECÍFICO COM CINCO MATERIAIS DIFERENTES (ALUMÍNIO, BRONZE, INOX, ZINCO E COBRE) DE MESMA MASSA (80G); 1 KIT PARA MODELAGEM DE MOLÉCULAS, COM PEÇAS REPRESENTATIVAS DE ÁTOMOS PARA ESTUDO DA ESTRUTURA DA MATÉRIA, COM ENCAIXES PADRONIZADOS DE PRESSÃO, COMPOSTO DE 40 ÁTOMOS, 60 MOLAS PESADAS (DE CONSTANTE ALTA), 60 MOLAS LEVE (DE CONSTANTE BAIXA) , PORCAS (PARA INCREMENTO DE MASSA),1 HASTE DE LATÃO (PARA ONDAS LONGITUDINAIS); 1 CALIBRE DE AÇO , MÉTRICA EM POLEGADAS COM 18 CM / 6 IN, ESCALA EXPANDIDA VERNIER COM 20 CM, INCLUSO CAPA DE PROTEÇÃO, 1 BALANÇA MECÂNICA DE BRAÇO ,SEM TARA, CAPACIDADE 610 G, COM MASSAS ATÉ 2.610G, RESOLUÇÃO 0.1G, 1 SENSOR ELETRÔNICO DE AÇÃO DUPLA, PRESSÃO E TEMPERATURA, PORTA USB, INFORMA PRESSÃO EM KPA, N/M² E PSI, AMOSTRAGEM MÁXIMA DE TARA 100 HZ, ESPECIFICAÇÕES : FAIXAS 0 A 700 KPA / - 10 A 70 °C, PRECISÃO ± 2 KPA / ± 0.5 °C, RESOLUÇÃO 0.1 KPA; 1 CONJUNTO PARA EXPERIMENTOS COM ONDAS E ÓPTICA, COMPOSTO DE UM ESTIMULADOR VIBRATÓRIO DE ONDAS MECÂNICAS, PARA ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTAIS DE ONDAS MECÂNICAS (VELOCIDADE DA ONDA, FREQUÊNCIA, COMPRIMENTO DE ONDA, AMPLITUDE DA ONDA, INTERFERÊNCIA CONSTRUTIVA E DESTRUTIVA, , RESSONÂNCIA, DENSIDADE DA CORDA, ETC), FONTE DE ALIMENTAÇÃO CONSTANTE DE FREQUÊNCIA (60 HZ), CABO DE ONDA (3M), COM IMÃ NEODYMIUM MAGNÉTICO E BOBINA ELÉTRICA DE CORRENTE AC, ,DISPOSITIVO INSTALADO NO CORPO DO VIBRADOR PARA MONTAGEM VERTICAL E HORIZONTAL, 1 GERADOR DE ONDAS SENÓIDES, COM CONTROLE DE AJUSTES INCREMENTO OU REDUÇÃO DE FREQUÊNCIAS, PROGRAMÁVEL PELO PRÓPRIO USUÁRIO, (ALÉM DA AMPLITUDE DE ONDAS) E LED DISPLAY DIGITAL, COM RESOLUÇÃO E 0,1 HZ, EM PAINEL FRONTAL, IDEAL PARA DEMONSTRAÇÕES EM SALA DE AULA, AUTOMÁTICO EM FREQUÊNCIAS DE RESSONÂNCIAS, FREQUÊNCIAS DE 0 A 800 HZ E AMPLITUDE DA SAÍDA DA ONDA SENÓIDE, COM 2 AJUSTES FINOS E 1 LARGO E ADAPTADOR DE FORÇA, PARA APLICAÇÃO EM ONDAS DE PADRÕES EM CORDAS, BARBANTES, FREQUÊNCIAS EM RESSONÂNCIA DO AR, ETC., 1 POLIA, PARA MONITORAMENTO DE MOVIMENTOS (COMO FOTOCÉLULA), ROLAMENTOS ESFÉRICOS DE DUPLA PRECISÃO, BAIXÍSSIMO ATRITO, PARA SUPORTE DE CARGA MÁXIMA DE 20 N, DE INÉRCIA MÍNIMA COM BAINHA DE 5,5G, E BASE PARA FIXAÇÃO DE HASTE DE PROLONGAMENTO, 1HASTE METÁLICA PARA MONTAGEM DA SUPER POLIA, UM GRAMPO TIPO BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO EM MESA OU PRATELEIRA DE ATÉ 6 CM DE ESPESSURA, PARA MONTAGEM EM VÁRIOS ÂNGULOS, PARA SUSTENTAÇÃO DE HASTES DE 9,5 MM A 12 MM, EM TRÊS PONTOS DE CONTATOS, NAS POSIÇÕES VERTICAL E HORIZONTAL, 1 BRAÇADEIRA DE ÂNGULO AJUSTÁVEL, PARA HASTES DE ATÉ 12 MM DIÂMETRO, PARA POSICIONAMENTO EM QUALQUER ÂNGULO VERTICAL OU HORIZONTAL, 1 HASTE DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO COM 45 CM DE COMPRIMENTO E 12,7 MM DE DIÂMETRO, 1 KIT DE CONEXÕES ELÉTRICAS COM TERMINAIS PINO BANANA DE 4MM E 75 CM. DE COMPRIMENTO 1 KIT DE ESTUDO DE RAIOS ÓPTICO COM LENTES CONVEXAS E CÔNCAVAS, DUPLAS, LENTES OCAS PARA PREENCHIMENTO DE LIQUIDO OU O PRÓPRIO AR, UM CONTA-GOTAS, ROMBOIDE, ESPELHO DE FORMATO TRIANGULAR PARA REFLEXÕES PLANAS, CONVEXAS E CÔNCAVAS, INCLUSO CAIXA DE ARMAZENAGEM, 1 KIT COM MESA DE RAIOS ÓTICOS, FORMATO REDONDA PARA ESTUDO DA LEI DE SNELL, ÂNGULO DE REFLEXÃO, REFLEXO INTERNO TOTAL, COM SUPERFÍCIE COM ESCALA MÉTRICA, INCLUSO UMALENTE FORMATO D, 1 SUPORTE COM DISPOSITIVO PARA FIXAÇÃO DE LENTES E ESPELHOS COM BRAÇOS DE CENTRALIZAÇÃO AJUSTÁVEL, 1 KIT COM 2 LENTES GEOMÉTRICAS ÓTICAS, FOCAL DE +250MM E -150MM COM</p>			
2020	Material	PERMANENTE	440875	CONJUNTO INSTRUÇÃO		1	12/10/2020

2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	MOLA HELICOIDAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTANTE DE MOLA: 1,5N/M; CARGA MÁXIMA: 0,75N; COMPRIMENTO: 120MM; DIÂMETRO: 16MM.	30	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	MOLA HELICOIDAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTANTE DE MOLA: 2,5N/M; CARGA MÁXIMA: 0,5N; COMPRIMENTO: 120MM; DIÂMETRO Mínimo: 16MM.	30	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	MOLA HELICOIDAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONSTANTE DE MOLA: 5N/M; CARGA MÁXIMA: 2,0N; COMPRIMENTO: 60MM; DIÂMETRO: 20MM.	30	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	MOLA HELICOIDAL COM AS SEGUNITES CARACTERÍSTICAS: CONSTANTE DE MOLA: 3 N/M; CARGA MÁXIMA: 1,5 N; COMPRIMENTO MÍNIMO: 60 MM; DIÂMETRO: 32 MM.	30	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	440873	CONJUNTO INSTRUÇÃO	MOLA HELICOIDAL SNAKEY: MOLA HELICOIDAL ESPECIALMENTE COMPRIDA PARA A DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DE ONDAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS. COMPRIMENTO: 2 M 14 M NÚMERO TOTAL DA VOLTAS: 1300 / DIÂMETRO DA BOBINA: 25 MM / MASSA: 1400 G.	4	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	275451	PAQUÍMETRO UNIVERSAL	PAQUÍMETRO UNIVERSAL COM GUIAS DE TITÂNIO DE 6 POLEGADAS, 0,05 MM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ESTE INSTRUMENTO DEVERÁ POSSUIR UMA CAPACIDADE: 150 MM/6", RESOLUÇÃO: 0,05 MM/ 1/128", SER QUADRIMENSIONAL, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO, COM CURSOR MONOBLOCO, ESCALA E CURSOR COM ACABAMENTO CROMADO FOSCO, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO DA MEDIDA, FACES DE MEDIÇÃO LAPIDADAS; CONTER GUIAS DE TITÂNIO, E DESLIZE DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVAÇÃO. DEVERÁ CONTER OS SEGUINTE LIVROS/APOSTILAS: MANUAL DE INSTRUÇÕES. GARANTIA DE PELO MENOS DOIS ANOS. MARCA DE REFERÊNCIA DIGIMESS, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	383898	ESCOVA	ESCOVA PARA LAVAGEM COM CERDAS EM CRINA COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADAMENTE 60CM Ø1CM - INDICADO PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS EM GERAL. FABRICADAS COM ARAME GALVANIZADO E PELO ANIMAL (CRINA) DIÂMETRO DA ESCOVA: 1 CM, COMPRIMENTO DA ESCOVA: 12 CM, COMPRIMENTO DO CABO: 45,5 CM, COMPRIMENTO DO PINCEL: 2,5 CM, COMPRIMENTO TOTAL: 60 CM EMBALAGEM: PEÇA.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150552	ESCOVA LIMPEZA GERAL	ESCOVA PARA LIMPEZA DE TUBO DE DURHAN ESCOVA PARA USO COM TUBOS DE DURHAM DE VIDRO COM FUNDO CILÍNDRICO COMPATÍVEL COM TODOS OS TAMAÑOS DE TUBOS DE DURHAN.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 10 MM, ESCOVA 85MM, PINCEL 25MM, TOTAL 235MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 10 MM, ESCOVA 85MM, PINCEL 25MM, TOTAL 235MM.	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 15 MM, ESCOVA 40MM, PINCEL 25MM, TOTAL 195MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 15 MM, ESCOVA 40MM, PINCEL 25MM, TOTAL 195MM	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 20 MM, ESCOVA 85 MM, PINCEL 25 MM, TOTAL 255MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 20 MM, ESCOVA 85 MM, PINCEL 25 MM, TOTAL 255MM.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	361547	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA DE DISSECÇÃO PINÇA DE RELOJOEIRO 12CM, CONFECCIONADA EM AÇO INOX.	20	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 20 MM, ESCOVA 90MM, PINCEL PONTA VIRADA, TOTAL 255MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 20 MM, ESCOVA 90MM, PINCEL PONTA VIRADA, TOTAL 255MM.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 25 MM, ESCOVA 85MM, PINCEL 25MM, TOTAL 255MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 25 MM, ESCOVA 85MM, PINCEL 25MM, TOTAL 255MM.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	444523	PINÇA ODONTOLÓGICA	Pinça Nº 03 - Ponta Fina, curva grande, sem canaleta, em aço inox, tamanho do cabo 16 cm.	30	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 30 MM, ESCOVA 110 MM, PINCEL 25MM, TOTAL 310MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 30 MM, ESCOVA 110 MM, PINCEL 25MM, TOTAL 310MM.	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408655	PIPETADOR	Pipetador de Volumes Manual em Plástico Desmontável capacidade 10 mL. Modelo: Pi Pump	12	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 35 MM, ESCOVA 130MM, PINCEL 25MM, TOTAL 385MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 35 MM, ESCOVA 130MM, PINCEL 25MM, TOTAL 385MM.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	296305	CONJUNTO ESCOVA	ESCOVA PARA VIDRARIA – DIÂMETRO 8 MM, ESCOVA 40MM, PINCEL 25MM, TOTAL 197MM ESCOVA PARA LIMPEZA DE VIDRARIAS, CONFECCIONADA EM PÊLOS, DIÂMETRO 8 MM, ESCOVA 40MM, PINCEL 25MM, TOTAL 197MM.	7	10/07/2020

2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PISTA TAUTÓCROMA COM BASE EM AÇO, APROXIMADAMENTE, 130,8 X 773 X 23,4 MM, SAPATAS NIVELADORAS, DOIS SUPORTES MAGNÉTICOS PARA ESFERAS, TRILHO DUPLO DE, APROXIMADAMENTE, 705,5, ELEVAÇÃO DA CABECEIRA DE, APROXIMADAMENTE, 252 MM, NÍVEL ZERO DA CURVA A, APROXIMADAMENTE, 72 MM DA BASE, AFASTAMENTO UNIFORME POR AFASTADORES, ESCALA MILIMETRADA DE ALTURA CONSIDERANDO O CENTRO DA ESFERA, DE 0 A 160 MM, DIVISÃO DE 1 MM, FACE ANTERIOR COM ESPERAS PARA DIFERENTES POSIÇÕES, FACE POSTERIOR COM ESPERAS PARA DIFERENTES POSIÇÕES, BATENTE MÓVEL CENTRAL COM FIXADOR M5, PISTA ARTICULÁVEL RETILÍNEA DE, APROXIMADAMENTE, 415 X 50 MM COM CORTE CURVO ALINHADOR PARA GUIA M5, BATENTE FIXO NUMA DAS CABECEIRAS COM FIXADOR M5, LARGADOR MAGNÉTICO, DUAS ESFERAS DE AÇO, DIÂMETRO APROXIMADO 25,4 MM, DOIS SENSORES FOTOELÉTRICOS, SAPATAS NDFEB COM CABO MINIDIN-MINIDIN EMISSOR DE LUZ POLICROMÁTICA, AFASTADOR EM AÇO, SAPATAS COM NDFEB ENCAPSULADOS E MANÍPULOS FÊMEAS M3. MULTICRONÔMETRO COM TRATAMENTO DE DADOS SEM EMPREGO DE COMPUTADOR, PERMITE EM TODOS OS CASOS A ROLAGEM E A IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS NA PRÓPRIA TELA, MEDE E ARMAZENA DE 1 A 4, 10, 20 E 30 INTERVALOS DE TEMPO, GABINETE EM AÇO E ALUMÍNIO, PROTEÇÃO DE TECLADO EM POLICARBONATO; DISPLAY LCD, RESOLUÇÃO MÍNIMA 50 MICROSSEGUNDOS, FAIXA DE LEITURA 50 MICROSSEGUNDOS A 100 S, CRISTAL DE QUARTZO, MÍNIMO 05 ENTRADAS MINIDIN; ENTRADA PLUGUE MACHO NORMA IEC, SISTEMA NAVEGADOR / RESET; ROLAGEM DE DADOS E ATRAVÉS DO COMANDO DESTAS TECLAS PERMITE PROGRAMAR, DISPARAR, REINICIAR, RESETAR, ROLAR DADOS (REVER A QUALQUER MOMENTO OS VALORES ADQUIRIDOS), INCREMENTAR DÍGITOS DE INSERÇÃO (DISTÂNCIAS ENTRE SENSORES E TAMANHOS DE OBJETOS), MÚLTIPLAS FUNÇÕES COMO MEDIR INTERVALO(S) DE TEMPO(S) CONSECUTIVOS DE PASSAGEM ENTRE SENSORES, DE PASSAGEM POR SENSORES (DE 1 A 5 SENSORES), DE PASSAGEM ATÉ 10 PASSAGENS CONSECUTIVAS DO MÓVEL POR UM MESMO SENSOR, ENTRE SUA LARGADA ATRAVÉS DE UMA BOBINA ATÉ UM SENSOR, DE PASSAGEM DE MÓVEIS ANTES E APÓS COLISÕES, REGISTRANDO ATÉ 30 TOMADAS DE DADOS; COMANDO COM DISPARO AUTOMÁTICO, DISPARO MANUAL PARA MEDIÇÃO ATÉ 10 INTERVALOS DE TEMPO CONSECUTIVOS INDEPENDENTE DE SENSORES, INCREMENTO E DECREMENTO DE DÍGITOS DE INSERÇÃO, APRESENTAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DE ROLAGEM DE DADOS COM A IDENTIFICAÇÃO DOS VALORES MEDIDOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO ENTRADA AUTOMÁTICA 100 A 240 VCA. SENSOR DE SINAL COM COMANDO MANUAL COM PLUGUE MINIDIN E CHAVE DE DISPARO. LIVRO/MANUAL COM CHECK LIST, GARANTIA DE 1 ANO, INSTRUÇÕES TÉCNICAS, SUGESTÕES DETALHADAS DE EXPERIMENTOS. CONFECCIONADO PREDOMINANTEMENTE EM AÇO, AÇO INOXIDÁVEL APRESENTA-SE PREDOMINANTEMENTE REVESTIDO EM EPÓXI PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO E SERIGRÁFICO.	1	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	427124	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA C/ COLHER EM PP, AUTOCLAVÁVEL, 150MM ESPÁTULAS EM POLIPROPILENO (PP) AUTOCLAVÁVEL, COM COLHER, LÂMINA E CABO NÃO SENDO AFETADA POR NENHUM SOLVENTE, COM LÂMINA 150 MM. USO EM LABORATÓRIO PARA TRANSFERÊNCIA DE PEQUENAS QUANTIDADES DE SÓLIDOS.	18	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409372	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA CANALETA 15 CM ESPÁTULA CANALETA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COM 15 CM DE COMPRIMENTO.	23	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150610	ESPÁTULA	ESPÁTULA COM CABO EM MADEIRA, 22X100MM, USO LABORATORIAL ESPÁTULA COM CABO DE MADEIRA, LÂMINA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX 301, FLEXÍVEL, COM LARGURA ÚNICA DE 22MM E COMPRIMENTO DE 100MM; CABO FABRICADO EM MADEIRA DE LEI ENVERNIZADA COM TAMANHO ÚNICO DE 2,2CM DE LARGURA X 10CM DE COMPRIMENTO.	13	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427124	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA COM COLHER COMP. 15 CM ESPÁTULA COM COLHER EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM 15 CM DE COMPRIMENTO. UMA EXTREMIDADE COM COLHER, MEDINDO 30 X 16MM E OUTRA, PLANA, COM ACABAMENTO RETO, MEDINDO 35 X 17MM; CAPACIDADE DA COLHER: 0,75 A 2ML.	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426253	PSICRÔMETRO	PSICRÔMETRO DIGITAL COM CÁLCULO DE MEDIÇÕES DE UMIDADE, BULBO SECO E MOLHADO, PONTO DE ORVALHO, TEMPERATURA EXTERNA E TEMPERATURA DIFERENCIAL. ESCALA DE TEMPERATURA: -20°C A 50°C (-4°F A 122°F); ESCALA DE TEMPERATURA POR SENSOR EXTERNO: -20°C A 70°C (-4°F A 158°F); ESCALA DE UMIDADE: 0 A 100%UR; ESCALA DE PONTO DE ORVALHO: -78.7°C A 50.0°C (-109.7°F A 122°F); UMIDADE: ±3% A 25°C (10 A 90%), ±5% A OUTROS; TEMPERATURA: ±0.6°C (1°F); SENSOR TIPO K: ±(0.3% +0.7°C); Sonda: ±0.6°C (1°F); ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS 1.5V (AAA); TAMANHO (MM): 44X57X230.	6	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	420829	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA COM COLHER, 12 CM. ESPÁTULA COM COLHER, EM CHAPA DE AÇO INOX 304 COM 12 CM DE COMPRIMENTO.	20	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	437637	ACESSÓRIOS - USO ODONTOLÓGICO	RADIÔMETRO DE CROOKES: APARELHO PARA DEMONSTRAÇÃO DA CONVERSÃO DE ENERGIA DE RADIAÇÃO EM ENERGIA CINÉTICA. RODA HELICOIDAL COLOCADA SOBRE UMA PONTA DE METAL COM QUATRO PALHETAS ENEGRECIDAS UNILATERALMENTE, EM BALÃO VAZIO DE VIDRO. ALTURA: APROX. 210 MM / DIÂMETRO DA ESFERA: APROX. 80 MM.	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	401806	TERMOHIGRÔMETRO	TERMOHIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA TEMPERATURA -10 A +50 °C/-14 A +122 °F, -50 A +70 °C/-56 A +158, FAIXA MEDIÇÃO HUMIDADE RELATIVA 25 A 98, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY TIPO JUMBO, CHAVE °C/°F, CABO PONTA INOX	4	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	443100	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA MEDIÇÃO DE TEMPERATURA SEM CONTATO. DISPLAY DE LCD 3½ DÍGITOS COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO, FAIXA DE MEDIÇÃO -60~+1500°C / -76~+2732°F, DIV. 0,1°C / 0,1°F, EMISSIVIDADE AJUSTÁVEL DE 0,1~1,0, ALCANCE DE ACORDO COM O CAMPO DE VISÃO 50:1, PRECISÃO BÁSICA DE ± 1°C (1,8°F) DE 15°C ~ 35°C; ± 2% DA LEITURA OU 2°C (4°F) DE -33°C ~ 1500°C; TERMOPAR: ±1% OU 1°C, COM MIRA LASER, DATA HOLD, AUTO DESLIGAMENTO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES, BATERIA 9V E CAPA PROTETORA.	1	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO PARA UTILIZAÇÃO CONVENCIONAL OU MONITORA, APRESENTAÇÃO UNIDADE MESTRA DE FÍSICA COM HIDRODINÂMICA, SENSOR, APLICAÇÃO ESTUDO DA MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUIDOS, ÓPTICA,	4	12/10/2020
2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO PARA UTILIZAÇÃO CONVENCIONAL OU MONITORA, APRESENTAÇÃO UNIDADE MESTRA DE FÍSICA COM HIDRODINÂMICA, SENSOR, APLICAÇÃO ESTUDO DA MECÂNICA DOS SÓLIDOS E FLUIDOS, ÓPTICA,	20	12/10/2020

2020	Material	PERMANENTE	442686	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	TUBOS DE RAIOS CATÓDICOS DE FEIXE ESTREITO SOBRE BASE DE CONEXÃO. TUBO DE RAIOS CATÓDICOS DE FEIXE ESTREITO SOBRE BASE DE CONEXÃO PARA A PESQUISA DO DESVIO DE FEIXES DE ELÉTRONS NUM CAMPO MAGNÉTICO HOMOGÊNEO COM A UTILIZAÇÃO DO PAR DE BOBINAS DE HELMHOLTZ, ASSIM COMO PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DA CARGA ESPECÍFICA DOS ELÉTRONS E/M. AMPOLAS DE VIDRO COM SISTEMA DE FEIXES DE ELÉTRONS INTEGRADO, CONSTITUÍDAS POR UM CÁTODO ÓXIDO AQUECIDO INDIRETAMENTE, UM CILINDRO DE WEHNELT E UM ANODO DE COLIMADOR, NUMA ATMOSFERA DE GÁS NEON RESIDUAL, COM PRESSÃO DO GÁS AJUSTADA COM PRECISÃO, ASSIM COMO MARCAS DE MEDIÇÃO INTEGRADAS PARA A DETERMINAÇÃO SEM PARALAXE DO DIÂMETRO DO FEIXE. TUBO MONTADO SOBRE PLACA BASE COM TOMADAS DE CONEXÃO COLORIDAS. PREENCHIMENTO GASOSO: NEON PRESSÃO DO GÁS: 1,3 X 10 ⁻⁵ BAR TENSÃO DE AQUECIMENTO: 5 – 7 V DC CORRENTE DE AQUECIMENTO: <150 MA TENSÃO DE WEHNELT: 0 – 50 V TENSÃO ANÓDICA: 200 – 300 V CORRENTE ANÓDICA: < 0,3 MA DIÂMETRO DO CIRCUITO: APROX. 20 – 120 MM AFASTAMENTO DAS MARCAS DE MEDIÇÃO: APROX. 20 MM DIÂMETRO DAS AMPOLAS: APROX. 160 MM ALTURA TOTAL COM A BASE: APROX. 260 MM PLACA BASE: APROX. 115X115X35 MM ³ MASSA: APROX. 820 G	8	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	409370	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA DE AÇO INOX TIPO CANALETA, (MEIO CANA) 180 MM DE COMPRIMENTO, MARCA DE REFERÊNCIA METALIC OU SIMILAR.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440643	ESPÁTULA LABORATÓRIO	ESPÁTULA DUPLA COM COLHER E PONTA CURVA EM CHAPA DE AÇO INOX REFORÇADA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, COM 1MM DE ESPESSURA, SENDO UMA EXTREMIDADE COM COLHER, MEDINDO 30 X 12MM E OUTRA, CURVA, MEDINDO 35 X 10MM, COM ACABAMENTO EM PONTA; CAPACIDADE DA COLHER: 0,25 À 0,75ML E TAMANHO 185MM.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	420831	ESTANTE TUBO ENSAIO	ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO AUTOCLAVÁVEL DE 16MM, CAP. 55 TUBOS ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO AUTOCLAVÁVEL, CONFECCIONADA EM PP COM DENSIDADE 1,2G/CM3, NÃO FLUTUAM EM BANHO-MARIA, POSIÇÕES COM MARCAÇÃO ALFANUMÉRICA PARA IDENTIFICAÇÃO SEM ENGANOS DAS AMOSTRA, TEMPERATURA DE USO DE -20 A 90°C, ESTERILIZÁVEL COM AUTOCLAVE (121°C) E SÃO FORNECIDAS EM TRÊS PEÇAS, CAPACIDADE PARA 55 TUBO COM DIÂMETRO 16MM.	12	10/07/2020
2020	Material	PERMANENTE	391779	MODELO ANATÔMICO PARA FINS DIDÁTICOS	KIT DE MODELOS ANATÔMICOS PARA FINS DIDÁTICOS DE DNA E RNA: REPRESENTA A HÉLICE DUPLA E AS DIVISÕES MOLECULARES NO NÚCLEO DOS PARES DE BASES. PEÇAS: 28 TUBOS COLORIDOS (GUANINA; CITOSINA; TIMINA; ADENINA); 12 NÚCLEOS, REPRESENTANDO AS PONTES DE HIDROGÊNIO ENTRE OS PARES DE BASES; 28 NÚCLEOS TRIGONAIS, REPRESENTANDO AS PENTOSSES (AÇÚCARES); 25 NÚCLEOS, REPRESENTANDO OS GRUPOS FOSFATO; 50 TUBOS, UNINDO OS GRUPOS FOSFATO AOS AÇÚCARES; EM BASE.	11	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	352740	ÉTER DE PETRÓLEO	ÉTER DE PETRÓLEO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO DESTILADOS ENTRE 30° E 60° C, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 8032-32-4. FRASCO CONTENDO 1 LITRO COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 ANOS NA DATA DE ENTREGA.	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352742	ÉTER DIETÍLICO	ÉTER DIETÍLICO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA (C ₂ H ₅), ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, ODOR CARACTERÍSTICO, PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, PESO MOLECULAR 74,12, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ANIDRO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 60-29-7. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440692	EXTRATO DE LEVEDURA	EXTRATO DE LÚPULO (EXTRATO DE ALFA ÁCIDO). EXTRATO DE LÚPULO (AMARGOR) TRETA ALFA-ÁCIDO, 100% LÚPULO. FRASCO COM 20 ML. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. MARCA DE REFERÊNCIA: HOPALPHA, LAMAS BREW OU SIMILAR.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	EXTRATO DE LÚPULO AROMÁTICO. EXTRATO DE LÚPULO (AROMÁTICO) CENTURIUM OU SIMILAR, 100% LÚPULO. FRASCO DE 20ML DE EXTRATO. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NA ENTREGA. MARCA DE REFERÊNCIA: HOPBURSTTM, LAMAS BREW OU SIMILAR.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	338834	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	EXTRATO DE MALTE PALE ALE OU PILSEN NÃO LUPULADO - 3KG. EXTRATO LÍQUIDO CONCENTRADO DE MALTE PALE ALE OU PILSEN. BOMBONA DE 3 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	338835	MEIO DE CULTURA.	EXTRATO DE MALTE SECO EM PÓ (DRY MALT EXTRACT - DME) 1 KG. EXTRATO DE MALTE EM PÓ 100% PILSEN EXCLUSIVO PARA PRODUÇÃO DE CERVEJAS. VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414445	EXTRATOR LABORATÓRIO	EXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO SOXHLET 250 ML, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30, COMPONENTES COM 2 JUNTAS, ACESSÓRIOS C/ CONDENSADOR ALLHIN E BALÃO FUNDO CHATO, CAPACIDADE 250.	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	366475	FENOLFALTEÍNA	FENOLFALTEÍNA PÓ. PA. TEOR: 100%; FÓRMULA MOLECULAR: C ₂₀ H ₁₄ O ₄ MUDANÇA DE COLORAÇÃO: PH 8,0 INCOLOR E PH 10,0 ROSA (PINK) CAS NUMBER: 77-09-8; APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). FRASCO 500GR	1500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347684	ZINCO	ZINCO METÁLICO EM PÓ (ZN).	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374800	FERRICIANETO DE POTÁSSIO	FERRICIANETO DE POTÁSSIO, PÓ CRISTALINO VERMELHO BRILHANTE, K ₃ FE(CN) ₆ , 329,25 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 13746-66-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	283928	FERTILIZANTE NATURAL	FERRO (FE) QUELATADO POR EDDHA SOLÚVEL EM ÁGUA 6% P/P, CONTEM 40 % P/P DE AGENTE QUELANTE EDDHA ESTAVEL NO INTERVALO DE PH 3 - 10. 1KG	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353039	FERRICIANETO DE POTÁSSIO	FERRICIANETO DE POTÁSSIO, CRISTAL AMARELO, K ₄ FE(CN) ₆ .3H ₂ O (TRIHIDRATADO), 422,39 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 14459-95-1. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	500	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	380946	FORMALDEÍDO (FORMOL)	FORMALDEIDO - FORMALDEHYDE PA.; FORMALDEHYDO PA; FORMALDEÍDO PURO; FÓRMULA HCHO; MASSA MOLAR 30,03 G/MOL; TEOR 36,5-38,0%; COR (APHA): MÁX. 10; RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO: MÁX. 0,01%; ÁCIDOS TITULÁVEIS: MÁX. 0,006 MEQ/G; CLORETO (CL): MÁX. 5 PPM; SULFATO (SO4): MÁX. 0,002%; METAIS PESADOS (COMO PB): MÁX. 5 PPM; FERRO (FE): MÁX. 5 PPM; ONU: 8, CLASSE: 8, DENSIDADE 1,09 G/CM3; PF ND°C , PE ND°C , PONTO FULGOR ND°C , COD IMDG: 8/III , IATA/CAO: 8/III , NCM: 29121100. CAS 50-00-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	132	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347684	ZINCO	ZINCO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO-AZULADO OU CINZA PRATA, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA ZN, PESO MOLECULAR 65,38, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7440-66-6	750	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	352749	FOSFATO DE POTÁSSIO	FOSFATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), PESO MOLECULAR 136,09, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7778-77-0.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346184	XILENO	XILENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, INFLAMÁVEL, PESO MOLECULAR 106,17, FÓRMULA QUÍMICA C6H4(CH3)2 - MISTURA DE ISÔMEROS ORTO, PARA E META, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1330-20-7	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347723	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE PA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-79-4. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327486	CORANTE	VIOLETA DE GENCIANA P.A (PARA ANÁLISE); FÓRMULA MOLECULAR: C25H30CLN3; PESO MOLECULAR: 407,99 INDICADO PARA ANÁLISE (GRAU CONTROLE DE QUALIDADE); APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	5	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	347727	FOSFATO DE SÓDIO	FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4 (MONOBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 119,98, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-80-7. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408486	VIDRO RELÓGIO	VIDRO RELÓGIO, FORMATO CÔNCAVO, DIÂMETRO CERCA DE 10	50	12/10/2020
2020	Material	CONSUMO	414489	FRASCO CONTA-GOTAS	FRASCO CONTA-GOTA DE 30ML FRASCO CONTA-GOTA DE 30ML COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: TAMPAS PLÁSTICAS, BATOQUE PLÁSTICO GLÓBULOS, VÁLVULA PUMP SPRAY, PIPETA CONTA-GOTA E FRASCO NA COR ÂMBAR).	37	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374607	FRASCO CONTA-GOTAS	FRASCO CONTA-GOTAS VIDRO ÂMBAR CAP. 125ML FRASCO CONTA-GOTAS EM VIDRO BOROSSILICATO ÂMBAR COM TETINA DE BORRACHA E PIPETA ESMERILHADA. CAPACIDADE DE 125ML, ALTURA (MM): 110MM, DIÂMETRO EXTERNO (MM): 57MM.	45	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	133051	FITA ADESIVA VIDRARIA	VIAL DE VIDRO N9 1,5ML INCOLOR GRADUADO DIMENSÕES 11,6X32MM PACOTE C/100PC.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414332	FRASCO CONTA-GOTAS	FRASCO CONTA-GOTAS, EM PE. CAP. 100ML FRASCO CONTA-GOTAS, EM PE FLEXÍVEL. TAMPAS ROSCAS DE GOTEJO, CAPACIDADE DE 100ML.	38	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417621	FRASCO	FRASCO EM PE (POLIETILENO) GRADUADO, CAPACIDADE: 500 ML; ALTURA BOCA: 3,5 CM; ALTURA CORPO: 14 CM; PESO: 54 G; SUBDIVISÕES: 25 ML; DIÂMETRO BOCA: 30 MM, COM TAMPAS.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408778	KITASSATO	FRASCO KITASSATTO COM SAÍDA SUPERIOR CAPACIDADE 2.000ML.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408775	KITASSATO	FRASCO KITASSATTO COM SAÍDA SUPERIOR CAPACIDADE 500ML.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408777	KITASSATO	FRASCO KITAZATO DE VIDRO BOROSSILICATO COM CAPACIDADE 1000 ML.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409423	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO REAGENTE ÂMBAR 500 ML BOCA ESTREITA COM ROLHA VIDRO ESMERILHADA INDICADO PARA ARMAZENAMENTO DE SOLUÇÕES DIVERSAS. VIDRO NA COR ÂMBAR IDEAL PARA SOLUÇÕES QUE NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM LUZ. BOCA ESTREITA COM ROLHA ESMERILHADA. VIDRO ALCALINO SUPORTA ATÉ APROX. 120 °C EMBALAGEM: PEÇA MEDIDAS: (CAPACIDADE X DIÂMETRO INTERNO DA BOCA Ø) 500ML – 22MM	35	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409422	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO REAGENTE COR ÂMBAR BOCA ESTREITA, ALCALINO, ROLHA DE VIDRO, VOLUME DE 250 ML, ALTURA 135 MM E DIÂMETRO 70 MM.	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374994	CORANTE	VERMELHO DE METILA PA (99%), FÓRMULA MOLECULAR: C15H15N3O2 MASSA MOLAR: 269.299 G/MOL, CAS 493-52-7. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409428	FRASCO LABORATÓRIO	FRASCO REAGENTE GRADUADO, VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE DE 1000ML, COM TAMPAS AZULAS E DISPOSITIVO ANTIGOTAS.	30	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	237123	FRASCO CONTA-GOTAS	FRASCO VIDRO CONTA-GOTAS ÂMBAR COM TAMPAS ROSCAS, CANULA E BULBO DE BORRACHA DE 100 A 150 ML.	36	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419671	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL DE FILTRAÇÃO (BUCHNER); POROSIDADE DE 40 A 100 MM; CAP. 250 ML FUNIL DE FILTRAÇÃO (BUCHNER) EM VIDRO BOROSSILICATO, COM PLACA POROSA SINTETIZADA: POROSIDADE DE 40 A 100 MM (Nº 2) E CAPACIDADE DE 250 ML	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327508	CORANTE	CORANTE, TIPO VERDE BROMOCRESOL, ASPECTO FÍSICO PÓ	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410080	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL DE SEPARAÇÃO, TORNEIRA DE PTFE, 125 ML FUNIL DE SEPARAÇÃO EM BOROSSILICATO, FORMA DE PÊRA, TIPO SQUIBB, TORNEIRA DE POLITETRAFLUORETILENO (PTFE), ROLHA DE POLIETILENO INTERCAMBIÁVEL COM CAPACIDADE DE 250 ML.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437728	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL EM VIDRO CÔMUM LISO, 10 CM FUNIL ANALÍTICO CONFECCIONADO EM VIDRO CÔMUM, HASTE CURTA, COM DIÂMETRO DE 10 CM	27	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	421259	PRODUTO CONCENTRADO - LIMPEZA VEICULO AUTOMOTIVO	VASELINA LÍQUIDA USP, N ° CAS: 8042-47-5, ASPECTO LÍQUIDO, VALIDADE DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	419737	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL LISO PP, HASTE CURTA, 100 MM / 60 GRAUS FUNIL ANALÍTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ÂNGULO DE ABERTURA DE 60 GRAUS, HASTE CURTA, COM DIÂMETRO DE 100MM.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269157	HASTE COM PONTA MAGNÉTICA	VARA PARA RETIRAR BASTÕES MAGNÉTICOS, 150MM. VARA PARA RETIRAR BASTÕES MAGNÉTICOS COM NÚCLEO MAGNÉTICO COMPLETAMENTE ENCAPSULADO EM PTFE, MEDINDO 150MM DE COMPRIMENTO E 8MM DE DIÂMETRO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419737	FUNIL LABORATÓRIO	FUNIL LISO PP, HASTE CURTA, 50 MM / 60 GRAUS FUNIL ANALÍTICO CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ÂNGULO DE ABERTURA DE 60 GRAUS, HASTE CURTA, COM DIÂMETRO DE 50 MM.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	443509	AMOLADOR MANUAL	FURADOR DE ROLHAS - INDICADO PARA FURAR ROLHAS EM BORRACHA E SILICONE. EMBALAGEM: PACOTES COM 3 UNIDADES. PODE SER AUTOCLAVADO (121°C POR 15 MIN.). MEDIDAS: COMPRIMENTO DO FURO: 9,5CM. ORIFÍCIOS: 0,8CM, 0,64 CM E 0,48CM.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269157	HASTE COM PONTA MAGNÉTICA	VARA PARA RETIRAR BASTÕES MAGNÉTICOS, 150MM. VARA PARA RETIRAR BASTÕES MAGNÉTICOS COM NÚCLEO MAGNÉTICO COMPLETAMENTE ENCAPSULADO EM PTFE, MEDINDO 150MM DE COMPRIMENTO E 8MM DE DIÂMETRO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	445476	REAGENTE ANALÍTICO.	GELATINA EM PÓ PURA USP. - NÚMERO DE REGISTRO CAS. 9000-70-8, FRASCO DE 500 G. VALIDADE DE UM ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375484	BENZOATO DE BENZILA	TWEEN 80. VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO 500 ML	2500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353076	GLICEROL	GLICEROL, (GLICERINA) LÍQUIDO VISCOSO, INCOLOR, HIGROSCÓPICO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C3H8O3, PESO MOLECULAR 92,09, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5 %, CAS CAS): 56-81-5. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	7	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409759	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA DE 50 ML, DE POLIPROPILENO, FUNDO CÔNICO, TAMPAS ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	429569	REAGENTE ANALÍTICO	GOMA GUAR 500 G - AGENTE ESPESANTE GRAU ALIMENTÍCIO, VALIDADE 3 ANOS APÓS A ENTREGA.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409760	TUBO LABORATÓRIO	TUBO PARA CENTRÍFUGA DE 15 ML, DE POLIPROPILENO, FUNDO CÔNICO, TAMPAS ROSQUEÁVEL, AUTOCLAVÁVEL, GRADUADO.	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	378047	GOMA	GOMA XANTANA 500 G - AGENTE ESPESANTE DE GRAU ALIMENTÍCIO 200 MESH, VALIDADE 3 ANOS APÓS A ENTREGA.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374808	GUAIACOL	GUAIACOL 1% (V/V) SOLUÇÃO ALCOÓLICA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409034	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE ENSAIO 12 X 75MM, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, FUNDO REDONDO TUBO DE ENSAIO DE FUNDO CILÍNDRICO EM VIDRO BOROSILICATO, DIMENSÕES DE 12 X 75MM (DIÂMETRO EXTERNO X COMPRIMENTO), AUTOCLAVÁVEL, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL DE BAQUELITE PRETA TAMBÉM AUTOCLAVÁVEL.	398	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409030	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE ENSAIO 10 X 75MM, SEM ORLA TUBO DE ENSAIO DE FUNDO CILÍNDRICO EM VIDRO BOROSILICATO, 10 X 0,75 CM, SEM ORLA, AUTOCLAVÁVEL.	50	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	354573	HEXANO	HEXANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 86,18, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C6H14 (N-HEXANO), TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 95, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 110-54-3 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347756	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO	HIDRÓXIDO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409034	TUBO LABORATÓRIO	TUBO LABORATÓRIO, ENSAIO, MATERIAL VIDRO, FUNDO REDONDO, SEM BORDA, DIMENSÕES CERCA DE 14,5 X 100 X 0,90MM	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	424742	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE DURHAM, 7X40MM TUBO DE DURHAM EM VIDRO BOROSILICATO, AUTOCLAVÁVEL, SEM ORLA, FUNDO CILÍNDRICO, COM PAREDE ENTRE 1,0 E 1,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES DE 7X40MM. OS TUBOS DEVERÃO TER TODOS O MESMO TAMANHO (TAMANHO PADRONIZADO).	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	347798	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO	HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	424742	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE DURHAM, 5X40 MM TUBO DE DURHAM EM VIDRO BOROSILICATO, AUTOCLAVÁVEL, SEM ORLA, FUNDO CILÍNDRICO, COM PAREDE ENTRE 1,0 E 1,5MM DE ESPESSURA, DIMENSÕES DE 5X40 MM. OS TUBOS DEVERÃO TER TODOS O MESMO TAMANHO (TAMANHO PADRONIZADO).	200	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346030	HIDRÓXIDO DE SÓDIO	HIDRÓXIDO DE SÓDIO (NAOH) EM ESCAMAS 100% HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EM LENTILHAS OU MICRO PÉROLAS ESBRAQUIÇADAS, 40 G/MOL, NAOH, PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 1310-73-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	9500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422794	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO (TIPO FALCON), CAP. 50ML, PCT. 50 UNID. TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO (TIPO FALCON), CAPACIDADE 50ML, FUNDO CÔNICO, GRADUADO, FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM TAMPAS, AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 20 MINUTOS, TAMPAS DE ROSCA SEGURA CONTRA VAZAMENTOS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	343298	HIPOCLORITO DE SÓDIO	HIPOCLORITO DE SÓDIO (ENTRE 10-12%). PUREZA: 10-12%; LÍQUIDO AMARELADO; ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO; DENSIDADE 1,0-1,1 G/CM3; PF ND°C; PE 110°C (A 760 MMHG); CAS 7681-52-9. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	86	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409760	TUBO LABORATÓRIO	TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO (TIPO FALCON), CAP. 15ML, PCT. 50 UNID. TUBO DE CENTRIFUGAÇÃO (TIPO FALCON), CAPACIDADE 15ML, FUNDO CÔNICO, GRADUADO, FABRICADO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM TAMPAS, AUTOCLAVÁVEL A 121°C POR 20 MINUTOS, TAMPAS DE ROSCA SEGURA CONTRA VAZAMENTOS. PACOTE COM 50 UNIDADES.	28	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	226699	ÁGUA SANITÁRIA	HIPOCLORITO DE SÓDIO. SOLUÇÃO A 1% DE NACLO. SOLUÇÃO AQUOSA, ALCALINA, CONTENDO CERCA DE 1% DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (NACLO), TEM COLORAÇÃO AMARELADA E ODOR CARACTERÍSTICO. UTILIZADO PARA LIMPEZA PESADA E DESINFECÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES. EMBALAGEM PLÁSTICA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	38857	TUBO DE POLIPROPILENO	TUBO CONECTANTE 3 VIAS, 75º, JUNTAS CÔNICAS ESMERILHADAS INTERCAMBIÁVEIS IGUAIS. JUNTAS 24/40.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353071	IODETO DE POTÁSSIO	IODETO DE POTÁSSIO, PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, KI, 166,01 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 7681-11-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	3000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	370515	ODO	ODO, CONCENTRAÇÃO A 10%, FORMA FARMACÊUTICA TINTURA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414714	TUBO LABORATÓRIO	TUBO CAPILAR PARA MICRO-HEMATÓCRITO SEM HEPARINA	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	110728	ADAPTADOR TUBO PRECISÃO	TUBO ADAPTADOR, 105º, SAÍDA PARA TOMADA DE VÁCUO E JUNTAS CÔNICAS ESMERILHADAS INTERCAMBIÁVEIS. JUNTA FÊMEA 24/40. JUNTA MACHO 24/40	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	353038	ODO	ODO, CRISTAL PRETO AZULADO, DE BRILHO METÁLICO, 253,81 G/MOL, I2, PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, RESSUBLIMADO, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7553-56-2. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	2500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	302907	CONJUNTO (I)	TROMPA DE VÁCUO, EM POLIPROPILENO, COM TUBO EM POLIETILENO E CAPACIDADE MÁXIMA DE BOMBEAMENTO DE AR DE 11,5 LITROS/MIN, EM FLUXO DE ÁGUA DE 6,5 LITROS DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA POR MINUTO. OPERA EFICIENTEMENTE COM PRESSÕES DE ÁGUA MÍNIMA DE 7,5 PSIG. MARCA DE REFERÊNCIA THERMO OU SIMILAR.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352219	L-GLUTAMATO DE SÓDIO	L-GLUTAMATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ LEVEMENTE BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 187,13, FÓRMULA MOLECULAR C5H8NNAO4.H2O, GRAU PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6106-04-3.	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	241535	LÂMINA BARBEAR	LÂMINA DE BARBEAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CORTE NAS DUAS LATERAIS, COMPRIMENTO 43MM, LARGURA 22MM, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, USO DESCARTÁVEL (CAIXA COM 5 UNIDADES)	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	399062	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETAN O	TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO PA-ACS - TRIS(HIDROXIMETIL)AMINOMETANO, C4H11NO3, PÓ BRANCO CRISTALINO, 121,14 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, CAS 77-86-1. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	26867	TRIPÉ	TRIPÉ PARA BICO BUNSEN 180 X 230MM TRIPÉ PARA BICO DE BUNSEN, FABRICADO EM AÇO INOX 304 COM DIÂMETRO INTERNO DE 180MM E ALTURA DE 230MM.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437728	FUNIL LABORATÓRIO	LÂMINA P/ MICROSCOPIA, LAPIDADA, PONTA FOSCA, 26X76MM, CAIXA C/ 50 LÂMINAS.	144	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409643	LAMÍNULA	LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA (24X24MM). CAIXA COM 100 UNIDADES.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	350143	TRITANOLAMINA	TRITANOLAMINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, VISCOSO, HIGROSCÓPICO, PESO MOLECULAR 149,19, FÓRMULA QUÍMICA C6H15NO3, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 102-71-6	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	22381	LÂMPADA ULTRAVIOLETA	LÂMPADA ULTRAVIOLETA PARA DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO - MODELO: HNS S 30W; BASE: G13 BULBO: T8; COMPRIMENTO TOTAL: 893 A 900 MM; DIÂMETRO: 25,5 A 26 MM.	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375074	LAMPARINA LABORATÓRIO	LAMPARINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 60ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPAS E PAVIO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	450932	GRAXA - SILICONE	LUBRIFICANTE DE VIDRARIAS - GRAXA DE SILICONE (P/ AUTO VÁCUO) 50G	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418306	ADAPTADOR LABORATÓRIO	TRAP ADAPTADOR SAÍDA PARA VÁCUO COM JUNTAS 24/40 .	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418306	ADAPTADOR LABORATÓRIO	TRAP ADAPTADOR COMUM COM SAÍDA PARA TERMÔMETRO JUNTAS 24/40 .	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297579	MANGUEIRA	MANGUEIRA DE SILICONE, 3X5MM PARA PASSAGEM DE PRODUTOS ATÓXICOS LÍQUIDOS OU GASOSOS, SUPORTA DE 60 ATÉ 180°C, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, INODORA, ATÓXICA, ALTA FLEXIBILIDADE, SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA LISAS, DIÂMETRO INTERNO X DIÂMETRO EXTERNO 3,0MM X 5,0MM. APRESENTAÇÃO: METROS	28	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	297581	MANGUEIRA	MANGUEIRA DE SILICONE, 8X12,8MM PARA PASSAGEM DE PRODUTOS ATÓXICOS, LÍQUIDOS OU GASOSOS SUPORTA DE 60 ATÉ 180°C, BAIXA DEFORMAÇÃO PERMANENTE, INODORA, ATÓXICA, ALTA FLEXIBILIDADE, SUPERFÍCIES INTERNA E EXTERNA LISAS, DIÂMETRO INTERNO X DIÂMETRO EXTERNO 8,0MM X 12,8MM. APRESENTAÇÃO: METROS	24	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408181	MICROTUBO	MICROTUBO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 0,5, GRADUAÇÃO GRADUADO, TIPO TAMPA TAMPA PRESSÃO CHATA, TIPO FUNDO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	3000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408179	MICROTUBO	MICROTUBO, POLIPROPILENO, CAPACIDADE 1,5 ML, GRADUADO, AUTOCLAVÁVEL A 121°C, TRANSPARENTE, TIPO TAMPA CHATA COM TRAVA PARA MELHOR VEDAÇÃO, TIPO FUNDO CÔNICO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE.	15500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	426211	MICROTUBO	MICROTUBO, POLIPROPILENO, CAPACIDADE 2 ML, AUTOCLAVÁVEL A 121°C, COR NATURAL, GRADUADO, TAMPA PRESSÃO CHATA, FUNDO CÔNICO, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE	15000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	436149	NEGRO DE ERIOCROMO T	NEGRO DE ERIOCROMO T, PESO MOLECULAR 461,38, ASPECTO FÍSICO PÓ ESCURO, PRETO MARROM, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C20H12N3O7SNA, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1787-61-7, CARACTERÍSTICA ADICIONAL* REAGENTE ACS APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	359011	NITRATO DE BÁRIO	NITRATO DE BÁRIO, CRISTAL BRANCO, INODORO, BA(NO3)2, 261,34 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 10022-31-8. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357898	NITRATO DE POTÁSSIO	NITRATO DE POTÁSSIO, CRISTAL BRANCO, INODORO, 101,10 G/MOL, KNO3, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, CAS 7757-79-1. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.FRASCO 500 GR	2000	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	353060	NITRATO DE PRATA	NITRATO DE PRATA, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, TRANSPARENTE, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA $AgNO_3$, PESO MOLECULAR 169,87, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7761-88-8 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS). FRASCO 500 GR	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	329579	SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA	NUTRIENTE PARA LEVEDURA. NUTRIENTE DE LEVEDURA COM 10 OU 20 CÁPSULAS (1 OU 2 EMBALAGENS, TOTALIZANDO 20 CÁPSULAS) PARA TORNAR A FERMENTAÇÃO MAIS VIGOROSA E SADIA	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414923	SUBSTRATO PARA REAÇÃO	TMB (3,3',5,5'-TETRAMETHYLBENZIDINE) SUBSTRATO LÍQUIDO PARA SISTEMA DE ELISA. FRASCO COM 100ML. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO APÓS ENTREGA.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410420	PAPEL DE TORNASSOL	PAPEL DE TORNASSOL ÁCIDO/AZUL.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	24821	MEDIDOR ÍNDICE ACIDEZ	TIRAS PARA MEDIR PH DE 2 A 9. PACOTE DE 100 TIRAS DESCARTÁVEIS PARA MEDIR PH, FAIXA DE 2 A 9, DIVISÃO 0,5. PAPEL INDICADOR DE PH PH-FIX - CAIXA C/100 TIRAS DE 6X85MM. ESCALA DE 2-9, GRADUAÇÃO DE 0,5 PH. MARCA DE REFERÊNCIA: MACHEREY-NAGEL OU SIMILAR.	17	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410421	PAPEL DE TORNASSOL	PAPEL DE TORNASSOL BÁSICO/VERMELHO.	14	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410424	REAGENTE ANALÍTICO.	TIRAS PARA DETERMINAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA NO LEITE. POTE COM 50 TIRAS. PRAZO DE VALIDADE: 1 ANO. DATA DE FABRICAÇÃO: MÁXIMO 30 DIAS. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414773	PAPEL DE FILTRO	PAPEL PARA CROMATOGRAFIA 200 X 200 MM	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	381358	TETRACLORO DE CARBONO	TETRACLORO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, CHEIRO DOCE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 153,82, FÓRMULA QUÍMICA CCl_4 , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-23-5	2	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	232826	PAPEL FILME	PARAFILM, ROLO 10CM X 38M PARAFILME, ROLO COM 10CM LARGURA X 38M DE COMPRIMENTO. QUE GARANTE MÍNIMA PERDA DE UMIDADE E ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGÊNIO E CO_2 . ADERE EM QUALQUER SUPERFÍCIE, PREENCHENDO OS ESPAÇOS VAZIOS E SEM DEIXAR RESÍDUOS. RESISTENTE A MAIORIA DOS REAGENTES ENCONTRADOS NO MERCADO.	29	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PECTINA CITRICA. EMBALAGEM COM 250G E VALIDADE MÍNIMA DE 03 ANOS, NA DATA DE ENTREGA.	5	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	327656	PEDRA POROSA	PEDRA POROSA CILINDRICA NORMAL PARA AERAÇÃO DE SOLUÇÕES, TAMANHO MÍNIMO DE 4,5 X 1 CM, PACOTE COM 10 UNIDADES	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	269157	HASTE COM PONTA MAGNÉTICA	PEGADOR DE BARRA MAGNÉTICA. UTILIZADO PARA RETIRAR BARRAS MAGNÉTICAS, SEM CONTATO MANUAL; CONSTRUÍDAS COM IMÃS A BASE DE NEODÍMIO, FERRO E BORO QUE SÃO DO TIPO MAIS FORTE DE IMÃS PERMANENTE E REVESTIDA COM TEFLON (PTFE). POSSUI EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E SUPORTA TEMPERATURA ATÉ 100°C. DIMENSÕES (DIÂMETRO X COMPRIMENTO): 10X330MM.	18	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412698	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), 50%, PA.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	404451	REAGENTE ANALÍTICO	TESTE DUREZA (KH) ÁGUA DOCE E SALGADA. MÍNIMO DE 90 TESTES. KIT SIMILAR A MARCA PRODAC TESTE. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	278440	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO SINÔNIMO: SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 20 VOLUMES, ÁGUA OXIGENADA 20 VOLUMES; FÓRMULA H_2O_2 ; MASSA MOLAR 34,02 G/MOL; LÍQUIDO INCOLOR, INSTÁVEL, CORROSIVO; CAS 7722-84-1. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	420484	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA PARA BURETA COM MUFA, ÂNGULO REGULÁVEL, COM ABERTURA DE ATÉ 35MM, COM PONTAS GIRATÓRIAS (GARRAS) REVESTIDAS EM PVC. HASTE Ø 6,5MM E 120MM DE COMPRIMENTO EM AÇO INOX.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441638	TERMÔMETRO VIDRO INDUSTRIAL	TERMÔMETRO QUÍMICO DE ESCALA INTERNA DE -10 A +110°C. MODELO EM VIDRO COM ENCHIMENTO DE MERCÚRIO (HG)	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419313	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA PARA TUBO DE ENSAIO EM MADEIRA, 180MM FABRICADA EM MADEIRA DE LEI, COM DOCUMENTO DE ORIGEM FLORESTAL (REFLORESTAMENTO); ABERTURA DE 20MM. TAMANHO 180MM. USADA PARA PRENDER TUBOS DE ENSAIO DURANTE O AQUECIMENTO DIRETO NO BICO DE BUNSEN, EVITANDO QUEIMADURA NOS DEDOS.	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	441020	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO PARA ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO A SECO. ESCALA INTERNA (-10°C À 260°C), APROXIMADAMENTE 150 MM, ENCHIMENTO HG.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	440497	PINÇA LABORATÓRIO	PINÇA SIMPLES PARA BURETA, BALÕES E CONDENSADORES, ABERTURA 120MM. GARRA COM REVESTIMENTO EM PVC. CABO COM 140 MM. ABERTURA DE ATÉ 120 MM.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	295876	PINÇA CIRÚRGICA	PINÇA, PONTA CURVA E FINA, 18CM PINÇA, MATERIAL DE AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CURVA E FINA, COMPRIMENTO APROXIMADO DE 18 CM, CORPO POLIDO E HASTES POLIDAS OU PLASTIFICADAS (PVC).	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	432668	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO DIGITAL PORTÁTIL DE MÚLTIPLAS APLICAÇÕES COM SONDA DE 10 E 30 CM; HASTE DE PENETRAÇÃO TIPO ESPETO EM AÇO INOX; DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 52MM X 20MM CORPO (CABO) EM PLÁSTICO; PERMITE A LEITURA EM °C OU °F; FAIXA DE TEMPERATURA: -50°C A +300°C (-58°F A +572°F) COM TIMER DE 1 SEGUNDO A 99 HORAS; DIMENSÕES: CORPO: 6,5CM (L) X 2,5CM (P) X 1,5CM (A) HASTE: 14,8CM (C) X 3MM (Ø) TOTAL: 21,3CM (C) ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO COM INTERIOR ESTOFADO PARA ACONDICIONAMENTO E MAIOR PROTEÇÃO DURANTE O TRANSPORTE, SONDA DE TEMPERATURA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. GARANTIA 1 ANO.	10	10/04/2020
2020	Material	CONSUMO	410489	PIPETA	PIPETA GRADUADA (SOROLÓGICA) DE VIDRO BOROSSILICATO. , CAPACIDADE 5 ML DIVISÃO 1/ 10, MARCA DE REFERÊNCIA UNIGLAS OU SIMILAR.	48	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410501	PIPETA	PIPETA GRADUADA DE VIDRO BOROSSILICATO, CAPACIDADE 10 ML DIVISÃO 1/10, MARCA DE REFERÊNCIA UNIGLAS OU SIMILAR.	108	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	26310	TERMÔMETRO	TERMÔMETRO DE IMERSÃO. PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE MOSTURAÇÃO COM PROTEÇÃO PLÁSTICA. FAIXA DE TEMPERATURA: -10 A 110 OC, EXATIDÃO DE +/- 2 OC. COMPRIMENTO APROXIMADO: 30,3 CM, DIÂMETRO 32 MM. ESCALA AUMENTADA PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO. ENCHIMENTO: LÍQUIDO ECOLÓGICO.	55	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417814	PIPETA	PIPETA PASTEUR EM POLIETILENO, CAP. 3ML, CX. C/ 500 UNID. PIPETA TIPO PASTEUR PARA TRANSFERÊNCIA DE AMOSTRA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E NÃO TÓXICO (PEÇA ÚNICA), GRADUADA, NÃO ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE 3ML. CAIXA COM 500 UNIDADES.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442791	TERMOHIGRÔMETRO	TERMOHIGRÔMETRO DIGITAL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MEDIÇÃO DE TEMPERATURA INTERNA 0°C~50°C (32°F~120°F), EXTERNA - 20°C~70°C (-4°F~158°F), PRECISÃO DE TEMPERATURA ±0,5 °C (0.1°F), RESOLUÇÃO DE TEMPERATURA 0.1 °C (1.8 °F), MEDIÇÃO DE UMIDADE 20% RH ~90% RH, PRECISÃO DE UMIDADE ±3%, DEVE ACOMPANHAR PILHA, SENSOR COM CABO DE 3M, SUPORTE, MANUAL DE INSTRUÇÕES, ESTOJO PARA TRANSPORTE E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	9	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411078	PIPETA	PIPETA PASTEUR EM VIDRO BOROSSILICATO, 145 MM X 7 MM, CAIXA C/ 250 UNID. PIPETA PASTEUR EM VIDRO BOROSSILICATO, COM PAREDE 1,0 MM DE ESPESSURA, COMPRIMENTO DA PONTEIRA DE 120 MM E DIMENSÕES 145 MM X 7 MM. CAIXA: 250 PIPETAS.	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410565	PIPETA	PIPETA SOROLÓGICA, GRADUADA, CAPACIDADE 2 ML, VIDRO, ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO TOTAL	34	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	26310	TERMÔMETRO	TERMO-LACTODENSÍMETRO, COM TERMÔMETRO 0 + 40:1°C, CALIBRADO A 15°C SEGUNDO QUEVENNE. ESCALA: 15/40, DIVISÃO: 0,5 G/ML, COMPRIMENTO CERCA DE 300 MM, LIMITE DE ERRO: ±1°C.	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	348686	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO	TARTARATO DE SÓDIO E POTÁSSIO, PESO MOLECULAR 282,22, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO OU CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NAK4H4O6.4H2O, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 6381-59-5	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410551	SUPORTE LABORATÓRIO	SUPORTE UNIVERSAL PARA BURETA. BASE DE FERRO COM CERCA DE 120 X 200 MM E HASTE DE FERRO ZINCADA COM CERCA DE 700 MM	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	446949	SUPORTE PORTA-PAPEL	SUPORTE PARA ROLO DE PARAFILM SUPORTE PARA PAPEL PARAFILM, "CUTTER", COM LÂMINA DE CORTE, FABRICADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 1 ROLO DE PARAFILM DE 4 POLEGADAS OU 2 ROLOS DE 2 POLEGADAS	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417367	SUPORTE LABORATÓRIO	SUPORTE PARA MICROPIPETA, INCLINADO, RACK INCLINADO PARA ACOMODAR ATÉ 06 MICROPIPETAS MONOCANAIS DE DIVERSAS MARCAS EXISTENTES NO MERCADO, FABRICADO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	417367	SUPORTE LABORATÓRIO	SUPORTE PARA 5 MICROPIPETAS MONOCANAL EM ACRÍLICO.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	360465	SULFITO DE SÓDIO	SULFITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU GRANULADO BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA NA2SO3 (ANIDRO), PESO MOLECULAR 126,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-83-7 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	359946	SULFATO DE AMÔNIO E FERRO	SULFATO FERROSO AMONIACAL HEXAHIDRATADO. ASPECTO FÍSICO, SÓLIDO AZUL ESVERDEADO. MASSA MOLAR 392.14G/MOL. NÚMERO CAS 7783-85-9 (HEXAIDRATO).	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	346778	SULFATO DE ZINCO	SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO, PÓ OU CRISTAL, INCOLOR OU BRANCO, ZNSO4.7H2O, 287,54 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE ACS, CAS 7446-20-0. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	2000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414272	SULFATO DE SÓDIO	SULFATO DE SÓDIO, FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, 142,04 G/MOL, NA2SO4 ANIDRO, PUREZA MÍNIMA DE 98%, CAS 7757-82-6. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	414266	PIPETA	PIPETA VOLUMÉTRICA DE VIDRO, CLASSE A ESGOTAMENTO TOTAL, COM 1 TRAÇO, CAPACIDADE 5 ML, MARCA DE REFERÊNCIA UNIGLAS OU SIMILAR.	33	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357865	SULFATO DE POTÁSSIO	SULFATO DE POTÁSSIO, 174,26 G/MOL, CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, K2SO4, PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	2500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	418079	RECIPIENTE LABORATÓRIO	PISETA NÃO GRADUADA 500 ML. RECIPIENTE EM PLÁSTICO TRANSPARENTE DE USO LABORATORIAL PARA ARMAZENAR SOLUÇÕES.	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410067	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI EM VIDRO, 100 X 15MM, AUTOCLAVÁVEL PLACA DE PETRI EM VIDRO INCOLOR, VIDRO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E ACABAMENTO. FUNDO E TAMPA PLANOS TANTO NO INTERIOR COMO NA PARTE EXTERNA, LIVRES DE BOLHAS E ESTRIAS, BORDAS POLIDAS A FOGO, PAREDE COM 1,2 MM DE CAIXA 2ESPESSURA, TAMANHO DE 100MM X 15 MM, (Ø TAMPA X ALTURA 41EFE INFERIOR), AUTOCLAVÁVEL, MARGEM POSSIVEL DE VARIACAO DAS DIMENSOES DE 10%. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	220	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	376981	SULFATO DE MERCÚRIO II	SULFATO DE MERCÚRIO II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HGSO4, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO, PESO MOLECULAR 296,65, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7783-35-9. FRASCO 500GR.	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	412741	PLACA DE PETRI	PLACA DE PETRI EM VIDRO, 150 X 30MM, AUTOCLAVÁVEL PLACA DE PETRI EM VIDRO INCOLOR, VIDRO DE ALTÍSSIMA QUALIDADE E ACABAMENTO. FUNDO E TAMPA PLANOS TANTO NO INTERIOR COMO NA PARTE EXTERNA, LIVRES DE BOLHAS E ESTRIAS, BORDAS POLIDAS A FOGO, PAREDE COM 1,2 MM DE ESPESSURA, TAMANHO DE 150MM X 30 MM, (Ø TAMPA X ALTURA 41EFE INFERIOR) AUTOCLAVÁVEL, MARGEM POSSIVEL DE VARIACAO DAS DIMENSOES DE 10%. EMBALAGEM COM 10 UNIDADES.	100	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408694	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA COM FILTRO (BARREIRA), FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 99.9% DE PUREZA, DESCARTÁVEL, COR NATURAL, NÃO ESTÉRIL, VOLUME ENTRE 0,5-10 MICROLITROS, PACOTE COM 1000 UNIDADES. - COMPLEMENTO: COM CERTIFICAÇÃO LIVRE DE DNASE, RNASE E PIROGENIOS. VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENTREGA.	20	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	408691	PONTEIRA LABORATÓRIO	PONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, SEM FILTRO, CAPACIDADE ATÉ 200 UL, AUTOCLAVÁVEL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE.	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419905	MICROPIPETA	PONTEIRA UNIVERSAL PARA MICROPIPETA MONOCANAL, CAP. 0,5 A 10 UL, SEM FILTRO, PCT. 1000 UNID. PONTEIRA UNIVERSAL (COMPATÍVEL COM MICROPIPETAS DE DIVERSAS MARCAS) PARA MICROPIPETA MONOCANAL, SEM FILTRO, PONTA FINA. FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICO. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 121°C POR 15 MINUTOS A 15 PSI. CAPACIDADE DE 0,5 A 10 UL. PACOTE COM 1000 UNIDADES.	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	357765	SULFATO DE MANGANÊS	SULFATO DE MANGANÊS II (OSO), 169,02 G/MOL, PÓ FINO, ROSA PÁLIDO, HIGROSCÓPICO, MNSO4.H2O (MONOHIDRATADO), PUREZA MÍNIMA DE 98%, REAGENTE P.A., CAS 10034-96-5. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	352214	SULFATO DE MAGNÉSIO	SULFATO DE MAGNÉSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, BRILHANTE, INODORO, AMARGO, FÓRMULA QUÍMICA MGSO4 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 120,39, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7487-88-9	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	437245	SULFATO DE FERRO	SULFATO DE FERRO, ASPECTO FÍSICO EM PÓ, COMPOSIÇÃO QUÍMICA FESO4.7H2O (SULFATO DE FERRO II HEPTAHIDRATADO), PESO MOLECULAR 278,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782-63-0 APRESENTAR FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS).	3	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374029	SULFATO DE FERRO II E AMÔNIO	SULFATO DE FERRO II (OSO) E AMONIO (6 H2O) P.A. FRASCO 500 G	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	345771	SULFATO DE COBRE II	SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4 ANIDRO, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL BRANCO, PESO DA MOLÉCULA 159,60, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-98-7. FRASCO 500 GR.	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	PROTEINASE K PRONTA PARA USO. FROM TRITIRACHIUM. FRASCO COM 10 MG. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS APÓS A DATA DE ENTREGA.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409877	PROVETA	PROVETA 25 ML, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 25, BASE EM VIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO.	43	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	374755	SULFANILAMIDA	SULFANILAMIDA PA (98%), CAS 63-74-1 - SULFANILAMIDA, 172,21 G/MOL, PÓ BRANCO, INODORO, C6H8N2O2S, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 63-74-1. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA. FRASCO 500GR	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409894	PROVETA	PROVETA PLÁSTICA 250 ML. PROVETA PARA MEDIDA DE LÍQUIDOS, DE ATÉ 250 ML.	31	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	375602	SORBATO DE POTÁSSIO	SORBATO DE POTÁSSIO (C6H7KO2). MASSA MOLAR: 150,22 G/MOL. DENSIDADE: 1,36 G/CM³. APRESENTAÇÃO: GRÂNULOS BRANCOS. VALIDADE: MÍNIMO 11 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. FRASCO 500GR	6000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234417	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETRO: TAMPÃO PH 7,00	1016	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409900	PROVETA	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 100 ML.	42	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	234416	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETRO: TAMPÃO PH 4,00	1016	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409896	PROVETA	PROVETA, MATERIAL POLIPROPILENO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 1000 ML	25	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	289050	SOLUÇÃO TAMPÃO	SOLUÇÃO PADRÃO PARA CALIBRAÇÃO DE PHMETRO: TAMPÃO PH 10,0	1010	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409879	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 250 ML.	44	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	422166	MATERIAL LABORATÓRIO	SOLUÇÃO DORNIC N/9. PARA ANÁLISE DE LEITE. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409890	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 50 ML.	93	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409882	PROVETA	PROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 500 ML	38	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	448277	REAGENTE ANALÍTICO	SOLUÇÃO DE ALIZAROL 72 %GL. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	409892	PROVETA	PROVETA, VIDRO, GRADUADA, BASE PLÁSTICA, COM ORLA E BICO, CAPACIDADE 100 ML	54	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	150951	SISTEMA ULTRAPURIFICAÇÃO ÁGUA	SISTEMA DE DESTILAÇÃO FRACIONADA COMPLETO EM VIDRO BORO SILICATO. BALÃO DE FUNDO REDONDO DE 250 ML, COLUNA VIGREUX, JUNTAS 24/40, CONDENSADOR RETO, ALONGA COM SAÍDA PARA VÁCUO E INCLUIR TODAS AS JUNTAS NECESSÁRIA PARA CONECTAR TODAS AS PEÇAS.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317006	ESTANTE RACK	RACK (ESTANTE) EM POLIPROPILENO AUTOCLAVAVEL PARA ACOMODAR NA POSIÇÃO VERTICAL 20 TUBOS TIPO "FALCON" DE 50 ML OU 30 TUBOS TIPO "FALCON" DE 15 ML	20	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	427929	SISTEMA FILTRAÇÃO	SISTEMA COMPLETO PARA FILTRAÇÃO A VÁCUO (TIPO MILLIPORE), VIDRO BOROSILICATO, COMPOSTO POR FRASCO KITAZATO 1000 ML, COPO 300 ML, FUNIL, PORTA - COPO COM JUNTA ESMERILHADA E SAÍDA PARA VÁCUO E PINÇA DE FIXAÇÃO PARA MEMBRANAS DE 47 MM. MARCA DE REFERÊNCIA VIDROLABOR OU SIMILAR.	11	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317006	ESTANTE RACK	RACK COM PONTEIRA PARA MICROPIPETA MONOCANAL, CAP. 0,5 A 10 UL, SEM FILTRO RACK COM PONTEIRA UNIVERSAL PARA MICROPIPETA MONOCANAL, SEM FILTRO, COR NATURAL, LIVRE DE DNASE, RNASE, ATP E PIROGÊNIO. FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 99.9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 121°C POR 15 MINUTOS A 15 PSI. VOLUME VARIÁVEL ENTRE 0,5-10UL, COM RACK AUTOCLAVÁVEL, COM 96 PONTEIRAS.	26	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317006	ESTANTE RACK	RACK COM PONTEIRA PARA MICROPIPETA MONOCANAL, CAP. 100 A 1000 UL, SEM FILTRO RACK COM PONTEIRA UNIVERSAL (COMPATÍVEL COM MICROPIPETAS DE DIVERSAS MARCAS) PARA MICROPIPETA MONOCANAL, SEM FILTRO. FABRICADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 99.9% DE PUREZA. AUTOCLAVÁVEL ATÉ 121°C POR 15 MINUTOS A 15 PSI. CAPACIDADE DE 100 A 1000 UL. RACK COM 96 UNIDADES.	23	10/07/2020

2020	Material	CONSUMO	317006	ESTANTE RACK	RACK PARA ARMAZENAMENTO DE MICROTUBOS, VOL. 1,5 – 2,0 ML RACK PARA ARMAZENAMENTO DE MICROTUBOS 1,5-2,0 ML, CAPACIDADE 96-100 TUBOS, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -80°C, FABRICADO EM POLIPROPILENO RÍGIDO. TAMPA TRANSPARENTE, COM 2 ENCAIXES E 1 SUPERFÍCIE FOSCA PARA PERMITIR A IDENTIFICAÇÃO COM CANETA HIDROGRÁFICA. DIMENSÕES APROXIMADAS 24,6 CM (LARGURA) X 12,0 CM (PROFUNDIDADE) X 5,0 CM (ALTURA). PROJETADO PARA ARMAZENAMENTO EM FREEZER VERTICAL OU HORIZONTAL E COM ALÇA LATERAL PARA O TRANSPORTE.	41	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	419611	SUPORTE LABORATÓRIO	RACK VAZIO COM TAMPA PARA 96 PONTEIRAS DE 200ML. AUTOCLAVÁVEL (121°C POR 15 MIN).	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	410318	ESTANTE PARA MICROTUBOS	RACKS PLÁSTICAS COM TAMPA, PARA MICROTUBOS COM VOLUME DE 0,5 ML ATÉ 2,0 ML. RESISTENTE A TEMPERATURAS ENTRE (-80°C E +121°C). CAPACIDADE PARA 80 A 120 TUBOS.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	411448	REAGENTE ANALÍTICO.	REAGENTE ANALÍTICO PARA MONTAGEM DE LÂMINAS, SOLUÇÃO AQUOSA, PARA ENSAIOS FLUORESCENTES ISENTOS DE ÁGUA. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO.	4	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	REFRATÔMETRO PORTÁTIL ANALÓGICO PARA AÇÚCAR. ESCALA: 0 ~ 32% BRIX. PRECISÃO: 0,2%. RESOLUÇÃO: 0,2% BRIX. COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA: AUTOMÁTICA (10 A 30°C). DIMENSÕES: 29 x 40 x 160 M. PESO: 215 G. APLICAÇÃO: INDÚSTRIAS DE ALIMENTOS E DE BEBIDAS, PARA A MEDIÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE AÇÚCAR EM SUCOS DE FRUTA, REFRIGERANTES, BEBIDAS LÁCTEAS, HIDROSSOLÚVEIS, LUBRIFICANTES, ETC. ACOMPANHA ESTOJO, CONTA GOTAS, CHAVE DE CALIBRAÇÃO, MANUAL DE INSTRUÇÕES E ESTOJO PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	317830	SÍLICA GEL	SÍLICA GEL SECANTE, ESFERAS DE 4 A 8 MM DE DIÂMETRO, COR AZUL INDICA QUE TEM CAPACIDADE DE SECAR O AR, COR ROSA INDICA QUE NÃO TEM MAIS CAPACIDADE DE SECAR O AR (ESTÁ SATURADA); INDICADOR AZUL A BASE DE COBALTO QUE FICA ROSA QUANDO A CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE UMIDADE FICA SATURADA; PODE SER REGENERADA POR AQUECIMENTO EM ESTUFA PASSANDO DE ROSA A AZUL.	22	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	408654	PIPETADOR	REPIPETADOR 100 ML, COM FRASCO ÂMBAR 4 L	1	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	442278	SERINGA	SERINGA, SEM BORRACHA NO ÊMBOLO. NÃO DEVE CONTER ÓLEO DE SILICONE OU QUALQUER OUTRA SUBSTÂNCIA. MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, CAPACIDADE 5 ML, BICO LUER LOCK; GRADUAÇÃO IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE E NUMERADA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, INERTE A SOLVENTES ORGÂNICOS.	8	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	196910	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO	RESORCINA P.A. (RESORCINOL) (C6H6O2) - RESORCINOL (BENZENO-1,3-DIOL), PÓ BRANCO, CRISTALINO, ODOR CARACTERÍSTICO, C6H6O2, 110,11 G/MOL, PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A., CAS 108-46-3. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DE ENTREGA. FRASCO 500GR.	1000	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	381493	SACAROSE	SACAROSE PA-ACS, C12H22O11, 342,29 G/MOL, PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO. VALIDADE NA DATA DA ENTREGA: MÍNIMO DE 70 % DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE DO PRODUTO. FRASCO 500GR	500	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	212692	ROLHA BORRACHA	ROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 14 - (52 X 45 X 52 MM)	16	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	212698	ROLHA BORRACHA	ROLHA DE BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 3 - (16 X 12 X 23 MM)	6	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	212693	ROLHA BORRACHA	ROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 5 - (18 X 14 X 25 MM)	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	67628	ROLHA BORRACHA	ROLHA DE BORRACHA COM FURO PARA ADAPTAR TERMÔMETRO Nº10, DIÂMETRO MAIOR X MENOR X ALTURA RESPECTIVAMENTE 33X27X38 MM.	10	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	212695	ROLHA BORRACHA	ROLHA BORRACHA, TIPO MACIÇA, TAMANHO 8 - (26 X 21 X 32 MM)	12	10/07/2020
2020	Material	CONSUMO	224397	FRUTA IN NATURA	ABACAXI PÉROLA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). ENTREGA SEMANAL	400	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	96563	ABÓBORA IN-NATURA	ABÓBORA TIPO MENINA, IN NATURA, ÓTIMA APARÊNCIA E FRESCOR. ENTREGA SEMANAL	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	228716	LEGUME IN NATURA	ABÓBORA TIPO MORANGA, IN NATURA, ÓTIMA APARÊNCIA E FRESCOR.	15	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373169	VERDURA IN NATURA	ALFACE CRESPA, IN NATURA HIDROPÔNICA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, ÍNTEGRA, SEM SUJIDADES.	1700	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	402543	VERDURA IN NATURA	ALHO, IN NATURA. DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GRÃOS ESTRAGADOS E SUJIDADES.	220	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	275197	FRUTA IN NATURA	BANANA CATURRA IN NATURA, DE ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). SEM UNIDADES ESTRAGADAS E SUJIDADES.	8400	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224404	FRUTA IN NATURA	BANANA PRATA IN NATURA, EM ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). SEM UNIDADES ESTRAGADAS E SUJIDADES.	1046	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366264	LEGUME IN NATURA	BATATA DOCE ROXA, ESPECIAL DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	4300	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366268	LEGUME IN NATURA	BATATA INGLESA LAVADA ESPECIAL DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADE.	11250	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366265	LEGUME IN NATURA	BETERRABA, IN NATURA, EM ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	1600	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366297	VERDURA IN NATURA	BRÓCOLIS TIPO CHINÊS IN NATURA SEM FOLHAS, NÃO AMARELADO. ÓTIMO PONTO DE MATURAÇÃO. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	1100	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	228461	FRUTA IN NATURA	CAQUI TIPO CHOCOLATE PRETO, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	800	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	361648	FRUTA IN NATURA	CAQUI TIPO FUYU, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE.	220	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	96490	CEBOLA IN NATURA	CEBOLA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	5600	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	96490	CEBOLA IN NATURA	CEBOLA ROXA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	60	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	96490	CEBOLA IN NATURA	CEBOLA PARA CONSERVA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. DIÂMETRO MÁXIMO 50 MM.	10	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373172	VERDURA IN NATURA	CENOURA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES	2000	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373180	VERDURA IN NATURA	CHUCHU VERDE, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	2000	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373192	FRUTA IN NATURA	COCO SECO IN NATURA	20	05/08/2020

2020	Material	CONSUMO	366296	VERDURA IN NATURA	COUVE-FLOR IN NATURA SEM FOLHAS DE ÓTIMA QUALIDADE, NÃO AMARELADO. ÍNTEGRA SEM SUJIDADES.	1150	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366296	VERDURA IN NATURA	COUVE FOLHA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE . ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	400	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366296	VERDURA IN NATURA	COUVE CHINESA, (ACELGA), IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	800	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	329107	VERDURA IN NATURA	RÚCULA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. MAÇO 500G. ÍNTEGRA E SE SUJIDADES	500	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226265	LEGUME IN NATURA	GENGIBRE IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	23	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	347380	FRUTA IN NATURA	GOIABA VERMELHA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	70	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	321089	FRUTA IN NATURA	KIWI IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES	106	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224387	FRUTA IN NATURA	LARANJA PERA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	2346	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	227818	FRUTA IN NATURA	LARANJA VALÊNCIA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE.	306	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	332507	FRUTA IN NATURA	LIMÃO TAITI, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES	800	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	225842	MAÇÃ IN NATURA	MAÇÃ TIPO FUJI, PESO MÉDIO DE 150G, ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	8776	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382514	FRUTA IN NATURA	MAMÃO TIPO FORMOSA DE ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	4326	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382514	FRUTA IN NATURA	MAMÃO TIPO FORMOSA DE ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	3200	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382517	FRUTA IN NATURA	MAMÃO PAPAIA, DE ÓTIMA QUALIDADE (APARÊNCIA E MATURAÇÃO). ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	3600	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226268	LEGUME IN NATURA	MANDIOCA IN NATURA, COM CASCA, DE ÓTIMA QUALIDADE. SEM CAULE OU PARTES AÉREAS, SEM PODRIDÃO, POLPA COR BRANCA, SEM MANCHAS ESCURAS.	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	228725	LEGUME IN NATURA	ABOBRINHA ITALIANA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE LIMPA E ÍNTEGRA. ENTREGA SEMANAL	900	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226268	LEGUME IN NATURA	MANDIOCA IN NATURA, COM CASCA, DE ÓTIMA QUALIDADE. SEM CAULE OU PARTES AÉREAS, SEM PODRIDÃO, POLPA COR BRANCA, SEM MANCHAS ESCURAS.	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	226268	LEGUME IN NATURA	MANDIOCA DESCASCADA, LIVRE DE SUJIDADES E SUBSTÂNCIA ESTRANHAS AO PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA DE PLÁSTICO ATÓXICO , A VÁCUO DE 1 KG, COM DATA DE FABRICAÇÃO (NA ENTREGA NÃO SUPERIOR A 15 DIAS) E DATA DE VALIDADE. ENTREGA SEMANAL	4060	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382518	FRUTA IN NATURA	MANGA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	50	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382519	FRUTA IN NATURA	MARACUJÁ IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	50	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382520	FRUTA IN NATURA	MELANCIA IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE, MADURA. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	5030	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382521	FRUTA IN NATURA	MELÃO TIPO ESPANHOL IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	316	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	228716	LEGUME IN NATURA	MORANGA CABOTIÁ, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA QUINZENAL	2400	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	382523	FRUTA IN NATURA	MORANGO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE BANDEJA DE 250G. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	170	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	150157	SEMENTE	NOZES PECAM, SECA, SEM CASCA, INTEIRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALAGEM 1 KG.	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446622	OVO	OVOS VERMELHOS, ACONDICIONADOS EM CAIXA INDIVIDUAL DE UMA DÚZIA. COM DATA DE PRODUÇÃO NÃO SUPERIOR A TRÊS DIAS E DE VALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL.	6950	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373173	VERDURA IN NATURA	PEPINO IN NATURA, TIPO SALADA. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	2720	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373173	VERDURA IN NATURA	PEPINO IN NATURA, TIPO SALADA. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	2720	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373173	VERDURA IN NATURA	PEPINO IN NATURA, TIPO SALADA. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	1500	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	228449	LEGUME IN NATURA	PEPINO, VARIEDADE JAPONÊS, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366281	FRUTA IN NATURA	PERA, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES	150	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224427	FRUTA IN NATURA	PÊSSEGO AMARELO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	65	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224427	FRUTA IN NATURA	PÊSSEGO AMARELO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	65	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224427	FRUTA IN NATURA	PÊSSEGO AMARELO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	150	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	224427	FRUTA IN NATURA	PÊSSEGO BRANCO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE.	35	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373171	VERDURA IN NATURA	PIMENTÃO AMARELO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	40	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366273	LEGUME IN NATURA	PIMENTÃO VERDE IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	350	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373170	VERDURA IN NATURA	PIMENTÃO VERMELHO IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	40	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373175	VERDURA IN NATURA	RABANETE, IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	180	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	329109	VERDURA IN NATURA	REPOLHO ROXO, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	500	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	329108	VERDURA IN NATURA	REPOLHO VERDE IN NATURA DE ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	1200	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	321092	VERDURA IN NATURA	SALSA, IN NATURA. ÍNTEGRA, NÃO AMARELADA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	200	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	366260	LEGUME IN NATURA	TOMATE LONGA VIDA IN NATURA EM ÓTIMA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	6800	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	424489	FRUTA IN NATURA	UVA NIÁGARA BRANCA, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE SEM PODRIDÃO. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	500	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	418234	FRUTA IN NATURA	UVA NIÁGARA TINTA, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE, SEM PODRIDÃO. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	550	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373191	FRUTA IN NATURA	UVA TIPO ITÁLIA, CACHO COM PESO MÉDIO DE 150 G. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES.	50	05/08/2020

2020	Material	CONSUMO	373178	VERDURA IN NATURA	VAGEM TIPO VERDE DE PRIMEIRA QUALIDADE. ÍNTEGRA E SEM SUJIDADES. ENTREGA SEMANAL	1670	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	247461	FRUTA IN NATURA	CARAMBOLA IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE E MATURAÇÃO, SEM PODRIDÃO	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	373181	VERDURA IN NATURA	TOMATE VARIEDADE CEREJA, IN NATURA, ÓTIMA QUALIDADE E MATURAÇÃO, SEM PODRIDÃO, DIÂMETRO MÁXIMO 30 MM	20	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	359994	FRUTA IN NATURA	TANGERINA POCAN, COM GRAU DE MATURAÇÃO DE 80, EM TORNO DE 190G/UNIDADE, COR ALARANJADA, FRESCA, INTACTA, LIVRE DE RACHADURA, CORTES E ESMAGAMENTO. PARA OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO. ENTREGAR NO CAMPUS AVANÇADO DE ABELARDO LUZ.	300	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	460407	PÃO	PÃO DE FORMA INTEGRAL ISENTO DE GORDURA TRANS. ACONDICIONADO EM PACOTES COM APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, FATIADO VERTICALMENTE COM APROXIMADAMENTE 25 GRAMAS CADA. EMBALAGEM COM APROXIMADAMENTE 20 FATIAS. ENTREGAR NO CAMPUS AVANÇADO DE ABELARDO LUZ.	1000	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	460527	TORRADA	PÃO FRANCÊS PRODUTO OBTIDO PELA COCÇÃO, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS E HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS, PREPARADO COM FARINHA TRIGO, FERMENTO BIOLÓGICO, SAL, AÇÚCAR, MARGARINA PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES, DESDE QUE DECLARADOS E APROVADOS PELA ANVISA. ENTREGAR NO CAMPUS AVANÇADO DE ABELARDO LUZ.	1000	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	460408	PÃO	PÃO, TIPO DE MILHO, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO, OVOS, LEITE, FERMENTO, PESO 500G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA FATIADO/CASEIRO. ENTREGAR NO CAMPUS AVANÇADO DE ABELARDO LUZ.	445	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	446678	QUEIJO	QUEIJO MUSSARELA COM EMBALAGEM INDIVIDUAL A VÁCUO (PORÇÕES NO MÍNIMO 1KG E MÁXIMO 2 KG) VALIDADE MÍNIMA DE 60 DIAS E DATA DE EMBALAGEM NÃO SUPERIOR A 10 DIAS (NA ENTREGA). PRODUTO REFRIGERADO E ENTREGUE EM VEÍCULO FRIGORÍFICO. ENTREGAR NO CAMPUS AVANÇADO DE ABELARDO LUZ.	400	05/08/2020
2020	Material	CONSUMO	391502	MANGUEIRA GÁS	Carga de gás liquefeito de petróleo – GLP, para botijão P13, com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços (Item enquadrado na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	296	27/02/2020
2020	Material	CONSUMO	391502	MANGUEIRA GÁS	Carga de gás liquefeito de petróleo – GLP, para botijão P45, com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços (Item enquadrado na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	350	27/02/2020
2020	Material	CONSUMO	441073	CILINDRO GÁS	Carga de gás acetileno para cilindro de 5Kg, com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços (Item enquadrado na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	15	27/02/2020
2020	Material	CONSUMO	227966	MISTURA GASOSA	Carga de gás argônio para cilindro de 3m ³ , com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços (Item enquadrado na Tabela de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	9	27/02/2020
2020	Material	CONSUMO	248903	CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL	Carga de gás oxigênio para cilindro de 3m ³ , com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	9	27/02/2020
2020	Material	CONSUMO	216980	CONJUNTO OXIGÊNIO MEDICINAL	Carga de oxigênio medicinal com fornecimento do casco no formato de comodato durante a vigência do Registro de Preços para recarga de cilindro verde de diferentes tamanhos e capacidades (m3). Oxigênio Medicinal deverá ser testado pelo e aprovado pelo INMETRO e ter pureza de 99,9% para encher os diferentes cilindros. Deverá ser fornecido de acordo com a necessidade do Instituto Federal Catarinense - Campus Concórdia. Será de responsabilidade do fornecedor manter a entrega em dia de acordo com as solicitações, sendo o prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos após o pedido. Verificada a não conformidade da mercadoria, dos serviços ou dos produtos, o fornecedor deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 24 horas. O material deverá ser entregue acondicionado adequadamente, de forma a permitir adequada segurança durante o transporte. Forma de entrega: parcelada durante o período de doze meses, de acordo com as solicitações do contratante. A quantia não solicitada para entrega até o termo final da vigência do contrato poderá ser estornada do empenho estimativo que será emitido para assinatura do contrato, dispensando o contratado da obrigação de fornecer os produtos e do IFC de solicitá-los. As entregas serão solicitadas para qualquer quantidade de cilindros dentro do limite máximo contratado, desde a quantidade de apenas 1 (um) cilindro, devendo-se manter o preço por m3 conforme o contratado. Os itens serão entregues no Instituto Federal Catarinense – Campus Concórdia.	150	27/02/2020